Desarrollo de Interfaces · 2.º DAM — Examen de repaso: temas 3 y 4

IES Rafael Alberti · Documentos de descripción · Crear componentes

Nombre: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

EXAMEN Duración: 120 minutos · 42 preguntas de repaso (el examen real tendrá 40) · cada pregunta, **0,25 puntos**. Responde con lo explicado en clase: lo que se pide en cada pregunta es exactamente lo que debe constar en la respuesta.

Parte A · Tema 3 — Documentos de descripción (preguntas 1–20)

1. Hasta hace poco, ¿qué dos lenguajes había que escribir para crear la pantalla de una app Android y qué papel tenía el XML? [0,25]

2. ¿Qué cambia con Jetpack Compose y por qué sigue importando el XML? [0,25]

3. Idea central del tema: ¿qué equivalencias hay entre describir y programar una interfaz? [0,25]

4. ¿Qué es XML? [0,25]

5. XHTML: ¿qué es, qué exige y cómo se usa dentro de una app de Compose? [0,25]

6. GML: ¿qué describe y cómo se relaciona con la pantalla? [0,25]

7. MathML: ¿qué describe y cómo se muestra en Android? [0,25]

8. RSS/Atom: ¿qué es y cómo es la estructura de un feed? [0,25]

9. XSLT: ¿qué es y a qué equivale conceptualmente? [0,25]

10. SVG: ¿qué describe y cómo se usa en Android y en Compose? [0,25]

11. ¿Con qué tres conceptos se lee un documento XML y a qué equivale un composable? [0,25]

12. Etiquetas: ¿qué es una etiqueta y cómo se traduce de Android clásico a Compose? [0,25]

13. Atributos: ¿qué son y cómo se traducen a Compose? ¿Qué ventaja tienen los parámetros? [0,25]

14. Valores: ¿qué dos formas tiene un valor y cuál es la regla de oro? [0,25]

15. Eventos: ¿cómo se conectaban en el mundo del documento y cómo se hace en Compose? [0,25]

16. Compara las herramientas de edición de documentos XML del tema. [0,25]

17. ¿Qué es @Preview y qué se puede variar con él? [0,25]

18. Generación de código para diferentes plataformas: ¿qué se hacía con XML y qué se hace hoy? [0,25]

19. Caso práctico 1 (logo con gráficos vectoriales): ¿cuáles son los pasos? [0,25]

20. Caso práctico 2 (estructura de documento XML): ¿qué se pedía y cómo se resuelve? [0,25]

Parte B · Tema 4 — Crear componentes (preguntas 21–42)

21. Define componente. [0,25]

22. ¿Qué significa programar «en componentes»? [0,25]

23. Cita las ventajas del desarrollo por componentes. [0,25]

24. Define componente de interfaz. [0,25]

25. ¿Qué seis cosas se le piden a un componente de interfaz? [0,25]

26. En Jetpack Compose, ¿qué es un componente? [0,25]

27. En Compose, ¿qué son las propiedades de un componente y qué es su valor por defecto? [0,25]

28. ¿Qué parámetro va siempre como primer parámetro opcional de un componente y para qué sirve? [0,25]

29. ¿Qué pedía un JavaBean? [0,25]

30. ¿Qué queda de JavaBean en Kotlin y Compose? [0,25]

31. Escribe la firma de BadgeEstado (el componente del tema): ¿qué parámetro es obligatorio y qué valor por defecto tiene relleno? [0,25]

32. ¿Qué es Estado en el kit y por qué lleva etiqueta, acento y mensaje? [0,25]

33. ¿Qué hace BadgeEstado por dentro y qué no hace? [0,25]

34. ¿Por qué un componente sin estado propio es más fácil de reutilizar? [0,25]

35. ¿En qué se diferencia SelectorMes de BadgeEstado? [0,25]

36. Caso de la recarga del abono del metro: ¿qué sabe el componente y qué la pantalla? [0,25]

37. ¿Qué herramientas sirven para crear el material gráfico y cuáles para diseñar y probar el componente? [0,25]

38. ¿Qué comprueba una prueba de un componente? [0,25]

39. ¿Cómo se documenta un componente? [0,25]

40. En Java un componente se empaquetaba en un .jar y se añadía a la paleta. ¿Cómo se empaqueta en Compose y cómo lo usa quien lo consume? [0,25]

41. Diferencia entre api e implementation al declarar una dependencia en el módulo del kit. [0,25]

42. ¿Cómo se llama el lienzo para dibujar a mano en Compose y dónde está disponible? [0,25]