

Omlouváme se za případné zpoždění s dodáním zboží z důvodu přechodu na nový systém. Na novém e-shopu je nutné vytvořit si novou registraci. Děkujeme za pochopení.



Zadejte hledaný výraz

HLEDAT



0

Elektronické součástky

Elektro-mechanické součástky

Elektroinstalační a spojovací materiál

Dům a hobby


Nářadí a nástroje

Audio, Video, Výpočetní technika

Elektronické moduly, krabičky a stavebnice

Zdroje energie

[Domů](#) ▶ [Elektronické moduly, krabičky a stavebnice](#) ▶ [Samostatně fungující moduly](#) ▶ [DC/DC měniče a zdroje - moduly](#) ▶ [DC/DC měniče - moduly](#) ▶ **Modul DC/DC měnič step-up 2-28V/2A s MT3608**



Chat



## Modul DC/DC měnič step-up 2-28V/2A s MT3608

Step-up měnič (výstupní napětí bude vyšší než vstupní). Napájecí napětí 2-28V, výstupní max 28V při max 2A. [Číst více »](#)

Kód produktu: **751-903**  
EAN: **8595193508805**  
Množství v balení: **1 ks**

**Skladem v e-shopu 135 ks**  
a na 3 prodejnách

#### Možnosti dopravy

Prodejní jednotka: **ks**

Minimální odběr: **1**

**49,00 Kč** s DPH

- 1 +

KOUPIT

[Dotaz k produktu](#)

[Přidat do porovnání](#)

#### POPIS PRODUKTU

## Popis produktu

Step-up měnič (výstupní napětí bude vyšší než vstupní). Napájecí napětí 2-28V, výstupní max 28V při max 2A.

POZOR!

Vyvarujte se stavu kdy je na vstupních svorkách vyšší napětí - než nastavené na výstupních. Může dojít k poškození čipu měniče.

Před prvním použitím tedy vytočte trimr naplno do leva (jako když se ubírá zvuk). Na výstupních svorkách bude cca 28V - teprve takto postupně ubírejte na požadované napětí.

Zároveň doporučujeme na vstupní i výstupní svorky připojit 100nF filtrační kondenzátor. Některé speciálně spínané zdroje dokáží rozhodit řízení měniče.

Napájení: 2-28V

Výstup: max 28V

Výstup. proud: max 2A

Účinnost: 93%

Čip: MT3608

rozměry: 36x17x14mm

Upozornění. Výrobek není hotovým zařízením, je to pouze komponenta.

#### DOKUMENTY K PRODUKTU

## Dokumenty k produktu

[PDF](#) [Datasheety](#)

### Nevíte si rady? Poradíme vám.

Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku v době 9–16:30 hod.



**+420 226 535 111**



**[eshop@gme.cz](mailto:eshop@gme.cz)**



#### **Doprava zdarma**

při B2C nákupu nad 1 500 Kč



#### **Široká nabídka sortimentu**

máme přes 30 000 položek



#### **4 prodejny v ČR a SR**

a více než 5 000 odběrných míst



#### **Přes 30 let zkušeností**

Česká společnost s tradicí

## Novinky z elektrosvěta

Dostávejte informace o novinkách, slevách a akcích.

Zadejte váš e-mail

PŘIHLÁSIT

☐ Souhlasím se [zpracováním osobních údajů](#)

### Budme v kontaktu



**+420 226 535 111**

Po - Pá: 09:00 - 16:30



**[eshop@gme.cz](mailto:eshop@gme.cz)**



### Výroba a repasování akumulátorů

#### Vše o nákupu

Výroba a repasování akumulátorů

Reklamace a vrácení zboží

Prodejny

Obchodní podmínky

Velkoobchod

Ochrana osobních údajů

### O nás

O společnosti GM Electronic s.r.o.

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Certifikáty

Kariéra

### Prodejny

Praha Karlín

Brno-město

Ostrava