Московский Физико-Технический Институт

Вычислительная математика

Компьютерное задание №3

Уравнение теплопроводности

В данной работе предлагается ознакомиться с реализацией явной схемы (ЯС) и схемы Кранка-Никольсона (КН) для нахождения приближенного решения уравнения теплопроводности:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left[\varkappa(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right] = f(x, t) \\ u(x, 0) = \varphi(x) \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 \end{cases} \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < t < 1 \\ \varkappa(x) = |x - 0.5| \\ \varphi(x) = \sin(\pi x) \end{cases}$$

Для решения системы на верхнем слое в схеме Кранка-Никольсона использовался метод прогонки.

Работа алгоритма приведена для нахождения решения $u(x,t) = \sin(\pi(t+0.5))\sin(\pi x)$, сетка выбрана с шагами: h = 1/50 по пространству, $\tau = 1/20$ по времени.

Программа выводит графики: искомой функции $u(x,t)=\sin(\pi(t+0.5))\sin(\pi x)$, результат работы ЯС и схемы КН.


Выполнил:

Р.Р. Валиев, 715 гр.


Проверил:

Н.Б. Явич


Сравнение функции справа f(x,t) для ЯС и схемы КН.



Искомая функция для сравнения с результатами работы.



Сравнение результата работы явной схемы с точными значениями искомой функции в узлах сетки.



Сравнение результата работы схемы Кранка-Никольсона с точными значениями искомой функции в узлах сетки.

