

08/09/2025

**Simplified Product Description (in Bengali):**

Name of product	Description	Remarks
এবোম ১.৮ ইসি	মাকড়নাশক, মাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
এবোম সুপার ৩ ইডব্লিউ	মাকড়নাশক, মাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
একটিভার ২৫ ইসি	আগাছানাশক, ধান ক্ষেতে আগাছা গজানোর আগে ও আলুর জমিতে আলুর চারা অঙ্করোদগমের পূর্বে ব্যবহারযোগ্য। ধানের জমিতে পানি থাকা অবস্থায় স্প্রে করার চেয়ে সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা উত্তম।	
এলামফস ৫৬%	কীটনাশক, পণ্যের তাপমাত্রা ১৫° এর কম হলে, এবং/অথবা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ২৫% এর কম হলে এবং/অথবা কাঁচা শস্যের সাথে আর্দ্রতার পরিমাণ ৯% এর কম হলে ব্যবহার করবেন না। জনবহুল ভবনে ধোঁয়া দেবেন না।	
বেনিফিট ২০ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
বিস্তা ২ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
কার্ডিওন ৫০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ফেনমাইট ৫ এসসি	মাকড়নাশক ও কীটনাশক, মাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
গেইন ২০ এসএল	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
গেইন সুপার ৭০ ডব্লিউজি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
সিএম ৭৫ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ক্রোসিন-এজি ১০ এসপি	ব্যাকটেরিয়ানাশক, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ক্রিফেট ৭৫ এসপি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
ক্রিজল ৫ ইসি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	

এসাভেক্স ৪০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, প্রতি ১ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম এসাভেক্স ভালোভাবে মিশিয়ে তাতে ১ কেজি বীজ ভিজিয়ে শোধন করতে হয়।	
এবামিড ৩৮ ডব্লিউডিজি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
সিগমাজেল ৬ ডব্লিউডিজি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
থিজা ২০ এসসি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানটাপ ৫০ এসপি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
সানটাপ প্লাস ৫০ ডব্লিউপি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
সেবিয়ন ৬০ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
সানস্টার ১০ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
সুমাইট ৫৭ ইসি	মাকড়নাশক, মাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
সানকা ৫০ এসসি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানমেরিন ১০ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
সানজোল প্লাস ৭০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সাইপারফস ৫৫ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানজক্সি ৩২.৫ এসসি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানফাইটার ২৫ এসসি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানওয়েল ৫ ইসি	আগাছানাশক, ক্ষেতে আগাছা গজানোর আগে ও জমিতে পানি থাকা অবস্থায় স্প্রে করার চেয়ে সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা উত্তম	
সানচাম্স ১৮ ডব্লিউপি	আগাছানাশক, ধান ক্ষেতে চারা রোপণের ৭-১০ দিন পরে ধানের জমিতে পানি থাকা অবস্থায় স্প্রে করার চেয়ে সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা উত্তম।	
ম্যাকডয়েট ৫ ডব্লিউডিজি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন।	

ম্যাকভো ৭৫ ডব্লিউজি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
পলিকো ৫০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ম্যাকনিল ৩ জিআর	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
পাইরিন ২০ ডব্লিউপি	মাকড়নাশক, মাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। লাল মাকড়ের জীবন চক্রের প্রায় সব ধাপেই ত্রিযাশীল বিশেষ করে লার্ভা ও নিফ পর্যায়ে বেশী কার্যকর।	
মোর ৭২০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ইথার প্রাস ৪০ ডব্লিউজি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
ম্যাকজিডান ৮০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ম্যাকভিট ৮০ ডিএফ	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানপুমা ৫৪ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক ও ব্যাকটেরিয়ানাশক, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
পজিটিভ ৩০ এসই	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
নোইন ৫০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানভিট ৫০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানস্কার ২১.৫ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক ও ব্যাকটেরিয়ানাশক, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানোক্সানিল ৭২ ডব্লিউপি	প্রয়োজনীয় পরিমাণ সানোক্সানিল সরাসরি স্প্রে মেশিনে না ঢেলে আলাদা পাত্রে সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে গুলিয়ে নিন। তারপর স্প্রে মেশিনে ঢেলে নিয়ে সম্পূর্ণ পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।	
সানিন ৬ ডব্লিউজি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
সানফিনিটি ৫০.৭৫ ডব্লিউপি	আগাছানাশক, গমের বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর ২-৪ পাতা বিশিষ্ট আগাছা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ইনডক্সিপ্রিড ২২.২ এসসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	

সানসার্টো ১১ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক ও এন্টিবায়োটিক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ভিটাব্রিল ৮৫ ডব্লিউপি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
লেইটলি ৩৩ ইসি	আগাছানাশক, আলুর বীজ লাগানোর ০-৫ দিনের মধ্যে লেইটলি ৩৩ ইসি জমিতে স্প্রে করতে হবে। ইহা জমিতে স্প্রে করার পর হালকা সেচ দিলে এর কার্যকারিতা বেড়ে যাবে।	
ল্যান্ডডাফস ৩৩ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
লুথাম ৪০ ডব্লিউডিজি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন। এই পণ্যটি সালফার ও কপার জাতীয় পণ্যের সাথে একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে না।	
নাইজিন ৮০ ডব্লিউডিজি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
ম্যাককল ৭০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, রোগের অনুকূল আবহাওয়া দেখা দেওয়া মাত্রই অথবা ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
রিডউইড আরপি	আগাছানাশক, ইহা প্রয়োগের সময় কোন ক্রমেই যেন ফসলের পাতা ও ডগায় না পড়ে শুধু আগাছার উপরই প্রয়োগ করতে হবে।	
২,৪ ডি-উইডার ৭২ এসএল	আগাছানাশক, চওড়া পাতা বিশিষ্ট আগাছা সমূলে ধ্বংস করে। আগাছার বাড়ন্ত চারার ফুল ফোটার পূর্ব পর্যন্ত স্প্রে করে দিলে আগাছা ধ্বংস হবে।	
সানথ্রিন ২.৫ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
ক্লিনোক্সোন ২৪ এসএল	আগাছানাশক, ২-৪ পাতা বিশিষ্ট আগাছা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
পরিষ্কার ১০ ডব্লিউপি	আগাছানাশক, ২-৪ পাতা বিশিষ্ট আগাছা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
পলিসাফ ৮০ ডব্লিউজি	ছত্রাকনাশক ও মাকড়নাশক, মাকড় ও ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
উইডোক্সোন	আগাছানাশক, আগাছার মাত্রা ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে পৌছালে উইডোক্সোন ব্যবহার করুন।	
মেজিন ৩৩ এসসি	আগাছানাশক, চওড়াপাতা ও ঘাসজাতীয় আগাছা ৩-৪ পাতা হলে স্প্রে করুন। সাধারণত বীজ বপনের ১০-১৫ দিনের মধ্যে জমিতে জো থাকা অবস্থায় স্প্রে করতে হবে। মৌসুমে একবার ব্যবহার করতে হবে।	
ট্রিপল গোল্ড ৩০ ডব্লিউপি	আগাছানাশক, ২-৪ পাতা বিশিষ্ট আগাছা ভিজিয়ে স্প্রে করুন। মৌসুমে একবার ব্যবহার করতে হবে।	
ভিটা সুপ্রা ০.৫ জিআর	কীটনাশক, ধান লাগানোর ২০-৩০ দিনের মধ্যে ছিটিয়ে দিন। এ সময় জমিতে প্রয়োজনীয় পানি থাকতে হবে।	
কার্ডিওন সুপার ৫০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৭-১০ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	

হ্যালোফপ ২৪ এমই	আগাছানাশক, সরাসরি বীজ বপন করা ধান ক্ষেতে: বীজ বপন করার ১০ দিন পরে, শ্যামা ঘাসের ৫ পাতা হওয়ার আগে, ফসল কাটার ৫০ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে। শুকনা জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপন করা ধান ক্ষেতে: চারা রোপন করার ১৫ দিন পরে, শ্যামা ঘাস ৫ পাতার হওয়ার আগে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োগের সময় জমিতে সামান্য (১/২ ইঞ্চি) পানি থাকা প্রয়োজন।	
রেয়ারউইড ৩২ এসসি	আগাছানাশক, ২-৪ পাতা বিশিষ্ট আগাছা ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
রিডউইড প্লাস ২৮ এসএল	আগাছানাশক, চা গাছের সকল পর্যায়েই এটি ব্যবহার করা যায়।	
ম্যাকআউট ৩৯ ইসি	আগাছানাশক, আগাছার ৩টি পাতা জন্মানোর পূর্বে এবং ফসলের ৩-৪টি পাতা জন্মানোর পরে আগাছানাশকের ব্যবহার করা ভালো।	
ডাজিম ৫০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	
ম্যাকজিনেক্স ৬০ ইসি	কীটনাশক, পোকাকার আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং পরবর্তী ৪-৭ দিনের মধ্যে আরও একবার স্প্রে করা উত্তম।	
ম্যাকজিডান সুপার ৮০ ডব্লিউপি	ছত্রাকনাশক, ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে একবার এবং প্রয়োজনে পরবর্তী ৭ দিন পর পর স্প্রে করুন। গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করুন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ম্যাকজিডান সুপার ৮০ ডব্লিউপি সরাসরি স্প্রে মেশিনে না ঢেলে আলাদা পাত্রে সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে গুলিয়ে নিন। তারপর স্প্রে মেশিনে ঢেলে নিয়ে সম্পূর্ণ পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।	
ভ্যানটেজ ৫৬%	কীটনাশক, পণ্যের তাপমাত্রা ১৫° এর কম হলে, এবং/অথবা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ২৫% এর কম হলে এবং/অথবা কাঁচা শস্যের সাথে আর্দ্রতার পরিমাণ ৯% এর কম হলে ব্যবহার করবেন না। জনবহুল ভবনে ধোঁয়া দেবেন না।	
ম্যাকনিল প্লাস ২.৩০% জিআর	কীটনাশক, দানাদার কীটনাশকটি শুধুমাত্র মাটিতে প্রয়োগ করার জন্য। সরাসরি গাছে প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।	