

LAPORAN HASIL PKL

ANALISIS DAN PEMODELAN PROSES BISNIS CORRECTIVE MAINTENANCE (CM) CCTV MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) PADA SISTEM INFORMASI MONITORING DAN MANAJEMEN MAINTENANCE BERBASIS WEB DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Bhinor, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9



Oleh:

Satria Dwi Herlambang / 102092400065

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAN PEMODELAN PROSES BISNIS CORRECTIVE MAINTENANCE (CM) CCTV MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) PADA SISTEM INFORMASI MONITORING DAN MANAJEMEN MAINTENANCE BERBASIS WEB DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON


Oleh:

Satria Dwi Herlambang / 102092400065

Disetujui Sebagai Laporan PKL

Purwokerto, Agustus 2026

Dosen Pembimbing Program Studi Sistem Informasi

 Khairun Nisa Meiah Ngafidin, S.Pd., M.Kom

NIP. 22940009

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAN PEMODELAN PROSES BISNIS CORRECTIVE MAINTENANCE (CM) CCTV MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) PADA SISTEM INFORMASI MONITORING DAN MANAJEMEN MAINTENANCE BERBASIS WEB DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Oleh:

Satria Dwi Herlambang / 102092400065

Disetujui Sebagai Laporan PKL

Paiton, Agustus 2026


Mengetahui



Bakir Santosa

NID. 749300JA

Pembimbing PKL



Akhmad Syakir

NID. 9214080TA

ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor industri untuk menerapkan sistem yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, termasuk pada sektor pembangkitan tenaga listrik. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem informasi untuk mendukung kegiatan pemantauan dan pemeliharaan aset perusahaan. PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai salah satu unit pembangkit listrik terbesar di Indonesia memanfaatkan Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance berbasis web untuk mendukung pengelolaan perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) yang tersebar di berbagai area operasional. Sistem ini digunakan untuk memantau kondisi perangkat, mengelola data CCTV, mencatat aktivitas pemeliharaan, serta mendokumentasikan seluruh proses perbaikan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, proses *Corrective Maintenance* (CM) melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, mulai dari proses pelaporan kerusakan, pembuatan *service request*, penyusunan *work order* dan *job card*, pelaksanaan pekerjaan, proses verifikasi, hingga penutupan pekerjaan. Banyaknya aktivitas yang terlibat menyebabkan perlunya dokumentasi proses bisnis yang jelas agar setiap tahapan pekerjaan dapat dipahami dengan lebih baik serta mempermudah proses evaluasi pada masa mendatang. Oleh karena itu, laporan kerja praktik ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis dan memodelkan proses bisnis *Corrective Maintenance* (CM) CCTV menggunakan metode *Business Process Model and Notation* (BPMN).

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini meliputi observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan data melalui pengamatan terhadap penggunaan Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance CCTV. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dituangkan ke dalam model BPMN *As-Is* untuk menggambarkan kondisi proses bisnis yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa proses *Corrective Maintenance* melibatkan enam aktor utama, yaitu Operasi/Keamanan, Rendal Har, Pelaksana, *Instrument and Control* (IC), *Permit to Work* (PTW), dan Penanggung Jawab. Setiap aktor memiliki tugas yang saling berkaitan dalam memastikan proses perbaikan CCTV dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa BPMN mampu menggambarkan hubungan antaraktor, alur perpindahan informasi, proses verifikasi, serta tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selain berfungsi sebagai media dokumentasi, model yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap proses bisnis yang sedang berlangsung. Dengan demikian, hasil kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mendukung kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan CCTV secara lebih efektif, sekaligus menjadi sumber pembelajaran mengenai penerapan analisis proses bisnis dalam lingkungan industri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **"Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis Corrective Maintenance (CM) CCTV pada Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance Berbasis Web Menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton"** dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja praktik, laporan ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan hasil pengamatan, analisis, serta pemodelan proses bisnis Corrective Maintenance (CM) CCTV yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Melalui kegiatan kerja praktik ini, penulis memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung penerapan sistem informasi berbasis web dalam mendukung proses monitoring dan manajemen maintenance CCTV, sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang nyata.

Dalam proses pelaksanaan kerja praktik hingga penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, arahan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.

Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis.

1. Ibu Khairun Nisa Meiah Ngafidin, S.Pd., M.Kom selaku Dosen wali Program Studi Sistem Informasi, Telkom University Purwokerto, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan.
2. Pimpinan beserta seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik.

3. Bapak Akhmad Syakir Selaku Pembimbing lapangan PT PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta bantuan selama kegiatan kerja praktik berlangsung.
4. Seluruh staf Divisi Sinfo PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta bantuan selama kegiatan kerja praktik berlangsung
5. Seluruh dosen Program Studi Sistem Informasi, Telkom University, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta semangat dalam penyusunan laporan ini.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya sebagai referensi mengenai penerapan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis **Corrective Maintenance (CM) CCTV** melalui pemodelan menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)**. Penulis juga berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan proses bisnis di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Probolinggo, Agustus 2026

Penulis

Satria Dwi Herlambang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan	14
1.4 Manfaat	15
1.4.1 Bagi Mahasiswa	15
1.4.2 Bagi Kampus Telkom University	16
1.4.3 Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	16
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik	17
BAB II	18
ORGANISASI DAN LANDASAN TEORI	18
2.1 Profil PT PLN Nusantara Power UP Pembangkitan Paiton	18
2.2 Struktur organisasi	21
2.3 Lingkup Pekerjaan	22
2.4 Jadwal Kerja Praktik	23
BAB III	24
PEMBAHASAN	24
3.1 Gambaran Sistem	24
3.1.1 Gambaran Umum Sistem	24
3.1.2 Dashboard Sistem	25
3.1.3 Menu Data CCTV	26
3.1.4 Menu Preventive Maintenance	26
3.1.5 Menu Corrective Maintenance	27

3.1.6	Menu Laporan Preventive Maintenance.....	28
3.2	Analisis Proses Bisnis Corrective Maintenance CCTV	29
3.3	Pemodelan BPMN As-Is	30
3.4	Penjelasan Aktivitas BPMN As-Is	32
3.5	Analisis Permodelan BPMN As-Is.....	37
BAB IV		38
PENUTUP		38
4.1	Kesimpulan.....	38
4.2	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....		40
LAMPIRAN SURAT TOS.....		41
DOKUMENTASI SELAMA PKL		42
LAMPIRAN B. LOG ACTIVITY		43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kawasan PLTU Paiton	19
Gambar 2. PLTU UP Paiton Unit 9.....	19
Gambar 3. Logo Perusahaan PLN Nusantara Power.....	20
Gambar 4. Bagan Organisasi Perusahaan PLN Nusanatara Power	21
Gambar 5. Bagan Organisasi System Owner Engineering.....	22
Gambar 6. Menu Dashboard Sistem.....	25
Gambar 7. Menu Data CCTV	26
Gambar 8. Menu Preventive Maintenance	27
Gambar 9. Menu Corrective Maintenance	28
Gambar 10. Menu Laporan Maintenance	29
Gambar 11. Alur Service Request	30
Gambar 12. Diagram BPMN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Step Penjelasan alur CM	36
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor industri, termasuk industri pembangkitan tenaga listrik. Saat ini, teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan untuk mengelola data dan administrasi perusahaan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional agar dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Melalui penerapan sistem informasi, perusahaan dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat sehingga mempermudah proses pemantauan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan berbagai aset yang dimiliki (Nugroho, 2011)

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu Perusahaan pembangkit Listrik tenaga uap di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan energi listrik di sistem Jawa-Bali. Salah satu unit operasionalnya adalah PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan profil perusahaan, UP Paiton memiliki total kapasitas terpasang sebesar 1.460 MW yang terdiri dari Unit 1 dan 2 berkapasitas 2 x 400 MW serta Unit 9 berkapasitas 1 x 660 MW. Selain itu, Kawasan PLTU Paiton secara keseluruhan memiliki kapasitas sebesar 4.700 MW dan menjadi salah satu penopang sistem kelistrikan Jawa-Bali, Maka dari itu untuk menjaga keamanan Perusahaan dan pegawainya aset yang mendukung kelancaran operasional Adalah dengan menggunakan Closed Circuit Television(CCTV).

Seiring dengan bertambahnya jumlah CCTV yang digunakan, proses pemantauan tidak lagi dapat dilakukan secara manual karena memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, setiap perangkat CCTV memiliki kondisi yang berbeda-beda, seperti berfungsi dengan normal, mengalami gangguan, atau bahkan tidak beroperasi. Apabila kondisi tersebut tidak segera diketahui, maka proses pengawasan terhadap area

tertentu dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan maupun kelancaran operasional perusahaan.

Untuk mendukung proses tersebut, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan **Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance CCTV Berbasis Web**. Sistem ini digunakan untuk mengelola seluruh data CCTV secara terpusat sehingga informasi mengenai kondisi setiap kamera dapat dipantau dengan lebih mudah. Melalui sistem tersebut, pengguna dapat melihat jumlah CCTV yang aktif, CCTV yang mengalami gangguan, serta CCTV yang tidak berfungsi. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pengelolaan data CCTV, pencatatan **Preventive Maintenance**, **Corrective Maintenance**, riwayat kondisi CCTV, hingga laporan pemeliharaan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Keberadaan sistem informasi ini memberikan banyak manfaat dalam mendukung proses pengelolaan CCTV di lingkungan perusahaan. Informasi mengenai kondisi perangkat dapat diperoleh secara lebih cepat sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan ketika ditemukan adanya gangguan. Selain itu, proses pemeliharaan juga menjadi lebih terstruktur karena seluruh aktivitas maintenance terdokumentasi dengan baik, mulai dari jadwal pelaksanaan, progres pekerjaan, dokumentasi sebelum dan sesudah perbaikan, hingga status penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, proses monitoring dan pemeliharaan CCTV dapat dilakukan secara lebih efektif serta membantu perusahaan dalam menjaga keandalan sistem keamanan.

Selama melaksanakan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis memperoleh kesempatan untuk mempelajari secara langsung penggunaan sistem informasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengamatan terhadap fitur dashboard, pengelolaan data CCTV, proses monitoring kondisi perangkat, pelaksanaan **preventive maintenance dan corrective maintenance**, serta penyusunan laporan kondisi CCTV. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem telah mampu membantu proses monitoring dan pengelolaan maintenance CCTV dengan baik.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis lebih lanjut, terutama mengenai bagaimana sistem mendukung kegiatan operasional serta peluang pengembangannya agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan analisis terhadap sistem yang digunakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton melalui laporan kerja praktik yang berjudul **"ANALISIS DAN PEMODELAN PROSES BISNIS CORRECTIVE MAINTENANCE (CM) CCTV MENGGUNAKAN BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION (BPMN) PADA SISTEM INFORMASI MONITORING DAN MANAJEMEN MAINTENANCE BERBASIS WEB DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON."** Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai penerapan sistem informasi dalam mendukung proses monitoring dan pemeliharaan CCTV, sekaligus memberikan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem pada masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, implementasi **workflow** administrasi *maintenance* dan *outage management* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 telah didukung oleh beberapa sistem berbasis web, seperti IBM MAXIMO dan **Website PLN CCTV Monitoring**. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung proses **Corrective Maintenance (CM) CCTV**, mulai dari pelaporan kerusakan (*service request*), pembuatan *work order*, verifikasi *job card*, pelaksanaan perbaikan, hingga proses penutupan (*close*) pekerjaan. Keberadaan sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses monitoring, pengelolaan data, serta dokumentasi aktivitas *maintenance* agar dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

Namun demikian, proses bisnis Corrective Maintenance yang melibatkan beberapa unit kerja masih perlu dianalisis untuk mengetahui kesesuaian alur kerja yang berjalan, mengidentifikasi kendala yang terjadi pada setiap tahapan proses, serta mengevaluasi bagaimana sistem informasi mendukung pelaksanaan proses tersebut. Oleh karena itu, dilakukan analisis dan pemodelan proses bisnis menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)** agar alur kerja Corrective Maintenance dapat digambarkan secara sistematis dan menjadi dasar dalam memberikan usulan perbaikan proses bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses bisnis **Corrective Maintenance (CM) CCTV** pada Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance Berbasis Web di PT PLN Nusantara Power UP Paiton?

2. Bagaimana hasil pemodelan proses bisnis **Corrective Maintenance (CM) CCTV** menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)**?
3. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan proses bisnis **Corrective Maintenance (CM) CCTV** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
4. Bagaimana usulan perbaikan proses bisnis **Corrective Maintenance (CM) CCTV** berdasarkan hasil analisis dan pemodelan menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)**?

1.3 Tujuan

Pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam memahami **dan** menerapkan ilmu yang **didapat** selama masa perkuliahan ke dalam lingkungan kerja secara langsung. Melalui kegiatan ini, penulis memiliki kesempatan mempelajari proses bisnis yang diterapkan di perusahaan, khususnya pada pengelolaan Corrective Maintenance (CM) CCTV yang didukung oleh Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance Berbasis Web. Selain itu, kegiatan kerja praktik juga menjadi sarana mengembangkan kemampuan analisis terhadap suatu proses bisnis **dan** memahami bagaimana sistem informasi berperan mendukung operasional perusahaan.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis melakukan analisis terhadap proses bisnis Corrective Maintenance (CM) CCTV yang dimulai dari proses pelaporan kerusakan, pembuatan work order, verifikasi job card, pelaksanaan perbaikan, hingga proses penyelesaian pekerjaan (close maintenance). Analisis tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Business Process Model and Notation (BPMN) sebagai metode memodelkan alur kerja sehingga setiap tahapan proses dapat digambarkan secara sistematis, mudah dipahami, **dan** dapat digunakan sebagai dasar mengidentifikasi potensi permasalahan **atau** peluang pengembangan proses bisnis di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis proses bisnis **Corrective Maintenance (CM) CCTV** yang diterapkan pada Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance Berbasis Web di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Memodelkan proses bisnis **Corrective Maintenance (CM)** CCTV menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)** sehingga alur kerja yang berjalan dapat digambarkan secara sistematis dan mudah dipahami.
3. Mengidentifikasi kendala atau potensi ketidakefisienan yang terdapat pada setiap tahapan proses bisnis **Corrective Maintenance (CM)** CCTV.
4. Menyusun usulan perbaikan proses bisnis melalui pemodelan **BPMN To-Be** sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan proses **Corrective Maintenance (CM)** CCTV di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.4 Manfaat

Pelaksanaan kerja praktik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik, tetapi juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, baik bagi mahasiswa, institusi pendidikan, maupun instansi tempat pelaksanaan kerja praktik. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta hubungan yang saling mendukung antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penerapan ilmu pengetahuan di lingkungan kerja. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan kerja praktik memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai penerapan ilmu Sistem Informasi dalam lingkungan industri, khususnya pada proses bisnis **Corrective Maintenance (CM)** CCTV yang didukung oleh Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance Berbasis Web. Selain itu, mahasiswa dapat memahami bagaimana suatu proses bisnis dijalankan, dianalisis, dan dimodelkan menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)** sehingga mampu menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di dunia kerja.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa juga dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis proses bisnis, menyusun dokumentasi, melakukan identifikasi

permasalahan, serta memberikan usulan perbaikan terhadap proses yang sedang berjalan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja sekaligus meningkatkan kompetensi profesional di bidang Sistem Informasi.

1.4.2 Bagi Kampus Telkom University

Pelaksanaan kerja praktik diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja sama antara **Telkom University** dengan **PT PLN Nusantara Power UP Paiton** dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama tersebut dapat menjadi sarana pertukaran informasi dan pengalaman mengenai penerapan teknologi informasi di dunia industri.

Selain itu, hasil laporan kerja praktik dapat menjadi referensi bagi Program Studi Sistem Informasi dalam mengevaluasi kesesuaian antara materi pembelajaran dengan kebutuhan industri. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan kerja praktik maupun penelitian dengan topik yang berkaitan dengan analisis proses bisnis, sistem informasi, dan pemodelan menggunakan BPMN.

1.4.3 Bagi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Hasil analisis dan pemodelan proses bisnis yang dilakukan selama kerja praktik diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan proses **Corrective Maintenance (CM) CCTV** yang saat ini diterapkan pada Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance Berbasis Web. Dokumentasi proses bisnis yang disusun menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)** diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami alur kerja secara lebih terstruktur serta menjadi media dokumentasi proses yang mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, hasil analisis diharapkan dapat memberikan masukan berupa identifikasi kendala maupun peluang pengembangan proses bisnis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelaksanaan kegiatan **Corrective Maintenance (CM) CCTV**. Dengan demikian, sistem

informasi yang digunakan dapat terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan infrastruktur CCTV di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktik

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan sebagai salah satu bentuk implementasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja profesional. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh kesempatan untuk memahami proses bisnis, sistem informasi, serta aktivitas operasional yang diterapkan di perusahaan, khususnya pada proses **Corrective Maintenance (CM)** CCTV yang didukung oleh Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance Berbasis Web.

Pelaksanaan Kerja Praktik dilaksanakan selama **satu bulan**, yaitu mulai **7 Juli 2026** sampai dengan **7 Agustus 2026**, bertempat di **PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9**, yang berlokasi di **Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur**. Selama pelaksanaan kerja praktik, penulis ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi dan operasional pendukung, sehingga dapat melakukan observasi, pengumpulan data, serta analisis terhadap proses bisnis Corrective Maintenance CCTV sebagai dasar penyusunan laporan kerja praktik.

BAB II

ORGANISASI DAN LANDASAN TEORI

2.1 Profil PT PLN Nusantara Power UP Pembangkitan Paiton

PT PLN Nusantara Power adalah salah satu subholding dari PT PLN (Persero) yang fokus pada pembangkitan energi listrik. Perusahaan ini bertugas untuk mengelola dan menjalankan berbagai fasilitas pembangkit yang ada di Indonesia dalam rangka mendukung penyediaan energi listrik yang handal, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari perubahan di PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power bertekad untuk meningkatkan keandalan dalam sistem pembangkitan dengan menerapkan teknologi, inovasi, serta menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu unit operasi dari PT PLN Nusantara Power adalah Unit Pembangkitan (UP) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Unit ini merupakan salah satu pembangkit yang strategis dan terintegrasi dalam sistem interkoneksi Jawa–Bali, memiliki peranan penting dalam memastikan kontinuitas pasokan energi listrik di tingkat nasional. Lokasi yang terletak di pantai utara Jawa Timur dipilih untuk mendukung kebutuhan operasional pembangkit listrik tenaga uap, terutama dalam memanfaatkan air laut sebagai media untuk pendingin.

Proses pengembangan kawasan PLTU Paiton dimulai di awal tahun 1990-an sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pembangkitan listrik di tanah air. Unit 1 mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994, diikuti Unit 2 pada tahun yang sama. Dengan meningkatnya permintaan akan energi listrik, kawasan Paiton terus berkembang dengan penambahan beberapa unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai perusahaan. PT PLN Nusantara Power bertanggung jawab atas Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 yang secara total memiliki kapasitas terpasang sekitar 1.460 MW, di mana Unit 1 dan Unit 2 masing-masing memiliki kapasitas 400 MW, sedangkan Unit 9 memiliki kapasitas 660 MW. Selain itu, kawasan PLTU Paiton secara keseluruhan memiliki kapasitas pembangkitan sekitar 4.700 MW, menjadikannya sebagai salah satu

pusat pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem kelistrikan Jawa-Bali.



Gambar 1. Kawasan PLTU Paiton



Gambar 2. PLTU UP Paiton Unit 9

Dalam menjalankan aktivitasnya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton tidak hanya menitikberatkan pada keandalan operasional pembangkit, namun juga menerapkan inovasi digital guna meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses bisnis. Beraneka ragam sistem informasi dimanfaatkan untuk mendukung manajemen operasi, perawatan aset, pengawasan pekerjaan, hingga pemantauan kondisi alat. Penggunaan teknologi informasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendukung pengelolaan aset perusahaan dengan cara yang lebih efisien.

Salah satu wujud transformasi digital di PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah pemanfaatan Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Pemeliharaan Berbasis Web. Sistem ini berperan dalam mendukung kegiatan pemeliharaan, baik dalam Preventive Maintenance (PM) maupun Corrective Maintenance (CM), termasuk pengelolaan data peralatan CCTV sebagai bagian dari infrastruktur yang mendorong operasional pembangkit. Dengan sistem ini, pelaporan kerusakan, pembuatan Work Order, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyelesaian tugas dapat dipantau secara terintegrasi, sehingga memudahkan koordinasi antar bagian yang terlibat.

Pelaksanaan Kerja Praktik dalam laporan ini dilaksanakan di lingkungan Bidang Sistem Informasi (SINFO) PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Selama proses Kerja Praktik, penulis melakukan observasi terhadap proses bisnis Corrective Maintenance CCTV, mengidentifikasi pihak-pihak dan aktivitas yang terlibat, menganalisis alur proses yang sedang berlangsung (As-Is), serta menyusun rekomendasi perbaikan proses bisnis (To-Be) dengan menggunakan metode Business Process Model and Notation (BPMN) sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemeliharaan.



Gambar 3. Logo Perusahaan PLN Nusantara Power

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.


Visi : Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

Misi :


- 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
- 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
- 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
- 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.2 Struktur organisasi

Unit 1, 2, Dan 9



Gambar 4. Bagan Organisasi Perusahaan PLN Nusantara Power



Gambar 5. Bagan Organisasi System Owner Engineering

2.3 Lingkup Pekerjaan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, penulis ditempatkan pada sektor Sistem Informasi (SINFO) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. Sektor ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola infrastruktur TI, jaringan komunikasi, server, sistem informasi yang operasional, serta perangkat pendukung seperti Closed Circuit Television (CCTV) yang berfungsi untuk mendukung keamanan dan operasional perusahaan.

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penulis mempelajari cara pengelolaan sistem monitoring CCTV yang berfungsi untuk memantau kondisi perangkat CCTV di berbagai lokasi operasional pembangkit. Selain belajar tentang sistem informasi tersebut, penulis juga terlibat dalam instalasi perangkat CCTV, pemeliharaan, serta metode penanganan masalah pada perangkat CCTV yang mengalami kerusakan.

Penulis juga mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam pemeriksaan langsung CCTV yang bermasalah di berbagai area operasional, termasuk lokasi yang dianggap vital dengan tingkat risiko yang tinggi. Aktivitas ini memberikan wawasan mengenai prosedur

kerja, penerapan aspek keselamatan kerja, serta kolaborasi antara sektor Sistem Informasi dan unit lain untuk memastikan keandalan sistem pengawasan perusahaan.

Selain keterlibatan di lapangan, penulis melakukan pengamatan terhadap alur proses Pemeliharaan Korektif CCTV yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Business Process Model and Notation (BPMN) sebagai dasar untuk menyusun model proses bisnis pada kondisi saat ini.

2.4 Jadwal Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan di **PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton**, tepatnya pada **Bidang Sistem Informasi (SINFO)**, selama periode **7 Juli 2026 sampai dengan 7 Agustus 2026**. Kegiatan kerja praktik dilaksanakan pada hari kerja, yaitu **Senin sampai Jumat**, sedangkan **Sabtu dan Minggu** merupakan hari libur mengikuti ketentuan operasional perusahaan.

Selama pelaksanaan kerja praktik, jam operasional dimulai pukul **07.30 WIB** hingga **16.00 WIB**, dengan waktu istirahat pada pukul **11.30 WIB–13.00 WIB**. Selama periode tersebut, penulis mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi, khususnya sistem monitoring CCTV, instalasi perangkat CCTV, kegiatan pemeliharaan (*maintenance*), serta observasi proses **Corrective Maintenance (CM)** sebagai dasar analisis dan pemodelan proses bisnis menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)**.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Sistem

3.1.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance CCTV merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Bidang Sistem Informasi (SINFO) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengelolaan perangkat Closed Circuit Television (CCTV) yang tersebar di berbagai area operasional pembangkit. Sistem ini dikembangkan sebagai media monitoring kondisi CCTV secara terpusat sekaligus sebagai sarana pengelolaan kegiatan pemeliharaan, baik **Preventive Maintenance (PM)** maupun **Corrective Maintenance (CM)**.

Melalui sistem ini, pengguna dapat mengetahui kondisi operasional setiap perangkat CCTV secara real-time, mengelola data perangkat, mencatat aktivitas pemeliharaan, memantau progres pekerjaan, serta menghasilkan laporan pemeliharaan. Seluruh informasi tersebut disimpan dalam satu sistem sehingga memudahkan proses monitoring, pengambilan keputusan, serta koordinasi antarunit kerja yang terlibat dalam proses maintenance.


Sistem ini digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki peran berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, mulai dari pelaporan kerusakan, pelaksanaan pekerjaan, proses verifikasi, hingga penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya sistem informasi ini, proses pengelolaan CCTV menjadi lebih terstruktur karena seluruh aktivitas terdokumentasi secara digital.

3.1.2 Dashboard Sistem

Halaman utama dashboard adalah halaman yang muncul setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat data yang memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan semua perangkat CCTV yang ada di area PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Grafik yang terdapat di dashboard menunjukkan kondisi CCTV selama satu bulan terakhir, mencerminkan jumlah CCTV yang berada dalam status Normal, Tidak Normal, dan Mati. Di samping itu, sistem juga menyediakan informasi mengenai jumlah CCTV menurut status kondisinya, beserta jumlah pekerjaan Preventive Maintenance yang telah selesai (Finish), pekerjaan yang sedang berlangsung (Progress), dan pekerjaan yang masih dalam antrean untuk pelaksanaannya (Waiting).


Informasi ini sangat bermanfaat bagi pengguna untuk secara cepat memantau status perangkat CCTV, sehingga jika ada peningkatan jumlah perangkat yang mengalami masalah, pemeliharaan dapat segera dilaksanakan. Dashboard juga menyajikan tabel untuk memonitor pekerjaan yang sedang dikerjakan agar perkembangan dari proses maintenance dapat terlacak secara real-time.



Gambar 6. Menu Dashboard Sistem

3.1.3 Menu Data CCTV

Menu Data CCTV berfungsi untuk menampilkan semua informasi mengenai perangkat CCTV yang telah terdaftar di sistem. Setiap perangkat menyimpan data seperti hostname, tempat pemasangan, tipe kamera, merek perangkat, lokasi instalasi, status perangkat, kondisi operasional, serta tombol informasi untuk mengakses rincian lebih lanjut. Selain memberikan informasi inventaris CCTV, halaman ini juga menyajikan ringkasan jumlah CCTV berdasarkan kondisi, yaitu CCTV yang berfungsi dengan baik, CCTV yang bermasalah, CCTV yang mati, serta jumlah total perangkat CCTV yang dimiliki oleh perusahaan. Melalui menu ini, petugas dapat mengidentifikasi lokasi perangkat yang mengalami masalah, sehingga mempermudah dalam melakukan perawatan serta menyusun jadwal pemeriksaan.



Gambar 7. Menu Data CCTV

3.1.4 Menu Preventive Maintenance

Menu Pemeliharaan Preventif difungsikan untuk mengatur kegiatan pemeliharaan rutin terhadap sistem CCTV. Halaman ini menyajikan rincian seputar jadwal pelaksanaan pemeliharaan, nomor Work Order, lokasi CCTV yang bersangkutan, status tugas, status persetujuan, catatan hasil inspeksi, dan dokumentasi keadaan perangkat sebelum dan sesudah pemeliharaan. Di samping berfungsi sebagai sarana pencatatan aktivitas

pemeliharaan, menu ini juga digunakan untuk merekam kondisi fisik perangkat melalui foto yang diambil sebelum dan setelah pekerjaan dilakukan. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa kegiatan Pemeliharaan Preventif telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dengan adanya fitur ini, semua catatan terkait pemeliharaan dapat tersimpan secara terstruktur, yang memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi perangkat CCTV.

NO	Tanggal	Hostname	Lokasi CCTV	NO WO	Status	Status Pengetahuan	Catatan	Foto Before PM	Foto View Before PM	Foto After PM	Foto View After PM
1	2026-07-28	SPTNKR080	Control Room Riyah	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
2	2026-07-28	SPTNKR087	TTO Tonggang Tengah	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
3	2026-07-28	SPTNKR088	TTO Tonggang Barat	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
4	2026-07-28	SPTNKR082	Timur SU	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
5	2026-07-28	SPTNKR086	Barat SU	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
6	2026-07-28	SPTNKR085	Tengah SU	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
7	2026-07-28	SPTNKR085	LT 2 Dalam TTO	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
8	2026-07-28	SPTNKR084	LT 1 TTO	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
9	2026-07-28	SPTNKR083	SAC-AC Room	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
10	2026-07-28	SPTNKR082	Compressor Utara	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
11	2026-07-28	SPTNKR081	Compressor Selatan	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
12	2026-07-28	SPTNKR081	Chuter LT 4	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
13	2026-07-28	SPTNKR079	Cable Room CHCB	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
14	2026-07-28	SPTNKR078	CHCB Loring	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
15	2026-07-28	SPTNKR077	Gd. CHCB Lt. 2 Rack Sepatu	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
16	2026-07-28	SPTNKR076	Sebelah Gedung CHCB	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
17	2026-07-28	SPTNKR075	Bengkel Mesin 2	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
18	2026-07-28	SPTNKR074	Jembatan timbang 3	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
19	2026-07-28	SPTNKR073	Jembatan timbang 2	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-
20	2026-07-28	SPTNKR072	Jembatan timbang 1	WO457958 - WO457962	Rapi	Peningkat		-	-	-	-

Gambar 8. Menu Preventive Maintenance

3.1.5 Menu Corrective Maintenance

Menu Pemeliharaan Korektif digunakan untuk mencatat serta mengelola cara penanganan masalah yang muncul pada perangkat CCTV. Proses Pemeliharaan Korektif dimulai saat pengguna melaporkan kerusakan pada perangkat, kemudian sistem akan merekam deskripsi masalah, target penyelesaian, pihak yang bertanggung jawab (PIC), rencana tindakan (Rencana Aksi), perkembangan pekerjaan (Kemajuan), dan status penyelesaian pekerjaan.

Dengan menggunakan menu ini, semua langkah penanganan masalah dapat dipantau dari laporan awal sampai pekerjaan dinyatakan selesai (Tutup Pemeliharaan).

Data yang tersimpan dalam sistem juga menjadi rujukan bagi Bidang Sistem Informasi untuk mengevaluasi efektivitas penanganan masalah CCTV.

Dalam laporan ini, proses bisnis yang terdapat pada menu Pemeliharaan Korektif menjadi fokus utama analisis dan selanjutnya dimodelkan dengan menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) untuk menggambarkan perjalanan proses bisnis yang sedang berlangsung.


No	Tanggal	Deskripsi	Target	PIC	User	Action Plan	Progress	Status
1	04-05-2025	CCTV Pankor Model Timur 2 Mati	08-05-2025	SINRO	Kesmanan	- Akan dilakukan Penggantian pada cctv	- Sudah lakukan penggantian cctv dan cctv sudah normal kembali	Selesai
2	25-02-2026	CCTV Area TTD masjid busuh tambahan POE	04-03-2026	SINRO	OPERSI	Akan dilakukan penambahan POE	Telah dilakukan penambahan POE	Selesai
3	09-02-2026	Cover CCTV Sebelah Gedung CHKB Buram	13-02-2026	SINRO	Kesmanan	- Dilakukan Penggantian Cover CCTV	- Telah Dilakukan Penggantian Cover CCTV Sebelah Gedung CHKB	Selesai
4	09-02-2026	CCTV Gate 2 Fos Abnormal	19-02-2026	SINRO	Kesmanan	- Akan dilakukan Penggantian jaringan cctv	- Telah dilakukan penanaman jaringan cctv Gate Pos 2	Selesai
5	15-12-2025	CCTV Gate 2 : POE Error, konektor abnormal	31-12-2025	SINRO	Kesmanan	Akan dilakukan penggantian POE dan penanaman konektor	Telah dilakukan perbaikan konektor kabel LAN	Selesai
6	12-12-2025	CCTV Area Laydown kabel Lan Bermasalah	31-12-2025	SINRO	Kesmanan	- akan dilakukan pengecekan pada kabel Lan - menggunakan power tambahan untuk cctv	- Kabel LAN Normal - power CCTV down	Selesai
7	12-12-2025	CCTV Pitu masuk H2 cover buram	31-12-2025	SINRO	OPERSI	akan dilakukan pembongkaran cover cctv	CCTV Abnormal, Bergris	Selesai
8	09-12-2025	Pos Gate 1 (JN) : Power CCTV Abnormal Busuh Tambahan POE	31-12-2025	SINRO	Kesmanan	-	- Dilakukan penggantian CCTV	Selesai
9	04-12-2025	Converter Coaxial to LAN Abnormal - Force Draft Rai A - Force Draft Rai B - ID FAN B	31-12-2025	SINRO	OPERSI	-	-	Selesai
10	04-12-2025	Limbah CCR 3 : CCTV Abnormal	31-12-2025	SINRO	Kesmanan	-	-	Selesai
11	04-12-2025	Turbin Timur Lt. 2 Kabel Coaxial Bermasalah	31-12-2025	SINRO	OPERSI	-	-	Selesai
12	04-12-2025	CCTV TT01 Lantai 2 Sanying Room (Out) : Power cctv putus	31-12-2025	SINRO	OPERSI	-	-	Selesai
13	04-12-2025	CCTV Lt.2 Dalam TT01 Power cctv putus	31-12-2025	SINRO	OPERSI	-	-	Selesai
14	04-12-2025	Jaringan CCTV Lt. 1 TT01 Abnormal	31-12-2025	SINRO	OPERSI	-	-	Selesai
15	04-12-2025	CCTV Normal, motor enter - Compressor Selatan - Compressor Utara - SAC IAC Room	31-12-2025	SINRO	OPERSI	-	-	Selesai
16	04-12-2025	CCTV jembatan timbang 3 mati	31-12-2025	SINRO	Kesmanan	-	-	Selesai
17	04-12-2025	CCTV Waste WTP mati dan busuh penggantian POE	31-12-2025	SINRO	OPERSI	-	- Sudah dilakukan penggantian POE	Selesai

Gambar 9. Menu Corrective Maintenance

3.1.6 Menu Laporan Preventive Maintenance

Menu Laporan Pemeliharaan Preventif digunakan untuk menampilkan catatan kegiatan perawatan berdasarkan rentang waktu tertentu. Pengguna dapat menyaring data (filter) sesuai dengan tanggal pelaksanaan atau status persetujuan sehingga informasi yang muncul menjadi lebih tepat sesuai kebutuhan. Selain menyuguhkan data dalam format tabel, sistem juga menawarkan fitur untuk mengeksport laporan dalam format CSV dan PDF. Fitur ini mempermudah proses pencatatan dan penyusunan laporan aktivitas pemeliharaan yang diperlukan oleh pihak manajemen dan unit kerja terkait.

Melalui menu laporan ini, seluruh aktivitas Pemeliharaan Preventif dapat direkam secara terpusat sehingga mempermudah proses penilaian terhadap pelaksanaan pemeliharaan CCTV di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.




Gambar 10. Menu Laporan Maintenance

3.2 Analisis Proses Bisnis Corrective Maintenance CCTV

Corrective Maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan ketika perangkat CCTV mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, proses Corrective Maintenance diawali ketika petugas Operasi atau Keamanan menemukan adanya gangguan pada perangkat CCTV melalui hasil monitoring maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Gangguan tersebut kemudian dilaporkan melalui sistem dengan membuat *Service Request* sebagai dasar dimulainya proses pemeliharaan.

Alur Service Request:



Gambar 11. Alur Service Request


3.3 Pemodelan BPMN As-Is

Laporan Kerja Praktik ini menggunakan BPMN untuk memodelkan proses bisnis Corrective Maintenance (CM) CCTV yang sedang berjalan (As-Is) pada Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Perbaikan CCTV di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. BPMN adalah standar pemodelan proses bisnis yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas, hubungan antaraktor, dan urutan proses dalam suatu organisasi secara visual.

Untuk mendokumentasikan proses bisnis yang saat ini diterapkan oleh perusahaan sehingga alur pekerjaan dapat dipahami secara lebih sistematis dan mudah dianalisis, pemodelan BPMN As-Is dibangun berdasarkan hasil wawancara dengan staf Bidang Sistem Informasi (SINFO) dan pengamatan langsung terhadap penggunaan Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Perbaikan CCTV.

Enam aktor utama terlibat dalam proses perbaikan koreksi pada BPMN seperti yang ada. Mereka adalah Operasi/Keamanan, Rendal Har, Pelaksana, Kontrol Instrument dan Kontrol (IC), Izin Bekerja (PTW), dan Penanggung Jawab. Dalam menangani gangguan

CCTV, masing-masing aktor memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Ini termasuk melaporkan kerusakan, menyusun dokumen pekerjaan, melakukan perbaikan, melakukan proses verifikasi, dan menutup perbaikan. Sehingga interaksi antaraktor dapat dilihat dengan jelas, swimlane digunakan untuk menggambarkan pembagian tanggung jawab tersebut, Berikut BPMNnya.



Gambar 12. Diagram BPMN

Proses bisnis ini dimulai ketika petugas Operasi/Keamanan menemukan gangguan pada perangkat CCTV dan meminta layanan. Selain itu, Rendar Har membuat Work Order dan Job Card yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, Kartu Pekerjaan dikirim ke Pelaksana untuk proses tambahan, termasuk pengajuan izin kerja, pelaksanaan perbaikan koreksi, dan pembaruan hasil pekerjaan pada sistem.

Selama proses, Instrument and Control (IC), Permit To Work (PTW), dan Penanggung Jawab melakukan berbagai tahapan verifikasi untuk memastikan bahwa dokumen pekerjaan dan hasil perbaikan koreksi telah sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Jika ada ketidaksesuaian, Job Card dikembalikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk diperiksa kembali atau diperbaiki hingga semua persyaratan terpenuhi.

Setelah pemeliharaan dinyatakan selesai, hasil pemeliharaan koreksi diperiksa kembali sebelum proses pemeliharaan selesai. Semua tindakan yang telah dilakukan kemudian didokumentasikan pada Sistem Informasi Pengawasan dan Manajemen Pemeliharaan CCTV, sehingga riwayat pekerjaan dapat disimpan dan digunakan sebagai referensi untuk kegiatan pemeliharaan berikutnya.

Pemodelan BPMN As-Is yang dibuat memberikan gambaran menyeluruh tentang proses bisnis perbaikan CCTV di Unit Pembangkitan Paiton PT PLN Nusantara. Dengan model proses bisnis ini, setiap tahapan pekerjaan, perpindahan tanggung jawab antaraktor, dan mekanisme verifikasi menjadi lebih mudah dipahami. Model BPMN ini tidak hanya dapat berfungsi sebagai dokumentasi proses bisnis, tetapi juga dapat membantu personel memahami alur kerja perbaikan koreksi dan membantu mereka melakukan evaluasi proses di masa mendatang.

3.4 Penjelasan Aktivitas BPMN As-Is

Setelah proses bisnis Corrective Maintenance CCTV dimodelkan menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)**, langkah selanjutnya adalah menjelaskan setiap aktivitas yang terdapat pada diagram BPMN As-Is. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai urutan proses, peran masing-masing aktor, serta hubungan antaraktivitas yang berlangsung selama proses Corrective Maintenance CCTV di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

Berdasarkan hasil pemodelan BPMN As-Is, proses Corrective Maintenance melibatkan enam aktor utama, yaitu **Operasi/Keamanan, Rendal Har, Pelaksana, Instrument and Control (IC), Permit To Work (PTW), dan Penanggung Jawab**. Masing-masing aktor memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam mendukung proses pemeliharaan CCTV. Selain itu, proses bisnis juga melibatkan beberapa tahapan verifikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan telah memenuhi prosedur dan standar operasional Perusahaan, berikut penjelasan aktivitasnya.

No	Aktor	Aktivitas	Deskripsi Aktivitas
1	Operasi/Keamanan	Laporan Kerusakan	Proses Corrective Maintenance dimulai ketika petugas Operasi/Keamanan menemukan adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat CCTV melalui kegiatan monitoring maupun hasil inspeksi lapangan.
2	Operasi/Keamanan	Pembuatan Service Request	Petugas membuat Service Request melalui sistem sebagai laporan resmi yang berisi informasi mengenai lokasi perangkat, jenis kerusakan, serta deskripsi gangguan yang ditemukan. Service Request menjadi dasar dimulainya proses Corrective Maintenance.
3	Rendal Har	Create Work Order	Berdasarkan Service Request yang diterima, Rendal Har membuat Work Order sebagai dokumen resmi yang berisi perintah pelaksanaan pekerjaan Corrective Maintenance.
4	Rendal Har	Print Jobcard	Setelah Work Order dibuat, Jobcard dicetak sebagai dokumen kerja yang akan digunakan selama proses Corrective Maintenance di lapangan.
5	Rendal Har	Mengirimkan Jobcard	Jobcard yang telah dicetak dikirimkan kepada Pelaksana sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dan proses administrasi berikutnya.
6	Pelaksana	Menambahkan Jobcard ke Aplikasi CM	Pelaksana melakukan pencatatan atau registrasi Jobcard ke dalam aplikasi Corrective Maintenance sehingga pekerjaan dapat dipantau melalui sistem.
7	Pelaksana	Melakukan Open Permit Jobcard untuk Diverifikasi	Pelaksana mengajukan Jobcard melalui proses Open Permit sebagai permohonan izin kerja sekaligus untuk dilakukan proses verifikasi sebelum pekerjaan dilaksanakan.
8	Instrument and Control (IC)	Melakukan Verifikasi Jobcard	IC melakukan pemeriksaan terhadap isi Jobcard untuk memastikan bahwa informasi pekerjaan, lokasi, dan data pendukung telah sesuai dengan kondisi pekerjaan yang akan dilakukan.
9	Instrument and Control (IC)	Keputusan Kesesuaian Jobcard	IC menentukan apakah Jobcard telah sesuai. Apabila belum sesuai, Jobcard dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki. Apabila telah sesuai, proses

			dilanjutkan ke tahap pemeriksaan oleh PTW.
10	Instrument and Control (IC)	Pengembalian Jobcard untuk Dicek Ulang	Jobcard yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pelaksana agar dilakukan perbaikan sesuai hasil verifikasi.
11	Pelaksana	Melakukan Pengecekan Ulang	Pelaksana melakukan perbaikan terhadap Jobcard berdasarkan hasil verifikasi IC kemudian mengajukannya kembali untuk diverifikasi.
12	Permit To Work (PTW)	Melakukan Pengecekan Jobcard	PTW melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen serta persyaratan administrasi dan keselamatan kerja sebelum pekerjaan dapat dilaksanakan.
13	Permit To Work (PTW)	Keputusan Kesesuaian Jobcard	PTW menentukan apakah Jobcard telah memenuhi seluruh persyaratan. Jika belum sesuai maka Jobcard dikembalikan untuk diperbaiki, sedangkan apabila telah sesuai proses dapat dilanjutkan.
14	Permit To Work (PTW)	Pengembalian Jobcard untuk Dicek Ulang	PTW mengembalikan Jobcard kepada Pelaksana apabila masih ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian pada dokumen.
15	Permit To Work (PTW)	Mengirimkan Jobcard yang Sudah Terverifikasi	Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, PTW mengirimkan Jobcard yang telah diverifikasi kepada Pelaksana sebagai izin pelaksanaan pekerjaan.
16	Pelaksana	Melaksanakan Corrective Maintenance	Pelaksana melaksanakan kegiatan Corrective Maintenance terhadap perangkat CCTV sesuai dengan Work Order, Jobcard, dan prosedur kerja yang berlaku.
17	Pelaksana	Update Jobcard	Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, Pelaksana memperbarui status pekerjaan pada Jobcard sesuai hasil pelaksanaan di lapangan.
18	Pelaksana	Update Aplikasi CM	Pelaksana memperbarui data pekerjaan pada aplikasi Corrective Maintenance sebagai dokumentasi digital hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
19	Pelaksana	Mengirim Update Hasil Finish CM	Pelaksana mengirimkan hasil pekerjaan yang telah diperbarui kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan pemeriksaan terhadap hasil Corrective Maintenance.

20	Penanggung Jawab	Melakukan Pengecekan	Penanggung Jawab melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Corrective Maintenance untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar operasional perusahaan.
21	Penanggung Jawab	Keputusan Kesesuaian Hasil Update CM	Penanggung Jawab menentukan apakah hasil pembaruan Corrective Maintenance telah sesuai. Jika belum sesuai maka hasil pekerjaan dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki, sedangkan apabila telah sesuai proses dilanjutkan ke tahap penutupan pekerjaan.
22	Penanggung Jawab	Mengirimkan Kembali untuk Dicek Ulang	Penanggung Jawab mengembalikan hasil pekerjaan kepada Pelaksana apabila masih ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki.
23	Penanggung Jawab	Mengirimkan Hasil Update CM	Setelah hasil pekerjaan dinyatakan sesuai, Penanggung Jawab mengirimkan hasil update kepada Instrument and Control untuk dilakukan proses penutupan Corrective Maintenance.
24	Pelaksana	Melakukan Pengecekan Ulang	Pelaksana melakukan revisi atau perbaikan terhadap hasil pekerjaan sesuai catatan yang diberikan oleh Penanggung Jawab sebelum dikirim kembali untuk diperiksa.
25	Instrument and Control (IC)	Pengecekan Hasil Close CM	IC melakukan pemeriksaan terhadap data penutupan Corrective Maintenance guna memastikan bahwa seluruh pekerjaan dan dokumentasi telah sesuai sebelum proses ditutup.
26	Instrument and Control (IC)	Keputusan Kesesuaian Hasil Close CM	IC menentukan apakah proses penutupan Corrective Maintenance telah sesuai. Jika belum sesuai maka dokumen dikembalikan untuk diperbaiki, sedangkan apabila telah sesuai maka proses diteruskan ke PTW.
27	Instrument and Control (IC)	Pengembalian Hasil Close	IC mengembalikan dokumen hasil penutupan kepada Pelaksana apabila masih terdapat ketidaksesuaian yang harus diperbaiki.
28	Instrument and Control (IC)	Mengirimkan Hasil Close	Setelah seluruh data dinyatakan sesuai, IC mengirimkan hasil penutupan

			Corrective Maintenance kepada PTW untuk dilakukan pemeriksaan akhir.
29	Permit To Work (PTW)	Melakukan Pengecekan	PTW melakukan pemeriksaan akhir terhadap dokumen penutupan Corrective Maintenance sebagai proses validasi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
30	Permit To Work (PTW)	Keputusan Kesesuaian Close CM	PTW menentukan apakah seluruh dokumen penutupan telah sesuai. Jika belum sesuai maka dokumen dikembalikan kepada pihak terkait untuk diperbaiki, sedangkan apabila telah sesuai maka proses dilanjutkan.
31	Permit To Work (PTW)	Mengembalikan Close CM untuk Dicek Ulang	PTW mengembalikan dokumen penutupan Corrective Maintenance apabila masih ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian yang harus diperbaiki.
32	Instrument and Control (IC)	Melakukan Pengecekan Ulang	IC melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen hasil revisi sebelum dikirim kembali kepada PTW untuk proses validasi akhir.
33	Permit To Work (PTW)	Jobcard Telah Diverifikasi	Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, PTW menyatakan bahwa Jobcard telah diverifikasi dan siap ditutup.
34	Permit To Work (PTW)	Mengirimkan Jobcard	PTW mengirimkan Jobcard yang telah diverifikasi kepada Rendal Har sebagai dokumen akhir proses Corrective Maintenance.
35	Rendal Har	Menerima Jobcard yang Telah Di-Close	Rendal Har menerima Jobcard yang telah berstatus <i>Closed</i> sebagai bukti bahwa seluruh proses Corrective Maintenance telah selesai dilaksanakan dan terdokumentasi dalam sistem.
36	Rendal Har	Jobcard Finish	Proses Corrective Maintenance dinyatakan selesai setelah seluruh tahapan pekerjaan, verifikasi, dan dokumentasi telah selesai dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel 1. Step Penjelasan alur CM

3.5 Analisis Permodelan BPMN As-Is

Berdasarkan hasil pemodelan BPMN As-Is, proses perbaikan perbaikan (CM) CCTV PT PLN Nusantara Power UP Paiton dapat digambarkan secara terstruktur sebagai model yang menggambarkan hubungan antara aktivitas, aktor, dan alur proses. Sebagai hasil dari pemodelan ini, setiap tahapan tugas diatur dalam urutan yang jelas. Ini memudahkan pemahaman perpindahan tanggung jawab antaraktor.

Hasil pemodelan juga menunjukkan bahwa setiap swimlane memiliki peran yang jelas. Masing-masing aktor memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan tugasnya. Ini termasuk pelaporan kerusakan, mengelola dokumen pekerjaan, melakukan perbaikan perbaikan, menjalani proses verifikasi, dan menyelesaikan pekerjaan. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa proses bisnis telah didokumentasikan dengan baik dan mendukung koordinasi antarunit yang terlibat.

Selain itu, BPMN As-Is menunjukkan bahwa proses perbaikan perbaikan menerapkan mekanisme pengendalian melalui beberapa titik keputusan (gateway eksklusif). Hasil dari setiap verifikasi menentukan apakah proses dapat dilanjutkan atau apakah perlu kembali ke aktivitas sebelumnya untuk memperbaikinya. Mekanisme ini menunjukkan proses validasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa tugas dan dokumen telah memenuhi persyaratan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Secara keseluruhan, diagram BPMN As-Is dapat menunjukkan hubungan antaraktivitas, pembagian tanggung jawab setiap aktor, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam satu model yang terintegrasi. Ini membuat visualisasi yang lebih jelas daripada penyampaian proses bisnis dalam bentuk cerita. Akibatnya, hasil pemodelan dapat digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis untuk membantu orang memahami alur perbaikan CCTV Corrective di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Kerja Praktik yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis memperoleh pemahaman mengenai proses bisnis *Corrective Maintenance* (CM) CCTV yang didukung oleh Sistem Informasi Monitoring dan Manajemen Maintenance Berbasis Web. Sistem tersebut membantu proses penanganan gangguan CCTV mulai dari pelaporan kerusakan, pembuatan *Service Request*, penyusunan *Work Order* dan *Jobcard*, pelaksanaan perbaikan, hingga proses verifikasi dan penutupan pekerjaan. Dengan adanya sistem ini, setiap tahapan pekerjaan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan proses pemantauan dan koordinasi antarunit yang terlibat.

Melalui pemodelan menggunakan **Business Process Model and Notation (BPMN)**, alur proses *Corrective Maintenance* CCTV berhasil divisualisasikan secara lebih jelas dan terstruktur. Pemodelan BPMN As-Is memberikan gambaran mengenai urutan aktivitas, peran setiap aktor, serta hubungan antarproses yang berlangsung selama kegiatan pemeliharaan. Hasil pemodelan ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi proses bisnis yang mudah dipahami serta bermanfaat sebagai referensi apabila diperlukan pengembangan proses di masa mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan Kerja Praktik, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan di masa mendatang.

1. Dokumentasi proses bisnis menggunakan BPMN dapat diperbarui secara berkala apabila terdapat perubahan prosedur kerja, sehingga dokumentasi yang dimiliki perusahaan selalu sesuai dengan proses yang diterapkan.

2. Hasil pemodelan BPMN dapat dimanfaatkan sebagai media dokumentasi maupun bahan pembelajaran bagi pegawai baru agar lebih mudah memahami alur proses *Corrective Maintenance* CCTV serta peran masing-masing pihak yang terlibat.
3. Bagi peneliti atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa, hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk mengembangkan kajian yang lebih luas, misalnya dengan melakukan analisis terhadap proses bisnis lainnya atau menyusun model BPMN To-Be sebagai alternatif pengembangan proses di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismanto. (2020). Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Business Process Modelling Notation (BPMN) (Studi Kasus Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P2KM) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar). *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 69-76.
- Kusumasari, T. F. (2017). Analisis Proses Maintenance Aplikasi (Kasus: Aplikasi Web Emisi Gas Rumah Kaca pada Sektor Industri di Kementerian Perindustrian). *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA)*, 114–120.
- Perdana, A. A. (2021). Penerapan BPMN Pada Pemodelan Proses Bisnis Sistem Informasi Elektronik Jabatan Fungsional. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 237–246.
- Ramadhani, K. (2021). Bisnis Proses Engineering Dengan BPMN (Business Process Model Notation) dan Gap Analysis pada Penerimaan Mahasiswa Baru. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 549–566.
- Susanto, T. (2018). Analisis dan Perbaikan Proses Bisnis Menggunakan Metode Business Process Improvement (BPI) (Studi Kasus: PT Wonojati Wijoyo). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (J-PTIIK)*, 6201–6209.

LAMPIRAN SURAT TOS



Nomor : 1380/AKD11/KP-WD1/2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan bantuan tempat magang/kerja praktek

Kepada Yth,

Business Support Sumber Daya Manusia

PT.PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

Jl.Raya Surabaya-Situbondo KM 142 Paiton Probolinggo Jawa Timur 67291

Pertama-tama kami sampaikan salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu beserta Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT, Amin YRA.

Disampaikan bahwa Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Purwokerto adalah salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Direktorat Kampus Purwokerto, Universitas Telkom.

Untuk menjaga Link and Match antara dunia pendidikan dan industri, di samping proses belajar mengajar di kelas dan kunjungan ke institusi/perusahaan/industri yang relevan, kami juga telah memprogramkan kegiatan magang. Program magang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang bukan hanya telah memiliki kompetensi akademik, namun juga memiliki wawasan praktis.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i kami untuk dapat mengikuti program di institusi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, atas nama:

NO	NIM	NAMA	PRODI	FAKULTAS
1	102092400065	Satria Dwi Herlambang	S1 Sistem Informasi - Kampus Purwokerto	Fakultas Direktorat Kampus Purwokerto
2	102092400068	Shanyodha Erland Wijayana	S1 Sistem Informasi - Kampus Purwokerto	Fakultas Direktorat Kampus Purwokerto

Program ini kami rencanakan akan dilaksanakan selama 32 hari, mulai tanggal 07 Juli 2026 hingga 07 Agustus 2026.

Demikian surat permohonan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 26 Mei 2026

Wakil Direktur Akademik, Kemahasiswaan, Riset, Dan Kerjasama Telkom University Purwokerto



Dr. Catur Nugroho, S.Sos., M.I.Kom.

NIP. 14780035-1

Telkom University Learning Center Building - Bandung Technoplex | Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257, West Java, Indonesia
t: 62-22-756 4108 f: 62-22 756 5200 e: info@telkomuniversity.ac.id

www.telkomuniversity.ac.id

DOKUMENTASI SELAMA PKL



LAMPIRAN B. LOG ACTIVITY

Minggu	Kegiatan PKL	Hasil
1	Melakukan pengenalan lingkungan kerja, pengecekan CCTV di area operasional, pemeliharaan proyektor, pemasangan memori internal komputer, pengecekan kabel jalur unit 1,2 dan 9 <i>fiber optic</i> , serta mempelajari sistem monitoring CCTV dan menyusun kerangka laporan.	Memperoleh pemahaman mengenai lingkungan kerja, prosedur keselamatan kerja, infrastruktur jaringan, serta sistem informasi monitoring dan manajemen maintenance CCTV.
2	Melakukan instalasi komputer, pemasangan jaringan internet di area gudang, <i>crimping</i> kabel LAN, pengecekan perangkat computer dan penggantian modher board dan cek power suply, pemasangan jalur daya CCTV baru, serta melanjutkan penyusunan laporan, Menyeting IP cctv yang akan di instal	Memperoleh pengalaman dalam instalasi perangkat keras, pengelolaan jaringan, dapat menambah skil mengcrimping kabel dan pemeliharaan infrastruktur pendukung sistem CCTV.
3	Melakukan penggantian perangkat computer seperti kamera dan headset, pemeliharaan untuk melindungi kabel <i>fiber optic</i> , pengecekan panel CCTV, perbaikan printer, penyusunan BPMN, serta melanjutkan penyusunan laporan kerja praktik.	Memperoleh pemahaman mengenai proses pemeliharaan perangkat, penyusunan model proses bisnis menggunakan BPMN, serta dokumentasi alur <i>Corrective Maintenance</i> CCTV.
4	Melakukan instalasi CCTV, penataan dan merapihkan kabel jaringan LAN pada ruang server, pengecekan perangkat CCTV di area kabel room ccb, serta melakukan survei lokasi untuk kebutuhan instalasi jaringan di jetty (merupakan area khusus yang digunakan untuk mendukung proses pemindahan batu bara dari tongkang menuju area penyimpanan batu bara).	Memperoleh pengalaman dalam instalasi perangkat CCTV, pengelolaan jaringan, dan identifikasi kebutuhan infrastruktur di lapangan.
5	Cek Lokasi pemasangan Acces Control, Survey Lokasi pemasangan CCTV, pemeliharaan proyektor, melakukan perbaikan mesin print, dan menyelesaikan laporan	Memperoleh pemahaman terkait instalasi CCTV dan acses control serta pengalaman melakukan perbaikan