STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  TATA CARA MAKAN PADA PASIEN STROKE		
2	TUJUAN	Pasien mampu makan atau menelan dengan baik, tanpa tersedak, dan tersisa makanan di mulut.
	PROSEDUR PELAKSANAAN	1. Pasien duduk tegak sekitar 60 sampai 90 derajat.
		2. Makanan diletakkan didalam wadah atau piring khusus (seperti pada gambar), sehingga memudahkan pasien dalam mengambil makanan dan menghindari tumpah.
3		
		3. Pasien mengambil makanan menggunakan tangan atau sendok khusus bagi pasien stroke, yang memiliki pegangan bantalan (seperti pada gambar berikut ini), sehingga memudahkan pasien.
		4. Makanan yang dikonsumsi pasien sebaiknya dimulai dengan makanan padat atau lunak agar menghindari aspirasi.

- Note: sebaiknya makanan yang dikonsumsi paien stroke tidak lengket, tidak kering (mis: *popcorn/* kerupuk, dan mudah ditelan).
- 5. Selanjutnya jika pasien sudah terbiasa menelan makanan padat atau lunak, maka perlahan berikan makanan cair, jika dibutuhkan (sebaiknya hindari sedotan/gelas).
- 6. Pasien mengambil dan memotong makanan menggunakan tangan/sendok, lalu memasukkannya ke mulut secara mandiri dan meletakkannya pada sisi mulut yang sehat.
- 7. Pasien menekuk leher dan memutar kepala pada sisi yang lemah saat menelan makanan.
- 8. Pasien mengulanginya hingga makanan habis atau pasien merasa cukup.
- 9. Pasien tetap berada pada posisi duduk tegak selama 30-45 menit setelah makan.