

Sags-index

Klaus Wogelius

13. september 2016

Indhold

1	GIT og GitHub	3
1.1	Hent en arbejdskopi af repositoret i GitHub	3
1.2	Lav en opgave i arbejdskopien (Lav en ”branch”)	4
1.3	Lav et snapshot af dit færdige arbejde	4

Kapitel 1

GIT og GitHub

Git er et versionsstyringsværktøj.

1.1 Hent en arbejdskopi af repositoret i GitHub

1. I Windoze explorer (stifinder):

- (a) Gå derhen, hvor du vil have din arbejdskopi liggende
- (b) flyt pilen op til adressefeltet, højreklik og vælg ”kopier adresse”

2. Start ”Git Bash”

3. I Git Bash:

- (a) Skriv kommandoen ”cd <paste den kopierede adresse>”
- (b) skriv ”Git clone https://github.com/aqqalu/wireless-last-mile <enter>”
- (c) Gå ind i Arbejdsfolderen (”cd wireless-last-mile”)

Herunder er et eksempel på proceduren:

```
kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Desktop
$ cd /c/Users/kw/Documents

kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents
$ git clone https://github.com/aqqalu/wireless-last-mile
Cloning into 'wireless-last-mile'...
remote: Counting objects: 18, done.
remote: Compressing objects: 100% (10/10), done.
remote: Total 18 (delta 2), reused 18 (delta 2), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (18/18), done.

kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents
$ cd wireless-last-mile/

kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents/wireless-last-mile (master)
$
```

Når du har lavet en ”clone”-kommando har Git automatisk gemt, hvorfra arbejdskopien kom. Du kan se dette med kommandoen ”remote -v”:

```
$ git remote -v
origin https://github.com/aqqalu/wireless-last-mile (fetch)
origin https://github.com/aqqalu/wireless-last-mile (push)

kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents/sager/igangværende/wireless-last-mile (master)
$
```

1.2 Lav en opgave i arbejdskopien (Lav en "branch")

Når der skal laves en opgave i projektet, starter du med at lave en "branch" fra arbejdskopien med kommandoen "git branch <opgavenavn>".

Når jeg eksempelvis laver denne "Git-HowTo"-vejledning til vores projekt starter jeg med at lave en branch, som jeg vælger at kalde "git-howto":

```
$ git branch git-howto

kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents/wireless-last-mile (master)

Derefter skiftes over til at arbejde i branch'en med opgaven ved hjælp af kommandoen
"git checkout <opgavenavn>":

$ git checkout git-howto
Switched to branch 'git-howto'

kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents/wireless-last-mile (git-howto)
$
```

I denne branch kan så opgaven laves. Til eksempel har jeg kompileret L^AT_EX-dokumentet "git-howto.tex" med programmet "Tex-studio", efter at jeg i Git Bash havde lavet en checkout til branch'en "git-howto".

1.3 Lav et snapshot af dit færdige arbejde

Når du mener din opgave er færdig, eller hvis du ønsker at lave en sikkerhedskopi af opgaven gemmer du et snapshot af opgaven. Først ser du lige status med kommandoen "git status":

```
$ git status
On branch git-howto
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified:   git-howto.aux
modified:   git-howto.pdf
modified:   git-howto.synctex.gz
modified:   git-howto.tex
modified:   git-howto.toc

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents/wireless-last-mile (git-howto)
$
```

I nærværende kan man se at der er genereret ("modified") nogle filer i branch-folderen, fordi jeg kompilerede "git-howto.tex". Disse ændrede filer skal nu tilføjes til listen over filer, der skal medtages i snapshot'et:

```
$ git add git-how*
```

The following paths are ignored by one of your .gitignore files:

```
git-howto.log
```

Use -f if you really want to add them.

```
kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents/wireless-last-mile (git-howto)
```

```
$ git status
```

On branch git-howto

Changes to be committed:

(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

```
modified:   git-howto.aux
```

```
modified:   git-howto.pdf
```

```
modified:   git-howto.synctex.gz
```

```
modified:   git-howto.tex
```

```
modified:   git-howto.toc
```

```
kw@bar14825 MINGW64 /c/Users/kw/Documents/wireless-last-mile(git-howto)
```

```
$
```