

예시: 외식 사진으로 시작하는 식사·혈당 기록

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: GlucPic

외식이 잦은 2형 당뇨 성인이
식사와 본인 혈당 기록을 함께 봅니다.

가정: 공개 교육용 사업 시나리오

가상 MVP 설계안입니다.
고객·성과·팀은 실제 자료가 아닙니다.

가정: 식사 촬영의 출발점



가정: 원안의 식사 사진 · 제품 분석 결과가 아님

예시: 측정 데이터와 식사 기록 사이에 확인할 공백이 있습니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

원안의 배경 가설

출발점	식사 기록의 과제
인구 규모	원안 인용 530만 명의 당뇨 인구
외식·배달	메뉴와 실제 섭취량 파악
디지털 측정	측정값과 식사 기록 연결

가정: 외부 통계는 재검증 전

대한당뇨병학회 2024 자료를 인용한 원안의 예시입니다.
대상·연도·정의는 실제 사업 텍에서 확인해야 합니다.

예시: 외식 후 기록을 마치는 일이 첫 번째 고객 문제입니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

교두보 고객 가정

고객 조건	반복되는 상황
35~55세 직장인	성남·강남 근무
주 3회 이상 외식·배달	음식과 남긴 양을 뒤늦게 기억
자가 혈당 기록	식사와 측정값을 따로 관리

가정: 문제 상황의 이미지



가정: 원안의 외식 사진 · 고객 관찰 자료가 아님

가정: 확인해야 할 크기

기록에 걸리는 시간과 포기 빈도는
미측정입니다.

예시: 음식 선택과 섭취량 추정에서 기록이 끊긴다고 가정합니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 한 끼 기록에서 관찰할 마찰

작업	고객이 해야 하는 판단
음식명 검색	비슷한 메뉴 중 하나 선택
중량·남긴 양 추정	먹은 양을 숫자로 환산
혈당 기록 확인	어느 식사와 연결할지 기억

가정: 인터뷰의 확인 질문

최근 기록을 포기한 순간은 언제였나요?
그때 화면·식사 사진·기록을 함께 확인합니다.

예시: 기존 대안의 입력 부담을 같은 작업에서 비교합니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 기능 유형별 조사 틀

대안 유형	식사 입력	섭취량 보정	혈당 연결
수기 식사일지	직접 적기	직접 추정	기록 대조
일반 영양 앱	검색·선택	양 수정	지원 여부 조사
센서 연동 앱	입력 방식 조사	지원 여부 조사	연동 조건 조사

가정: 현재 기능의 우열은 미확인

원안의 경쟁 구도를 기능 유형으로 재구성했습니다.
동일 메뉴·동일 기기에서 직접 비교해야 합니다.

예시: 전환할 이유는 입력 부담과 기록 연결의 차이입니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

대안 전환 가설

고객이 겪는 문제

제품의 대응

검증 근거와 기준

가정: 메뉴 검색을 반복

사진에서 후보 확인

같은 식사로 입력 시간 비교 예정

남긴 양을 숫자로 추정

버튼으로 섭취량 보정

수정 횟수·오차 비교 예정

가정: 기록이 서로 분리

식사와 혈당을 한 흐름에

연결 완료율 비교 예정

가정: 전환 비용도 확인합니다

익숙한 앱의 사용 습관과 과거 기록 이전이 부담일 수 있습니다.

예시: 사진 확인과 섭취량 보정으로 한 끼 기록을 이어갑니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 문제와 해결 방식

고객이 겪는 문제

제품의 대응

검증 근거와 기준

가정: 음식명을 찾는 부담

사진에서 음식 후보 확인

사용자가 잘못된 인식을 수정

가정: 먹은 양의 불확실성

남긴 양 보정과 범위 표시

하나의 확정값처럼 표시하지 않음

가정: 식사·혈당 기록의 분리

직접 입력한 기록 비교

본인 기록의 관계를 확인

가정: 한 끼 기록 30초 목표

입력 시간을 줄이는 설계
목표입니다.

아직 사용성 실험으로 측정하지
않았습니다.

예시: 음식 후보를 확인한 뒤 남긴 양을 보정합니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 인식·보정 화면

AI 인식 결과 · 0.9초

김치찌개 백반

추정 탄수화물

78 ~ 94g

인식된 구성 항목에 수정

공깃밥 210g **68g**

김치찌개 1인분 **9g**

계란말이 · 반찬 3종 **7g**

02 · RECOGNIZE

범위로 답합니다

단일 수치가 아닌 범위로 제시해 과신을 막고, 참고 용임을 명확히 합니다.

얼마나 드셨나요 · 2행

전부 먹음

밥 절반 남김

소스 적게

국물 남김

보정 후 실제 탄수화물

44 ~ 52g

03 · ADJUST

타이핑 0회

실제 외식에서 가장 큰 오차 요인인 '남긴 양'을 버튼으로 해결합니다.

원안 8쪽의 가상 MVP 화면 · 수치는 설명용 예시

가정: 고객이 하는 두 가지 확인

음식 구성이 맞는지 확인하고
실제로 남긴 양을 선택합니다.


가정: 현재 구현 상태

화면 설계안만 있습니다.
인식 정확도·응답 시간은 미검증입니다.

예시: 촬영에서 기록 연결까지를 첫 MVP 범위로 잡습니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 촬영 진입 화면



원안 8쪽의 가상 촬영 화면 · 3초는 설계 예시

가정: 첫 MVP의 사용 흐름

사진 촬영 후 후보를 확인합니다.
섭취량을 보정하고 본인 혈당 기록과 연결합니다.

가정: 후속 기능

기기 자동 연동과 가족 공유는 후속 계획입니다.
현재 제공 기능이나 효능을 뜻하지 않습니다.

예시: 인식 오차와 데이터 사용조건을 개발 전에 확인합니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 범위로 보여주는 설계

AI 인식 결과 · 0.9초

김치찌개 백반

추정 탄수화물
78 ~ 94g

인식된 구성 별하여 수정

공깃밥 210g 68g

김치찌개 1인분 9g

계란말이 · 반찬 3종 7g

02 · RECOGNIZE

범위로 답합니다

단일 수치가 아닌 범위로 제시해 과신을 막고, 참고 용임을 명확히 합니다.

원안 8쪽의 가상 인식 화면 · 측정 결과가 아님

모델 개발 가설

음식 후보 인식 뒤 섭취량 범위를 계산합니다.
오류·수정 로그로 개선 대상을 찾습니다.

가정: 데이터 확보는 미완료

AI Hub는 후보 자료원입니다.
사용조건·정답셋·한식별 오차부터 확인합니다.

예시: 실제 고객 반응은 4주 실험으로 확인할 계획입니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가상 고객 검증 설계

기간	계획	확인할 기록
1주	문제 인터뷰 8명	최근 외식의 기록 누락
2주	사용성 테스트 7명	첫 기록 완료율 목표 70%
3주	7일 기록 실험 10명	5회 기록 완료율 목표 70%
4주	고객군별 분석	연결률 목표 60%·결제 행동

가정: 현재 확보한 성과는 없습니다

인터뷰·매출·사용 로그가 없는 가상
계획입니다.

참여자 중복 가능성이 있어 고유 인원으로
합산하지 않습니다.

예시: 개인 월 구독부터 지불 행동을 확인합니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

초기 수익 구조의 가정

구분	가격·단위	제공 범위
무료	0원	제한된 식사 기록
개인 구독	월 14,900원 / 1인	기록 확장·개인 기록 비교
B2B2C 계획	13개월 이후 협상	기관용 리포트 검토

가정: 계산용 월 실수취액

13,400원

할인 등을 반영한 가정 · 수수료·원가 미확인

결제로 확인할 가설

9,900원 체험 이후 구독 결제를 제안할 계획입니다.

예시: 대상 인구와 월 구독료로 시장 범위를 계산합니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 같은 과금 기준의 시장 계산

가정: TAM · 국내 전체

1,939만 명 × 13,400원 × 12

원안 인용 인구 · 전원 유료 가정

약 3.12조원 / 년

가정: SAM · 초기 고객 조건

170만 명 × 13,400원 × 12

경제활동·외식 조건의 가상 필터

약 2,734억원 / 년

가정: SOM · 12개월 목표

1,000명 × 13,400원 × 12

확보 고객이 아닌 목표 연환산

약 1.61억원 / 년

가정: 계산의 한계

인구는 원안 인용값이며 재검증하지 않았습니다.


유효 수요와 지불 의향을 입증한 시장 규모가 아닙니다.

예시: 가격 가정이 바뀌면 연환산 매출도 달라집니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

1,000명 유지 시 연환산 예시

단위: 억원 / 년



가정: 시장 규모와 실제 매출은 다릅니다


같은 1,000명 가정의 가격 민감도입니다.
가입 시점·이탈·비용을 반영한 실적이
아닙니다.

예시: 첫 고객은 성남·강남 직장인에서 찾습니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 6개월 모집 퍼널 목표

단위: 명



가정: 고객 조건과 모집 방식

주 3회 이상 외식하는 35~55세 직장인.
커뮤니티 안내와 교육센터 자발 신청을
검토합니다.

가정: 실험 결과로 목표를 조정합니다

채널 제휴와 단계별 전환율은 아직 확인하지
않았습니다.

예시: 교육센터 채널은 작은 검토부터 시작합니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가정: 채널 진입 계획

가정: 0~6개월

가정: 전문가 화면 검토

설계 이미지·표현 피드백

검토 기록 확보

가정: 7~12개월

가정: 자발 신청 파일럿

작은 집단의 식사 기록

기록 완료와 동의 확인

가정: 13개월 이후

가정: 상담 보조 리포트

기관용 활용 시나리오

사용성과 계약 조건 검토

가정: 기관 접점은 후보입니다

확정된 제휴·추천·계약은 없습니다.

모집과 기록 사용은 자발 신청·동의 범위를 확인합니다.

예시: 기록 유지가 확인되면 기관 채널을 검토합니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

확장 가설과 진행 기준

가정: 0~12개월

가정: 13~24개월

가정: 이후

가정: 개인 구독 실험

유료 1,000명 목표

월 이탈률 목표 6% 이하

가정: 기관 채널 실험

B2B2C 3건 목표

유지율·서비스 원가 확인

가정: 효과 검증 설계

연구 설계 검토

검토 결과에 따라 범위 결정

가정: 목표는 달성 실적이 아닙니다

3만 명 확장과 다른 질환 적용은
고객 유지와 별도 검증 뒤 판단합니다.

예시: 24개월 계획에 단계별 검증 기준을 둡니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

2026년 9월 시작 가상 일정

가정: 0~3개월

가정: 문제 검증

인터뷰·첫 기록 실험

첫 기록 완료율 70% 목표

가정: 4~9개월

가정: MVP 실험

7일 기록·결제 실험

기록 완료율 70% 목표

가정: 10~18개월

가정: 채널 실험

유지율·원가 확인

월 이탈률 6% 이하 목표

가정: 19~24개월

가정: 연구 설계

검토할 연구계획서

전문가 검토 기록 확보

가정: 다음 단계 판단

기준에 못 미치면 원인을 확인하고 제품·고객 범위를 조정합니다.

예시: 실행 책임을 제품·AI·개발로 나눕니다

GlucPic · 교육용 가상 사례

가상 역할 구성안

가정: 제품·고객 검증

제품 책임자

실제 경력·재직 증빙 없음

인터뷰 설계·행동 로그 분석

가정: 음식 인식

AI 담당 계획

담당자·성과 미확정

인식 후보·오차 측정

가정: 앱·기록

파이프라인

제품 개발 계획

담당자·구현 결과 미확정

기록 흐름·데이터 보호 구현

가정: 필요한 자문

임상·영양·규제 검토는
계획입니다.

참여 확인과 관련 검토
산출물이 필요합니다.

예시: 외식 기록을 다음 선택에 활용하도록

GlucPic · 교육용 가상 사례

GlucPic의 가상 비전

내가 먹은 식사와 본인 기록의 관계를
쉽게 확인하도록 돕습니다.

가정: 다음 확인 과제

한 끼 기록을 끝내는가.
반복해서 쓰고 비용을 지불하는가.

교육용 가상 사례

고객 가치와 사업 지속성은 실제 실험으로 확인해야
합니다.