

HuHaa-MySkills 三平台 AI 视频推广深度研究方案

执行摘要

HuHaa-MySkills 的公开定位很清晰：它是一个面向 AI agent workflows 的本地技能、插件与 MCP 聚合中枢；仓库内现有 160+ `SKILL.md` 文件、`/api/other-skills` 与 `/api/icons/:brand` 两类核心接口、真实图标提取与缓存逻辑、搜索/排序/分组式前端呈现，以及响应式的仪表盘与列表-详情双栏 UI。仓库公开页显示其最新版本为 `v0.3.7`，发布日期为 2026 年 7 月 7 日；当前公开社交证明仍偏弱，Star 仅 1、Fork 0、但已有 24 个 release，这意味着推广策略不应该依赖“社区已爆火”的社会证明，而应依赖“真实可验证的功能演示”与“问题—解决方案—结果”的视频叙事。¹

从平台机制看，三平台最优打法并不相同。抖音更适合高频、竖屏、强钩子、强字幕、强封面的结果型短视频；知乎更适合“围绕问题”的解释型视频回答，重点是绑定合适话题、避免标题党、强调可信来源与问题解法；YouTube 则应该采用“双轨制”——用 Shorts 做冷启动获客，用 16:9 深度教程做搜索与长期流量沉淀，并通过自定义缩略图、字幕、多语言音轨、Analytics 与 A/B 测试持续优化。抖音官方创作者服务平台强调内容管理、互动管理与数据管理；知乎官方手册强调“不要浪费标题及开头”“绑定合适的话题”“引用可信来源”；YouTube 官方则明确强调首 1-2 秒抓人、标题简明准确、缩略图简洁可读、以及通过 CTR 与 retention 评估包装与内容表现。²

对这个项目最有效的内容母题，不是“我做了个仓库”，而是三类用户痛点：第一，**Agent 技能分散、插件碎片化、MCP 入口难管理**；第二，**本地技能目录与工具图标信息不统一，难以浏览和检索**；第三，**开发者需要一个本地、可扩展、面向 workflow 的技能中枢，而不是又一个聊天壳**。这些母题与仓库当前的已实现特性高度对应，包括通用扫描器、按需提取真实图标、搜索/过滤/排序/分组式前端，以及“Official Tools / Custom Skills / Other Sources”的分类视图升级。³

在制作方式上，最推荐的不是“全 AI 生成视频”，而是“**真实仓库演示为主，AI 负责加速包装**”。原因很简单：与你的项目目标用户高度重合的开发者群体，更信任真实 CLI、真实 API、真实 UI、真实 release 轨迹，而不是纯 CG 演绎。AI 最适合用在脚本拆解、镜头联想、双语配音、字幕翻译、节奏化剪辑、封面/缩略图设计与多版本 A/B 包装上。OpenAI 的 Projects 很适合作为长期脚本工作区，GPT Image 可用于封面与缩略图草图；ElevenLabs 适合中英配音与配音本地化；Runway 适合短 B-roll、转场与角色化演绎；CapCut 适合自动字幕、翻译、样式化与社媒导向的快速剪辑；YouTube 则原生支持字幕、多语言音频、Analytics 与“标题/缩略图测试与对比”。⁴

三个月内，推荐采用“**一套素材、三种包装、两种语言、一个指标树**”的打法：每周先产出 1 个“主演示视频母版”，再裁成抖音 15-45 秒竖屏版、知乎 60-180 秒问题解释版、YouTube Shorts 30-60 秒发现版与 YouTube 4-8 分钟深度版。以“视频表现指标 + GitHub 转化指标”双层评估：前者看播放、完播/留存、互动，后者看 repo 点击、release 点击、star、issue/discussion 增量。由于你没有给出具体工具预算，本报告按“无特定预算约束”的前提设计，以低成本可落地、可逐步升级为原则。⁵

项目诊断与传播定位

HuHaa-MySkills 在传播上最需要解决的，不是“如何更酷”，而是“如何用 5 秒让目标用户明白它是什么”。从 README 与前端规范看，项目的可演示卖点至少有六个：本地技能/插件/MCP 聚合定位；递归扫描 160+

SKILL.md ; /api/other-skills 返回真实数据并注入 icon 字段 ; /api/icons/:brand 按需提取真实图标 PNG 并缓存 ; 前端支持搜索/排序/分组与响应式双列布局 ; 以及围绕 dashboard、skills source、tier 分类与 settings 的结构化 UI。 6

这意味着视频叙事不应从“介绍项目名”开始，而应从“展示真实问题”开始。对中文平台，我建议第一钩子统一用下面三类句式之一：

“Agent 技能散一地，怎么统一管理？”

“160+ 本地技能文件，怎么变成一个能搜、能筛、能看图标的中枢？”

“不是聊天壳，这是给 AI workflow 用的技能聚合层。”

这些钩子都能直接映射到仓库当前已实现内容，不会产生“标题太大、演示太弱”的错配。 7

就受众而言，项目最匹配的不是泛 AI 娱乐人群，而是四类相对明确的人群。第一类是中国区 AI 工作流玩家，已经在看 Dify、n8n、Coze、MCP、本地模型、Open WebUI 之类内容；第二类是独立开发者与工具作者，关注本地优先、可扩展、可解释的 agent 工具链；第三类是正在搭建个人 AI 操作系统的人，他们会对“技能目录、插件入口、图标、来源、结构化管理”高度敏感；第四类是国际 YouTube 侧的 self-hosting / workflow automation 观众，他们通常通过教程、演示与对比搜索发现新项目。抖音与 YouTube 上 Dify、n8n、Open WebUI、ComfyUI 等开源工具类视频的高密度出现，说明这类受众已经形成稳定消费习惯。 8

因此，HuHaa-MySkills 的传播定位应当是：**给 AI agent workflow 用户看的“本地技能中枢工具”**，而不是泛泛的“AI 项目介绍”。具体传播语可以分别本地化为：

中文主定位：

“把散落在本地、插件与 MCP 里的能力，聚合成一个可搜索、可筛选、可扩展的 AI 技能中枢。”

英文主定位：

“A local skills, plugins, and MCP aggregation hub for AI agent workflows.”

这一定义本身就来自仓库公开 About 描述，因此它适合作为 YouTube 频道 About、视频描述第一句与英文配音的固定句。 9

还需要特别指出一个现实判断：由于仓库当前公开 Star 数很低，但 release 节奏明确，推广初期不要把“Star 数”做成主要封面大字，而要把“真实功能证据”做成封面主视觉：例如 UI、API 返回、图标提取、搜索过滤前后对比、分类层级等。你不是在卖热度，而是在卖可信用度。等到后续 community signal 足够后，再把“v0.3.7 / 24 releases / 新增功能”升级为第二层传播资产。 10

平台策略对比

下表先给出一张可直接执行的三平台战术总览。需要强调的是：YouTube 有公开、明确、细颗粒度的官方创作者文档；知乎公开文档更强调内容形态、话题绑定、开头与可信来源；抖音公开到搜索引擎的官方信息更多集中于创作者服务平台描述、AI 标识规范以及大会上的推荐逻辑表述。因此，抖音与知乎部分的“最佳长度/比例”是运营建议，不是我找到的硬性官方规格。 11

维度	抖音	知乎	YouTube
内容主形态	竖屏结果型短视频；先结果再原理	问题驱动的视频回答/解释型 demo	Shorts 负责发现，16:9 深度教程负责搜索与沉淀
建议时长	15-45 秒主力；45-90 秒用于“一个功能一步演示”	60-180 秒回答型演示；3-8 分钟用于完整解法	Shorts 30-60 秒最稳；官方支持最长 3 分钟竖屏 Short；深度视频 4-10 分钟起 ¹²
画幅建议	9:16 为主；封面与字幕按竖屏安全区设计，抖音搜索内容也大量围绕 9:16 封面制作展开 ¹³	官方公开指导未给出单一强制比例；建议优先 16:9 解释型母版，再切 9:16 试分发，因知乎更重“问题解答”场景而非纯刷屏场景 ¹⁴	Shorts 为竖屏或方形且 3 分钟内；长视频用 16:9；可自定义缩略图 ¹⁵
字幕/说明	强烈建议烧录中文字幕；首屏就给“大字钩子”	中文字幕 + 术语解释更重要；正文/描述补来源	原生字幕、上传字幕文件、自定义多语言字幕与音轨最完整 ¹⁶
封面/缩略图	竖屏封面，大字少字、高对比、前 2 秒就看懂	题目化封面：问题 + 结论 + 证据感	官方强调标题准确、简洁；缩略图简洁、可读、贴近目标受众；支持测试与对比 ¹⁷
发帖节奏	建议每周 4-6 条；冷启动期至少 3 条	建议每周 2-3 条视频回答，搭配 3-5 条图文/回答互相导流	建议每周 2-3 条 Shorts，隔周 1 条深度视频
关键词/话题	以“问题词 + 工具词 + 场景词”为主，如 #AI 工作流 #MCP #本地部署 #GitHub	绑定合适话题极其关键；问题标题、开头、话题决定流通质量 ¹⁸	关键词放标题前半，标签做补充；搜索型标题与好奇型标题可并行测试 ¹⁹
推荐机制抓手	优质内容池、垂类匹配、真实有用内容、AI 使用增长；创作者中心有内容/互动/数据管理 ²⁰	在问题、关注、推荐三套流通里拿到位置；不要浪费标题与开头；绑定合适话题；可信来源增强传播 ²¹	前 1-2 秒钩子、CTR、retention、watch time 是关键；YouTube 可直接看 reach/engagement 数据 ²²
受众打法	中国区 AI 工具/工作流/本地部署用户	“有具体问题要解决”的知识型用户	全球 self-hosting / automation / open-source / AI tooling 观众
CTA	评论区关键词领取模板、主页置顶仓库、收藏+私信	“附仓库/命令/API 说明见文末”，引导到回答/专栏/置顶评论 ²³	描述区 repo 链接、置顶评论、end screen、订阅与星标双 CTA ²³
本地化	全中文口播与字幕；英文 repo 名不翻	中文为主，术语中英双写	英文口播 + 中文字幕；热门视频再做中文配音轨/字幕 ²⁴
KPI	推荐流量占比、3 秒停留、完播、收藏、私信/评论关键词回复数	推荐/关注流通、打开率、平均播放时长、赞同/收藏/评论、内容自荐后增量	Impressions、CTR、average view duration、retention、subs、repo 点击率、标题/缩略图测试结果 ²⁵

围绕这个表，我的策略结论很明确。抖音不适合你一开始讲太多工程背景，应该先丢出“痛点 + 结果”——例如“160+ 本地技能文件，30 秒聚成一个面板”；知乎要把项目包装成“回答问题的工具”，例如“如何把散落在本地与 MCP 的 agent 能力整理成可检索中枢”；YouTube 则最适合建立系列栏目，如 “Build in Public: HuHaa-MySkills”、“Why local skills hubs matter for agent workflows”、“From SKILL.md to searchable dashboard”。²⁶

下面这两个自制示意图，可以直接拿来作为封面/分镜的母版。

缩略图与封面示意

抖音 9:16 封面

顶部钩子：	
Agent技能太散？	
中部主视觉：	
仓库UI截图 + 图标	
搜索框/分类栏	
底部证据：	
160+ SKILL.md	
本地聚合中枢	

YouTube 16:9 缩略图

左：搜索/过滤前后对比	
右：HuHaa-MySkills UI 截图	
大字：Turn Local Skills Into a Hub	
小字：Plugins · MCP · SKILL.md	

这些视觉方案之所以有效，不是因为“好看”，而是因为它们把平台官方反复强调的几个变量对齐了：首屏可理解、标题/缩略图简洁准确、与内容强相关、优先服务目标受众。²⁷

平台案例研究

抖音案例

抖音上的可比案例，最强的共性不是“剪得很炫”，而是**第一秒就说出工具名、痛点或结果**，并把“教程/开源/GitHub/本地部署/ workflow”这类高意图词堆到标题与画面里。尤其是工具类视频，经常不追求叙事完整，而追求“立刻让懂的人停下来”。²⁸

示例	可比性	可见信号	你应借鉴的点	来源
最强开源 AI 工作流 n8n, 上千插件+模板	开源工作流工具推广	明确显示“点赞 3.1 万”	超强标题 + GitHub/social proof + “完整教程”承诺极强；非常适合你的“核心功能总览”视频	29
Introducing Dify Workflow	类产品功能介绍	页面展示四项互动计数 25/1/28/12	双语产品名 + 极短产品介绍；适合做“新功能更新”类短片	30
一个开源项目，把 AI 助手变成 AI 团队	开源 agent 框架推广	页面可见项目 star 暴涨叙述	“问题—转折—项目出现—三步上手—快去点 star”是很强的抖音模板	31
本地部署大模型的 Open-WebUI 框架介绍	本地 AI 前端/中枢类	页面显示 782 等互动数字	“一套工具就足够”“支持千种模型”等单句价值钉住用户，适合你做价值定义片	32
Open-WebUI + MCP 企业级接入流程	与 HuHaa 的 MCP 聚合诉求高度接近	页面显示 745	标题里直接写出“企业级”“MCP”“流程详解”，非常适合中高意图用户筛选	33
Dify 工作流一键生成图表数据可视化	工作流结果演示	页面显示 1802	“一键生成 + 可见结果”是工具视频的高效打法；你可以改成“一键聚合/一键检索”	34
Dify 制作 PPT 效果如何	系列化教程	页面展示 174/7/142/19	使用 Vol. 编号做系列栏目，让用户理解这是连续更新而非随手一发	34
这是一个能够让 AI 制作视频的开源项目 Hyperframes	开源项目快讯	时长 00:34，页面另见“37”互动数字	34 秒超短快讯证明：抖音可以只讲“这是什么 + 有什么用 + 去哪看”	35
如何将 GitHub 项目喂给 AI	GitHub + AI 项目快讯	标题直接绑定 GitHub 爆火	适合你做“这类仓库为什么值得试”的信息流快报型内容	36
dify 各个平台的图文创作 / 工作流	跨平台内容自动化	页面展示 45/14 等数字	抖音用户对“一个工具服务多个平台”的母题很敏感，这与你的跨平台推广目标契合	37

从这些案例反推，抖音对你最有效的四种视频模板应当是：

快讯型：15-25 秒，讲“新功能/新 release/为什么值得试”；

结果型：20-40 秒，只演示一个可见结果，比如“搜索+图标+分类一屏看完”；

对比型：25-45 秒，讲“散乱技能目录 vs 统一中枢”；

系列型：40-90 秒，按“Vol.001 安装、Vol.002 扫描、Vol.003 图标、Vol.004 MCP 分类”连载。以上判断直接来自可比案例在标题、时长、互动结构上的共同模式。 38

抖音上还必须补一个合规点：如果你使用了明显的 AIGC 角色、配音或生成画面，平台已有 AI 内容显著标识与元数据识别机制，创作者应主动标识 AI 生成内容；平台也会在必要场景给出“作品含 AI 生成内容”之类提示。与此同时，

平台公开表述也说明，推荐更偏向“有温度、有干货、有实实在在的内容”，而不是单纯噱头。对你这种开源项目来说，这反而是利好。 39

知乎案例

知乎的传播逻辑与抖音差别最大。知乎官方公开手册反复强调：创作形态多样，但新人更适合优先参与问答；标题和开头不要浪费；要绑定合适的话题；要提供可信来源；要减少标题党、营销导流与答非所问。官方关于视频回答的说明还明确了视频可以通过“关注”“推荐”与绑定问题额外流通；在目标问题下用“写回答 → 视频回答”创建时，没有时长限制。 40

这决定了知乎上不应该直接搬抖音视频，而要把项目重新包装成“一个问题的答案”。你的视频不是在卖产品，而是在回答：

- “如何整理本地 AI 技能资产？”
 - “如何让 agent workflow 的技能来源更可检索？”
 - “为什么本地 skill/plugin/MCP 聚合层很重要？”
- 这类问题与知乎的分发语义更匹配。 41

示例	内容类型	可见信号	你应借鉴的点	来源
在 Dify 轻松调用顶尖开源与国产模型	专栏/功能解读	明确是“轻松调用 + 开源/国产模型”	标题把“要解决的能力”写清楚，而非只写产品名	42
构建你的第一个 AI 视频生成工具（使用 ComfyUI）	教程型长文/项目教学	2025-07-01	“构建你的第一个……”是典型的知乎学习型标题，适合 HuHaa 初体验系列	43
Dify 打造专属数字人灵魂	场景型应用文	结合开源社区与框架	用具体场景包装框架能力，比写“项目介绍”更容易被打开	44
OpenClaw Token 终极免费自由：Ollama 平替哪家强	比较/评测型	以“哪家强”切入	如果你做对比片，可以用“HuHaa 解决了什么整理问题”切题，而非泛介绍	45
开源免费多图多分镜直接生成一分钟漫画 ComfyUI workflow	Pin/轻内容	可见“赞同 1”	短内容也能传播，只要结果导向足够明确	46
意外发现 10 个神级 n8n workflow，效率起飞	清单/模板型	“附模板”强动作词	你可以做“8 个 HuHaa 使用场景”“5 个技能目录整理模板”	47
这是近期热度最高的开源 AI workflow 平台 n8n	Pin/快讯 + 介绍	强调 GitHub 热度与拖拽能力	知乎也能吃“热点+解释”，但要补充为什么、怎么用、适合谁	48
在 AMD Ryzen AI PC 上利用 Dify 和本地 LLM 实现私有 workflow	硬件/本地部署场景	解释型摘要很完整	“具体硬件/具体环境/具体结果”非常适合知乎高意图搜索	49

示例	内容类型	可见信号	你应借鉴的点	来源
使用 Dify 和 AI 大模型理解视频内容：Qwen 2-VL 72B	技术应用案例	有明确代码开源说明	对 HuHaa，你也应该在知乎里明确 repo、命令、API 与 demo 路径	50
n8n 零基础入门：5 分钟搭建第一个自动化 workflow	新手入门型	2025-10-17	“零基础 + 5分钟 + 第一个”是知乎上很稳的学习承诺结构	51
Dify、Coze、n8n 应该怎么选？	比较/决策辅助	典型选型问答	你可以借这个框架做“为什么需要 HuHaa，而不是把技能散放在目录里”	52
狂揽 2.2 万星！这款全自动短视频工具开源了	开源快讯型	明确 star 数与收益点	知乎也吃“热项目”，但最好加“适用人群/风险/上手门槛”	53

知乎案例最有价值的启发，是**项目推广内容必须“像答案”而不是“像广告”**。最适合你的形式其实不是“单发视频”，而是“一个视频回答 + 一个图文回答/专栏 + 评论区补链接与命令”。官方手册明确鼓励可信来源、清晰结构与话题绑定；官方功能说明还表明，达到一定创作等级后可以用“内容自荐”拿更多曝光。⁵⁴

因此，知乎端的主打法应当是：先找与你项目强相关的问题，再制作 60-180 秒的视频回答；视频里给出仓库画面、局部功能与一句结论；正文区补“为什么做、怎么跑、接口是什么、适合谁、不适合谁”。这个平台更像“解释器”，不是“广告屏”。⁵⁵

YouTube 案例

YouTube 上的可比案例可以分成两种：一类是项目官方频道做的 onboarding / workflow / feature series；另一类是社区创作者做的“完整教程”。前者的价值在于你可以学习“官方怎么讲自己”；后者的价值在于你可以学习“用户为什么愿意看很久”。⁵⁶

示例	内容属性	可见信号	你应借鉴的点	来源
Introducing Dify Workflow	官方功能介绍	官方风格，短而聚焦	最适合模仿成你的“HuHaa-MySkills in 60s”	57
Dify Quickstart Guide: Build Your First AI Workflow	官方 quickstart	步骤清晰	你的 YouTube 主栏目应至少有一条“Build your first skills hub”	58
Dify Workflows – Course Overview	官方课程总览	系列入口明确	可以照着做“HuHaa Series Overview”	59
n8n Quick Start Tutorial: Build Your First Workflow [2025]	官方 quickstart	典型 onboarding	标题结构非常适合开源工具：Quick Start + First Workflow	60

示例	内容属性	可见信号	你应借鉴的点	来源
n8n Quick Start Tutorial: Build Your First AI Agent [2026]	官方更新版	发布于 4 个月前	同一主题做版本升级，是开源项目持续运营的常规手法	61
Master 80% of n8n in 36 Minutes	中长教程	“80% in 36 mins” 强价值承诺	深度视频要卖“学习收益”，不是只卖产品名	62
Master Dify AI in 1 Hour	社区高意图教程	20K views	说明“完整上手”需求稳定存在；你可做 15-20 分钟架构与使用教学	63
Dify AI Tutorial for Beginners	社区教程	13K views	“for beginners”对工具类长尾搜索非常重要	64
How to Install Open WebUI on MacOS	社区教程	34K views	安装/部署类内容对 self-hosted 工具非常有效	65
Open Source Friday: Open WebUI	访谈/社区节目	官方“Open Source Friday”框架	你后期可以尝试访谈或 co-build 形式，提升社区感	66
ComfyUI Tutorial Series Ep01	系列教程开端	系列编号清楚	编号式教程有利于长期订阅和播放列表沉淀	67
ComfyUI Tutorial Series Ep49: txt2video / img2video	进阶应用型	聚焦单一能力	一条视频只讲一个能力，比“全讲”更利于检索与 retention	68

YouTube 官方文档对你尤其友好，因为它给出了非常具体的优化抓手。上传为 Shorts 的条件、首 1-2 秒的钩子、标题准确且重要词前置、缩略图简洁清晰、字幕和多语言音轨、end screens、impressions/CTR/watch time/retention 的分析方式，以及标题/缩略图 A/B 测试，都有官方支持。这意味着你可以把 YouTube 作为三平台中最“可系统优化”的一端。 69

所以 YouTube 端的建议不是“只发 Shorts”，而是：

用 Shorts 做“发现你是谁”；

用 4-8 分钟视频做“解释你为什么重要”；

用 10-20 分钟教程做“让人真的装起来”。

这与 n8n、Dify、Open WebUI、ComfyUI 这类开源工具在 YouTube 上最稳定的成功路径高度一致。 70

AI 视频生产系统

针对仓库的镜头资产池

最先要做的，不是写脚本，而是先把 HuHaa-MySkills 的“可拍镜头”定义出来。根据仓库 README 与前端规范，建议你建立一个固定的素材池：

镜头编号	真实演示内容	为什么值得拍	证据
Scene A	<code>npm start</code> + <code>npm run dev</code> 启动	证明项目不是概念片，而是可跑的	71
Scene B	扫描 160+ <code>SKILL.md</code> 的结果	这是最直观的“规模感”	71
Scene C	<code>/api/other-skills</code> 返回列表数据	给技术观众一个“真后端”证据	71
Scene D	<code>/api/icons/:brand</code> 拉取真实图标 PNG	这是非常适合短视频的“哇点”	71
Scene E	搜索/排序/分组/过滤	最容易在短时间内看懂价值的交互	7
Scene F	Dashboard 响应式卡片网格	很适合做封面与 UI 质感镜头	72
Scene G	分类结构 Official Tools / Custom Skills / Other Sources	直接解释“中枢”逻辑	73
Scene H	v0.3.3 → v0.3.7 版本迭代	可做“build in public”叙事	10

你的视频制作应该优先从这些真实场景取材。只有当真实 UI 无法表达抽象概念时，再用 AI B-roll 去补“感受层”。这会显著提高开发者观众的信任度。 ⁷⁴

推荐工具栈与 workflow

下面给出一套适合开源项目传播、而且能跨三平台复用的 AI 工具栈。

环节	主推工具	为什么适合	来源
研究与脚本管理	ChatGPT Projects	适合把仓库文档、release、脚本草案放进一个持续工作区	75
封面/缩略图草案	GPT Image / ChatGPT Images	强于文字渲染、提示跟随与图像编辑，适合做缩略图草图与封面变体	76
中英配音	ElevenLabs TTS / Dubbing	支持 TTS、配音、本地化；Dubbing 强调保留说话者语气与时序	77
AI 角色/转场/B-roll	Runway Gen-4 / Gen-4.5 / Act-Two	可做 5-10 秒镜头、图生视频、角色化表演迁移	78
快速字幕与翻译	CapCut Auto Captions / Subtitle Translate	自动字幕、翻译、样式化、适配社媒导向 workflow	79
长视频转短视频/自动切段	CapCut AutoCut Agent 能力	平台自有资源页明确提到语义分析、长视频转短视频与自动字幕	80

环节	主推工具	为什么适合	来源
YouTube 本地化发布	YouTube 字幕 / 多语言音轨 / 自动配音	官方原生支持字幕、多语言音轨与自动配音	16
YouTube A/B	YouTube Test & Compare	原生测试标题/缩略图/组合	81

最推荐的工作流不是一条，而是两条：

工作流 A：真实演示优先

录屏 → 切出真实关键镜头 → LLM 生脚本 → ElevenLabs 配音 → CapCut 自动字幕/翻译/节奏化 → 输出三平台版本。

工作流 B：解释型包装优先

录屏 + README/前端规范 → LLM 自动抽“痛点—方案—证据—CTA” → GPT Image 生成封面草图 → Runway 生成 1-2 段概念化 B-roll → CapCut 合成 → 平台定制字幕与 CTA。

这两条里面，A 更适合抖音和 YouTube Shorts；B 更适合知乎与 YouTube 长视频。 82

分镜母版

下面给出一个适配抖音与 YouTube Shorts 的 30 秒分镜母版，一个适配知乎与 YouTube 长视频的 90 秒分镜母版。

30 秒母版

0-02s	痛点钩子 “Agent 技能散一地？我把它聚成一个本地中枢。”
02-06s	仓库证据 GitHub 仓库页 + 项目一句话定位
06-12s	规模证据 160+ SKILL.md 扫描结果 / 列表滚动
12-18s	差异化功能 /api/icons/:brand 提取真实图标 “不是 emoji，占位图标是真图标。”
18-24s	交互价值 搜索 / 分类 / 过滤 / dashboard 切换
24-30s	CTA “想看安装和接口，评论区回『hub』 / 去 repo 看 v0.3.7”

这个分镜的核心，是把仓库 README 里的数据流、接口和图标提取，转成用户能在 30 秒内认出的“功能证据”。

7

90 秒母版

0-08s 问题提出
为什么 AI workflow 里的技能、插件、MCP 会越来越乱？

08-20s 项目定义
HuHaa-MySkills 是什么，解决哪一层问题

20-35s 技术结构
SKILL.md -> scanner -> /api/other-skills -> UI

35-50s 图标系统
/api/icons/:brand + real icon fallback 逻辑

50-68s 前端体验
Dashboard / Skills / Tier / 搜索 / 分组

68-82s 适用场景
本地 agent、个人知识工作台、插件整理、MCP 汇总

82-90s CTA
去 GitHub 看 release / 评论要脚本模板 / 订阅后续系列

AI 与合规边界

你的视频里如果使用 AI 生成段落，建议始终采用“**AI 用于包装，真实录屏用于证明**”的原则。抖音对 AI 生成内容已有标识与元数据规范；YouTube 对“AI 生成或被有意义地 AI 改造的内容”也有披露要求。对于开源项目推广，这不是负担，而是信任资产。观众最怕的是“像演示，实则不是”；你主动标明“AI 辅助转场/封面/配音，核心功能为真实录屏”反而会更稳。 ⁸³

三个月执行路线与资源

资源估算

因为你没有提供预算约束，我按“**无特定预算约束，但优先低成本高复用**”来设计。最低可行团队只需要 1 人兼职执行；理想配置是 1 名主创 + 1 名剪辑/运营助理。低配情况下，每周可完成 1 次录屏、3-5 条短视频切片、1 条知乎视频回答、1 条 YouTube Shorts；中配情况下，每两周再增加 1 条 4-8 分钟 YouTube 深度视频。这个节奏足以让你在三个月内跑出第一轮有效样本。 ⁸⁴

时间成本建议这样拆：

任务	单次耗时	备注
录屏采集 1 次	45-90 分钟	一次采够 2-3 周素材
脚本拆成三平台版本	45-60 分钟	用 ChatGPT Projects 加速
TTS/双语配音	20-40 分钟	中文/英文共用同一时间轴
CapCut 初剪 + 字幕	45-90 分钟	短视频可更快
封面/缩略图 A/B 版	20-45 分钟	用 GPT Image 快速出草图
发布与复盘	30-45 分钟	尤其注意标题、封面、钩子共性

预算层面，我建议只做三档，而不报死价格：

极简档：真实录屏 + ChatGPT Projects + CapCut + YouTube/平台原生字幕；

增强档：加入 ElevenLabs 做中英配音与配音本地化；

进阶档：再加 Runway 做短 B-roll、角色化开场与高质量转场。

在开源项目推广里，通常“增强档”已经足够。 ⁸⁵

KPI 体系

KPI 不建议一开始设“行业通用阈值”，而应采用“渠道内相对提升 + 仓库转化”双目标。你真正要优化的不是播放本身，而是“把正确的人送到 repo”。

建议 KPI 树如下：

层级	指标	平台
曝光层	推荐流量/Impressions/首页推荐进入比例	三平台
包装层	打开率、CTR、首 2 秒停留、首 5 秒留存	三平台
内容层	平均观看时长、完播率、关键段 retention	三平台
互动层	评论、收藏/喜欢、分享、关注/订阅	三平台
转化层	repo 点击、release 点击、star、issue/discussion、新关注者带来的二跳访问	三平台 + GitHub
本地化层	中文字幕版 vs 英文版的观看差异；双语字幕对 retention 的影响	YouTube 为主


YouTube 官方可以直接看 impressions、CTR、watch time、retention；知乎公开资料说明创作者中心可查看视频相关数据与收益页面；抖音创作者服务平台公开描述里明确有内容管理、互动管理与数据管理。 ⁸⁶

A/B 判定规则建议统一成一句话：

如果某版本在相近题材下，对比过去 4 周中位数，包装指标提升 10% 以上，且 repo 点击或互动未下降，就保留该版本结构。

这能避免一开始因为样本小而被单条偶然爆款误导。

三个月甘特图



平台清单

抖音清单

抖音每条视频发布前，按这个顺序检查：

步骤	检查项
选题	只讲一个点：聚合、搜索、图标、MCP 分类、安装、release 更新
钩子	前 2 秒必须说出痛点或结果，不要先寒暄
画幅	9:16；UI 关键区域放中间，避免上下被 UI 遮挡
文案	封面大字不超过两行；标题里含“开源 / GitHub / MCP / 本地 / 工作流”等高意图词
字幕	全程烧录中文字；关键词高亮：SKILL.md、MCP、icons、dashboard
结构	结果先行：先给 UI 结果，再讲它怎么来的
CTA	不要硬塞外链；优先“评论区回 hub / 主页置顶仓库 / 收藏等下一集”
合规	AI 配音/生成片段主动标识；不要拿未经授权素材做包装 87
复盘	记录钩子类型、字幕样式、封面文案、推荐流量占比

抖音的发布节奏建议分三条线并行：

功能快讯线：15~25 秒，发 release、新增能力；

结果演示线：20~40 秒，发功能前后对比；

系列教程线：40~90 秒，发安装与使用。

这样可以同时覆盖冷流量、工具型收藏流量与后续追更流量。 88

知乎清单

知乎端不要把视频当“短视频平台内容”发，而要把它当“多媒体回答”发。

步骤	检查项
问题选择	优先选择与你项目强相关、仍有讨论时效的问题；避免低关注冷题 ⁸⁹
绑定话题	话题一定要准，且优先大话题 + 细分话题组合 ⁹⁰
开头	第一段就回答问题，不要先讲项目理念
视频结构	60-180 秒优先；若问题复杂可做 3-8 分钟，但正文必须补充命令/API/来源
封面	用问题句当封面主文案，例如“如何把本地 AI 技能整理成可检索中枢？”
可信性	文中引用 repo、接口、release、使用步骤；减少空泛判断 ⁸⁹
联动	同步发一条图文回答或专栏，视频做入口，文字做沉淀
曝光工具	满足条件后用“内容自荐”放大优质内容曝光 ⁹¹
CTA	“仓库与命令见文末/置顶评论”；避免太强的营销口吻

知乎最适合你的栏目名可以是：

“本地 AI 工作流整理术”

“开源 Agent 工具拆解”

“为什么你需要技能中枢而不是更多插件”

它们更像知识栏目，而不是项目广告。 ⁹²

YouTube 清单

YouTube 建议分成 Shorts 流与长视频流两套 SOP。

步骤	Shorts	长视频
选题	单一结果/单一钩子	单一问题/完整安装或架构解释
时长	30-60 秒	4-10 分钟起
画幅	9:16；3 分钟内可归为 Shorts ⁹³	16:9
开头	1-2 秒内给结果或冲突 ⁹⁴	前 15 秒说明你将解决什么
标题	关键词前置、短而准 ⁹⁵	搜索型标题更强，如 “Build a Local Skills Hub for AI Agents”
缩略图	可做，但要考虑 Shorts 场景主要在 feed 中出现	必做；简洁、可读、单一主视觉 ⁹⁶
字幕	强烈建议上传中文字幕 ⁹⁷	同上
本地化	英文口播 + 中文字幕	英文主轨，热门视频再加中文音轨/字幕 ⁹⁸

步骤	Shorts	长视频
CTA	置顶评论 + 描述区 repo	描述区 repo + end screen + subscribe/star 双 CTA ²³
优化	用标题/缩略图测试与对比复盘 ⁸¹	同左

YouTube 的最大优势是可持续优化。建议每条长视频至少保留两个标题版本、两个缩略图版本；如果进入测试与对比，就把 winning 包装迁移到后续视频。再结合 retention 图，去找观众流失点——是开头太慢、解释太多，还是 demo 太晚出现。官方帮助文档已经把 CTR、impressions 与 retention 的意义说得很明确，这部分不要凭感觉，直接看数。⁹⁹

一条可以立即开拍的首发方案

如果只让我给你定**第一周最值得做的一条视频**，我会建议做这条，并一稿三投：

标题母题

“我把 160+ 本地 AI 技能文件，整理成了一个可搜索的中枢”

抖音版

30 秒；前 2 秒一句痛点；中间拖出 UI 与图标；结尾“想看安装评论 hub”。

知乎版

90 秒；挂在“如何整理本地 AI 工具/技能/MCP 入口”类问题下；正文补 API 与命令。

YouTube Shorts 版

40 秒英文口播；标题 “Turn 160+ Local AI Skills into a Searchable Hub”。

YouTube 长视频版

6-8 分钟，题目：

“From SKILL.md to Searchable Hub: Building HuHaa-MySkills for AI Agent Workflows”

这条内容几乎把仓库最可见、最可信、最容易理解的三个资产都用上了：`160+ SKILL.md` 的规模感、`/api/icons/:brand` 的差异化、以及搜索/分类 UI 的结果感。它很适合成为整个三个月 campaign 的“原点素材”。³

¹ ⁹ ¹⁰ <https://github.com/aquarkgn/HuHaa-MySkills>
<https://github.com/aquarkgn/HuHaa-MySkills>

² ⁵ ¹¹ ²⁵ ⁸⁴ <https://creator.douyin.com/>
<https://creator.douyin.com/>

³ ⁶ ⁷ ⁷¹ ⁷⁴ <https://github.com/aquarkgn/HuHaa-MySkills/blob/main/README.md>
<https://github.com/aquarkgn/HuHaa-MySkills/blob/main/README.md>

⁴ ⁷⁵ ⁸² ⁸⁵ <https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt>
<https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt>

8 28 29 38 88 <https://www.douyin.com/zhuanti/7504799085501925416>

<https://www.douyin.com/zhuanti/7504799085501925416>

12 <https://support.google.com/youtube/answer/15424877?hl=en>

<https://support.google.com/youtube/answer/15424877?hl=en>

13 <https://m.douyin.com/shipin/7262258868402374656>

<https://m.douyin.com/shipin/7262258868402374656>

14 18 26 27 40 41 54 89 90 92 <https://www.zhihu.com/knowledge-plan/manual>

<https://www.zhihu.com/knowledge-plan/manual>

15 69 93 <https://support.google.com/youtube/answer/12779649?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en>

<https://support.google.com/youtube/answer/12779649?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en>

16 97 <https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=en>

<https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=en>

17 19 95 <https://support.google.com/youtube/answer/12340300?hl=zh-Hans>

<https://support.google.com/youtube/answer/12340300?hl=zh-Hans>

20 <https://www.xinhuanet.com/tech/20250924/187cfb6418bd4e8c94111c273cc2bbaf/c.html>

<https://www.xinhuanet.com/tech/20250924/187cfb6418bd4e8c94111c273cc2bbaf/c.html>

21 55 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/357583556>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/357583556>

22 94 <https://support.google.com/youtube/answer/12383149?hl=am>

<https://support.google.com/youtube/answer/12383149?hl=am>

23 <https://support.google.com/youtube/answer/6388789?hl=en>

<https://support.google.com/youtube/answer/6388789?hl=en>

24 <https://support.google.com/youtube/answer/6070467?hl=en>

<https://support.google.com/youtube/answer/6070467?hl=en>

30 <https://www.douyin.com/shipin/7471795540582467619>

<https://www.douyin.com/shipin/7471795540582467619>

31 <https://www.douyin.com/shipin/7633605256659798051>

<https://www.douyin.com/shipin/7633605256659798051>

32 <https://www.douyin.com/shipin/7311581462648817714>

<https://www.douyin.com/shipin/7311581462648817714>

33 <https://www.douyin.com/shipin/7615047313626499078>

<https://www.douyin.com/shipin/7615047313626499078>

34 <https://www.douyin.com/shipin/7520428908429395977>

<https://www.douyin.com/shipin/7520428908429395977>

35 <https://www.douyin.com/shipin/7643247958330378275>

<https://www.douyin.com/shipin/7643247958330378275>

36 <https://www.douyin.com/shipin/7494465506282506267>

<https://www.douyin.com/shipin/7494465506282506267>

- 37 <https://www.douyin.com/shipin/7475546169519786003>
<https://www.douyin.com/shipin/7475546169519786003>
- 39 83 87 <https://www.douyin.com/rule/billboard?id=1242800000049>
<https://www.douyin.com/rule/billboard?id=1242800000049>
- 42 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/650398107>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/650398107>
- 43 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1922959316341733112>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1922959316341733112>
- 44 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/714961925>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/714961925>
- 45 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014312552985806496>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2014312552985806496>
- 46 <https://www.zhihu.com/pin/2045459408348526483>
<https://www.zhihu.com/pin/2045459408348526483>
- 47 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1964008840270974997>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1964008840270974997>
- 48 <https://www.zhihu.com/pin/2032098414280843971>
<https://www.zhihu.com/pin/2032098414280843971>
- 49 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1966469095097631318>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1966469095097631318>
- 50 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/715600676>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/715600676>
- 51 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1962546117725128095>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1962546117725128095>
- 52 <https://www.zhihu.com/question/1932855333656699278/answer/1950948172445770472>
<https://www.zhihu.com/question/1932855333656699278/answer/1950948172445770472>
- 53 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2049447594921813652>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2049447594921813652>
- 56 57 <https://www.youtube.com/watch?v=gEVYQh5Wh9s>
<https://www.youtube.com/watch?v=gEVYQh5Wh9s>
- 58 https://www.youtube.com/watch?v=dj34OU_JY7Y
https://www.youtube.com/watch?v=dj34OU_JY7Y
- 59 https://www.youtube.com/watch?v=gb_kQoLcxqU
https://www.youtube.com/watch?v=gb_kQoLcxqU
- 60 70 <https://www.youtube.com/watch?v=4cQWJViybAQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=4cQWJViybAQ>
- 61 <https://www.youtube.com/watch?v=GuaKeDS6UKU>
<https://www.youtube.com/watch?v=GuaKeDS6UKU>

- 62 <https://www.youtube.com/watch?v=e3OV3LnrS7o>
<https://www.youtube.com/watch?v=e3OV3LnrS7o>
- 63 <https://www.youtube.com/watch?v=f-rvwoywUgM>
<https://www.youtube.com/watch?v=f-rvwoywUgM>
- 64 <https://www.youtube.com/watch?v=CpZdaE5QmI8>
<https://www.youtube.com/watch?v=CpZdaE5QmI8>
- 65 <https://www.youtube.com/watch?v=3qGLMIsB8Us>
<https://www.youtube.com/watch?v=3qGLMIsB8Us>
- 66 <https://www.youtube.com/watch?v=Ly3T8sHvWyc>
<https://www.youtube.com/watch?v=Ly3T8sHvWyc>
- 67 https://www.youtube.com/watch?v=Zko_s2LO9Wo
https://www.youtube.com/watch?v=Zko_s2LO9Wo
- 68 <https://www.youtube.com/watch?v=KGq96ag7FiY>
<https://www.youtube.com/watch?v=KGq96ag7FiY>
- 72 73 <https://github.com/aquarkgn/HuHaa-MySkills/blob/main/docs/Frontend-Spec.md>
<https://github.com/aquarkgn/HuHaa-MySkills/blob/main/docs/Frontend-Spec.md>
- 76 <https://openai.com/index/introducing-4o-image-generation/>
<https://openai.com/index/introducing-4o-image-generation/>
- 77 <https://elevenlabs.io/docs/overview/intro>
<https://elevenlabs.io/docs/overview/intro>
- 78 <https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/37327109429011-Creating-with-Gen-4-Video>
<https://help.runwayml.com/hc/en-us/articles/37327109429011-Creating-with-Gen-4-Video>
- 79 <https://www.capcut.com/tools/auto-caption-generator>
<https://www.capcut.com/tools/auto-caption-generator>
- 80 <https://www.capcut.com/resource/top-5-autocut-agents-with-automatic-captions>
<https://www.capcut.com/resource/top-5-autocut-agents-with-automatic-captions>
- 81 <https://support.google.com/youtube/thread/393332200/you-can-now-a-b-test-titles-and-thumbnails-on-your-videos-%F0%9F%A5%B3?hl=en>
<https://support.google.com/youtube/thread/393332200/you-can-now-a-b-test-titles-and-thumbnails-on-your-videos-%F0%9F%A5%B3?hl=en>
- 86 99 <https://support.google.com/youtube/answer/7628154?hl=en>
<https://support.google.com/youtube/answer/7628154?hl=en>
- 91 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/561780468>
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/561780468>
- 96 <https://www.youtube.com/creators/grow/optimize-your-content>
<https://www.youtube.com/creators/grow/optimize-your-content>
- 98 <https://support.google.com/youtube/answer/13338784?hl=en>
<https://support.google.com/youtube/answer/13338784?hl=en>