

# **MODULE FORMATION FACTORNET 2**

Les Modèles de textes

# **SOMMAIRE**


## Table des matières

1.	Acc	céder au modèle de texte	4
	1.1.	Cliquer sur « Gérer mes paramètres »	4
	1.2.	4	
	1.3.	Créer un nouveau modèle de texte	5
	1.4.	Modifier un modèle de texte	5
2.	Мо	7	
	2.1.	7	
	2.1	1. Le bloc conditionnel IF	7
	2.1	2. Les type de devis	8
	2.1	3. Les type de document	8
	2.1	.4. Les fonctions	9
	2.1	5. Les lignes	9
	2.2.	éer ou modifier un modèle de texte ligne	10
•••			11
•••			11
3.	Мо	12	
	3.1.	Choisir texte générique	12
	3.2.	Le saut de page	12
	3.3.	Un autre modèle de texte	12
	3.4.	Une gallerie d'images	13
	3.5.	Les images	13
4.	Мо	15	
	4.1.	Choisir CGV	15
5.	Мо	odèle de texte pour les devis	17
	5.1.	Choisir Modèle de devis	17
6.	Мо	19	
	6.1.	Choisir conditions de paiement	19




## 1. Accéder au modèle de texte

## 1.1. Cliquer sur « Gérer mes paramètres »



## 1.2. Puis cliquer « Mes modèles de textes »




Vous accédez à la liste des modèles de textes.

#### 1.3. Créer un nouveau modèle de texte



#### 1.4. Modifier un modèle de texte

#### Cliquer sur un modèle pour l'ouvrir




# MODELE DE TEXTE POUR LA VENTE DE KIT

## 2. Modèle de texte pour la vente de kit

#### 2.1. Créer ou modifier un modèle de texte pour la vente de kit

Sélectionner « Vente de kit » dans la liste déroulante



Pour commencer à construire le modèle, il faut choisir les variables ou les fonctions dans la liste disponible.

Une aide est disponible quand il y a un point d'interrogation ?

#### 2.1.1. Le bloc conditionnel IF Un bloc conditionnel IF

Vous pouvez utiliser un bloc conditionnel pour faire appel à un bloc de texte selon le cas de figure, par exemple :

```
{IF(##TYPE## = SC)}

{MODELE(modele-1)}

{ENDIF}

{IF(##TYPE## != SC)}

{MODELE(modele-2)}

{ENDIF}
```

Cela fera appel au modèle 1 pour un devis Outil de chiffrage et au modèle 2 dans le cas contraire.

Pour un modèle de désignation de **vente de kit**, vous pouvez conditionner l'affichage des lignes de revente si le montant de revente est positif

```
{IF(##MNT_REVENTE## > 0)}
##REVENTE## (##MONTANT_REVENTE##)
{ENDIF}
```

Les différents opérateurs disponibles sont les suivants :

- =
- !=
- >
- <
- IN (liste séparée par des virgules)
- NOT IN (liste séparée par des virgules)

Vous pouvez imbriquer des blocs IF.

Vous ne pouvez pas mettre plusieurs conditions dans un même bloc.

2.1.2. Les type de devis [7]

Les différents type de devis disponibles sont les suivants :

- SC
- AUTOCONSTRUCTEUR
- VENTE\_KIT\_PRO
- VENTE\_KIT\_INSTALLATEUR
- INSTALLATEUR
- ETUDE

2.1.3. Les type de document POCLMENT ?

```
{IF(##DOCUMENT## = DEVIS)}
    mon texte
{ENDIF}

{IF(##DOCUMENT## != DEVIS)}
    mon texte
{ENDIF}
```

Les différents type de documents disponibles sont les suivants :

- DEVIS
- FACUTRE
- FACTURE\_INTER
- ACOMPTE
- PROFORMA

#### 2.1.4. <u>Les fonctions</u> fonction ?

La liste de fonction disponible est la suivante :

- sum(nombre1, nombre2, ...)
- multiply(nombre1, nombre2, ...)
- divide(nombre1, nombre2, ...)
- max(nombre1, nombre2, ...)
- min(nombre1, nombre2, ...)
- round(nombre, NbDigit)
- format(nombre) retourne un nombre au format manétaire ex: 36,50
- upper(chaine)
- lower(chaine)
- datefr(date) retourne une date au format dd/mm/yyyy, la date du jour si le paramètre est vide
- empty(chaine), retourne 0 ou 1




Pour ajouter une ligne, il faut au préalable créer cette ligne

(cf paragraphe suivant : 2.2 Créer ou modifier un modèle de texte ligne).




Puis choisir une ligne et insérer le modèle de ligne





### 2.2. Créer ou modifier un modèle de texte ligne

#### Sélectionner « Ligne » dans la liste déroulante



Pour commencer à construire le modèle, il faut choisir les variables ou les fonctions dans la liste disponible.

Les fonctions sont les même que précédemment.




# MODELE DE TEXTE POUR LES TEXTES GENERIQUES

## 3. Modèle de texte pour les textes génériques

#### 3.1. Choisir texte générique

Sélectionner « Texte générique » dans la liste déroulante



Pour commencer à construire le modèle, il faut choisir les variables ou fonctions dans la liste disponible.

Une aide est disponible quand il y a un point d'interrogation

#### 3.2. Le saut de page SAUT PAGE


De par son nom il permet d'insérer un saut de page.

## 3.3. Un autre modèle de texte Ca autre modèle de texte ?

Vous pouvez imbriquer les modèles de texte les uns dans les autres.

Cela peut vous permettre de créer un ou plusieurs modèles de texte de type **Texte générique** de page de garde de devis afin de les importer dans un **modèle de devis**.

```
{MODELE(modele-1)}
{MODELE(modele-2})
```



Le nom du modèle est généré automatiquement après le choix du modèle à insérer.

## 3.4. Une gallerie d'images (Des gallerie d'images)

Vous pouvez imbriquer une galerie d'image avec un rendu automatique

```
{GALLERIE(URL:mon-url-1,TITRE:mon-titre-1,WIDTH:300||URL:mon-url-2||url-externe||image-importee)}
```

Il vous suffit de remplacer les urls et les titres dans le Template ci-dessus.

Les URLS peuvent donc être des images externes à FactorNET en remplaçant url-externe avec une url valide comme l'image issue du site Aquatiris.fr:

```
https://www.aquatiris.fr/app/uploads/2019/12/a39799619-2008967142468646-589226151021379584-n-copier-500x270-c-center.jpg
```

### 3.5. Les images Mon avadar Mon logo & logo Aquatiris Un bloc images

Il aussi est possible d'ajouter un bloc image, mon avatar, mon logo ou encore le logo aquatiris.






## 4. Modèle de texte pour les CGV

#### 4.1. Choisir CGV


#### Sélectionner « CGV» dans la liste déroulante



Pour commencer à construire le modèle, il faut choisir les variables ou fonctions dans la liste disponible.

Les variables ou fonctions ont pour la plupart déjà été décrite précédemment.






## 5. Modèle de texte pour les devis


#### 5.1. Choisir Modèle de devis

Sélectionner «Modèle de devis» dans la liste déroulante



Pour commencer à construire le modèle, il faut choisir les variables ou fonctions dans la liste disponible.

Les variables ou fonctions ont pour la plupart déjà été décrite précédemment.




# MODELE DE TEXTE POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT

## 6. Modèle de texte pour les conditions de paiement

## 6.1. Choisir conditions de paiement

Sélectionner «Conditions de paiement» dans la liste déroulante



Pour commencer à construire le modèle, il faut choisir les variables dans la liste disponible.

			Modèl					Ø <b>0 6</b>
			-	Enregistrer				
			D	riétés du modèle				Variables disponibles  O Vous disposes des marges variables quirantes entre les bal-
			Prop	rietes au modele				Tous disposez des macros-tarraoles survaines entre les oan
Nom:								RIB IBAN BIC CodeBanque CodeGuichet NumeroCompte C  DomiciliationBanque ACOMPTE BE EntrepriseBE
Nom court unique :								Domicinationisanque ACOMPTE BE Emreprisese.
Type de modèle :	Conditions de paiement	~						
Description :								
			St	ijet et contenu				
			Su	ujet et contenu				
Vous pouvez importe	er un modèle existant depuis la lis	te ci-dessous et le modifier afin d'en		ujet et contenu		Editeur HT	ML Large	
• Vous pouvez importer Importer un modele :	er un modèle existant depuis la lis	ite ci-dessous et le modifier afin d'en Choisir un modèle				Editeur	ML Large	
	er un modèle existant depuis la lis		créer un dérivé.		<	Editeur	ML Large	
	er un modèle existant depuis la lis		créer un dérivé.		<b>S</b>	Editeur	TML Larger	
Importer un modele :	er un modèle existant depuis la lis		créer un dérivé.		<b>3</b>	Editeur HT	TML Larget	
Importer un modele : Sujet : Corps du texte:		Choisir un modèle	créer un dérivé.		<b>S</b>	Editeur HT	ML Larget	
Importer un modele : Sujet : Corps du texte:			créer un dérivé.		3	Editeur	TML Larges	
Importer un modele : Sujet : Corps du texte:		Choisir un modèle	créer un dérivé.		6	Editeur	ML Larget	
Importer un modele : Sujet : Corps du texte:		Choisir un modèle	créer un dérivé.		<b>3</b>	Editeur HT	ML Larget	
Importer un modele : Sujet : Corps du texte:		Choisir un modèle	créer un dérivé.		<	Editeur HT	TML Larget	
Importer un modele : Sujet : Corps du texte:		Choisir un modèle	créer un dérivé.		8	Editeur H1	TML Larges	
Importer un modele : Sujet : Corps du texte:		Choisir un modèle	créer un dérivé.		6	Editeur HT	ML Larges	

