



Product Backlog — SintetizalA

Backlog completo do produto com épicos, histórias de usuário e enablers técnicos

Produto: SintetizalA

Projeto Jira: SCRUM

Data de geração: 30/06/2026

Metodologia: Scrum

Foco atual: MVP — Sprint 1

Time: 1 PO · 1 SM · 1 Designer UX/UI · 2 Devs Full Stack

1. Visão do Produto

Objetivo do SintetizalA: ajudar estudantes a transformar conteúdos extensos em materiais de revisão rápidos e eficientes por meio de sumarização com IA.

Problema principal: estudantes têm dificuldade para processar grandes volumes de texto e gerar materiais de revisão úteis.

Contexto de produto

Parâmetro	Detalhe			
Usuário principal	Estudantes do ensino médio, superior e concursos			
Tipo de solução	Aplicação web responsiva com abordagem mobile-first			
Stakeholders	Diretoria da EdTech	Estudantes	Professores/Tutores	Suporte Técnico
	Marketing			

2. Backlog em Números

Métrica	Valor
Total de itens	17

Métrica	Valor
Épicos	4
Itens Sprint 1	8
Itens Pós-MVP	5
Enablers técnicos	3
Story Points da Sprint 1	37
Capacidade utilizada na Sprint 1	~93%

3. Sprint 1 — Visão Geral

Objetivo da Sprint 1: entregar o happy path completo de sumarização — o estudante cola um texto longo, o sistema processa via IA e exibe um resumo estruturado em tópicos com interface responsiva e acessível.

Escopo selecionado: 8 itens (5 histórias + 3 enablers), totalizando 37 story points.

Chave	Tipo	Item	Épico	SP	Prioridade	Fase
SCRUM-15	Enabler	Configuração do ambiente de desenvolvimento	Infraestrutura	3	Highest	Sprint 1
SCRUM-16	Enabler	Integração com API de IA para sumarização	Infraestrutura	5	Highest	Sprint 1
SCRUM-17	Enabler	Pipeline de deploy e ambiente de staging	Infraestrutura	3	Highest	Sprint 1
SCRUM-12	História	Layout responsivo mobile-first da página principal	Interface/UX	5	Highest	Sprint 1
SCRUM-5	História	Entrada de texto longo para sumarização	Sumarização	5	Highest	Sprint 1

Chave	Tipo	Item	Épico	SP	Prioridade	Fase
SCRUM-6	História	Processamento de texto via IA	Sumarização	8	Highest	Sprint 1
SCRUM-7	História	Exibição de resumo estruturado em tópicos	Sumarização	5	Highest	Sprint 1
SCRUM-13	História	Feedback visual de carregamento e estados do sistema	Interface/UX	3	Highest	Sprint 1

4. Épicos e Itens Detalhados

SCRUM-1 — Sumarização Inteligente de Conteúdo

ÉpicoPrioridade: MédiaInclui Sprint 1

Épico central do produto. Engloba entrada de texto, processamento via IA e geração de resumos estruturados.

Itens vinculados

- SCRUM-5 — Entrada de texto longo para sumarização (Sprint 1)
- SCRUM-6 — Processamento de texto via IA (Sprint 1)
- SCRUM-7 — Exibição de resumo estruturado em tópicos (Sprint 1)

SCRUM-2 — Revisão Ativa e Aprofundamento

ÉpicoPrioridade: MédiaPós-MVP

Funcionalidades para revisão ativa, com geração de perguntas e identificação de conceitos essenciais.

Itens vinculados

- SCRUM-10 — Geração de perguntas de revisão (Pós-MVP)
- SCRUM-11 — Identificação de palavras-chave e tópicos centrais (Pós-MVP)

SCRUM-3 — Interface e Experiência do Usuário

Épico Prioridade: Média Inclui Sprint 1

Construção da interface responsiva e acessível do SintetizalA, com estados visuais, navegação e usabilidade.

Itens vinculados

- SCRUM-12 — Layout responsivo mobile-first (Sprint 1)
- SCRUM-13 — Feedback visual de carregamento e estados (Sprint 1)
- SCRUM-8 — Histórico de resumos gerados (Pós-MVP)
- SCRUM-9 — Upload de arquivo para sumarização (Pós-MVP)
- SCRUM-14 — Tema escuro e preferências visuais (Pós-MVP)

SCRUM-4 — Infraestrutura e Enablers Técnicos

Épico Prioridade: Média Sprint 1

Habilitadores técnicos para sustentar o desenvolvimento do produto, deploy e integração com IA.

Itens vinculados

- SCRUM-15 — Configuração do ambiente de desenvolvimento (Enabler)
- SCRUM-16 — Integração com API de IA para sumarização (Enabler)
- SCRUM-17 — Pipeline de deploy e ambiente de staging (Enabler)

5. Resumo de Prioridades

Itens do MVP — Sprint 1

Chave	Tipo	Item	Prioridade
SCRUM-15	Enabler	Configuração do ambiente de desenvolvimento	Highest
SCRUM-16	Enabler	Integração com API de IA para sumarização	Highest
SCRUM-17	Enabler	Pipeline de deploy e ambiente de staging	Highest
SCRUM-12	História	Layout responsivo mobile-first da página principal	Highest

Chave	Tipo	Item	Prioridade
SCRUM-5	História	Entrada de texto longo para sumarização	Highest
SCRUM-6	História	Processamento de texto via IA	Highest
SCRUM-7	História	Exibição de resumo estruturado em tópicos	Highest
SCRUM-13	História	Feedback visual de carregamento e estados	Highest

Itens Pós-MVP

Chave	Tipo	Item	Prioridade
SCRUM-10	História	Geração de perguntas de revisão	Média
SCRUM-11	História	Identificação de palavras-chave e tópicos centrais	Média
SCRUM-8	História	Histórico de resumos gerados	Baixa
SCRUM-9	História	Upload de arquivo para sumarização	Baixa
SCRUM-14	História	Tema escuro e preferências visuais	Baixa

6. Lacunas, Dependências e Riscos

- ⚠ **Escolha da API de IA:** definir provedor e modelo antes do início do SCRUM-16.
- ⚠ **Budget e rate limiting:** necessário para controlar custos de uso da API.
- ⚠ **Autenticação:** MVP da Sprint 1 não inclui login; decisão adiada para sprints futuras.
- ⚠ **Persistência de dados:** MVP é stateless no frontend; roadmap de backend ainda pendente.
- ⚠ **Definição de texto longo:** validar limites de tamanho aceitos para não comprometer UX e custo.
- ⚠ **Estratégia de testes:** definir plano unitário e integração para atender ao DoD.
- ⚠ **Métricas de sucesso:** estabelecer KPIs do MVP (tempo de resposta, taxa de conclusão, satisfação).
- ⚠ **Wireframes:** protótipos do designer devem chegar nos primeiros dias da sprint.

Documento de referência para planejamento de sprints. Backlog emergente, sujeito a refinamento contínuo.