



# Product Backlog — EstudalA

Backlog completo do produto com épicos, histórias de usuário e enablers técnicos

**Produto:** EstudalA

**Projeto Jira:** SCRUM

**Data de geração:** 30/06/2026

**Metodologia:** Scrum

**Foco atual:** MVP — Sprint 1

**Time:** 1 PO · 1 SM · 1 Designer UX/UI · 2 Devs Full Stack

## 1. Visão do Produto

**Objetivo do EstudalA:** ajudar estudantes a transformar conteúdos extensos em materiais de revisão rápidos e eficientes por meio de sumarização com IA.

**Problema principal:** estudantes têm dificuldade para processar grandes volumes de texto e gerar materiais de revisão úteis.

### Contexto de produto

| Parâmetro         | Detalhe                                             |            |                     |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------|
| Usuário principal | Estudantes do ensino médio, superior e concursos    |            |                     |                 |
| Tipo de solução   | Aplicação web responsiva com abordagem mobile-first |            |                     |                 |
| Stakeholders      | Diretoria da EdTech                                 | Estudantes | Professores/Tutores | Suporte Técnico |
|                   | Marketing                                           |            |                     |                 |

## 2. Backlog em Números

| Métrica        | Valor |
|----------------|-------|
| Total de itens | 17    |

| Métrica                          | Valor |
|----------------------------------|-------|
| Épicos                           | 4     |
| Itens Sprint 1                   | 8     |
| Itens Pós-MVP                    | 5     |
| Enablers técnicos                | 3     |
| Story Points da Sprint 1         | 37    |
| Capacidade utilizada na Sprint 1 | ~93%  |

### 3. Sprint 1 — Visão Geral

**Objetivo da Sprint 1:** entregar o happy path completo de sumarização — o estudante cola um texto longo, o sistema processa via IA e exibe um resumo estruturado em tópicos com interface responsiva e acessível.

**Escopo selecionado:** 8 itens (5 histórias + 3 enablers), totalizando 37 story points.

| Chave    | Tipo     | Item                                               | Épico          | SP | Prioridade | Fase     |
|----------|----------|----------------------------------------------------|----------------|----|------------|----------|
| SCRUM-15 | Enabler  | Configuração do ambiente de desenvolvimento        | Infraestrutura | 3  | Highest    | Sprint 1 |
| SCRUM-16 | Enabler  | Integração com API de IA para sumarização          | Infraestrutura | 5  | Highest    | Sprint 1 |
| SCRUM-17 | Enabler  | Pipeline de deploy e ambiente de staging           | Infraestrutura | 3  | Highest    | Sprint 1 |
| SCRUM-12 | História | Layout responsivo mobile-first da página principal | Interface/UX   | 5  | Highest    | Sprint 1 |
| SCRUM-5  | História | Entrada de texto longo para sumarização            | Sumarização    | 5  | Highest    | Sprint 1 |

| Chave    | Tipo     | Item                                                 | Épico        | SP | Prioridade | Fase     |
|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|----|------------|----------|
| SCRUM-6  | História | Processamento de texto via IA                        | Sumarização  | 8  | Highest    | Sprint 1 |
| SCRUM-7  | História | Exibição de resumo estruturado em tópicos            | Sumarização  | 5  | Highest    | Sprint 1 |
| SCRUM-13 | História | Feedback visual de carregamento e estados do sistema | Interface/UX | 3  | Highest    | Sprint 1 |

## 4. Épicos e Itens Detalhados

**SCRUM-1 — Sumarização Inteligente de Conteúdo**

ÉpicoPrioridade: MédiaInclui Sprint 1

Épico central do produto. Engloba entrada de texto, processamento via IA e geração de resumos estruturados.

**Itens vinculados**

- SCRUM-5 — Entrada de texto longo para sumarização (Sprint 1)
- SCRUM-6 — Processamento de texto via IA (Sprint 1)
- SCRUM-7 — Exibição de resumo estruturado em tópicos (Sprint 1)

**SCRUM-2 — Revisão Ativa e Aprofundamento**

ÉpicoPrioridade: MédiaPós-MVP

Funcionalidades para revisão ativa, com geração de perguntas e identificação de conceitos essenciais.

**Itens vinculados**

- SCRUM-10 — Geração de perguntas de revisão (Pós-MVP)
- SCRUM-11 — Identificação de palavras-chave e tópicos centrais (Pós-MVP)

### SCRUM-3 — Interface e Experiência do Usuário

Épico   Prioridade: Média   Inclui Sprint 1

Construção da interface responsiva e acessível do Estudala, com estados visuais, navegação e usabilidade.

#### Itens vinculados

- SCRUM-12 — Layout responsivo mobile-first (Sprint 1)
- SCRUM-13 — Feedback visual de carregamento e estados (Sprint 1)
- SCRUM-8 — Histórico de resumos gerados (Pós-MVP)
- SCRUM-9 — Upload de arquivo para sumarização (Pós-MVP)
- SCRUM-14 — Tema escuro e preferências visuais (Pós-MVP)

### SCRUM-4 — Infraestrutura e Enablers Técnicos   Épico   Prioridade: Média   Sprint 1

Habilitadores técnicos para sustentar o desenvolvimento do produto, deploy e integração com IA.

#### Itens vinculados

- SCRUM-15 — Configuração do ambiente de desenvolvimento (Enabler)
- SCRUM-16 — Integração com API de IA para sumarização (Enabler)
- SCRUM-17 — Pipeline de deploy e ambiente de staging (Enabler)

## 5. Resumo de Prioridades

### Itens do MVP — Sprint 1

| Chave    | Tipo     | Item                                               | Prioridade |
|----------|----------|----------------------------------------------------|------------|
| SCRUM-15 | Enabler  | Configuração do ambiente de desenvolvimento        | Highest    |
| SCRUM-16 | Enabler  | Integração com API de IA para sumarização          | Highest    |
| SCRUM-17 | Enabler  | Pipeline de deploy e ambiente de staging           | Highest    |
| SCRUM-12 | História | Layout responsivo mobile-first da página principal | Highest    |

| Chave    | Tipo     | Item                                      | Prioridade |
|----------|----------|-------------------------------------------|------------|
| SCRUM-5  | História | Entrada de texto longo para sumarização   | Highest    |
| SCRUM-6  | História | Processamento de texto via IA             | Highest    |
| SCRUM-7  | História | Exibição de resumo estruturado em tópicos | Highest    |
| SCRUM-13 | História | Feedback visual de carregamento e estados | Highest    |

## Itens Pós-MVP

| Chave    | Tipo     | Item                                               | Prioridade |
|----------|----------|----------------------------------------------------|------------|
| SCRUM-10 | História | Geração de perguntas de revisão                    | Média      |
| SCRUM-11 | História | Identificação de palavras-chave e tópicos centrais | Média      |
| SCRUM-8  | História | Histórico de resumos gerados                       | Baixa      |
| SCRUM-9  | História | Upload de arquivo para sumarização                 | Baixa      |
| SCRUM-14 | História | Tema escuro e preferências visuais                 | Baixa      |

## 6. Lacunas, Dependências e Riscos

- ⚠ **Escolha da API de IA:** definir provedor e modelo antes do início do SCRUM-16.
- ⚠ **Budget e rate limiting:** necessário para controlar custos de uso da API.
- ⚠ **Autenticação:** MVP da Sprint 1 não inclui login; decisão adiada para sprints futuras.
- ⚠ **Persistência de dados:** MVP é stateless no frontend; roadmap de backend ainda pendente.
- ⚠ **Definição de texto longo:** validar limites de tamanho aceitos para não comprometer UX e custo.
- ⚠ **Estratégia de testes:** definir plano unitário e integração para atender ao DoD.
- ⚠ **Métricas de sucesso:** estabelecer KPIs do MVP (tempo de resposta, taxa de conclusão, satisfação).
- ⚠ **Wireframes:** protótipos do designer devem chegar nos primeiros dias da sprint.

Documento de referência para planejamento de sprints. Backlog emergente, sujeito a refinamento contínuo.