

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



**TEMA 18 • ENCHENTES, DESASTRES E
MÚLTIPLAS VÍTIMAS**

Resposta inicial em desastres, triagem de múltiplas vítimas e cuidados no
retorno a casa

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO

BIOGRAFIA DO INSTRUTOR

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Quem conduz este módulo



1º Tenente Geraldo

Oficial Bombeiro Militar
CBMPE • CAT Sertão



FORMAÇÃO

Engenharia Química — Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)



ESPECIALIZAÇÃO

Pós-graduação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH)



ATUAÇÃO

Especialista em APH e Resgate Operacional

Antes, durante e depois da enchente



ANTES — ALERTA

- Acompanhar avisos da Defesa Civil
- Plano familiar e rota de fuga
- Kit de emergência pronto
- Evacuar cedo, não esperar a água subir



DURANTE — RESPOSTA

- Riscos da água e da correnteza
- Veículo em via alagada
- Comando do incidente
- Triagem de múltiplas vítimas



DEPOIS — RETORNO

- Retornar só com liberação
- Limpeza e desinfecção segura
- Água e alimentos seguros
- Leptospirose e hepatite A

Objetivo: reconhecer os riscos coletivos de uma enchente, proteger-se e agir com ordem quando há mais vítimas do que socorristas.

ALERTA E EVACUAÇÃO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Sair cedo salva vidas



Leve o alerta a sério — Cadastre o CEP no SMS 40199. Recebeu aviso ou ouviu sirene: prepare a saída imediatamente.



Desligue energia e gás — Desligue o disjuntor geral e o registro de gás, se puder fazer isso a seco.



Saia pela rota segura — Vá para local alto ou abrigo indicado. Nunca atravesse água corrente.



Priorize os vulneráveis — Crianças, idosos, pessoas com deficiência, acamados e gestantes saem primeiro.



Leve o kit de emergência — Documentos em saco plástico, remédios de uso contínuo, água, lanterna, rádio e celular carregado.



EM PERIGO? LIGUE

193

Bombeiros — CBMPE

Outros números
Defesa Civil 199 • SAMU 192

Fonte: CENAD / Defesa Civil — alertas por SMS 40199; Ministério da Saúde — Guia de preparação e resposta à emergência em saúde pública por inundação (2017).

RISCOS DA ÁGUA DE ENCHENTE

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

O perigo que não se vê



CORRENTEZA

Pouca água em movimento já derruba um adulto e arrasta para bueiros e canais.



OBJETOS SUBMERSOS

Buracos, tampas de bueiro abertas, vidro, galhos e entulho invisíveis na água turva.



ELETRICIDADE

Fios caídos e instalações energizadas: risco de choque para vítima e resgatista.



CONTAMINAÇÃO

Água misturada a esgoto, lixo e produtos químicos. Não beber, evitar contato.



ANIMAIS E VETORES

Ratos (leptospirose), cobras, escorpiões e aranhas desalojados pela água.

Regra de ouro: se não enxerga o fundo, não entre. Água de enchente é sempre considerada contaminada e perigosa.

Fonte: Ministério da Saúde — Enchentes (gov.br/saude).

VEÍCULO EM VIA ALAGADA

Pouca água já é suficiente

Derruba um adulto

15 cm

de água em movimento

Arrasta a maioria
dos carros

30 cm

de água corrente

Arrasta SUV /
caminhonete

60 cm

de água corrente



CONDUTA

- Não entre em via alagada: dê meia-volta
- Se o carro parar e a água subir: saia pela janela e busque ponto alto
- Não volte para buscar o veículo
- Ligue 193



“Dê meia-volta, não se afogue”

Tentar atravessar via alagada de carro está entre as principais causas de morte em enchentes.

Fonte: NOAA / National Weather Service (EUA) — campanha “Turn Around, Don’t Drown”: 6 pol., 12 pol. e 2 pés (conversão aproximada).

DOENÇAS APÓS A ENCHENTE

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO

Leptospirose, hepatite A e outros agravos



Agravo	Como se transmite	Incubação	Sinais de alerta
Leptospirose	Contato da pele/mucosa com água ou lama com urina de rato	1 a 30 dias (em geral 7–14)	Febre, dor de cabeça, dor na panturrilha, olhos vermelhos, icterícia
Hepatite A	Água e alimentos contaminados por fezes	15 a 50 dias	Cansaço, enjoo, febre, urina escura, pele amarelada
Diarreias agudas	Água e alimentos contaminados	Horas a poucos dias	Diarreia, vômitos, risco de desidratação
Tétano	Ferimento com objeto sujo / perfurante	3 a 21 dias (média 5–15)	Rigidez, contrações; conferir vacinação
Acidentes por animais	Cobras, escorpiões e aranhas desalojados	—	Dor local, inchaço; procurar atendimento



Febre até 30 dias após contato com água de enchente? Procure a unidade de saúde e informe a exposição.

Fonte: Ministério da Saúde — páginas Enchentes, Leptospirose, Tétano acidental e Hepatite A (gov.br/saude; gov.br/aids).

Secretaria
de Defesa Social



Resgatista seguro primeiro



PROTEÇÃO DA EQUIPE

- Segurança da cena primeiro: equipe ferida não salva ninguém
- Colete salva-vidas, capacete, luvas e botas
- Nunca atuar sozinho: dupla e linha de segurança
- Avaliar energia elétrica antes de entrar
- Descontaminar pele e equipamento ao sair da água

Sequência de resgate aquático — do mais seguro ao mais arriscado



1. ALCANÇAR — com vara, galho ou corda, de terra firme



2. LANÇAR — boia, garrafa PET fechada, corda



3. REMAR / VEÍCULO — embarcação — só equipe treinada



4. ENTRAR — último recurso — só resgatista treinado e equipado

Público geral / sem treinamento: ajude de fora da água (alcançar e lançar) e ligue 193 — não entre para resgatar.

Fonte: Sequência clássica de salvamento aquático (alcançar–lançar–remar–entrar), difundida pela ILS e pela SOBRASA.

COMANDO DO INCIDENTE

Sistema de Comando em Operações (SCO / SCI)



Primeira guarnição no local: assume o comando, dimensiona a cena, pede apoio cedo e organiza áreas de triagem e de espera.

Fonte: O Guia do Ministério da Saúde (2017) adota o Sistema de Comando em Operações (SCO) para a coordenação da resposta.

Quando os recursos não bastam



INCIDENTE COM MÚTIPLAS VÍTIMAS
(IMV)

VÍTIMAS

>

RECURSOS

Quando o número de vítimas supera a capacidade imediata de atendimento, muda a lógica do socorro.



O maior bem para o maior número

Tempo e recursos vão primeiro para quem tem chance de sobreviver com intervenção rápida.



Triar antes de tratar

Avaliação rápida (≤ 60 s por vítima); apenas manobras salvadoras: abrir via aérea e conter hemorragia grave.



Triagem é dinâmica

Reavaliar sempre: a vítima pode mudar de cor enquanto aguarda o transporte.

Fonte: Obra de trauma pré-hospitalar de referência, 10ª ed. (2025) — incidentes com múltiplas vítimas e triagem.

TRIAGEM START

Decisão em menos de 60 segundos por vítima



Passou por todas as perguntas sem cair em vermelho?

→ **AMARELO (pode aguardar)**

Mnemônico RPM

- **R** — Respiração
- **P** — Perfusão
- **M** — Mental (nível de consciência)

Durante a triagem, só: abrir via aérea e conter hemorragia grave. Não pare para tratar.

Fonte: Método START (Simple Triage and Rapid Treatment) — obra de trauma pré-hospitalar de referência, 10ª ed. (2025)
EC = enchimento capilar.

CORES DA TRIAGEM

Prioridade de atendimento e remoção



IMEDIATO
VERMELHO

Risco de vida, mas salvável
com intervenção rápida.



URGENTE
AMARELO

Lesão grave, mas estável;
pode aguardar um pouco.



NÃO URGENTE
VERDE

“Feridos que andam”; lesões
leves.



SEM PRIORIDADE
PRETO

Não respira após abertura
da via aérea.

Ordem de remoção: vermelho → amarelo → verde. Identifique cada vítima com fita ou cartão da cor e reavalie continuamente.

Fonte: Obra de trauma pré-hospitalar de referência, 10ª ed. (2025) — incidentes com múltiplas vítimas e triagem.

Cuidados de saúde depois que a água baixa



VOLTANDO PARA CASA

- Só retorne com liberação da Defesa Civil e após limpeza e desinfecção
- Confira rachaduras e risco de desabamento
- Energia desligada até avaliação da rede elétrica
- Cuidado com cobras, escorpiões e ratos no entulho
- Descarte alimentos que tiveram contato com a água



LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- Botas e luvas de borracha (ou sacos plásticos)
- Retire a lama; desinfete com 1 copo (200 ml) de água sanitária 2,5% para 10 L de água
- Deixe secar e depois lave com água e sabão



ÁGUA PARA CONSUMO

- Filtre ou coe a água antes de tratar
- 2 gotas de hipoclorito de sódio 2,5% por litro; aguarde 30 min
- Consuma em até 24 h

Fonte: Ministério da Saúde — Enchentes: “Cuidados com a água” e folder “Cuidados com casas, escolas e estabelecimentos pós-enchentes”.

O que levar deste módulo



Evacue cedo ao primeiro alerta



Não entre na água nem a pé, nem de carro



IMV: triar antes de tratar START / RPM



Febre até 30 dias? procure a unidade de saúde



EMERGÊNCIA

193

BOMBEIROS — CBMPE

Outros números

Defesa Civil 199 • SAMU 192 • Polícia 190

Referências utilizadas



Ministério da Saúde — Enchentes (inclui “Cuidados com a água” e folder pós-enchentes)

gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/enchentes



Ministério da Saúde — Guia de preparação e resposta à emergência em saúde pública por inundação (2017)

gov.br/saude — publicações SVSA / enchentes



CENAD — Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres

gov.br/mdr — Proteção e Defesa Civil



OMS — Emergências em saúde

who.int/health-topics/emergencies



Obra de trauma pré-hospitalar de referência, 10ª edição (2025)

Incidentes com múltiplas vítimas e triagem (START)

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CAT SERTÃO



**TEMA 18 • ENCHENTES, DESASTRES E
MÚLTIPLAS VÍTIMAS**

Resposta inicial em desastres, triagem de múltiplas vítimas e cuidados no
retorno a casa

Instrutor: 1º TEN QOCBM GERALDO



GOVERNO DE
PER
NAM
BUCO
ESTADO DE MUDANÇA



JUNTOS PELA
SEGURANÇA
GOVERNO DE PERNAMBUCO