


en lazo abierto:




$$Y(s) = \frac{2}{s(s+2)} R(s)$$


Si  $R(s) = \frac{1}{s}$  (escalón unitario)

$$Y(s) = \frac{2}{s^2(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+2}$$

$\downarrow$   $Au(t)$        $\downarrow$   $Btu(t)$        $\hookrightarrow Ce^{-2t}u(t)$



en lazo cerrado:



$$Y(s) = \frac{2}{s(s+2)} E(s)$$

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

$$Y(s) = \frac{2}{s(s+2)} [R(s) - Y(s)]$$

$$Y(s) = \frac{2}{s(s+2)} R(s) - \frac{2}{s(s+2)} Y(s)$$

$$Y(s) + \frac{2}{s(s+2)} Y(s) = \frac{2}{s(s+2)} R(s)$$

$$\left[ 1 + \frac{2}{s(s+2)} \right] Y(s) = \frac{2}{s(s+2)} R(s)$$

$$Y(s) = \frac{\frac{2}{s(s+2)}}{1 + \frac{2}{s(s+2)}} R(s)$$

$$y(s) = \frac{z}{s(s+2) + z} R(s)$$

$$y(s) = \frac{z}{s^2 + 2s + 2} R(s)$$


$$\text{So } R(s) = \frac{1}{s}$$

$$y(s) = \frac{z}{s(s^2 + 2s + 2)} = \frac{A}{s} + \frac{Cs + D}{s^2 + 2s + 2}$$

$$y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Cs + D}{(s+1)^2 + 1}$$

↓  
 $Au(t)$

↓  
 $Ce^{-t} \cos(t)u(t) + (D-C)e^{-t} \sin(t)u(t)$



todas son estables.