

	Estado	Finalizado
(	Comenzado	sábado, 23 de agosto de 2025, 16:00
C	Completado	sábado, 23 de agosto de 2025, 16:37
	Duración	37 minutos
(	Calificación	<b>35,00</b> de 60,00 ( <b>58,33</b> %)
Pregunta 1	L	
Correcta		
Se puntúa 1	1,00 sobre 1,00 o de uso repr	esenta
Se puntúa 1	o de uso repr	esenta externo al sistema
Se puntúa 1 Un caso	o de uso repr Un agente (	
Se puntúa 1  Un caso  a.	o de uso repr Un agente o Un requisit	externo al sistema
Un caso	o de uso repr Un agente o Un requisit Ninguna de	externo al sistema o no funcional
Un caso	O de uso repr Un agente o Un requisit Ninguna de Un método	externo al sistema o no funcional e las anteriores

## Pregunta 2 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El periodo de tiempo estándar de una versión de .Net corresponde a

ob. 2 años c. 3 años od. 12 meses e. 18 meses

La respuesta correcta es: 18 meses

Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
Fs iin m	arco de trabajo que permite desarrollar aplicaciones de interfaz de
	multiplataforma utilizando C# y .NET
) a.	Blazor
O b.	MVC
c.	MAUI ⊙
	Páginas Razor
О е.	
La respi	uesta correcta es: MAUI
Pregunta 4	
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
En MV0	representa los modelos de datos de la aplicación
	C, representa los modelos de datos de la aplicación Vista
О а.	
<ul><li>a.</li><li>b.</li></ul>	Vista
<ul><li>a.</li><li>b.</li><li>c.</li></ul>	Vista Todas las anteriores
<ul><li>a.</li><li>b.</li><li>c.</li><li>d.</li></ul>	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores
<ul><li>a.</li><li>b.</li><li>c.</li><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo ⊙
<ul><li>a.</li><li>b.</li><li>c.</li><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo ⊙ Controlador  uesta correcta es: Modelo
a. b. c. d. e.	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo ⊙ Controlador  uesta correcta es: Modelo
a. b. c. d. e.	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo ⓒ Controlador  uesta correcta es: Modelo
a. b. c. d. e.  Pregunta 5  Correcta Se puntúa 1	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo ⓒ Controlador  Juesta correcta es: Modelo  Journal of the state of the sta
a. b. c. d. e.  La respu	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo   Controlador  uesta correcta es: Modelo   do sobre 1,00  coceso de asignar una URL a un controlador y una acción específica dentro dicación
a. b. c. d. e.  Pregunta 5  Correcta Se puntúa 1  Es el prode tu ap a.	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo ⊙ Controlador  Desta correcta es: Modelo  Doceso de asignar una URL a un controlador y una acción específica dentro dicación  Middleware
a. b. c. d. e.  La respu	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo   Controlador  Lesta correcta es: Modelo   Cossobre 1,00  Deceso de asignar una URL a un controlador y una acción específica dentro dicación  Middleware Tag Helpers
a. b. c. d. e.  La resput  Pregunta 5  Correcta  Se puntúa 1  Es el prode tu ap  a. b. c.	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo   Controlador  Luesta correcta es: Modelo  Cosobre 1,00  Doceso de asignar una URL a un controlador y una acción específica dentro dicación  Middleware Tag Helpers Ninguna de las anteriores
Pregunta 5 Correcta Se puntúa 1 Es el prode tu ap a. b. c. d.	Vista Todas las anteriores Ninguna de las anteriores Modelo   Controlador  Lesta correcta es: Modelo   Cosobre 1,00  Deceso de asignar una URL a un controlador y una acción específica dentro dicación  Middleware Tag Helpers

La respuesta correcta es: Routing

La respuesta correcta es: wwwroot

Pregunta 9	
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
Constit	uye el punto de entrada de la aplicación
	William Cold Burnell
○ a.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	_ViewImports.cshtml
	program.css 💮
	_Layout.cshtml _ViewStart.cshtml
О е.	_viewstart.csntmi
La resp	uesta correcta es: program.css
Pregunta <b>1</b>	0
Correcta	
	,00 sobre 1,00
Las pág	inas Maestras se pueden encontrar en el directorio shared dentro de
Las pag	mas waestras se pueden encontrar en er directorio shared dentro de
<ul><li>a.</li></ul>	Views ⊙
O b.	Models
○ c.	Properties
	Properties Controllers
O d.	
O d.	Controllers
<ul><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Controllers wwwroot
<ul><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Controllers
<ul><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Controllers wwwroot
<ul><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Controllers wwwroot
<ul><li>d.</li><li>e.</li></ul>	Controllers  wwwroot  uesta correcta es: Views
○ d. ○ e.	Controllers  wwwroot  uesta correcta es: Views
d. e.  La resp  Pregunta 1	Controllers  wwwroot  uesta correcta es: Views
d. e.  La resp  Pregunta 1	Controllers wwwroot  uesta correcta es: Views
d. e.  La resp  Pregunta 1 Incorrecta Se puntúa 0	Controllers wwwroot  uesta correcta es: Views
d. e.  La resp  Pregunta 1  Incorrecta Se puntúa C	Controllers wwwroot  uesta correcta es: Views  1  1,00 sobre 1,00
d. e.  La resp  Pregunta 1 Incorrecta Se puntúa C  Es un m crear a	Controllers  wwwroot  uesta correcta es: Views  1  .00 sobre 1,00  arco de trabajo de desarrollo web de una sola página (SPA) que permite olicaciones web interactivas utilizando C# y .NET
d. e.  La resp  Pregunta 1 Incorrecta Se puntúa 0  Es un m crear al	Controllers wwwroot  uesta correcta es: Views  1  .00 sobre 1,00  arco de trabajo de desarrollo web de una sola página (SPA) que permite olicaciones web interactivas utilizando C# y .NET  API
d. e.  La resp  Pregunta 1 Incorrecta Se puntúa 0  Es un m crear aj  a. b.	Controllers wwwroot  uesta correcta es: Views  1  1,00 sobre 1,00  arco de trabajo de desarrollo web de una sola página (SPA) que permite olicaciones web interactivas utilizando C# y .NET  API Blazor
d. e.  La resp  Pregunta 1 Incorrecta Se puntúa 0  Es un m crear ap  a. b. c.	Controllers wwwroot  uesta correcta es: Views  1  .00 sobre 1,00  arco de trabajo de desarrollo web de una sola página (SPA) que permite olicaciones web interactivas utilizando C# y .NET  API Blazor Páginas Razor ③
Pregunta 1 Incorrecta Se puntúa C  Es un m crear a  a. b. c. d.	Controllers wwwroot  uesta correcta es: Views  1  1,00 sobre 1,00  arco de trabajo de desarrollo web de una sola página (SPA) que permite olicaciones web interactivas utilizando C# y .NET  API Blazor

La respuesta correcta es: Blazor

Pregunta 12
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Es el script general de validaciones
<ul><li>■ aValidationScriptsPartial.cshtml ⊙</li></ul>
bLayout.cshtml
cViewStart.cshtml
d. program.css
eViewImports.cshtml
La respuesta correcta es: _ValidationScriptsPartial.cshtml
Pregunta 13
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
El periodo de tiempo extendido de una versión de .Net corresponde a
a. 12 meses
○ b. 2 años
○ c. 3 años
d. 1 año
e. 18 meses
La respuesta correcta es: 3 años
Pregunta 14
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Permiten que el código de servidor participe en la creación y la representación de elementos HTML en archivos de Razor
a. Middleware
○ b. Data Annotations
c. Ninguna de las anteriores
■ d. Tag Helpers      ○
e. Routing

La respuesta correcta es: Tag Helpers

Pregunta 15
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
e puntua 1,00 sobi e 1,00
Son un conjunto de atributos que se pueden aplicar a clases y propiedades en C# para proporcionar metadatos adicionales que describen cómo los datos deben ser almacenados, validados o presentados
a. Routing
○ b. Ninguna de las anteriores
○ c. Tag Helpers
Od. Middleware
<ul><li>⊚ e. Data Annotations ⊙</li></ul>
La respuesta correcta es: Data Annotations
Pregunta 16
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Es un software que se ensambla en una canalización de una aplicación para controlar las solicitudes y las respuestas  a. Ninguna de las anteriores b. Routing c. Tag Helpers d. Middleware  e. Data Annotations  La respuesta correcta es: Middleware
Pregunta 17
Correcta
se puntúa 1,00 sobre 1,00
Implementa un mecanismo de control de errores para Transact-SQL que es similar al control de excepciones en los lenguajes Microsoft Visual C# y Microsoft Visual C++.
<ul><li>a. TRYCATCH ⊙</li></ul>
O b. THROW
○ c. IFELSE
O d. WAITFOR
Ω e RRFΔK

La respuesta correcta es: TRY...CATCH

.9	Examen teórico: Revisión del inter
regunta <b>1</b>	8
ncorrecta	
Se puntúa 0	,00 sobre 1,00
Los des	encadenadores DDL se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos
produci	dor por las sentencias
	F + 1000N 0
<ul><li>a.</li></ul>	Evento LOGON 8
	CREATE, ALTER, DROP Ninguna de las anteriores
	Ensamblados CLR
	INSERT, UPDATE, DELETE
о с.	INJEKT, OF DATE, DELETE
La respi	uesta correcta es: CREATE, ALTER, DROP
regunta <b>1</b>	9
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
Genera	una excepción en SQL y transfiere la ejecución a los mecanismos de
control	de errores.
	WAITEON
	WAITFOR
	IFELSE
<ul><li>c.</li><li>d.</li></ul>	BREAK THROW ⊙
о u.	TRYCATCH
О е.	IRICAICH
La respi	uesta correcta es: THROW
regunta 2	0
ncorrecta	
Se puntúa 0	,00 sobre 1,00
Son fun	ciones que realizan un cálculo en un conjunto de valores y devuelven un
valor úr	ico
O -	Associates
) a.	Agregadas
<ul><li>b.</li><li>c.</li></ul>	Escalares (S)  Conjunto de filas
	Analíticas
о а. О е.	Manipulación de bits
Ŭ.	

La respuesta correcta es: Agregadas

29	Examen teórico: Revisión del inte
Pregunta <b>2</b>	1
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
Es un ín tabla	dice que obedece al orden físico de la tabla y sólo puede haber uno por
<ul><li>a.</li><li>b.</li></ul>	Clustered ⊙ Espacial
	Non Clustered
O d.	Único
О е.	Hash
La respi	uesta correcta es: Clustered
Pregunta <b>2</b>	2
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
FETCH conexió	CH_STATUS es una función devuelve el estado de la última instrucción del cursor emitida contra cualquier cursor abierto actualmente por la n. El valor devuelto para indicar que FETCH se ejecutó correctamente es
○ c.	-1
d.	0 ⊘
C e.	-2 uesta correcta es: 0
Pregunta <b>2</b>	3
Correcta	
se puntúa 1	,00 sobre 1,00
	dice que no necesariamente obedece al orden físico de la tabla y puede nás de uno por tabla
<ul><li>a.</li></ul>	Clustered
O b.	Espacial
O c.	Hash
<ul><li>d.</li></ul>	Non Clustered ⊙

La respuesta correcta es: Non Clustered

e. Único

Correcta Se puntúa 1.00 sobre 1.00  Actúa como filtro de las tablas subyacentes a las que se hace referencia en ella  a. Tabla temporal b. Tabla variable c. Ninguna de las anteriores d. Variable tabla e. Vista ⊙  La respuesta correcta es: Vista  Pregunta 25 Incorrecta Se puntúa 0.00 sobre 1.00  Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada. c. a, by c d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos. e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, by c  Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1.00 sobre 1.00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias a. CREATE, ALTER, DROP b. Ensamblados CLR	Pregunta 2	4
Actúa como filtro de las tablas subyacentes a las que se hace referencia en ella  a. Tabla temporal b. Tabla variable c. Ninguna de las anteriores d. Variable tabla e. Vista ⊘  La respuesta correcta es: Vista  Pregunta 25 Incorrecta Se puntúa 0.00 sobre 1.00  Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada. c. a, b y c d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos. e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1.00 sobre 1.00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	Correcta	
a. Tabla temporal b. Tabla variable c. Ninguna de las anteriores d. Variable tabla e. Vista ⊙  La respuesta correcta es: Vista  Pregunta 25 Incorrecta Se puntúa 0.00 sobre 1.00  Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada. c. a, b y c d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos. e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1.00 sobre 1.00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
<ul> <li>b. Tabla variable</li> <li>c. Ninguna de las anteriores</li> <li>d. Variable tabla</li> <li>e. Vista </li> </ul> Pregunta 25 Incorrecta <ul> <li>Se puntúa 0,00 sobre 1,00</li> </ul> Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta. <ul> <li>a. Solo a y b</li> <li>b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.</li> <li>c. a, b y c</li> <li>d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.</li> <li>e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.</li> </ul> La respuesta correcta es: a, b y c Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias <ul> <li>a. CREATE, ALTER, DROP</li> </ul>	Actúa c	omo filtro de las tablas subyacentes a las que se hace referencia en ella
<ul> <li>c. Ninguna de las anteriores</li> <li>d. Variable tabla</li> <li>e. Vista ②</li> </ul> Pregunta 25 Incorrecta <ul> <li>Se puntúa 0.00 sobre 1.00</li> </ul> Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta. <ul> <li>a. Solo a y b</li> <li>b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.</li> <li>c. a, b y c</li> <li>d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.</li> <li>e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.</li> </ul> La respuesta correcta es: a, b y c Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias <ul> <li>a. CREATE, ALTER, DROP</li> </ul>	○ a.	Tabla temporal
<ul> <li>d. Variable tabla</li> <li>e. Vista   </li> <li>e. Pregunta 25 Incorrecta Se puntúa 0.00 sobre 1.00</li> <li>Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.</li> <li>a. Solo a y b          <ul> <li>b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.</li> <li>c. a, b y c</li> <li>d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.</li> <li>e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.</li> </ul> </li> <li>La respuesta correcta es: a, b y c</li> </ul> Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias <ul> <li>a. CREATE, ALTER, DROP</li> </ul>	O b.	Tabla variable
e. Vista ⊙  La respuesta correcta es: Vista  Pregunta 25 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00  Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.  c. a, b y c d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.  e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	O c.	Ninguna de las anteriores
Pregunta 25 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00  Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.  c. a, b y c d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.  e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	O d.	Variable tabla
Pregunta 25 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00  Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.  c. a, b y c d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.  e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	<ul><li>e.</li></ul>	Vista ⊙
Incorrecta  Se puntúa 0,00 sobre 1,00  Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b  b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.  c. a, b y c  d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.  e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26  Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	La resp	uesta correcta es: Vista
Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada. c. a, b y c d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos. e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26  Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias a. CREATE, ALTER, DROP	Pregunta 2	5
Para los procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.  a. Solo a y b b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada. c. a, b y c d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos. e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26  Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias a. CREATE, ALTER, DROP	Incorrecta	
<ul> <li>a. Solo a y b</li> <li>b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.</li> <li>c. a, b y c</li> <li>d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.</li> <li>e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.</li> <li>La respuesta correcta es: a, b y c</li> <li>Pregunta 26</li> <li>Correcta</li> <li>Se puntúa 1,00 sobre 1,00</li> <li>Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias</li> <li>a. CREATE, ALTER, DROP</li> </ul>	Se puntúa C	,00 sobre 1,00
<ul> <li>b. Puede aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.</li> <li>c. a, b y c</li> <li>d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.</li> <li>e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.</li> <li>La respuesta correcta es: a, b y c</li> <li>Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00</li> <li>Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias</li> <li>a. CREATE, ALTER, DROP</li> </ul>	Para los	s procedimientos almacenados indique cuál es la correcta.
de parámetros de salida al programa que realiza la llamada.  c. a, b y c  d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.  e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26  Correcta  Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	○ a.	Solo a y b
<ul> <li>d. Puede devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.</li> <li>e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.</li> <li>La respuesta correcta es: a, b y c</li> <li>Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00</li> <li>Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias</li> <li>a. CREATE, ALTER, DROP</li> </ul>	<ul><li>b.</li></ul>	
llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de estos.  ■ e. Puede contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26  Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  ■ a. CREATE, ALTER, DROP	О с.	a, b y c
operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos.  La respuesta correcta es: a, b y c  Pregunta 26  Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	<ul><li>d.</li></ul>	llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se
Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	e.	operaciones en la base de datos. Entre otras, pueden contener
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	La resp	uesta correcta es: a, b y c
Se puntúa 1,00 sobre 1,00  Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	Pregunta 2	6
Los desencadenadores DML se ejecutan en respuesta a una variedad de eventos producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	Correcta	
producidor por las sentencias  a. CREATE, ALTER, DROP	Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
		·
○ b. Ensamblados CLR	О а.	CREATE, ALTER, DROP
	O b.	Ensamblados CLR
	<ul><li>c.</li></ul>	INSERT, UPDATE, DELETE ⊘
d. Evento LOGON	<ul><li>d.</li></ul>	Evento LOGON
e. Ninguna de las anteriores	О е.	Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: INSERT, UPDATE, DELETE

.29 Examen teorico. Nevision del inte
Pregunta 27
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Es una tabla virtual cuyo contenido está definido por una consulta
a. Ninguna de las anteriores
O b. Variable tabla
oc. Tabla variable
O d. Tabla temporal
⊚ e. Vista ⊘
La respuesta correcta es: Vista
Pregunta 28
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Son funciones que operan sobre un valor y después devuelven otro valor  a. Analíticas  b. Escalares ⊙  c. Conjunto de filas
d. Manipulación de bits
○ e. Agregadas
La respuesta correcta es: Escalares
Pregunta 29
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
La declaración DECLARE @MyTableVar TABLE corresponde a
a. Tabla temporal
b. Ninguna de las anteriores
<ul><li>○ c. Tabla variable </li></ul>
od. Variable tabla
e. Tabla del sistema

La respuesta correcta es: Variable tabla

Pregunta 3	30
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
Permite	e la salida de un bucle.
О а.	TRYCATCH
O b.	WAITFOR
○ c.	IFELSE
O d.	THROW
<ul><li>e.</li></ul>	BREAK ⊘
La resp	uesta correcta es: BREAK
Pregunta 3	1
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
Que ha	ce el comando SELECT @@SERVERNAME
О а.	cyd
O b.	Establece la instancia del servidor a ser utilizada
O c.	Devuelve el nombre de la clave del Registro bajo la cual se ejecuta SQL Server
O d.	Notifica los cambios realizados en el nombre del servidor local
e.	Devuelve el nombre del servidor local en el que se ejecuta SQL Server
	uesta correcta es: Devuelve el nombre del servidor local en el que se SQL Server
Pregunta 3	32
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
En un d	iagrama de clases, la visibilidad menos restrictiva es
О а.	Privado
O b.	Paquete
О с.	Propio
O d.	Protegido
<ul><li>e.</li></ul>	Público ⊘

La respuesta correcta es: Público

I	
Incorrecta	
Se puntúa (	0,00 sobre 1,00
En un d	iagrama de actividades, cuál es incorrecta
О а.	Un estado inicial puede tener múltiples transiciones de salida diferenciadas por condiciones de guarda
O b.	Los pines se utilizan para conectar elementos en un diagrama grande para evitar que se crucen líneas
C.	Todas son correctas ⊗
O d.	Un diagrama puede tener múltiples estados finales
О е.	Los swimlanes sirve para determinar qué realiza que participante
	uesta correcta es: Los pines se utilizan para conectar elementos en un na grande para evitar que se crucen líneas
Pregunta 3	<u> </u>
Incorrecta	
6 1/ 6	
	or, es un elemento externo representa
Un Acto	
Un Acto	or, es un elemento externo representa
Un Acto	or, es un elemento externo representa Software y Roles
Un Acto	or, es un elemento externo representa Software y Roles Personas concretas y Software
Un Acto	or, es un elemento externo representa Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software
Un Acto      a.     b.     c.     d.     e.	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles
Un Acto      a.     b.     c.     d.     e.	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles Hardware, Software y Personas concretas ③
Un Acto  a. b. c. d. e.  La resp	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles Hardware, Software y Personas concretas ③
Un Acto  a. b. c. d. e.  La resp	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles Hardware, Software y Personas concretas ③
Un Acto  a. b. c. d. e.  La resp  Pregunta 3 Incorrecta Se puntúa 0	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles Hardware, Software y Personas concretas ③
Un Acto  a. b. c. d. e.  La resp  Pregunta 3 Incorrecta Se puntúa 0	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles Hardware, Software y Personas concretas ③  uesta correcta es: Hardware, Software y Roles
Un Acto  a. b. c. d. e.  La resp  Pregunta 3 Incorrecta Se puntúa C	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles Hardware, Software y Personas concretas (**)  uesta correcta es: Hardware, Software y Roles  1.00 sobre 1,00
Un Acto  a. b. c. d. e.  La resp  Pregunta 3 Incorrecta Se puntúa 0  En un d  a.	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles Hardware, Software y Personas concretas ③  uesta correcta es: Hardware, Software y Roles  1.00 sobre 1.00  iagrama de comunicación, el * indica  Un mensaje que se envía varias veces
Un Acto  a. b. c. d. e.  La resp  Pregunta 3 Incorrecta Se puntúa C  En un d  a. b. c.	Software y Roles Personas concretas y Software Hardware y Software Hardware, Software y Roles Hardware, Software y Personas concretas (**)  uesta correcta es: Hardware, Software y Roles  1000 sobre 1,00  iagrama de comunicación, el * indica  Un mensaje que se envía varias veces El símbolo no aplica para el diagrama mencionado

La respuesta correcta es: Un mensaje que se envía varias veces

9:29	Examen teórico: Revisión del inte
Pregunta 3	6
Incorrecta	
Se puntúa 0	0,00 sobre 1,00
Un diag	rama de interacción para modelar la información de tiempo detallado
<ul><li>a.</li></ul>	Diagrama de secuencia 😢
O b.	Diagrama de tiempos
O c.	Diagrama de interacción general
O d.	Diagrama de clases
О е.	Diagrama de actividades
La respi	uesta correcta es: Diagrama de tiempos
Pregunta 3	7
Incorrecta	
Se puntúa 0	,00 sobre 1,00
Un diag	rama de interacción donde la composición del sistema se destaca es
О а.	Diagrama de comunicación
O b.	Diagrama de actividades
C.	Diagrama de secuencia 🛞
O d.	Diagrama de casos de uso
О е.	Diagrama de clases
La respi	uesta correcta es: Diagrama de comunicación
Pregunta 3	8
Incorrecta	
Se puntúa 0	,00 sobre 1,00
Una rel	ación parte-todo es representado por
<ul><li>a.</li></ul>	Include ⊗
O b.	Extend
O c.	Agregación
O d.	Composición
О е.	Realización

La respuesta correcta es: Composición

:29	Examen teorico: Revision del inte
Pregunta 3	9
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
	se concreta, hereda y tiene la definición de los métodos que no tiene la e la cual hereda, la clase de cual hereda es conocida como
<ul><li>a.</li></ul>	Clase concreta
<ul><li>b.</li></ul>	Clase heredera
c.	Clase abstracta ⊘
O d.	Clase asociación
О е.	Clase asociativa
La respi	uesta correcta es: Clase abstracta
Pregunta 4	0
Incorrecta	
Se puntúa 0	,00 sobre 1,00
Un diag	rama de interacción donde el orden temporal se destaca es
<ul><li>a.</li></ul>	Diagrama de secuencia
<ul><li>b.</li></ul>	Diagrama de casos de uso
○ c.	Diagrama de actividades
<ul><li>d.</li></ul>	Diagrama de clases
<ul><li>e.</li></ul>	Diagrama de comunicación ⊗
La respi	uesta correcta es: Diagrama de secuencia
Pregunta 4	1
Se puntúa 0	,00 sobre 1,00
	odelo de proceso de desarrollo de software donde la especificación, el Ilo y la validación están entrelazados
О а.	Procesos ágiles
<ul><li>b.</li></ul>	El modelo de cascada 🗴
O c.	Procesos basados en planes
□ 4	Desarrollo incremental

La respuesta correcta es: Desarrollo incremental

o e. Ingeniería de software orientada a la reutilización

9:29	Exame	en teórico: Revisión del inte
Pregunta 4	42	
Correcta		
Se puntúa 1	1,00 sobre 1,00	
En un d	diagrama de clases, cual atributo no se hereda	
<ul><li>a.</li></ul>	Privado ⊙	
O b.	Público	
○ c.	Todos se heredan	
O d.	Protegido	
О е.	Paquete	
Laroca	augsta sarrasta esi Privada	
LaTespi	ouesta correcta es: Privado	
Pregunta 4	43	
Incorrecta		
Se puntúa 0	0,00 sobre 1,00	
Un diag	grama semánticamente equivalente al diagrama de	e comunicación es
О а.	Diagrama de actividades	
O b.	Diagrama de secuencia	
C.	Diagrama de clases 🗵	
O d.	Todos son semánticamente equivalentes	
О е.	Diagrama de casos de uso	
La respi	ouesta correcta es: Diagrama de secuencia	
Pregunta 4	44	
Incorrecta	1	
Se puntúa 0	0,00 sobre 1,00	
Cuál de	e las siguientes es una multiplicidad no válida	
) a.		
O b.		
O c.	· ··-	
	20 😵	
О е.	0*	

La respuesta correcta es: 9..1

Pregunta 45 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Es un diagrama de actividad, excepto que en lugar de una acción, una interacción completa es descrita mediante el uso de su propio diagrama
a. Diagrama de clases
O b. Diagrama de actividades
c. Diagrama de tiempos
<ul><li></li></ul>
e. Diagrama de secuencia
La respuesta correcta es: Diagrama de interacción general
Pregunta 46
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
"Paradigma empresarial que está cobrando cada vez más importancia [] no solo en el sentido del cumplimiento normativo, sino también en el de crear una imagen de transparencia y confianza"; corresponde a la definición del paradigma organizacional:  □ a. Apuesta por la calidad. □ b. Cooperación estratégica. □ c. Ninguna de las anteriores. □ d. Sistemas interorganizacionales simples. □ e. Importancia del compliance. ⊙
Pregunta 47 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
los resultados de la acción son:
a. Unidad - Ejecutiva - Eficacia.
b. Extrínseco - Intrínseco - Espiritual.
🕜 c. Estratégica – Ejecutiva – Unidad. 😢
d. Biológico - Psicológico - Trascendente.
e. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 4	8
Incorrecta	
Se puntúa 0	,00 sobre 1,00
ia prom	oción por el contenido o materia sobre la que influye, es clasificada en:
<ul><li>□ a.</li></ul>	Promoción externa, interna y personal.
✓ b.	Promoción formal e informal. 😢
_ c.	Promoción directa, indirecta y mixta.
<ul><li>□ d.</li></ul>	Ninguna de las anteriores.
_ e.	Promoción vertical, horizontal y transversal.
La respi	uesta correcta es: Promoción externa, interna y personal.
Pregunta 4 Correcta	9
	,00 sobre 1,00
:"Todas	las organizaciones se ven afectadas pory
	que influyen directamente en su funcionamiento".
<ul><li>□ a.</li></ul>	Ninguna de las anteriores.
<ul><li>□ b.</li></ul>	Cultura organizacional y clima laboral.
<ul><li>✓ C.</li></ul>	Factores internos y externos. ⊘
d.	Macro economía y micro economía.
<ul><li>e.</li></ul>	Acciones referidas y diferidas.
La respi	uesta correcta es: Factores internos y externos.
Pregunta <b>5</b>	0
Incorrecta	
	,00 sobre 1,00
,	•
: "La coc	ordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de
	eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas"; corresponde a la
definici	
	Paradigma organizacional.
a.	
	Administración.
☐ b.	
<ul><li>□ b.</li><li>□ c.</li></ul>	Administración.
<ul><li>b.</li><li>c.</li><li>✓ d.</li></ul>	Administración. Cultura organizacional.

La respuesta correcta es: Administración.

	٠٠.
regunta 51	
ncorrecta	
e puntúa 0,00 sobre 1,00	
La cultura organizacional como valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que comparten los miembros de las empresas, implica tres cosas:	
<ul> <li>a. Es jerárquica, es innovadora, es comparte en términos similares.</li> <li>b. Ninguna de las anteriores.  </li> </ul>	
c. Es una percepción, es descriptiva, se describe en términos similares.	
d. Es intangible, es comunitaria, se actualiza en términos similares.	
e. Es una percepción, es comunitaria, se actualiza en términos similares.	
La respuesta correcta es: Es una percepción, es descriptiva, se describe en términos similares.	
regunta 52	
e puntúa 1,00 sobre 1,00	
Respecto a la motivación, entre los equipos de los que están desmotivados conviven cuatro tipos de profesionales, los cuales son:  a. Perseverantes, motivados, prudentes y los realmente lideres. b. Estratégicos, ejecutivos, lideres y los realmente motivados. c. Ninguna de las anteriores. d. Insatisfechos, frustrados, cansados y los realmente desmotivados. ⊙ e. Impacientes, insubordinados, desobedientes y los realmente frustrados.  La respuesta correcta es: Insatisfechos, frustrados, cansados y los realmente desmotivados.	
regunta 53	
e puntúa 0,00 sobre 1,00	
Las dimensiones de la organización son:	
a. Intelectual – Voluntariedad – Virtud.	
☑ b. Extrínseca – Intrínseca – Trascendente. ⊗	
c. Ninguna de las anteriores.	
d. Eficacia – Atractividad – Unidad.	
e. Material - Intelectual - Espiritual.	

La respuesta correcta es: Eficacia – Atractividad – Unidad.

Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
recurso	imos en el capítulo sobre la Motivación, pensar es aplicar todos los s intelectuales de que uno dispone a un proceso en el que podemos iir dos fases:
□ a.	Plantear hipótesis y verificar resultados
□ b.	
□ c.	
☑ d.	
_ e.	
	, ,
La resp	uesta correcta es: Detectar problemas reales y buscar soluciones.
Pregunta 5	5
Correcta	
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
a.	Ninguna de las anteriores.
□ a. □ b. □ c.	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente
<b>b</b> .	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.
b. c. d.	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.
b. c. d.	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.
b. c. d. e.	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.
b. c. d. e.  La respicapacid	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.  Eficacia, eficiencia y efectividad.  Lesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.
b. c. d. e.  La respicapacid	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.  Eficacia, eficiencia y efectividad.  Lesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.
b. c. d. e.  La respicapacid	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.  Eficacia, eficiencia y efectividad.  Lesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.
b. c. d. e.  La respicapacid  Pregunta 5  Correcta  Se puntúa 1	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.  Eficacia, eficiencia y efectividad.  Lesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.  6  200 sobre 1,00
b.  c.  d.  e.  La respondancid  Pregunta 5  Correcta Se puntúa 1	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.  Eficacia, eficiencia y efectividad.  Lesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.  6  200 sobre 1,00
b. c. d. e. La respicapacid  Pregunta 5 Correcta Se puntúa 1 Las ame y lealtad	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.  Eficacia, eficiencia y efectividad.  Juesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.  6  Juesta correcta es: Ignorancia inconsciente ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.
b.  c.  d.  e.  La respondant of the second	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.  Eficacia, eficiencia y efectividad.  Juesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.  6  Juesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.  La falsedad, la mentira y la deshonestidad.
b. c. d. e. La respicapacid  Pregunta 5 Correcta Se puntúa 1 Las ame y lealtad a. b.	Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, capacidad consciente, capacidad inconsciente.  Motivación inconsciente, instrucción consciente, aplicación consciente evaluación consciente.  Eficacia, atractividad y unidad.  Eficacia, eficiencia y efectividad.  Lesta correcta es: Ignorancia inconsciente, ignorancia consciente, ad consciente, capacidad inconsciente.  6  200 sobre 1,00  La falsedad, la mentira y la deshonestidad.  La falsedad, la mentira y la deshonestidad.  Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 5	
Correcta	
Se puntúa 1	1,00 sobre 1,00
Las dim	ensiones del directivo son:
<ul><li>□ a.</li></ul>	Extrínseca - Intrínseca - Trascendente.
<ul><li>□ b.</li></ul>	Extrínseco - Intrínseco - Espiritual.
_ c.	Intelectual – Voluntariedad – Virtud.
✓ d.	Estratégica – Ejecutiva – Liderazgo. ⊙
_ e.	Ninguna de las anteriores.
La resp	uesta correcta es: Estratégica – Ejecutiva – Liderazgo.
Pregunta 5	58
Correcta	
Se puntúa 1	.,00 sobre 1,00
a. b.	
c.	
✓ d.	
□ e.	Excelencia – Ejecución – Economía
La resp	uesta correcta es: Eficiencia – Eficacia – Efectividad.
Pregunta 5	59
Incorrecta	
Se puntúa (	0,00 sobre 1,00
necesio	puede dar la organización cabe ser clasificado en función del tipo de lades humanas que se satisfacen con cada uno de esos aportes"; y esas lades son:
✓ a.	Ninguna de las anteriores. 😢
<ul><li>□ b.</li></ul>	Materiales - Cognoscitivas - Afectivas.
<ul><li>□ c.</li></ul>	Biológico - Psicológico - Espiritual.
<ul><li>□ d.</li></ul>	Remunerativas - Compensación - Ascenso.
<ul><li>e.</li></ul>	Económicos - Intelectuales - Profesionales.

La respuesta correcta es: Materiales – Cognoscitivas – Afectivas.

Pregunta 60	
Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	

"Los paradigmas organizacionales también pueden ser complejos de cambiar ya que están basados en modelos que fueron exitosos en el pasado, que llevan a descartar todo aquello que se encuentra fuera de ese modelo"; a esto se le denomina:

- a. Resistencia al cambio.
- ☑ b. Parálisis paradigmática. ②
- $\hfill \Box$  c. Obsolescencia organizacional.
- d. Ninguna de las anteriores.
- e. Inercia estratégica.

La respuesta correcta es: Parálisis paradigmática.