



Animación pelota

Week 3

Day 4

Animación con @keyframes

De cuadrado a círculo

Animación pelota

Animación Anuncio

Animación pelota

LAB

*Obligatorio

Instructions

Con @keyframes: hacer que una pelota rebote verticalmente. Puede añadirse distorsión a la pelota o no (cuando choca contra el suelo se aplasta). Hacer un loop infinito.

Recordar que hacen falta al menos: el nombre, la duración y la cantidad de veces de la animación:

animation: iryvenir 2s 3;

Submission

Súbelo a tu cuenta de GitHub y comparte el enlace con nosotros!

след лаба

Краткая выжимка для агента из задания "Animación pelota" (Week 3, Day 4 Ironhack):

Задача

Создать анимацию с использованием CSS-псевдокласса @keyframes, которая имитирует вертикальный отскок мяча.

- Возможно добавление деформации мяча при касании "земли" (сжатие по вертикали).
- Анимация должна повторяться бесконечно (loop).

Ключевые моменты для реализации

- В `@keyframes` задавать ключевые кадры анимации с нужными изменениями позиции (`top/translateY`) и трансформациями (`scaleY` для сжатия).
- Свойство анимации должно включать:
 - имя анимации (например, `iryvenir`),
 - длительность (например, `2s`),
 - количество повторов (`infinite` для бесконечного повторения, либо конкретное число).
- Использовать `position: relative` для возможности управления позиционированием через `top` или `transform`.

Что должен уметь агент

- Писать анимацию через `@keyframes` с несколькими позиционными и трансформационными состояниями.
- Правильно настроить CSS-анимацию с применением имени, времени и повтора.
- Организовать бесконечное повторение анимации.
- Реализовать визуально реалистичный эффект отскока и сжатия мяча.

Отмечу

Заливку на GitHub осуществляешь ты вручную.

Этот краткий контекст поможет агенту корректно написать CSS-анимацию для данного задания. Краткая выжимка для агента из задания "Animación pelota" (Week 3, Day 4 Ironhack):

Задача

Создать анимацию с использованием CSS-псевдокласса `@keyframes`, которая имитирует вертикальный отскок мяча.

- Возможно добавление деформации мяча при касании "земли" (сжатие по вертикали).
- Анимация должна повторяться бесконечно (loop).

Ключевые моменты для реализации

- В `@keyframes` задавать ключевые кадры анимации с нужными изменениями позиции (`top/translateY`) и трансформациями (`scaleY` для сжатия).
- Свойство анимации должно включать:
 - имя анимации (например, `iryvenir`),

- длительность (например, 2s),
- количество повторов (`infinite` для бесконечного повторения, либо конкретное число).
- Использовать `position: relative` для возможности управления позиционированием через `top` или `transform`.

Что должен уметь агент

- Писать анимацию через `@keyframes` с несколькими позиционными и трансформационными состояниями.
- Правильно настроить CSS-анимацию с применением имени, времени и повтора.
- Организовать бесконечное повторение анимации.
- Реализовать визуально реалистичный эффект отскока и сжатия мяча.

Отмечу

Заливку на GitHub осуществляешь ты вручную.

Этот краткий контекст поможет агенту корректно написать CSS-анимацию для данного задания.