
Beside
ERP Solutions

UNIQUE POLYMER · ระบบ AI ภายในองค์กร · เครื่อง โมเดล และ MCP

AI ภายในองค์กร

ข้อมูลของบริษัท อยู่ในบริษัท · ถามระบบได้ทุกเรื่อง



Agenda

หัวข้อนำเสนอ

1

โจทย์และสถาปัตยกรรม

Needs & Architecture

- 5 งานที่ลูกค้าต้องการ
- ภาพรวมระบบและ MCP Gateway

2

MCP และ SAP B1

MCP & SAP B1

- MCP คืออะไร · MCP server 7 ตัว
- เชื่อม SAP B1 แบบอ่านอย่างเดียว

3

โมเดลและหน้าจอ

Models & Screens

- ชุดโมเดลบนเครื่องเดียว
- ตัวอย่างถามรายงานจาก SAP B1

4

เครื่อง ความปลอดภัย และแผน

Hardware & Plan

- PGX Spark เทียบ Mac Studio
- สิทธิ์ · audit log · แผนนำร่อง

ลูกค้าต้องการ AI ที่ใช้ได้ 5 อย่าง และข้อมูลไม่ออกนอกบริษัท

1 แชทถามตอบ
Chat

- ถามเรื่องงานได้ทุกวัน
- ค้นจากเอกสารและคู่มือของบริษัท

2 ทำรายงาน
Report

- ถามเป็นภาษาคน
- ได้ตัวเลขจาก SAP B1 และ Beside พร้อมตาราง

3 สร้างภาพ
Image

- ภาพประกอบเอกสารและงานนำเสนอ
- ไม่ส่งภาพออกนอกบริษัท

4 แปลไฟล์
Translate

- PDF / Word / Excel
- ไทย–อังกฤษ ไฟล์ไม่ออกนอกเครื่อง

5 ทำ slide
Slides


- AI ร่างเนื้อหา
- ใส่แม่แบบ PowerPoint ของบริษัท

เงื่อนไขสำคัญ **ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเครื่องของบริษัท — ไม่ส่งขึ้นบริการ AI ภายนอก**

เหตุผลที่เลือกแบบติดตั้งภายใน: ข้อมูลขาย ต้นทุน สูตรผลิต และลูกค้าเป็นความลับทางการค้า ลูกค้าต้องการควบคุมได้เองว่าข้อมูลอยู่ที่ใดและใครเข้าถึงได้

สถาปัตยกรรม · ภาพรวมระบบ

LLM ไม่เข้าฐานข้อมูลตรง — ผ่าน MCP Gateway เสมอ




จุดสำคัญ: โมเดลทำได้เฉพาะ tool ที่เปิดให้ และเห็นเฉพาะข้อมูลที่ผู้ถามมีสิทธิ์ ไม่ว่าโมเดลจะเข้าใจคำสั่งผิดหรือถูกหลอกก็ตาม · **หน้าแชท:** ใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สสำเร็จรูป (เช่น Open WebUI, LibreChat) ไม่ต้องพัฒนาแอปใหม่ เลือกตัวสุดท้ายตอนนำร่อง

MCP คืออะไร — ปลั๊กมาตรฐานระหว่าง AI กับระบบของบริษัท

ไม่มี MCP


ต้องเขียนเชื่อมทีละคู่



3 × 4 = 12 ชุด

มี MCP

เขียนครั้งเดียวต่อระบบ ใช้ได้ทุกแอป



3 + 4 = 7 ชุด

1 LLM ขอใช้ tool

ขั้น 1

- เช่น "ดูยอดขายรายกลุ่มสินค้า เดือนตุลาคม"

2 MCP server ตรวจ

ขั้น 2

- ผู้ถามมีสิทธิ์ไหม · tool นี้อนุญาตไหม
- จำกัดขอบเขตข้อมูล

3 ส่งเฉพาะที่อนุญาตกลับ

ขั้น 3

- LLM เรียบเรียงเป็นคำตอบ
- บอกแหล่งข้อมูลที่ดึงมา

MCP server 7 ตัว — เริ่มอ่านอย่างเดียว

MCP server	ทำอะไรได้	โหมด	ต่อกับอะไร
SAP B1	ยอดขาย ใบสั่งซื้อ สต็อก ลูกค้า สินค้า	อ่านอย่างเดียว	B1 SDK + SQL view ที่กำหนดไว้
Beside	ใบสั่งผลิต ต้นทุนรายใบ เครื่องจักร ของเสีย	อ่านอย่างเดียว	ฐานข้อมูล Beside
เอกสารภายใน	ค้น SDS · TDS · สูตร · มาตรฐานคุณภาพ	อ่านอย่างเดียว	ไฟล์ในเครื่อง + ฐานเวกเตอร์
ไฟล์ & แปล	อ่าน PDF / Word / Excel แล้วแปลหรือสรุป	อ่านอย่างเดียว	ไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลดเอง
สร้างภาพ	สร้างภาพจากคำอธิบาย ส่งคืนเป็นไฟล์	สร้างไฟล์ใหม่	โมเดลภาพบนเครื่อง · เข้าคิว
Slide & รายงาน	ใส่เนื้อหาลงแม่แบบ .pptx / .xlsx ของบริษัท	สร้างไฟล์ใหม่	แม่แบบบริษัท
SAP B1 · เขียน	สร้างเอกสาร เช่น ใบขอซื้อ (PR)	เฟสหลัง · คนกดยืนยัน	ผ่าน SDK เท่านั้น

หลักการ: เริ่มจาก tool ที่อ่านอย่างเดียวทั้งหมดก่อน — การแก้หรือสร้างเอกสารในระบบเป็นเฟสหลัง และต้องมีคนกดยืนยันทุกครั้ง

เชื่อม SAP B1 อย่างไร — อ่านอย่างเดียวและคุมสิทธิ์ตามผู้ใช้

SAP Business One

ระบบหลักด้านบัญชี ขาย และซื้อ

ขาย
Sales Order
ส่งของ · ใบกำกับ

ซื้อ
PR · PO
รับของ · ตั้งหนี้

สต็อก
สินค้าคงคลัง
Lot · คลัง

ข้อมูลหลัก
สินค้า · ลูกค้า
ผู้ขาย

BOOK OF RECORD
SAP B1 = ข้อมูลจริงทางบัญชี
AI อ่านได้ ไม่เขียนลงตรง



AI Server
โมเดลภาษา + MCP Gateway

โมเดลภาษา (LLM)
แปลคำถาม → เรียก tool → สรุปคำตอบ

พจนานุกรมข้อมูล (semantic layer)
"ยอดขาย" = ฟิลด์ไหน · ตัดใบยกเลิกไหม
อธิบาย UDF ของบริษัทให้ AI รู้

ข้อมูลจากบริษัท
① ระบบ: SAP B1 (ฐานข้อมูลรอยืนยัน)
② เชื่อมต่อผ่าน SDK ของ B1
③ ผู้ใช้แชท AI ≈ 5 คน (ประมาณการ)

ลิขสิทธิ์ SAP — ตรวจก่อนเชื่อมต่อ
ใช้บัญชีกลางให้หลายคนถาม อาจเข้าข่ายการเข้าถึงทางอ้อม ให้ที่ปรึกษา SAP ยืนยันสัญญา

ห้ามเขียนลงฐานข้อมูลตรง
ถ้าจะเขียนภายหลัง ต้องผ่าน SDK และมีคนกดยืนยัน

ทดสอบกับคำถามจริง
ทำพจนานุกรมข้อมูลร่วมกับผู้ใช้ และเทียบตัวเลขกับ SAP ทุกครั้งช่วงนำร่อง

ชุดโมเดล · 5 งาน บนเครื่องเดียว

ไม่มีโมเดลเดียวทำได้หมด — ใช้ชุดโมเดลบนเครื่องเดียว

1

แชท / ถามตอบ

LLM ตัวหลัก

- โมเดลเปิดขนาดใหญ่ เช่น gpt-oss-120B
- ทำงานตลอด

2

รายงาน SAP / Beside

LLM + MCP

- โมเดลตัวเดียวกันเรียก tool
- แสดงแหล่งข้อมูลและตัวเลขให้ตรวจ

3

ค้นเอกสารภายใน

embedding

- โมเดลค้นความหมายขนาดเล็ก
- กินหน่วยความจำน้อย

4

แปลไฟล์

LLM ตัวหลัก

- ทดสอบคุณภาพรายภาษา
- โดยเฉพาะภาษาไทย

5

สร้างภาพ

โมเดลภาพแยก

- โอเพนซอร์ส ตระกูล FLUX / SDXL
- โหลดเมื่อมีคนใช้ ไม่แย่งหน่วยความจำ

6

ทำ slide

LLM + แม่แบบ

- AI เขียนเนื้อหา โปรแกรมประกอบไฟล์
- ใช้แม่แบบของบริษัท

128 GB

หน่วยความจำรวมของเครื่อง ใช้ร่วมกันทุกโมเดล

≈ 60 GB

ขนาดโมเดลภาษาหลัก (gpt-oss-120B แบบบีบ 4 บิต)

≈ 59 คำ/วินาที

ความเร็วตอบที่มีผู้ทดสอบวัดบนเครื่องแบบเดียวกัน

หมายเหตุ: ตัวเลขความเร็วมาจากการทดสอบของบุคคลภายนอก ต้องวัดซ้ำกับงานจริงในช่วงนำร่อง โมเดลที่รันในเครื่องเดียวมีคุณภาพต่ำกว่าบริการ AI ระดับสูงสุด โดยเฉพาะงานซับซ้อน

ตัวอย่างหน้าจอ · ถามรายงานจาก SAP B1

ถามเป็นภาษาคน ได้ตารางพร้อมแหล่งข้อมูล

ข้อมูลจำลอง

AI ภายใน · Unique Polymer — ตัวอย่างหน้าจอ

ยอดขายเดือนตุลาคมเทียบกันยายน แยกตามกลุ่มสินค้า ขอเป็นตาราง

`sap.sales_by_group` อ่านอย่างเดียว

สิทธิ์: ฝ่ายขาย ✓

ยอดขายรวมเดือนตุลาคม **33.0 ล้านบาท** เพิ่มขึ้น 8.6% จากเดือนกันยายน (30.4 ล้านบาท) ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มพลาสติกชีวภาพ

กลุ่มสินค้า	ก.ย. (ล้านบาท)	ต.ค. (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง
มาสเตอร์แบตช์สีขาว	11.1	12.4	+11.7%
มาสเตอร์แบตช์ลื่น (Slip)	7.3	6.8	-6.8%
มาสเตอร์แบตช์ป้องกันรังสียูวี	4.6	5.2	+13.0%
มาสเตอร์แบตช์ป้องกันไฟฟ้าสถิต	3.5	3.9	+11.4%
พลาสติกชีวภาพ BIONEX™	3.9	4.7	+20.5%
รวม	**30.4**	**33.0**	**+8.6%**

แหล่งข้อมูล: ใบแจ้งหนี้ขายที่ปิดแล้ว (ไม่รวมใบยกเลิก) · ต้องการให้ทำ slide สรุปหรือไม่

สร้างรายงาน
ส่งออกเป็น Excel หรือ PDF ตามแม่แบบของบริษัท

แปลไฟล์
ลากไฟล์ PDF / Word เข้าแชท ได้ไฟล์แปลกลับมา

สร้างภาพ
บอกภาพที่ต้องการ ได้ไฟล์ภาพสำหรับเอกสาร

ทำ slide
AI ร่างเนื้อหาเป็น PowerPoint ตามแม่แบบ

เครื่องที่ใช้ · เทียบ 2 ตัวเลือก

PGX Spark เหมาะที่สุดสำหรับงานนี้

	PGX Spark (NVIDIA GB10)	Mac Studio M5 Max
หน่วยความจำ	128 GB	128 GB
ราคาโดยประมาณ	฿200,000–263,000 รุ่น 4TB ตามแบรนด์และร้าน	฿191,400
ความเร็วตอบ (หน่วยความจำ)	273 GB/s · พอสำหรับแชท	สูงกว่า Spark
ซอฟต์แวร์ LLM + สร้างภาพ	ครบ ใช้มาตรฐาน NVIDIA CUDA	ได้ แต่ตัวเลือกน้อยกว่า สร้างภาพช้ากว่า
ผู้ใช้พร้อมกันหลายคน	ดีกว่า (รองรับการจัดคิวแบบเซิร์ฟเวอร์)	รองรับได้น้อยกว่า PGX Spark
รูปแบบเครื่อง	เซิร์ฟเวอร์ Linux ตั้งในห้องเครือข่าย	เครื่องตั้งโต๊ะ
ข้อสรุป	**เลือกตัวนี้** เหมาะกับงานหลายอย่างและหลายคน	ตัวเลือกรอง

หมายเหตุ: ราคา Spark เช็กจากร้านในไทยเมื่อ 1 พ.ย. 2026 ต่างกันหลายหมื่นบาทระหว่างแบรนด์และร้าน ราคา Mac Studio จากหน้าเว็บ Apple ประเทศไทย ความจุหน่วยความจำ (128 GB) คือข้อจำกัดหลักของการเลือกโมเดล

ความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ — ควบคุมที่ชั้นเดียว

สิทธิ์ตามผู้ใช้ B1
Per-user access

- ผู้ถามเห็นเฉพาะข้อมูลที่ตนมีสิทธิ์
- ไม่ใช้บัญชีกลางตัวเดียว (ตรวจเงื่อนไขสิทธิ์)

อ่านอย่างเดียวเป็นหลัก
Read-only first

- ทุก tool ของ SAP และ Beside อ่านอย่างเดียว
- การแก้ข้อมูลเป็นเฟสหลัง ต้องคนกดยืนยัน

ข้อมูลไม่ออกนอกบริษัท
On-premise

- โมเดลและข้อมูลอยู่ในเครื่องภายใน
- ไม่ส่งไปบริการ AI ภายนอก

บันทึกทุกการใช้งาน
Audit log

- ใครถามอะไร ดึงข้อมูลอะไร เมื่อไร
- ตรวจย้อนหลังได้

กัน prompt injection
Guardrails

- เอกสารหรืออีเมลอาจมีคำสั่งแฝงหลอก AI
- จำกัด tool ที่เปิด และให้ tool เสี่ยงต้องมีคนยืนยัน

ตรวจคุณภาพก่อนเปิดใช้
Quality gate

- ทดสอบด้วยคำถามจริงของบริษัท
- เทียบตัวเลขรายงานกับ SAP ทุกครั้งช่วงนำร่อง

หลักคิด **ความปลอดภัยอยู่ที่ MCP Gateway ไม่พึ่งว่าโมเดลจะ "เข้าใจถูก"**

เริ่มจาก 1 เครื่อง วัดผลจริง แล้วค่อยขยาย

1 เครื่อง · กลุ่มผู้ใช้เล็ก
ระยะนำร่อง

1

- ติดตั้ง PGX Spark 1 เครื่อง
- เชื่อม SAP B1 และ Beside แบบอ่านอย่างเดียว
- ให้ผู้ใช้กลุ่มเล็กลองถามคำถามจริง

ปรับตามจำนวนผู้ใช้
ระยะใช้งานจริง

2

- เปิดให้ทั้งฝ่าย
- ปรับ tool และพจนานุกรมข้อมูลตามผลทดสอบ
- ตัดสินใจเรื่องขยายเครื่อง

เพิ่มกำลัง
ระยะขยาย

3

- ต่อ Spark เป็น 2 เครื่อง หรือ
- เวิร์กสเตชันการ์ดจอ NVIDIA ระดับสูง
- เพิ่ม tool เขียนข้อมูล (มีคนยืนยัน)

สิ่งที่วัดผลในช่วงนำร่อง

ความถูกต้อง
ตัวเลขรายงานตรงกับ SAP B1 หรือไม่

เวลาตอบ
เร็วพอสำหรับใช้งานจริงหรือไม่

ภาษาไทย
แปลและเขียนรายงานได้ดีแค่ไหน

คนใช้จริง
กี่คน ใช้บ่อยแค่ไหน ใช้งานอะไร

ขนาดเครื่อง: ผู้ใช้แชท AI ประมาณ 5 คน — 1 เครื่องเพียงพอสำหรับเริ่ม (ประมาณการ ต้องยืนยันตอนนำร่อง) · ระยะเวลาและราคาแยกในใบเสนอราคา

ปิดท้าย · สิ่งที่ต้องยืนยัน

ขอข้อมูล 4 ข้อ เพื่อกำหนดขนาดเครื่องและเริ่มนำร่อง

1

จำนวนผู้ใช้

คำถามที่ 1

- ผู้ใช้แชท AI ประมาณ 5 คน — ยืนยันจำนวน · พร้อมกันช่วงพีค?
- 5 คน: 1 เครื่องเพียงพอสำหรับเริ่ม · ตรวจลิขสิทธิ์

2

คำถามแรกที่อยากถาม

คำถามที่ 2

- ยอดขาย สต็อก ต้นทุน หรือการผลิต?
- ใช้เลือก tool ที่ทำก่อน

3

การสร้างภาพ

คำถามที่ 3

- สร้างภาพเพื่ออะไร: เอกสาร โฆษณา ภาพสินค้า?
- ใช้เลือกโมเดลภาพ

4

ห้องเซิร์ฟเวอร์

คำถามที่ 4

- มีห้องเซิร์ฟเวอร์ไหม · ไฟ แอร์ เครือข่ายภายใน?
- ใช้เตรียมที่ตั้งเครื่อง

ขั้นต่อไป ยืนยันข้อมูล → ตั้งเครื่องและเชื่อมระบบ → นำร่องกับผู้ใช้กลุ่มเล็ก



พร้อมให้ Beside อยู่เคียงข้างธุรกิจคุณ

ระบบบริหารโรงงานครบวงจร — ขาย · ซื้อ · ผลิต · คลัง · ต้นทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางด้านล่าง

096-365-4298

LINE: @beside

contactcenter@techlegend-th.com

www.techlegend-th.com

1265 ห้อง 301, 303 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัท เทค เลเจนด์ จำกัด · Tech Legend Co., Ltd.