```
bomb_lab:     file format elf64-x86-64


Disassembly of section .init:

0000000000001000 <_init>:
   1000:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1004:       48 83 ec 08             sub    $0x8,%rsp
   1008:       48 8b 05 d9 3f 00 00    mov    0x3fd9(%rip),%rax        # 4fe8
<__gmon_start__@Base>
   100f:       48 85 c0                test   %rax,%rax
   1012:       74 02                   je     1016 <_init+0x16>
   1014:       ff d0                   call   *%rax
   1016:       48 83 c4 08             add    $0x8,%rsp
   101a:       c3                      ret

Disassembly of section .plt:

0000000000001020 <.plt>:
   1020:       ff 35 da 3e 00 00       push   0x3eda(%rip)        # 4f00
<_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x8>
   1026:       f2 ff 25 db 3e 00 00    bnd jmp *0x3edb(%rip)        # 4f08
<_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+0x10>
   102d:       0f 1f 00                nopl   (%rax)
   1030:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1034:       68 00 00 00 00          push   $0x0
   1039:       f2 e9 e1 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
   103f:       90                      nop
   1040:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1044:       68 01 00 00 00          push   $0x1
   1049:       f2 e9 d1 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
   104f:       90                      nop
   1050:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1054:       68 02 00 00 00          push   $0x2
   1059:       f2 e9 c1 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
   105f:       90                      nop
   1060:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1064:       68 03 00 00 00          push   $0x3
   1069:       f2 e9 b1 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
   106f:       90                      nop
   1070:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1074:       68 04 00 00 00          push   $0x4
   1079:       f2 e9 a1 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
   107f:       90                      nop
```

```
1080:       f3 0f 1e fa             endbr64
1084:       68 05 00 00 00          push   $0x5
1089:       f2 e9 91 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
108f:       90                      nop
1090:       f3 0f 1e fa             endbr64
1094:       68 06 00 00 00          push   $0x6
1099:       f2 e9 81 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
109f:       90                      nop
10a0:       f3 0f 1e fa             endbr64
10a4:       68 07 00 00 00          push   $0x7
10a9:       f2 e9 71 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
10af:       90                      nop

109f:       90                      nop
10a0:       f3 0f 1e fa             endbr64
10a4:       68 07 00 00 00          push   $0x7
10a9:       f2 e9 71 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
10af:       90                      nop
10b0:       f3 0f 1e fa             endbr64
10b4:       68 08 00 00 00          push   $0x8
10b9:       f2 e9 61 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
10bf:       90                      nop
10c0:       f3 0f 1e fa             endbr64
10c4:       68 09 00 00 00          push   $0x9
10c9:       f2 e9 51 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
10cf:       90                      nop
10d0:       f3 0f 1e fa             endbr64
10d4:       68 0a 00 00 00          push   $0xa
10d9:       f2 e9 41 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
10df:       90                      nop
10e0:       f3 0f 1e fa             endbr64
10e4:       68 0b 00 00 00          push   $0xb
10e9:       f2 e9 31 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
10ef:       90                      nop
10f0:       f3 0f 1e fa             endbr64
10f4:       68 0c 00 00 00          push   $0xc
10f9:       f2 e9 21 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
10ff:       90                      nop
1100:       f3 0f 1e fa             endbr64
1104:       68 0d 00 00 00          push   $0xd
1109:       f2 e9 11 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
110f:       90                      nop
1110:       f3 0f 1e fa             endbr64
1114:       68 0e 00 00 00          push   $0xe
```

```
1119:       f2 e9 01 ff ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
111f:       90                      nop
1120:       f3 0f 1e fa             endbr64
1124:       68 0f 00 00 00          push   $0xf
1129:       f2 e9 f1 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
112f:       90                      nop
1130:       f3 0f 1e fa             endbr64
1134:       68 10 00 00 00          push   $0x10
1139:       f2 e9 e1 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
113f:       90                      nop
1140:       f3 0f 1e fa             endbr64
1144:       68 11 00 00 00          push   $0x11
1149:       f2 e9 d1 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
114f:       90                      nop
1150:       f3 0f 1e fa             endbr64
1154:       68 12 00 00 00          push   $0x12
1159:       f2 e9 c1 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
115f:       90                      nop
1160:       f3 0f 1e fa             endbr64
1164:       68 13 00 00 00          push   $0x13
1169:       f2 e9 b1 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
116f:       90                      nop
1170:       f3 0f 1e fa             endbr64
1170:       f3 0f 1e fa             endbr64
1174:       68 14 00 00 00          push   $0x14
1179:       f2 e9 a1 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
117f:       90                      nop
1180:       f3 0f 1e fa             endbr64
1184:       68 15 00 00 00          push   $0x15
1189:       f2 e9 91 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
118f:       90                      nop
1190:       f3 0f 1e fa             endbr64
1194:       68 16 00 00 00          push   $0x16
1199:       f2 e9 81 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
119f:       90                      nop
11a0:       f3 0f 1e fa             endbr64
11a4:       68 17 00 00 00          push   $0x17
11a9:       f2 e9 71 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
11af:       90                      nop
11b0:       f3 0f 1e fa             endbr64
11b4:       68 18 00 00 00          push   $0x18
11b9:       f2 e9 61 fe ff ff       bnd jmp 1020 <_init+0x20>
11bf:       90                      nop
```

```
Disassembly of section .plt.got:

00000000000011c0 <__cxa_finalize@plt>:
   11c0:       f3 0f 1e fa             endbr64
   11c4:       f2 ff 25 2d 3e 00 00    bnd jmp *0x3e2d(%rip)        # 4ff8
<__cxa_finalize@GLIBC_2.2.5>
   11cb:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

Disassembly of section .plt.sec:

00000000000011d0 <localtime@plt>:
   11d0:       f3 0f 1e fa             endbr64
   11d4:       f2 ff 25 35 3d 00 00    bnd jmp *0x3d35(%rip)        # 4f10 <localtime@GLIBC_2.2.5>
   11db:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

00000000000011e0 <puts@plt>:
   11e0:       f3 0f 1e fa             endbr64
   11e4:       f2 ff 25 2d 3d 00 00    bnd jmp *0x3d2d(%rip)        # 4f18 <puts@GLIBC_2.2.5>
   11eb:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

00000000000011f0 <pow@plt>:
   11f0:       f3 0f 1e fa             endbr64
   11f4:       f2 ff 25 25 3d 00 00    bnd jmp *0x3d25(%rip)        # 4f20 <pow@GLIBC_2.29>
   11fb:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001200 <fclose@plt>:
   1200:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1204:       f2 ff 25 1d 3d 00 00    bnd jmp *0x3d1d(%rip)        # 4f28 <fclose@GLIBC_2.2.5>
   120b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001210 <strlen@plt>:
   1210:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1214:       f2 ff 25 15 3d 00 00    bnd jmp *0x3d15(%rip)        # 4f30 <strlen@GLIBC_2.2.5>
   121b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)
0000000000001220 <__stack_chk_fail@plt>:
   1220:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1224:       f2 ff 25 0d 3d 00 00    bnd jmp *0x3d0d(%rip)        # 4f38
<__stack_chk_fail@GLIBC_2.4>
   122b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001230 <printf@plt>:
   1230:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1234:       f2 ff 25 05 3d 00 00    bnd jmp *0x3d05(%rip)        # 4f40 <printf@GLIBC_2.2.5>
   123b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)
```

```
0000000000001240 <srand@plt>:
   1240:	f3 0f 1e fa             endbr64
   1244:	f2 ff 25 fd 3c 00 00    bnd jmp *0x3cfd(%rip)        # 4f48 <srand@GLIBC_2.2.5>
   124b:	0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001250 <fgets@plt>:
   1250:	f3 0f 1e fa             endbr64
   1254:	f2 ff 25 f5 3c 00 00    bnd jmp *0x3cf5(%rip)        # 4f50 <fgets@GLIBC_2.2.5>
   125b:	0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001260 <signal@plt>:
   1260:	f3 0f 1e fa             endbr64
   1264:	f2 ff 25 ed 3c 00 00    bnd jmp *0x3ced(%rip)        # 4f58 <signal@GLIBC_2.2.5>
   126b:	0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001270 <log10@plt>:
   1270:	f3 0f 1e fa             endbr64
   1274:	f2 ff 25 e5 3c 00 00    bnd jmp *0x3ce5(%rip)        # 4f60 <log10@GLIBC_2.2.5>
   127b:	0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001280 <fprintf@plt>:
   1280:	f3 0f 1e fa             endbr64
   1284:	f2 ff 25 dd 3c 00 00    bnd jmp *0x3cdd(%rip)        # 4f68 <fprintf@GLIBC_2.2.5>
   128b:	0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001290 <strtol@plt>:
   1290:	f3 0f 1e fa             endbr64
   1294:	f2 ff 25 d5 3c 00 00    bnd jmp *0x3cd5(%rip)        # 4f70 <strtol@GLIBC_2.2.5>
   129b:	0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

00000000000012a0 <time@plt>:
   12a0:	f3 0f 1e fa             endbr64
   12a4:	f2 ff 25 cd 3c 00 00    bnd jmp *0x3ccd(%rip)        # 4f78 <time@GLIBC_2.2.5>
   12ab:	0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

00000000000012b0 <pthread_mutex_unlock@plt>:
   12b0:	f3 0f 1e fa             endbr64
   12b4:	f2 ff 25 c5 3c 00 00    bnd jmp *0x3cc5(%rip)        # 4f80
<pthread_mutex_unlock@GLIBC_2.2.5>
   12bb:	0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

00000000000012c0 <fflush@plt>:
   12c0:	f3 0f 1e fa             endbr64
```

```
00000000000012c0 <fflush@plt>:
   12c0:       f3 0f 1e fa             endbr64
   12c4:       f2 ff 25 bd 3c 00 00    bnd jmp *0x3cbd(%rip)        # 4f88 <fflush@GLIBC_2.2.5>
   12cb:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

00000000000012d0 <__isoc99_sscanf@plt>:
   12d0:       f3 0f 1e fa             endbr64
   12d4:       f2 ff 25 b5 3c 00 00    bnd jmp *0x3cb5(%rip)        # 4f90
<__isoc99_sscanf@GLIBC_2.7>
   12db:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

00000000000012e0 <strftime@plt>:
   12e0:       f3 0f 1e fa             endbr64
   12e4:       f2 ff 25 ad 3c 00 00    bnd jmp *0x3cad(%rip)        # 4f98 <strftime@GLIBC_2.2.5>
   12eb:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

00000000000012f0 <fopen@plt>:
   12f0:       f3 0f 1e fa             endbr64
   12f4:       f2 ff 25 a5 3c 00 00    bnd jmp *0x3ca5(%rip)        # 4fa0 <fopen@GLIBC_2.2.5>
   12fb:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001300 <perror@plt>:
   1300:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1304:       f2 ff 25 9d 3c 00 00    bnd jmp *0x3c9d(%rip)        # 4fa8 <perror@GLIBC_2.2.5>
   130b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001310 <exit@plt>:
   1310:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1314:       f2 ff 25 95 3c 00 00    bnd jmp *0x3c95(%rip)        # 4fb0 <exit@GLIBC_2.2.5>
   131b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001320 <sleep@plt>:
   1320:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1324:       f2 ff 25 8d 3c 00 00    bnd jmp *0x3c8d(%rip)        # 4fb8 <sleep@GLIBC_2.2.5>
   132b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001330 <pthread_mutex_lock@plt>:
   1330:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1334:       f2 ff 25 85 3c 00 00    bnd jmp *0x3c85(%rip)        # 4fc0
<pthread_mutex_lock@GLIBC_2.2.5>
   133b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001340 <rand@plt>:
   1340:       f3 0f 1e fa             endbr64
```

```
   1344:       f2 ff 25 7d 3c 00 00    bnd jmp *0x3c7d(%rip)        # 4fc8 <rand@GLIBC_2.2.5>
   134b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

0000000000001350 <__ctype_b_loc@plt>:
   1350:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1354:       f2 ff 25 75 3c 00 00    bnd jmp *0x3c75(%rip)        # 4fd0
<__ctype_b_loc@GLIBC_2.3>
:
0000000000001350 <__ctype_b_loc@plt>:
   1350:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1354:       f2 ff 25 75 3c 00 00    bnd jmp *0x3c75(%rip)        # 4fd0
<__ctype_b_loc@GLIBC_2.3>
   135b:       0f 1f 44 00 00          nopl   0x0(%rax,%rax,1)

Disassembly of section .text:

0000000000001360 <_start>:
   1360:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1364:       31 ed                   xor    %ebp,%ebp
   1366:       49 89 d1                mov    %rdx,%r9
   1369:       5e                      pop    %rsi
   136a:       48 89 e2                mov    %rsp,%rdx
   136d:       48 83 e4 f0             and    $0xfffffffffffffff0,%rsp
   1371:       50                      push   %rax
   1372:       54                      push   %rsp
   1373:       45 31 c0                xor    %r8d,%r8d
   1376:       31 c9                   xor    %ecx,%ecx
   1378:       48 8d 3d 3f 0f 00 00    lea    0xf3f(%rip),%rdi        # 22be <main>
   137f:       ff 15 53 3c 00 00       call   *0x3c53(%rip)        # 4fd8
<__libc_start_main@GLIBC_2.34>
   1385:       f4                      hlt
   1386:       66 2e 0f 1f 84 00 00    cs nopw 0x0(%rax,%rax,1)
   138d:       00 00 00

0000000000001390 <deregister_tm_clones>:
   1390:       48 8d 3d e1 3c 00 00    lea    0x3ce1(%rip),%rdi        # 5078 <__TMC_END__>
   1397:       48 8d 05 da 3c 00 00    lea    0x3cda(%rip),%rax        # 5078 <__TMC_END__>
   139e:       48 39 f8                cmp    %rdi,%rax
   13a1:       74 15                   je     13b8 <deregister_tm_clones+0x28>
   13a3:       48 8b 05 36 3c 00 00    mov    0x3c36(%rip),%rax        # 4fe0
<_ITM_deregisterTMCloneTable@Base>
   13aa:       48 85 c0                test   %rax,%rax
   13ad:       74 09                   je     13b8 <deregister_tm_clones+0x28>
   13af:       ff e0                   jmp    *%rax
```

```
    13b1:       0f 1f 80 00 00 00 00    nopl   0x0(%rax)
    13b8:       c3                      ret
    13b9:       0f 1f 80 00 00 00 00    nopl   0x0(%rax)

00000000000013c0 <register_tm_clones>:
    13c0:       48 8d 3d b1 3c 00 00    lea    0x3cb1(%rip),%rdi        # 5078 <__TMC_END__>
    13c7:       48 8d 35 aa 3c 00 00    lea    0x3caa(%rip),%rsi        # 5078 <__TMC_END__>
    13ce:       48 29 fe                sub    %rdi,%rsi
    13d1:       48 89 f0                mov    %rsi,%rax
    13d4:       48 c1 ee 3f             shr    $0x3f,%rsi
    13d8:       48 c1 f8 03             sar    $0x3,%rax
    13dc:       48 01 c6                add    %rax,%rsi
    13df:       48 d1 fe                sar    $1,%rsi
    13e2:       74 14                   je     13f8 <register_tm_clones+0x38>
    13e4:       48 8b 05 05 3c 00 00    mov    0x3c05(%rip),%rax        # 4ff0
<_ITM_registerTMCloneTable@Base>
    13eb:       48 85 c0                test   %rax,%rax
    13ee:       74 08                   je     13f8 <register_tm_clones+0x38>
    13f0:       ff e0                   jmp    *%rax
    13f2:       66 0f 1f 44 00 00       nopw   0x0(%rax,%rax,1)
    13f8:       c3                      ret
    13f9:       0f 1f 80 00 00 00 00    nopl   0x0(%rax)

0000000000001400 <__do_global_dtors_aux>:
    1400:       f3 0f 1e fa             endbr64
    1404:       80 3d 8d 3c 00 00 00    cmpb   $0x0,0x3c8d(%rip)        # 5098 <completed.0>
    140b:       75 2b                   jne    1438 <__do_global_dtors_aux+0x38>
    140d:       55                      push   %rbp
    140e:       48 83 3d e2 3b 00 00    cmpq   $0x0,0x3be2(%rip)        # 4ff8
<__cxa_finalize@GLIBC_2.2.5>
    1415:       00
    1416:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    1419:       74 0c                   je     1427 <__do_global_dtors_aux+0x27>
    141b:       48 8b 3d e6 3b 00 00    mov    0x3be6(%rip),%rdi        # 5008 <__dso_handle>
    1422:       e8 99 fd ff ff          call   11c0 <__cxa_finalize@plt>
    1427:       e8 64 ff ff ff          call   1390 <deregister_tm_clones>
    142c:       c6 05 65 3c 00 00 01    movb   $0x1,0x3c65(%rip)        # 5098 <completed.0>
    1433:       5d                      pop    %rbp
    1434:       c3                      ret
    1435:       0f 1f 00                nopl   (%rax)
    1438:       c3                      ret
    1439:       0f 1f 80 00 00 00 00    nopl   0x0(%rax)

0000000000001440 <frame_dummy>:
```

```
   1440:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1444:       e9 77 ff ff ff          jmp    13c0 <register_tm_clones>

0000000000001449 <trunc_num>:
   1449:       f3 0f 1e fa             endbr64
   144d:       55                      push   %rbp
   144e:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
   1451:       48 83 ec 20             sub    $0x20,%rsp
   1455:       89 7d ec                mov    %edi,-0x14(%rbp)
   1458:       89 75 e8                mov    %esi,-0x18(%rbp)
   145b:       66 0f ef d2             pxor   %xmm2,%xmm2
   145f:       f2 0f 2a 55 ec          cvtsi2sdl -0x14(%rbp),%xmm2
   1464:       66 48 0f 7e d0          movq   %xmm2,%rax
   1469:       66 48 0f 6e c0          movq   %rax,%xmm0
   146e:       e8 fd fd ff ff          call   1270 <log10@plt>
   1473:       f2 0f 2c c0             cvttsd2si %xmm0,%eax
   1477:       83 c0 01                add    $0x1,%eax
   147a:       89 45 fc                mov    %eax,-0x4(%rbp)
   147d:       8b 45 fc                mov    -0x4(%rbp),%eax
   1480:       3b 45 e8                cmp    -0x18(%rbp),%eax
   1483:       7c 31                   jl     14b6 <trunc_num+0x6d>
   1485:       8b 45 fc                mov    -0x4(%rbp),%eax
   1488:       2b 45 e8                sub    -0x18(%rbp),%eax
   148b:       66 0f ef c0             pxor   %xmm0,%xmm0
   148f:       f2 0f 2a c0             cvtsi2sd %eax,%xmm0
   1493:       48 8b 05 4e 22 00 00    mov    0x224e(%rip),%rax        # 36e8
<_IO_stdin_used+0x6e8>
   149a:       66 0f 28 c8             movapd %xmm0,%xmm1
   149e:       66 48 0f 6e c0          movq   %rax,%xmm0
   14a3:       e8 48 fd ff ff          call   11f0 <pow@plt>
   14a8:       f2 0f 2c c8             cvttsd2si %xmm0,%ecx
   14ac:       8b 45 ec                mov    -0x14(%rbp),%eax
   14a 14b0:       f7 f9                   idiv   %ecx
   14b2:       89 d0                   mov    %edx,%eax
   14b4:       eb 05                   jmp    14bb <trunc_num+0x72>
   14b6:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   14bb:       c9                      leave
   14bc:       c3                      ret

00000000000014bd <getLastTwoDigits>:
   14bd:       f3 0f 1e fa             endbr64
   14c1:       55                      push   %rbp
   14c2:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
   14c5:       89 7d fc                mov    %edi,-0x4(%rbp)
```

```
    14c8:       8b 45 fc                mov    -0x4(%rbp),%eax
    14cb:       48 63 d0                movslq %eax,%rdx
    14ce:       48 69 d2 1f 85 eb 51    imul   $0x51eb851f,%rdx,%rdx
    14d5:       48 c1 ea 20             shr    $0x20,%rdx
    14d9:       c1 fa 05                sar    $0x5,%edx
    14dc:       89 c1                   mov    %eax,%ecx
    14de:       c1 f9 1f                sar    $0x1f,%ecx
    14e1:       29 ca                   sub    %ecx,%edx
    14e3:       6b ca 64                imul   $0x64,%edx,%ecx
    14e6:       29 c8                   sub    %ecx,%eax
    14e8:       89 c2                   mov    %eax,%edx
    14ea:       89 d0                   mov    %edx,%eax
    14ec:       5d                      pop    %rbp
    14ed:       c3                      ret

00000000000014ee <log_data>:
    14ee:       f3 0f 1e fa             endbr64
    14f2:       55                      push   %rbp
    14f3:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    14f6:       48 83 ec 10             sub    $0x10,%rsp
    14fa:       48 8d 05 8f 1d 00 00    lea    0x1d8f(%rip),%rax        # 3290
<_IO_stdin_used+0x290>
    1501:       48 89 45 f0             mov    %rax,-0x10(%rbp)
    1505:       48 8d 05 14 3e 00 00    lea    0x3e14(%rip),%rax        # 5320 <logMutex>
    150c:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    150f:       e8 1c fe ff ff          call   1330 <pthread_mutex_lock@plt>
    1514:       48 8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%rax
    1518:       48 8d 15 a0 1d 00 00    lea    0x1da0(%rip),%rdx        # 32bf
<_IO_stdin_used+0x2bf>
    151f:       48 89 d6                mov    %rdx,%rsi
    1522:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    1525:       e8 c6 fd ff ff          call   12f0 <fopen@plt>
    152a:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
    152e:       48 83 7d f8 00          cmpq   $0x0,-0x8(%rbp)
    1533:       75 16                   jne    154b <log_data+0x5d>
    1535:       48 8d 05 85 1d 00 00    lea    0x1d85(%rip),%rax        # 32c1
<_IO_stdin_used+0x2c1>
    153c:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    153f:       e8 bc fd ff ff          call   1300 <perror@plt>
    1544:       b8 01 00 00 00          mov    $0x1,%eax
    1549:       eb 35                   jmp    1580 <log_data+0x92>
    154b:       8b 15 bf 3a 00 00       mov    0x3abf(%rip),%edx        # 5010 <currentPhase>
    1551:       8b 0d 99 3d 00 00       mov    0x3d99(%rip),%ecx        # 52f0 <sId>
    1557:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
```

```
:
f:      99                      cltd
155b:       89 ce                   mov    %ecx,%esi
   155d:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   1560:       e8 36 0f 00 00          call   249b <logInfo>
   1565:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
   1569:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   156c:       e8 8f fc ff ff          call   1200 <fclose@plt>
   1571:       48 8d 05 a8 3d 00 00    lea    0x3da8(%rip),%rax        # 5320 <logMutex>
   1578:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   157b:       e8 30 fd ff ff          call   12b0 <pthread_mutex_unlock@plt>
   1580:       c9                      leave
   1581:       c3                      ret

0000000000001582 <sig_handler>:
   1582:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1586:       55                      push   %rbp
   1587:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
   158a:       48 83 ec 10             sub    $0x10,%rsp
   158e:       89 7d fc                mov    %edi,-0x4(%rbp)
   1591:       48 8d 05 40 1d 00 00    lea    0x1d40(%rip),%rax        # 32d8
<_IO_stdin_used+0x2d8>
   1598:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   159b:       e8 40 fc ff ff          call   11e0 <puts@plt>
   15a0:       bf 03 00 00 00          mov    $0x3,%edi
   15a5:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   15aa:       e8 71 fd ff ff          call   1320 <sleep@plt>
   15af:       48 8d 05 5b 1d 00 00    lea    0x1d5b(%rip),%rax        # 3311
<_IO_stdin_used+0x311>
   15b6:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   15b9:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   15be:       e8 6d fc ff ff          call   1230 <printf@plt>
   15c3:       48 8b 05 b6 3a 00 00    mov    0x3ab6(%rip),%rax        # 5080
<stdout@GLIBC_2.2.5>
   15ca:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   15cd:       e8 ee fc ff ff          call   12c0 <fflush@plt>
   15d2:       bf 01 00 00 00          mov    $0x1,%edi
   15d7:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   15dc:       e8 3f fd ff ff          call   1320 <sleep@plt>
   15e1:       48 8d 05 32 1d 00 00    lea    0x1d32(%rip),%rax        # 331a
<_IO_stdin_used+0x31a>
   15e8:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   15eb:       e8 f0 fb ff ff          call   11e0 <puts@plt>
   15f0:       bf 10 00 00 00          mov    $0x10,%edi
```

```
    15f5:       e8 16 fd ff ff          call   1310 <exit@plt>

00000000000015fa <initialize_bomb>:
    15fa:       f3 0f 1e fa             endbr64
    15fe:       55                      push   %rbp
    15ff:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    1602:       48 8d 05 79 ff ff ff    lea    -0x87(%rip),%rax        # 1582 <sig_handler>
    1609:       48 89 c6                mov    %rax,%rsi
    160c:       bf 02 00 00 00          mov    $0x2,%edi
    1611:       e8 4a fc ff ff          call   1260 <signal@plt>
    1616:       90                      nop
    1617:       5d                      pop    %rbp
    1618:       c3                      ret
0000000000001619 <explode_bomb>:
    1619:       f3 0f 1e fa             endbr64
    161d:       55                      push   %rbp
    161e:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    1621:       48 8d 05 fa 1c 00 00    lea    0x1cfa(%rip),%rax        # 3322
<_IO_stdin_used+0x322>
    1628:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    162b:       e8 b0 fb ff ff          call   11e0 <puts@plt>
    1630:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
    1635:       e8 b4 fe ff ff          call   14ee <log_data>
    163a:       48 8d 05 ea 1c 00 00    lea    0x1cea(%rip),%rax        # 332b
<_IO_stdin_used+0x32b>
    1641:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    1644:       e8 97 fb ff ff          call   11e0 <puts@plt>
    1649:       bf 08 00 00 00          mov    $0x8,%edi
    164e:       e8 bd fc ff ff          call   1310 <exit@plt>

0000000000001653 <blank_line>:
    1653:       f3 0f 1e fa             endbr64
    1657:       55                      push   %rbp
    1658:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    165b:       48 83 ec 20             sub    $0x20,%rsp
    165f:       48 89 7d e8             mov    %rdi,-0x18(%rbp)
    1663:       48 8b 45 e8             mov    -0x18(%rbp),%rax
    1667:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
    166b:       48 8b 45 e8             mov    -0x18(%rbp),%rax
    166f:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
    1672:       84 c0                   test   %al,%al
    1674:       0f 84 9d 00 00 00       je     1717 <blank_line+0xc4>
    167a:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
    167e:       48 8d 50 01             lea    0x1(%rax),%rdx
```

```
1682:   48 89 55 f8          mov    %rdx,-0x8(%rbp)
1686:   0f b6 00             movzbl (%rax),%eax
1689:   0f be c0             movsbl %al,%eax
168c:   89 45 f4             mov    %eax,-0xc(%rbp)
168f:   e8 bc fc ff ff       call   1350 <__ctype_b_loc@plt>
1694:   48 8b 10             mov    (%rax),%rdx
1697:   8b 45 f4             mov    -0xc(%rbp),%eax
169a:   48 98                cltq
169c:   48 01 c0             add    %rax,%rax
169f:   48 01 d0             add    %rdx,%rax
16a2:   0f b7 00             movzwl (%rax),%eax
16a5:   0f b7 c0             movzwl %ax,%eax
16a8:   25 00 20 00 00       and    $0x2000,%eax
16ad:   85 c0                test   %eax,%eax
16af:   75 42                jne    16f3 <blank_line+0xa0>
16b1:   e8 9a fc ff ff       call   1350 <__ctype_b_loc@plt>
16b6:   48 8b 10             mov    (%rax),%rdx
16b9:   8b 45 f4             mov    -0xc(%rbp),%eax
16bc:   48 98                cltq
16be:   48 01 c0             add    %rax,%rax
16c1:   48 01 d0             add    %rdx,%rax
16c4:   0f b7 00             movzwl (%rax),%eax
16c7:   0f b7 c0             movzwl %ax,%eax
16ca:   83 e0 02             and    $0x2,%eax
16cd:   85 c0                test   %eax,%eax
16cf:   75 3d                jne    170e <blank_line+0xbb>
16d1:   e8 7a fc ff ff       call   1350 <__ctype_b_loc@plt>
16d6:   48 8b 10             mov    (%rax),%rdx
16d9:   8b 45 f4             mov    -0xc(%rbp),%eax
16dc:   48 98                cltq
16de:   48 01 c0             add    %rax,%rax
16e1:   48 01 d0             add    %rdx,%rax
16e4:   0f b7 00             movzwl (%rax),%eax
16e7:   0f b7 c0             movzwl %ax,%eax
16ea:   25 00 40 00 00       and    $0x4000,%eax
16ef:   85 c0                test   %eax,%eax
16f1:   75 1b                jne    170e <blank_line+0xbb>
16f3:   48 8b 45 f8          mov    -0x8(%rbp),%rax
16f7:   0f b6 00             movzbl (%rax),%eax
16fa:   84 c0                test   %al,%al
16fc:   0f 85 78 ff ff ff    jne    167a <blank_line+0x27>
1702:   c7 45 f0 01 00 00 00 movl   $0x1,-0x10(%rbp)
1709:   8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%eax
170c:   eb 13                jmp    1721 <blank_line+0xce>
```

```
  170e:       c7 45 f0 00 00 00 00    movl   $0x0,-0x10(%rbp)
  1715:       eb 07                   jmp    171e <blank_line+0xcb>
  1717:       c7 45 f0 01 00 00 00    movl   $0x1,-0x10(%rbp)
  171e:       8b 45 f0                mov    -0x10(%rbp),%eax
  1721:       c9                      leave
  1722:       c3                      ret

0000000000001723 <skip>:
  1723:       f3 0f 1e fa             endbr64
  1727:       55                      push   %rbp
  1728:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
  172b:       48 83 ec 20             sub    $0x20,%rsp
  172f:       48 89 7d e8             mov    %rdi,-0x18(%rbp)
  1733:       8b 15 6f 39 00 00       mov    0x396f(%rip),%edx        # 50a8 <num_input_strings>
  1739:       89 d0                   mov    %edx,%eax
  173b:       c1 e0 02                shl    $0x2,%eax
  173e:       01 d0                   add    %edx,%eax
  1740:       c1 e0 04                shl    $0x4,%eax
  1743:       48 98                   cltq
  1745:       48 8d 15 74 39 00 00    lea    0x3974(%rip),%rdx        # 50c0 <buf_phases>
  174c:       48 8d 0c 10             lea    (%rax,%rdx,1),%rcx
  1750:       48 8b 45 e8             mov    -0x18(%rbp),%rax
  1754:       48 89 c2                mov    %rax,%rdx
  1757:       be 50 00 00 00          mov    $0x50,%esi
  175c:       48 89 cf                mov    %rcx,%rdi
  175f:       e8 ec fa ff ff          call   1250 <fgets@plt>
  1764:       48 89 45 f0             mov    %rax,-0x10(%rbp)
  1768:       48 8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%rax
  176c:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
  1770:       48 83 7d f0 00          cmpq   $0x0,-0x10(%rbp)
  1775:       74 10                   je     1787 <skip+0x64>
  1777:       48 8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%rax
  177b:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
  177e:       e8 d0 fe ff ff          call   1653 <blank_line>
  177e:       e8 d0 fe ff ff          call   1653 <blank_line>
  1783:       85 c0                   test   %eax,%eax
  1785:       75 ac                   jne    1733 <skip+0x10>
  1787:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
  178b:       c9                      leave
  178c:       c3                      ret

000000000000178d <read_line>:
  178d:       f3 0f 1e fa             endbr64
  1791:       55                      push   %rbp
```

```
1792:	48 89 e5	mov	%rsp,%rbp
1795:	48 83 ec 10	sub	$0x10,%rsp
1799:	48 8b 05 00 39 00 00	mov	0x3900(%rip),%rax	# 50a0 <input_stream>
17a0:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
17a3:	e8 7b ff ff ff	call	1723 <skip>
17a8:	48 85 c0	test	%rax,%rax
17ab:	75 67	jne	1814 <read_line+0x87>
17ad:	48 8b 15 ec 38 00 00	mov	0x38ec(%rip),%rdx	# 50a0 <input_stream>
17b4:	48 8b 05 d5 38 00 00	mov	0x38d5(%rip),%rax	# 5090
<stdin@GLIBC_2.2.5>
17bb:	48 39 c2	cmp	%rax,%rdx
17be:	75 19	jne	17d9 <read_line+0x4c>
17c0:	48 8d 05 7b 1b 00 00	lea	0x1b7b(%rip),%rax	# 3342
<_IO_stdin_used+0x342>
17c7:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
17ca:	e8 11 fa ff ff	call	11e0 <puts@plt>
17cf:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
17d4:	e8 40 fe ff ff	call	1619 <explode_bomb>
17d9:	48 8b 05 b0 38 00 00	mov	0x38b0(%rip),%rax	# 5090
<stdin@GLIBC_2.2.5>
17e0:	48 89 05 b9 38 00 00	mov	%rax,0x38b9(%rip)	# 50a0 <input_stream>
17e7:	48 8b 05 b2 38 00 00	mov	0x38b2(%rip),%rax	# 50a0 <input_stream>
17ee:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
17f1:	e8 2d ff ff ff	call	1723 <skip>
17f6:	48 85 c0	test	%rax,%rax
17f9:	75 19	jne	1814 <read_line+0x87>
17fb:	48 8d 05 40 1b 00 00	lea	0x1b40(%rip),%rax	# 3342
<_IO_stdin_used+0x342>
1802:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
1805:	e8 d6 f9 ff ff	call	11e0 <puts@plt>
180a:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
180f:	e8 05 fe ff ff	call	1619 <explode_bomb>
1814:	8b 15 8e 38 00 00	mov	0x388e(%rip),%edx	# 50a8 <num_input_strings>
181a:	89 d0	mov	%edx,%eax
181c:	c1 e0 02	shl	$0x2,%eax
181f:	01 d0	add	%edx,%eax
1821:	c1 e0 04	shl	$0x4,%eax
1824:	48 98	cltq
1826:	48 8d 15 93 38 00 00	lea	0x3893(%rip),%rdx	# 50c0 <buf_phases>
182d:	48 01 d0	add	%rdx,%rax
1830:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
1833:	e8 d8 f9 ff ff	call	1210 <strlen@plt>
1838:	89 45 f0	mov	%eax,-0x10(%rbp)
183b:	83 7d f0 4f	cmpl	$0x4f,-0x10(%rbp)
```

```
   183f:       75 19                   jne    185a <read_line+0xcd>
   1841:       48 8d 05 18 1b 00 00    lea    0x1b18(%rip),%rax        # 3360
<_IO_stdin_used+0x360>
   1848:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   184b:       e8 90 f9 ff ff          call   11e0 <puts@plt>
 1850:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   1855:       e8 bf fd ff ff          call   1619 <explode_bomb>
   185a:       8b 15 48 38 00 00       mov    0x3848(%rip),%edx        # 50a8 <num_input_strings>
   1860:       89 d0                   mov    %edx,%eax
   1862:       c1 e0 02                shl    $0x2,%eax
   1865:       01 d0                   add    %edx,%eax
   1867:       c1 e0 04                shl    $0x4,%eax
   186a:       89 45 f4                mov    %eax,-0xc(%rbp)
   186d:       8b 55 f4                mov    -0xc(%rbp),%edx
   1870:       8b 45 f0                mov    -0x10(%rbp),%eax
   1873:       01 d0                   add    %edx,%eax
   1875:       83 e8 01                sub    $0x1,%eax
   1878:       48 98                   cltq
   187a:       48 8d 15 3f 38 00 00    lea    0x383f(%rip),%rdx        # 50c0 <buf_phases>
   1881:       0f b6 04 10             movzbl (%rax,%rdx,1),%eax
   1885:       3c 0a                   cmp    $0xa,%al
   1887:       75 18                   jne    18a1 <read_line+0x114>
   1889:       8b 55 f4                mov    -0xc(%rbp),%edx
   188c:       8b 45 f0                mov    -0x10(%rbp),%eax
   188f:       01 d0                   add    %edx,%eax
   1891:       83 e8 01                sub    $0x1,%eax
   1894:       48 98                   cltq
   1896:       48 8d 15 23 38 00 00    lea    0x3823(%rip),%rdx        # 50c0 <buf_phases>
   189d:       c6 04 10 00             movb   $0x0,(%rax,%rdx,1)
   18a1:       8b 45 f4                mov    -0xc(%rbp),%eax
   18a4:       48 98                   cltq
   18a6:       48 8d 15 13 38 00 00    lea    0x3813(%rip),%rdx        # 50c0 <buf_phases>
   18ad:       48 01 d0                add    %rdx,%rax
   18b0:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
   18b4:       8b 05 ee 37 00 00       mov    0x37ee(%rip),%eax        # 50a8 <num_input_strings>
   18ba:       83 c0 01                add    $0x1,%eax
   18bd:       89 05 e5 37 00 00       mov    %eax,0x37e5(%rip)        # 50a8 <num_input_strings>
   18c3:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
   18c7:       c9                      leave
   18c8:       c3                      ret

00000000000018c9 <string_length>:
   18c9:       f3 0f 1e fa             endbr64
   18cd:       55                      push   %rbp
```

```
    18ce:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    18d1:       48 89 7d e8             mov    %rdi,-0x18(%rbp)
    18d5:       48 8b 45 e8             mov    -0x18(%rbp),%rax
    18d9:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
    18dd:       c7 45 f4 00 00 00 00    movl   $0x0,-0xc(%rbp)
    18e4:       eb 09                   jmp    18ef <string_length+0x26>
    18e6:       48 83 45 f8 01          addq   $0x1,-0x8(%rbp)
    18eb:       83 45 f4 01             addl   $0x1,-0xc(%rbp)
    18ef:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
    18f3:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
    18f6:       84 c0                   test   %al,%al
    18f8:       75 ec                   jne    18e6 <string_length+0x1d>
    18fa:       8b 45 f4                mov    -0xc(%rbp),%eax
    18fd:       5d                      pop    %rbp
    18fe:       c3                      ret
00000000000018ff <strings_not_equal>:
    18ff:       f3 0f 1e fa             endbr64
    1903:       55                      push   %rbp
    1904:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    1907:       48 83 ec 30             sub    $0x30,%rsp
    190b:       48 89 7d d8             mov    %rdi,-0x28(%rbp)
    190f:       48 89 75 d0             mov    %rsi,-0x30(%rbp)
    1913:       48 8b 45 d8             mov    -0x28(%rbp),%rax
    1917:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    191a:       e8 aa ff ff ff          call   18c9 <string_length>
    191f:       89 45 ec                mov    %eax,-0x14(%rbp)
    1922:       48 8b 45 d0             mov    -0x30(%rbp),%rax
    1926:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    1929:       e8 9b ff ff ff          call   18c9 <string_length>
    192e:       39 45 ec                cmp    %eax,-0x14(%rbp)
    1931:       74 07                   je     193a <strings_not_equal+0x3b>
    1933:       b8 01 00 00 00          mov    $0x1,%eax
    1938:       eb 57                   jmp    1991 <strings_not_equal+0x92>
    193a:       48 8b 45 d8             mov    -0x28(%rbp),%rax
    193e:       48 89 45 f0             mov    %rax,-0x10(%rbp)
    1942:       48 8b 45 d0             mov    -0x30(%rbp),%rax
    1946:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
    194a:       48 8b 45 d8             mov    -0x28(%rbp),%rax
    194e:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
    1951:       84 c0                   test   %al,%al
    1953:       74 37                   je     198c <strings_not_equal+0x8d>
    1955:       eb 1c                   jmp    1973 <strings_not_equal+0x74>
    1957:       48 83 45 f0 01          addq   $0x1,-0x10(%rbp)
    195c:       48 83 45 f8 01          addq   $0x1,-0x8(%rbp)
```

```
    1961:       48 8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%rax
    1965:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
    1968:       84 c0                   test   %al,%al
    196a:       75 07                   jne    1973 <strings_not_equal+0x74>
    196c:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
    1971:       eb 1e                   jmp    1991 <strings_not_equal+0x92>
    1973:       48 8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%rax
    1977:       0f b6 10                movzbl (%rax),%edx
    197a:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
    197e:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
    1981:       38 c2                   cmp    %al,%dl
    1983:       74 d2                   je     1957 <strings_not_equal+0x58>
    1985:       b8 01 00 00 00          mov    $0x1,%eax
    198a:       eb 05                   jmp    1991 <strings_not_equal+0x92>
    198c:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
    1991:       c9                      leave
    1992:       c3                      ret

0000000000001993 <read_six_numbers>:
    1993:       f3 0f 1e fa             endbr64
    1997:       55                      push   %rbp
    1998:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    199b:       48 83 ec 20             sub    $0x20,%rsp
    199f:       48 89 7d e8             mov    %rdi,-0x18(%rbp)
    19a3:       48 89 75 e0             mov    %rsi,-0x20(%rbp)
   19a3:        48 89 75 e0             mov    %rsi,-0x20(%rbp)
    19a7:       48 8b 45 e0             mov    -0x20(%rbp),%rax
    19ab:       48 8d 78 14             lea    0x14(%rax),%rdi
    19af:       48 8b 45 e0             mov    -0x20(%rbp),%rax
    19b3:       48 8d 70 10             lea    0x10(%rax),%rsi
    19b7:       48 8b 45 e0             mov    -0x20(%rbp),%rax
    19bb:       4c 8d 48 0c             lea    0xc(%rax),%r9
    19bf:       48 8b 45 e0             mov    -0x20(%rbp),%rax
    19c3:       4c 8d 40 08             lea    0x8(%rax),%r8
    19c7:       48 8b 45 e0             mov    -0x20(%rbp),%rax
    19cb:       48 8d 48 04             lea    0x4(%rax),%rcx
    19cf:       48 8b 55 e0             mov    -0x20(%rbp),%rdx
    19d3:       48 8b 45 e8             mov    -0x18(%rbp),%rax
    19d7:       57                      push   %rdi
    19d8:       56                      push   %rsi
    19d9:       48 8d 35 9b 19 00 00    lea    0x199b(%rip),%rsi        # 337b
<_IO_stdin_used+0x37b>
    19e0:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    19e3:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
```

```
19e8:       e8 e3 f8 ff ff          call   12d0 <__isoc99_sscanf@plt>
19ed:       48 83 c4 10             add    $0x10,%rsp
19f1:       89 45 fc                mov    %eax,-0x4(%rbp)
19f4:       83 7d fc 05             cmpl   $0x5,-0x4(%rbp)
19f8:       7f 0a                   jg     1a04 <read_six_numbers+0x71>
19fa:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
19ff:       e8 15 fc ff ff          call   1619 <explode_bomb>
1a04:       8b 45 fc                mov    -0x4(%rbp),%eax
1a07:       c9                      leave
1a08:       c3                      ret

0000000000001a09 <phase_1>:
1a09:       f3 0f 1e fa             endbr64
1a0d:       55                      push   %rbp
1a0e:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
1a11:       48 83 ec 30             sub    $0x30,%rsp
1a15:       48 89 7d d8             mov    %rdi,-0x28(%rbp)
1a19:       8b 05 d1 38 00 00       mov    0x38d1(%rip),%eax        # 52f0 <sld>
1a1f:       be 03 00 00 00          mov    $0x3,%esi
1a24:       89 c7                   mov    %eax,%edi
1a26:       e8 1e fa ff ff          call   1449 <trunc_num>
1a2b:       48 98                   cltq
1a2d:       48 89 45 f0             mov    %rax,-0x10(%rbp)
1a31:       48 8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%rax
1a35:       89 c7                   mov    %eax,%edi
1a37:       e8 04 f8 ff ff          call   1240 <srand@plt>
1a3c:       c7 45 e8 0b 00 00 00    movl   $0xb,-0x18(%rbp)
1a43:       e8 f8 f8 ff ff          call   1340 <rand@plt>
1a48:       99                      cltd
1a49:       f7 7d e8                idivl  -0x18(%rbp)
1a4c:       89 d0                   mov    %edx,%eax
1a4e:       48 98                   cltq
1a50:       48 8d 14 c5 00 00 00    lea    0x0(,%rax,8),%rdx
1a57:       00
1a58:       48 8d 05 c1 35 00 00    lea    0x35c1(%rip),%rax        # 5020 <s_1>
1a5f:       48 8b 04 02             mov    (%rdx,%rax,1),%rax
1a63:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
1a67:       48 8b 55 f8             mov    -0x8(%rbp),%rdx
1a6b:       48 8b 45 d8             mov    -0x28(%rbp),%rax
1a6f:       48 89 d6                mov    %rdx,%rsi
1a72:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
1a75:       e8 85 fe ff ff          call   18ff <strings_not_equal>
1a7a:       89 45 ec                mov    %eax,-0x14(%rbp)
1a7d:       83 7d ec 00             cmpl   $0x0,-0x14(%rbp)
```

```
  1a81:   74 0a                 je     1a8d <phase_1+0x84>
  1a83:   b8 00 00 00 00        mov    $0x0,%eax
  1a88:   e8 8c fb ff ff        call   1619 <explode_bomb>
  1a8d:   8b 45 ec              mov    -0x14(%rbp),%eax
  1a90:   c9                    leave
  1a91:   c3                    ret

0000000000001a92 <phase_2>:
  1a92:   f3 0f 1e fa           endbr64
  1a96:   55                    push   %rbp
  1a97:   48 89 e5              mov    %rsp,%rbp
  1a9a:   48 83 ec 50           sub    $0x50,%rsp
  1a9e:   48 89 7d b8           mov    %rdi,-0x48(%rbp)
  1aa2:   64 48 8b 04 25 28 00  mov    %fs:0x28,%rax
  1aa9:   00 00
  1aab:   48 89 45 f8           mov    %rax,-0x8(%rbp)
  1aaf:   31 c0                 xor    %eax,%eax
  1ab1:   8b 05 39 38 00 00     mov    0x3839(%rip),%eax        # 52f0 <sld>
  1ab7:   be 03 00 00 00        mov    $0x3,%esi
  1abc:   89 c7                 mov    %eax,%edi
  1abe:   e8 86 f9 ff ff        call   1449 <trunc_num>
  1ac3:   48 98                 cltq
  1ac5:   48 89 45 d8           mov    %rax,-0x28(%rbp)
  1ac9:   48 8b 45 d8           mov    -0x28(%rbp),%rax
  1acd:   89 c7                 mov    %eax,%edi
  1acf:   e8 6c f7 ff ff        call   1240 <srand@plt>
  1ad4:   c7 45 d0 00 00 00 00  movl   $0x0,-0x30(%rbp)
  1adb:   eb 3f                 jmp    1b1c <phase_2+0x8a>
  1add:   e8 5e f8 ff ff        call   1340 <rand@plt>
  1ae2:   48 63 d0              movslq %eax,%rdx
  1ae5:   48 69 d2 1f 85 eb 51  imul   $0x51eb851f,%rdx,%rdx
  1aec:   48 c1 ea 20           shr    $0x20,%rdx
  1af0:   c1 fa 05              sar    $0x5,%edx
  1af3:   89 c1                 mov    %eax,%ecx
  1af5:   c1 f9 1f              sar    $0x1f,%ecx
  1af8:   29 ca                 sub    %ecx,%edx
  1afa:   6b ca 64              imul   $0x64,%edx,%ecx
  1afd:   29 c8                 sub    %ecx,%eax
  1aff:   89 c2                 mov    %eax,%edx
  1b01:   8b 45 d0              mov    -0x30(%rbp),%eax
  1b04:   48 98                 cltq
  1b06:   48 8d 0c 85 00 00 00  lea    0x0(,%rax,4),%rcx
  1b0d:   00
  1b0e:   48 8d 05 eb 37 00 00  lea    0x37eb(%rip),%rax        # 5300 <generatedValues>
```

```
   1b15:       89 14 01                mov    %edx,(%rcx,%rax,1)
   1b18:       83 45 d0 01             addl   $0x1,-0x30(%rbp)
 1b1c:       83 7d d0 05             cmpl   $0x5,-0x30(%rbp)
   1b20:       7e bb                   jle    1add <phase_2+0x4b>
   1b22:       48 8d 55 e0             lea    -0x20(%rbp),%rdx
   1b26:       48 8b 45 b8             mov    -0x48(%rbp),%rax
   1b2a:       48 89 d6                mov    %rdx,%rsi
   1b2d:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   1b30:       e8 5e fe ff ff          call   1993 <read_six_numbers>
   1b35:       c7 45 cc 00 00 00 00    movl   $0x0,-0x34(%rbp)
   1b3c:       8b 45 cc                mov    -0x34(%rbp),%eax
   1b3f:       48 98                   cltq
   1b41:       8b 54 85 e0             mov    -0x20(%rbp,%rax,4),%edx
   1b45:       8b 45 cc                mov    -0x34(%rbp),%eax
   1b48:       48 98                   cltq
   1b4a:       48 8d 0c 85 00 00 00    lea    0x0(,%rax,4),%rcx
   1b51:       00
   1b52:       48 8d 05 a7 37 00 00    lea    0x37a7(%rip),%rax        # 5300 <generatedValues>
   1b59:       8b 04 01                mov    (%rcx,%rax,1),%eax
   1b5c:       39 c2                   cmp    %eax,%edx
   1b5e:       74 0a                   je     1b6a <phase_2+0xd8>
   1b60:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   1b65:       e8 af fa ff ff          call   1619 <explode_bomb>
   1b6a:       83 45 cc 01             addl   $0x1,-0x34(%rbp)
   1b6e:       83 7d cc 05             cmpl   $0x5,-0x34(%rbp)
   1b72:       7e c8                   jle    1b3c <phase_2+0xaa>
   1b74:       8b 45 d4                mov    -0x2c(%rbp),%eax
   1b77:       48 8b 55 f8             mov    -0x8(%rbp),%rdx
   1b7b:       64 48 2b 14 25 28 00    sub    %fs:0x28,%rdx
   1b82:       00 00
   1b84:       74 05                   je     1b8b <phase_2+0xf9>
   1b86:       e8 95 f6 ff ff          call   1220 <__stack_chk_fail@plt>
   1b8b:       c9                      leave
   1b8c:       c3                      ret

0000000000001b8d <phase_3>:
   1b8d:       f3 0f 1e fa             endbr64
   1b91:       55                      push   %rbp
   1b92:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
   1b95:       53                      push   %rbx
   1b96:       48 83 ec 38             sub    $0x38,%rsp
   1b9a:       48 89 7d c8             mov    %rdi,-0x38(%rbp)
   1b9e:       64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax
   1ba5:       00 00
```

```
1ba7:       48 89 45 e8             mov    %rax,-0x18(%rbp)
1bab:       31 c0                   xor    %eax,%eax
1bad:       48 8d 75 dc             lea    -0x24(%rbp),%rsi
1bb1:       48 8d 4d d6             lea    -0x2a(%rbp),%rcx
1bb5:       48 8d 55 d8             lea    -0x28(%rbp),%rdx
1bb9:       48 8b 45 c8             mov    -0x38(%rbp),%rax
1bbd:       49 89 f0                mov    %rsi,%r8
1bc0:       48 8d 35 c6 17 00 00    lea    0x17c6(%rip),%rsi        # 338d
<_IO_stdin_used+0x38d>
1bc7:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
1bca:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
1bcf:       e8 fc f6 ff ff          call   12d0 <__isoc99_sscanf@plt>


1bd4:       83 f8 02                cmp    $0x2,%eax
1bd7:       7f 0a                   jg     1be3 <phase_3+0x56>
1bd9:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
1bde:       e8 36 fa ff ff          call   1619 <explode_bomb>
1be3:       8b 05 07 37 00 00       mov    0x3707(%rip),%eax        # 52f0 <sId>
1be9:       be 05 00 00 00          mov    $0x5,%esi
1bee:       89 c7                   mov    %eax,%edi
1bf0:       e8 54 f8 ff ff          call   1449 <trunc_num>
1bf5:       89 c3                   mov    %eax,%ebx
1bf7:       8b 05 f3 36 00 00       mov    0x36f3(%rip),%eax        # 52f0 <sId>
1bfd:       be 05 00 00 00          mov    $0x5,%esi
1c02:       89 c7                   mov    %eax,%edi
1c04:       e8 40 f8 ff ff          call   1449 <trunc_num>
1c09:       0f af c3                imul   %ebx,%eax
1c0c:       48 63 d0                movslq %eax,%rdx
1c0f:       48 69 d2 56 55 55 55    imul   $0x55555556,%rdx,%rdx
1c16:       48 c1 ea 20             shr    $0x20,%rdx
1c1a:       c1 f8 1f                sar    $0x1f,%eax
1c1d:       89 c1                   mov    %eax,%ecx
1c1f:       89 d0                   mov    %edx,%eax
1c21:       29 c8                   sub    %ecx,%eax
1c23:       89 c7                   mov    %eax,%edi
1c25:       e8 93 f8 ff ff          call   14bd <getLastTwoDigits>
1c2a:       8b 55 d8                mov    -0x28(%rbp),%edx
1c2d:       01 d0                   add    %edx,%eax
1c2f:       89 45 e0                mov    %eax,-0x20(%rbp)
1c32:       8b 45 d8                mov    -0x28(%rbp),%eax
1c35:       89 45 e4                mov    %eax,-0x1c(%rbp)
1c38:       8b 45 d8                mov    -0x28(%rbp),%eax
1c3b:       83 f8 07                cmp    $0x7,%eax
```

```
1c3e:	0f 87 4f 01 00 00	ja	1d93 <phase_3+0x206>
1c44:	89 c0	mov	%eax,%eax
1c46:	48 8d 14 85 00 00 00	lea	0x0(,%rax,4),%rdx
1c4d:	00
1c4e:	48 8d 05 43 17 00 00	lea	0x1743(%rip),%rax	# 3398
<_IO_stdin_used+0x398>
1c55:	8b 04 02	mov	(%rdx,%rax,1),%eax
1c58:	48 98	cltq
1c5a:	48 8d 15 37 17 00 00	lea	0x1737(%rip),%rdx	# 3398
<_IO_stdin_used+0x398>
1c61:	48 01 d0	add	%rdx,%rax
1c64:	3e ff e0	notrack jmp *%rax
1c67:	c6 45 d7 63	movb	$0x63,-0x29(%rbp)
1c6b:	8b 45 dc	mov	-0x24(%rbp),%eax
1c6e:	39 45 e0	cmp	%eax,-0x20(%rbp)
1c71:	75 09	jne	1c7c <phase_3+0xef>
1c73:	0f b6 45 d6	movzbl -0x2a(%rbp),%eax
1c77:	38 45 d7	cmp	%al,-0x29(%rbp)
1c7a:	74 0a	je	1c86 <phase_3+0xf9>
1c7c:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
1c81:	e8 93 f9 ff ff	call	1619 <explode_bomb>
1c86:	8b 45 e4	mov	-0x1c(%rbp),%eax
1c89:	e9 12 01 00 00	jmp	1da0 <phase_3+0x213>
1c8e:	c6 45 d7 66	movb	$0x66,-0x29(%rbp)
1c92:	8b 45 dc	mov	-0x24(%rbp),%eax
1c95:	39 45 e0	cmp	%eax,-0x20(%rbp)
1c98:	75 09	jne	1ca3 <phase_3+0x116>
1c9a:	0f b6 45 d6	movzbl -0x2a(%rbp),%eax
1c9e:	38 45 d7	cmp	%al,-0x29(%rbp)
1ca1:	74 0a	je	1cad <phase_3+0x120>
1ca3:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
1ca8:	e8 6c f9 ff ff	call	1619 <explode_bomb>
1cad:	8b 45 e4	mov	-0x1c(%rbp),%eax
1cb0:	e9 eb 00 00 00	jmp	1da0 <phase_3+0x213>
1cb5:	c6 45 d7 71	movb	$0x71,-0x29(%rbp)
1cb9:	8b 45 dc	mov	-0x24(%rbp),%eax
1cbc:	39 45 e0	cmp	%eax,-0x20(%rbp)
1cbf:	75 09	jne	1cca <phase_3+0x13d>
1cc1:	0f b6 45 d6	movzbl -0x2a(%rbp),%eax
1cc5:	38 45 d7	cmp	%al,-0x29(%rbp)
1cc8:	74 0a	je	1cd4 <phase_3+0x147>
1cca:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
1ccf:	e8 45 f9 ff ff	call	1619 <explode_bomb>
1cd4:	8b 45 e4	mov	-0x1c(%rbp),%eax
```

```
1cd7:    e9 c4 00 00 00      jmp    1da0 <phase_3+0x213>
1cdc:    c6 45 d7 69         movb   $0x69,-0x29(%rbp)
1ce0:    8b 45 dc            mov    -0x24(%rbp),%eax
1ce3:    39 45 e0            cmp    %eax,-0x20(%rbp)
1ce6:    75 09               jne    1cf1 <phase_3+0x164>
1ce8:    0f b6 45 d6         movzbl -0x2a(%rbp),%eax
1cec:    38 45 d7            cmp    %al,-0x29(%rbp)
1cef:    74 0a               je     1cfb <phase_3+0x16e>
1cf1:    b8 00 00 00 00      mov    $0x0,%eax
1cf6:    e8 1e f9 ff ff      call   1619 <explode_bomb>
1cfb:    8b 45 e4            mov    -0x1c(%rbp),%eax
1cfe:    e9 9d 00 00 00      jmp    1da0 <phase_3+0x213>
1d03:    c6 45 d7 68         movb   $0x68,-0x29(%rbp)
1d07:    8b 45 dc            mov    -0x24(%rbp),%eax
1d0a:    39 45 e0            cmp    %eax,-0x20(%rbp)
1d0d:    75 09               jne    1d18 <phase_3+0x18b>
1d0f:    0f b6 45 d6         movzbl -0x2a(%rbp),%eax
1d13:    38 45 d7            cmp    %al,-0x29(%rbp)
1d16:    74 0a               je     1d22 <phase_3+0x195>
1d18:    b8 00 00 00 00      mov    $0x0,%eax
1d1d:    e8 f7 f8 ff ff      call   1619 <explode_bomb>
1d22:    8b 45 e4            mov    -0x1c(%rbp),%eax
1d25:    eb 79               jmp    1da0 <phase_3+0x213>
1d27:    c6 45 d7 62         movb   $0x62,-0x29(%rbp)
1d2b:    8b 45 dc            mov    -0x24(%rbp),%eax
1d2e:    39 45 e0            cmp    %eax,-0x20(%rbp)
1d31:    75 09               jne    1d3c <phase_3+0x1af>
1d33:    0f b6 45 d6         movzbl -0x2a(%rbp),%eax
1d37:    38 45 d7            cmp    %al,-0x29(%rbp)
1d3a:    74 0a               je     1d46 <phase_3+0x1b9>
1d3c:    b8 00 00 00 00      mov    $0x0,%eax
1d41:    e8 d3 f8 ff ff      call   1619 <explode_bomb>
1d46:    8b 45 e4            mov    -0x1c(%rbp),%eax
1d49:    eb 55               jmp    1da0 <phase_3+0x213>
1d4b:    c6 45 d7 63         movb   $0x63,-0x29(%rbp)
1d4f:    8b 45 dc            mov    -0x24(%rbp),%eax
1d52:    39 45 e0            cmp    %eax,-0x20(%rbp)
1d55:    75 09               jne    1d60 <phase_3+0x1d3>
1d57:    0f b6 45 d6         movzbl -0x2a(%rbp),%eax
1d5b:    38 45 d7            cmp    %al,-0x29(%rbp)
1d5e:    74 0a               je     1d6a <phase_3+0x1dd>
1d60:    b8 00 00 00 00      mov    $0x0,%eax
1d65:    e8 af f8 ff ff      call   1619 <explode_bomb>
1d6a:    8b 45 e4            mov    -0x1c(%rbp),%eax
```

```
1d6d:       eb 31                   jmp    1da0 <phase_3+0x213>
1d6f:       c6 45 d7 6a             movb   $0x6a,-0x29(%rbp)
1d73:       8b 45 dc                mov    -0x24(%rbp),%eax
1d76:       39 45 e0                cmp    %eax,-0x20(%rbp)
1d79:       75 09                   jne    1d84 <phase_3+0x1f7>
1d7b:       0f b6 45 d6             movzbl -0x2a(%rbp),%eax
1d7f:       38 45 d7                cmp    %al,-0x29(%rbp)
1d82:       74 0a                   je     1d8e <phase_3+0x201>
1d84:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
1d89:       e8 8b f8 ff ff          call   1619 <explode_bomb>
1d8e:       8b 45 e4                mov    -0x1c(%rbp),%eax
1d91:       eb 0d                   jmp    1da0 <phase_3+0x213>
1d93:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
1d98:       e8 7c f8 ff ff          call   1619 <explode_bomb>
1d9d:       8b 45 e4                mov    -0x1c(%rbp),%eax
1da0:       48 8b 55 e8             mov    -0x18(%rbp),%rdx
1da4:       64 48 2b 14 25 28 00    sub    %fs:0x28,%rdx
1dab:       00 00
1dad:       74 05                   je     1db4 <phase_3+0x227>
1daf:       e8 6c f4 ff ff          call   1220 <__stack_chk_fail@plt>
1db4:       48 8b 5d f8             mov    -0x8(%rbp),%rbx
1db8:       c9                      leave
1db9:       c3                      ret

0000000000001dba <getRandomNumber>:
1dba:       f3 0f 1e fa             endbr64
1dbe:       55                      push   %rbp
1dbf:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
1dc2:       48 83 ec 20             sub    $0x20,%rsp
1dc6:       89 7d ec                mov    %edi,-0x14(%rbp)
1dc9:       8b 05 21 35 00 00       mov    0x3521(%rip),%eax        # 52f0 <sId>
1dcf:       be 04 00 00 00          mov    $0x4,%esi
1dd4:       89 c7                   mov    %eax,%edi
1dd6:       e8 6e f6 ff ff          call   1449 <trunc_num>
1ddb:       48 98                   cltq
1ddd:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
1de1:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
1de5:       89 c7                   mov    %eax,%edi
1de7:       e8 54 f4 ff ff          call   1240 <srand@plt>
1dec:       e8 4f f5 ff ff          call   1340 <rand@plt>
1df1:       99                      cltd
1df2:       f7 7d ec                idivl  -0x14(%rbp)
1df5:       89 d0                   mov    %edx,%eax
1df7:       c9                      leave
```

```
    1df8:       c3                      ret

0000000000001df9 <fi>:
    1df9:       f3 0f 1e fa             endbr64
    1dfd:       55                      push   %rbp
    1dfe:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    1e01:       53                      push   %rbx
    1e02:       48 83 ec 18             sub    $0x18,%rsp
    1e06:       89 7d ec                mov    %edi,-0x14(%rbp)
    1e09:       83 7d ec 01             cmpl   $0x1,-0x14(%rbp)
    1e0d:       7f 05                   jg     1e14 <fi+0x1b>
    1e0f:       8b 45 ec                mov    -0x14(%rbp),%eax
    1e12:       eb 1e                   jmp    1e32 <fi+0x39>
    1e14:       8b 45 ec                mov    -0x14(%rbp),%eax
    1e17:       83 e8 01                sub    $0x1,%eax
    1e1a:       89 c7                   mov    %eax,%edi
    1e1c:       e8 d8 ff ff ff          call   1df9 <fi>
    1e21:       89 c3                   mov    %eax,%ebx
    1e23:       8b 45 ec                mov    -0x14(%rbp),%eax
    1e26:       83 e8 02                sub    $0x2,%eax
    1e29:       89 c7                   mov    %eax,%edi
    1e2b:       e8 c9 ff ff ff          call   1df9 <fi>
    1e30:       01 d8                   add    %ebx,%eax
    1e32:       48 8b 5d f8             mov    -0x8(%rbp),%rbx
    1e36:       c9                      leave
    1e37:       c3                      ret

0000000000001e38 <phase_4_Retired>:
    1e38:       f3 0f 1e fa             endbr64
    1e3c:       55                      push   %rbp
    1e3d:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    1e40:       48 83 c4 80             add    $0xffffffffffffff80,%rsp
    1e44:       48 89 7d 88             mov    %rdi,-0x78(%rbp)
    1e48:       64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax
    1e4f:       00 00
    1e51:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
    1e55:       31 c0                   xor    %eax,%eax
    1e57:       48 8d 55 90             lea    -0x70(%rbp),%rdx
    1e5b:       48 8b 45 88             mov    -0x78(%rbp),%rax
    1e5f:       48 8d 0d 52 15 00 00    lea    0x1552(%rip),%rcx        # 33b8
<_IO_stdin_used+0x3b8>
    1e66:       48 89 ce                mov    %rcx,%rsi
    1e69:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
    1e6c:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
```

```
1e71:   e8 5a f4 ff ff      call   12d0 <__isoc99_sscanf@plt>
1e76:   83 f8 01            cmp    $0x1,%eax
1e79:   75 07               jne    1e82 <phase_4_Retired+0x4a>
1e7b:   8b 45 90            mov    -0x70(%rbp),%eax
1e7e:   85 c0               test   %eax,%eax
1e80:   7f 0a               jg     1e8c <phase_4_Retired+0x54>
1e82:   b8 00 00 00 00      mov    $0x0,%eax
1e87:   e8 8d f7 ff ff      call   1619 <explode_bomb>
1e8c:   8b 45 90            mov    -0x70(%rbp),%eax


1e8f:   89 c7               mov    %eax,%edi
1e91:   e8 63 ff ff ff      call   1df9 <fi>
1e96:   89 45 94            mov    %eax,-0x6c(%rbp)
1e99:   c7 45 a0 00 00 00 00   movl   $0x0,-0x60(%rbp)
1ea0:   c7 45 a4 01 00 00 00   movl   $0x1,-0x5c(%rbp)
1ea7:   c7 45 a8 01 00 00 00   movl   $0x1,-0x58(%rbp)
1eae:   c7 45 ac 02 00 00 00   movl   $0x2,-0x54(%rbp)
1eb5:   c7 45 b0 03 00 00 00   movl   $0x3,-0x50(%rbp)
1ebc:   c7 45 b4 05 00 00 00   movl   $0x5,-0x4c(%rbp)
1ec3:   c7 45 b8 08 00 00 00   movl   $0x8,-0x48(%rbp)
1eca:   c7 45 bc 0d 00 00 00   movl   $0xd,-0x44(%rbp)
1ed1:   c7 45 c0 15 00 00 00   movl   $0x15,-0x40(%rbp)
1ed8:   c7 45 c4 22 00 00 00   movl   $0x22,-0x3c(%rbp)
1edf:   c7 45 c8 37 00 00 00   movl   $0x37,-0x38(%rbp)
1ee6:   c7 45 cc 59 00 00 00   movl   $0x59,-0x34(%rbp)
1eed:   c7 45 d0 90 00 00 00   movl   $0x90,-0x30(%rbp)
1ef4:   c7 45 d4 e9 00 00 00   movl   $0xe9,-0x2c(%rbp)
1efb:   c7 45 d8 79 01 00 00   movl   $0x179,-0x28(%rbp)
1f02:   c7 45 dc 62 02 00 00   movl   $0x262,-0x24(%rbp)
1f09:   c7 45 e0 db 03 00 00   movl   $0x3db,-0x20(%rbp)
1f10:   c7 45 e4 3d 06 00 00   movl   $0x63d,-0x1c(%rbp)
1f17:   c7 45 e8 18 0a 00 00   movl   $0xa18,-0x18(%rbp)
1f1e:   c7 45 ec 55 10 00 00   movl   $0x1055,-0x14(%rbp)
1f25:   c7 45 f0 6d 1a 00 00   movl   $0x1a6d,-0x10(%rbp)
1f2c:   c7 45 98 15 00 00 00   movl   $0x15,-0x68(%rbp)
1f33:   8b 45 98            mov    -0x68(%rbp),%eax
1f36:   89 c7               mov    %eax,%edi
1f38:   e8 7d fe ff ff      call   1dba <getRandomNumber>
1f3d:   89 45 9c            mov    %eax,-0x64(%rbp)
1f40:   8b 45 9c            mov    -0x64(%rbp),%eax
1f43:   89 c7               mov    %eax,%edi
1f45:   e8 af fe ff ff      call   1df9 <fi>
1f4a:   39 45 94            cmp    %eax,-0x6c(%rbp)
```

```
1f4d:       74 0a                   je     1f59 <phase_4_Retired+0x121>
1f4f:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
1f54:       e8 c0 f6 ff ff          call   1619 <explode_bomb>
1f59:       8b 45 94                mov    -0x6c(%rbp),%eax
1f5c:       48 8b 55 f8             mov    -0x8(%rbp),%rdx
1f60:       64 48 2b 14 25 28 00    sub    %fs:0x28,%rdx
1f67:       00 00
1f69:       74 05                   je     1f70 <phase_4_Retired+0x138>
1f6b:       e8 b0 f2 ff ff          call   1220 <__stack_chk_fail@plt>
1f70:       c9                      leave
1f71:       c3                      ret

0000000000001f72 <isCharChosen>:
1f72:       f3 0f 1e fa             endbr64
1f76:       55                      push   %rbp
1f77:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
1f7a:       89 f8                   mov    %edi,%eax
1f7c:       48 89 75 e0             mov    %rsi,-0x20(%rbp)
1f80:       89 55 e8                mov    %edx,-0x18(%rbp)
1f83:       88 45 ec                mov    %al,-0x14(%rbp)
1f86:       c7 45 fc 00 00 00 00    movl   $0x0,-0x4(%rbp)
1f8d:       eb 20                   jmp    1faf <isCharChosen+0x3d>
1f8f:       8b 45 fc                mov    -0x4(%rbp),%eax
1f92:       48 63 d0                movslq %eax,%rdx
1f95:       48 8b 45 e0             mov    -0x20(%rbp),%rax
1f99:       48 01 d0                add    %rdx,%rax
1f9c:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
1f9f:       38 45 ec                cmp    %al,-0x14(%rbp)
1fa2:       75 07                   jne    1fab <isCharChosen+0x39>
1fa4:       b8 01 00 00 00          mov    $0x1,%eax
1fa9:       eb 11                   jmp    1fbc <isCharChosen+0x4a>
1fab:       83 45 fc 01             addl   $0x1,-0x4(%rbp)
1faf:       8b 45 fc                mov    -0x4(%rbp),%eax
1fb2:       3b 45 e8                cmp    -0x18(%rbp),%eax
1fb5:       7c d8                   jl     1f8f <isCharChosen+0x1d>
1fb7:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
1fbc:       5d                      pop    %rbp
1fbd:       c3                      ret

0000000000001fbe <getRandomAlphabeticChar>:
1fbe:       f3 0f 1e fa             endbr64
1fc2:       55                      push   %rbp
1fc3:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
1fc6:       48 83 ec 20             sub    $0x20,%rsp
```

```
  1fca:       48 89 7d e8             mov    %rdi,-0x18(%rbp)
  1fce:       89 75 e4                mov    %esi,-0x1c(%rbp)
  1fd1:       e8 6a f3 ff ff          call   1340 <rand@plt>
  1fd6:       48 63 d0                movslq %eax,%rdx
  1fd9:       48 69 d2 4f ec c4 4e    imul   $0x4ec4ec4f,%rdx,%rdx
  1fe0:       48 c1 ea 20             shr    $0x20,%rdx
  1fe4:       c1 fa 03                sar    $0x3,%edx
  1fe7:       89 c1                   mov    %eax,%ecx
  1fe9:       c1 f9 1f                sar    $0x1f,%ecx
  1fec:       29 ca                   sub    %ecx,%edx
  1fee:       6b ca 1a                imul   $0x1a,%edx,%ecx
  1ff1:       29 c8                   sub    %ecx,%eax
  1ff3:       89 c2                   mov    %eax,%edx
  1ff5:       89 d0                   mov    %edx,%eax
  1ff7:       83 c0 61                add    $0x61,%eax
  1ffa:       88 45 ff                mov    %al,-0x1(%rbp)
  1ffd:       0f be 45 ff             movsbl -0x1(%rbp),%eax
  2001:       8b 55 e4                mov    -0x1c(%rbp),%edx
  2004:       48 8b 4d e8             mov    -0x18(%rbp),%rcx
  2008:       48 89 ce                mov    %rcx,%rsi
  200b:       89 c7                   mov    %eax,%edi
  200d:       e8 60 ff ff ff          call   1f72 <isCharChosen>
  2012:       85 c0                   test   %eax,%eax
  2014:       75 bb                   jne    1fd1 <getRandomAlphabeticChar+0x13>
  2016:       0f b6 45 ff             movzbl -0x1(%rbp),%eax
  201a:       c9                      leave
  201b:       c3                      ret

000000000000201c <getRandomValue>:
  201c:       f3 0f 1e fa             endbr64
  2020:       55                      push   %rbp
  2021:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
  2024:       e8 17 f3 ff ff          call   1340 <rand@plt>
  2029:       89 c2                   mov    %eax,%edx
  202b:       48 63 c2                movslq %edx,%rax
  202e:       48 69 c0 ab aa aa 2a    imul   $0x2aaaaaab,%rax,%rax
  2035:       48 c1 e8 20             shr    $0x20,%rax
  2039:       89 d6                   mov    %edx,%esi
  203b:       c1 fe 1f                sar    $0x1f,%esi
  203e:       89 c1                   mov    %eax,%ecx
  2040:       29 f1                   sub    %esi,%ecx
  2042:       89 c8                   mov    %ecx,%eax
  2044:       01 c0                   add    %eax,%eax
  2046:       01 c8                   add    %ecx,%eax
```

```
  2048:   01 c0                add    %eax,%eax
  204a:   29 c2                sub    %eax,%edx
  204c:   89 d1                mov    %edx,%ecx
  204e:   89 c8                mov    %ecx,%eax
  2050:   5d                   pop    %rbp
  2051:   c3                   ret

0000000000002052 <generateRandomChars>:
  2052:   f3 0f 1e fa          endbr64
  2056:   55                   push   %rbp
  2057:   48 89 e5             mov    %rsp,%rbp
  205a:   48 83 ec 20          sub    $0x20,%rsp
  205e:   48 89 7d e8          mov    %rdi,-0x18(%rbp)
  2062:   64 48 8b 04 25 28 00 mov    %fs:0x28,%rax
  2069:   00 00
  206b:   48 89 45 f8          mov    %rax,-0x8(%rbp)
  206f:   31 c0                xor    %eax,%eax
  2071:   66 c7 45 f5 00 00    movw   $0x0,-0xb(%rbp)
  2077:   c6 45 f7 00          movb   $0x0,-0x9(%rbp)
  207b:   c7 45 f0 00 00 00 00 movl   $0x0,-0x10(%rbp)
  2082:   eb 50                jmp    20d4 <generateRandomChars+0x82>
  2084:   8b 55 f0             mov    -0x10(%rbp),%edx
  2087:   48 8d 45 f5          lea    -0xb(%rbp),%rax
  208b:   89 d6                mov    %edx,%esi
  208d:   48 89 c7             mov    %rax,%rdi
  2090:   e8 29 ff ff ff       call   1fbe <getRandomAlphabeticChar>
  2095:   48 8b 4d e8          mov    -0x18(%rbp),%rcx
  2099:   8b 55 f0             mov    -0x10(%rbp),%edx
  209c:   48 63 d2             movslq %edx,%rdx
  209f:   88 04 11             mov    %al,(%rcx,%rdx,1)
  20a2:   48 8b 55 e8          mov    -0x18(%rbp),%rdx
  20a6:   8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%eax
  20a9:   48 98                cltq
  20ab:   0f b6 14 02          movzbl (%rdx,%rax,1),%edx
  20af:   8b 45 f0             mov    -0x10(%rbp),%eax
  20b2:   48 98                cltq
  20b4:   88 54 05 f5          mov    %dl,-0xb(%rbp,%rax,1)
  20b8:   b8 00 00 00 00       mov    $0x0,%eax

  20bd:   e8 5a ff ff ff       call   201c <getRandomValue>
  20c2:   48 8b 55 e8          mov    -0x18(%rbp),%rdx
  20c6:   8b 4d f0             mov    -0x10(%rbp),%ecx
  20c9:   48 63 c9             movslq %ecx,%rcx
  20cc:   89 44 8a 04          mov    %eax,0x4(%rdx,%rcx,4)
```

```
20d0:       83 45 f0 01             addl   $0x1,-0x10(%rbp)
20d4:       83 7d f0 02             cmpl   $0x2,-0x10(%rbp)
20d8:       7e aa                   jle    2084 <generateRandomChars+0x32>
20da:       90                      nop
20db:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
20df:       64 48 2b 04 25 28 00    sub    %fs:0x28,%rax
20e6:       00 00
20e8:       74 05                   je     20ef <generateRandomChars+0x9d>
20ea:       e8 31 f1 ff ff          call   1220 <__stack_chk_fail@plt>
20ef:       c9                      leave
20f0:       c3                      ret

00000000000020f1 <validateOccurrence>:
20f1:       f3 0f 1e fa             endbr64
20f5:       55                      push   %rbp
20f6:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
20f9:       48 83 ec 40             sub    $0x40,%rsp
20fd:       48 89 7d c8             mov    %rdi,-0x38(%rbp)
2101:       48 89 75 c0             mov    %rsi,-0x40(%rbp)
2105:       64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax
210c:       00 00
210e:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
2112:       31 c0                   xor    %eax,%eax
2114:       48 c7 45 ec 00 00 00    movq   $0x0,-0x14(%rbp)
211b:       00
211c:       c7 45 f4 00 00 00 00    movl   $0x0,-0xc(%rbp)
2123:       c7 45 dc 00 00 00 00    movl   $0x0,-0x24(%rbp)
212a:       eb 70                   jmp    219c <validateOccurrence+0xab>
212c:       48 8b 45 c0             mov    -0x40(%rbp),%rax
2130:       48 89 45 e0             mov    %rax,-0x20(%rbp)
2134:       eb 32                   jmp    2168 <validateOccurrence+0x77>
2136:       48 8b 45 e0             mov    -0x20(%rbp),%rax
213a:       0f b6 08                movzbl (%rax),%ecx
213d:       48 8b 55 c8             mov    -0x38(%rbp),%rdx
2141:       8b 45 dc                mov    -0x24(%rbp),%eax
2144:       48 98                   cltq
2146:       0f b6 04 02             movzbl (%rdx,%rax,1),%eax
214a:       38 c1                   cmp    %al,%cl
214c:       75 15                   jne    2163 <validateOccurrence+0x72>
214e:       8b 45 dc                mov    -0x24(%rbp),%eax
2151:       48 98                   cltq
2153:       8b 44 85 ec             mov    -0x14(%rbp,%rax,4),%eax
2157:       8d 50 01                lea    0x1(%rax),%edx
215a:       8b 45 dc                mov    -0x24(%rbp),%eax
```

```
  215d:       48 98                   cltq
  215f:       89 54 85 ec             mov    %edx,-0x14(%rbp,%rax,4)
  2163:       48 83 45 e0 01          addq   $0x1,-0x20(%rbp)
  2168:       48 8b 45 e0             mov    -0x20(%rbp),%rax

 216c:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
  216f:       84 c0                   test   %al,%al
  2171:       75 c3                   jne    2136 <validateOccurrence+0x45>
  2173:       8b 45 dc                mov    -0x24(%rbp),%eax
  2176:       48 98                   cltq
  2178:       8b 4c 85 ec             mov    -0x14(%rbp,%rax,4),%ecx
  217c:       48 8b 45 c8             mov    -0x38(%rbp),%rax
  2180:       8b 55 dc                mov    -0x24(%rbp),%edx
  2183:       48 63 d2                movslq %edx,%rdx
  2186:       8b 44 90 04             mov    0x4(%rax,%rdx,4),%eax
  218a:       39 c1                   cmp    %eax,%ecx
  218c:       74 0a                   je     2198 <validateOccurrence+0xa7>
  218e:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  2193:       e8 81 f4 ff ff          call   1619 <explode_bomb>
  2198:       83 45 dc 01             addl   $0x1,-0x24(%rbp)
  219c:       83 7d dc 02             cmpl   $0x2,-0x24(%rbp)
  21a0:       7e 8a                   jle    212c <validateOccurrence+0x3b>
  21a2:       90                      nop
  21a3:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
  21a7:       64 48 2b 04 25 28 00    sub    %fs:0x28,%rax
  21ae:       00 00
  21b0:       74 05                   je     21b7 <validateOccurrence+0xc6>
  21b2:       e8 69 f0 ff ff          call   1220 <__stack_chk_fail@plt>
  21b7:       c9                      leave
  21b8:       c3                      ret

00000000000021b9 <phase_4>:
  21b9:       f3 0f 1e fa             endbr64
  21bd:       55                      push   %rbp
  21be:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
  21c1:       48 83 ec 40             sub    $0x40,%rsp
  21c5:       48 89 7d c8             mov    %rdi,-0x38(%rbp)
  21c9:       64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax
  21d0:       00 00
  21d2:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
  21d6:       31 c0                   xor    %eax,%eax
  21d8:       8b 05 12 31 00 00       mov    0x3112(%rip),%eax        # 52f0 <sld>
  21de:       be 04 00 00 00          mov    $0x4,%esi
  21e3:       89 c7                   mov    %eax,%edi
```

```
   21e5:       e8 5f f2 ff ff          call   1449 <trunc_num>
   21ea:       48 98                   cltq
   21ec:       48 89 45 d8             mov    %rax,-0x28(%rbp)
   21f0:       48 8b 45 d8             mov    -0x28(%rbp),%rax
   21f4:       89 c7                   mov    %eax,%edi
   21f6:       e8 45 f0 ff ff          call   1240 <srand@plt>
   21fb:       48 8d 45 e0             lea    -0x20(%rbp),%rax
   21ff:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   2202:       e8 4b fe ff ff          call   2052 <generateRandomChars>
   2207:       48 8b 55 c8             mov    -0x38(%rbp),%rdx
   220b:       48 8d 45 e0             lea    -0x20(%rbp),%rax
   220f:       48 89 d6                mov    %rdx,%rsi
   2212:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   2215:       e8 d7 fe ff ff          call   20f1 <validateOccurrence>
221a:       90                      nop
   221b:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
   221f:       64 48 2b 04 25 28 00    sub    %fs:0x28,%rax
   2226:       00 00
   2228:       74 05                   je     222f <phase_4+0x76>
   222a:       e8 f1 ef ff ff          call   1220 <__stack_chk_fail@plt>
   222f:       c9                      leave
   2230:       c3                      ret

0000000000002231 <phase_defused>:
   2231:       f3 0f 1e fa             endbr64
   2235:       55                      push   %rbp
   2236:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
   2239:       8b 05 69 2e 00 00       mov    0x2e69(%rip),%eax        # 50a8 <num_input_strings>
   223f:       83 f8 05                cmp    $0x5,%eax
   2242:       75 0f                   jne    2253 <phase_defused+0x22>
   2244:       48 8d 05 75 11 00 00    lea    0x1175(%rip),%rax        # 33c0
<_IO_stdin_used+0x3c0>
   224b:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   224e:       e8 8d ef ff ff          call   11e0 <puts@plt>
   2253:       90                      nop
   2254:       5d                      pop    %rbp
   2255:       c3                      ret

0000000000002256 <is_valid_integer>:
   2256:       f3 0f 1e fa             endbr64
   225a:       55                      push   %rbp
   225b:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
   225e:       48 83 ec 10             sub    $0x10,%rsp
   2262:       48 89 7d f8             mov    %rdi,-0x8(%rbp)
```

```
    2266:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
    226a:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
    226d:       84 c0                   test   %al,%al
    226f:       75 3b                   jne    22ac <is_valid_integer+0x56>
    2271:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
    2276:       eb 44                   jmp    22bc <is_valid_integer+0x66>
    2278:       e8 d3 f0 ff ff          call   1350 <__ctype_b_loc@plt>
    227d:       48 8b 10                mov    (%rax),%rdx
    2280:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
    2284:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
    2287:       48 0f be c0             movsbq %al,%rax
    228b:       48 01 c0                add    %rax,%rax
    228e:       48 01 d0                add    %rdx,%rax
    2291:       0f b7 00                movzwl (%rax),%eax
    2294:       0f b7 c0                movzwl %ax,%eax
    2297:       25 00 08 00 00          and    $0x800,%eax
    229c:       85 c0                   test   %eax,%eax
    229e:       75 07                   jne    22a7 <is_valid_integer+0x51>
    22a0:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
    22a5:       eb 15                   jmp    22bc <is_valid_integer+0x66>
    22a7:       48 83 45 f8 01          addq   $0x1,-0x8(%rbp)
    22ac:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
    22b0:       0f b6 00                movzbl (%rax),%eax
    22b3:       84 c0                   test   %al,%al
    22b5:       75 c1                   jne    2278 <is_valid_integer+0x22>
    22b7:       b8 01 00 00 00          mov    $0x1,%eax
    22bc:       c9                      leave
    22bd:       c3                      ret

00000000000022be <main>:
    22be:       f3 0f 1e fa             endbr64
    22c2:       55                      push   %rbp
    22c3:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
    22c6:       48 83 ec 30             sub    $0x30,%rsp
    22ca:       89 7d dc                mov    %edi,-0x24(%rbp)
    22cd:       48 89 75 d0             mov    %rsi,-0x30(%rbp)
    22d1:       64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax
    22d8:       00 00
    22da:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
    22de:       31 c0                   xor    %eax,%eax
    22e0:       48 8b 05 a9 2d 00 00    mov    0x2da9(%rip),%rax        # 5090
<stdin@GLIBC_2.2.5>
    22e7:       48 89 05 b2 2d 00 00    mov    %rax,0x2db2(%rip)        # 50a0 <input_stream>
```

```
22ee:	48 8d 05 fb 10 00 00	lea	0x10fb(%rip),%rax	# 33f0
<_IO_stdin_used+0x3f0>
22f5:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
22f8:	e8 e3 ee ff ff	call	11e0 <puts@plt>
22fd:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
2302:	e8 86 f4 ff ff	call	178d <read_line>
2307:	48 89 45 f0	mov	%rax,-0x10(%rbp)
230b:	48 8b 45 f0	mov	-0x10(%rbp),%rax
230f:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
2312:	e8 3f ff ff ff	call	2256 <is_valid_integer>
2317:	85 c0	test	%eax,%eax
2319:	75 19	jne	2334 <main+0x76>
231b:	48 8d 05 f6 10 00 00	lea	0x10f6(%rip),%rax	# 3418
<_IO_stdin_used+0x418>
2322:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
2325:	e8 b6 ee ff ff	call	11e0 <puts@plt>
232a:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
232f:	e9 51 01 00 00	jmp	2485 <main+0x1c7>
2334:	48 8d 4d e8	lea	-0x18(%rbp),%rcx
2338:	48 8b 45 f0	mov	-0x10(%rbp),%rax
233c:	ba 0a 00 00 00	mov	$0xa,%edx
2341:	48 89 ce	mov	%rcx,%rsi
2344:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
2347:	e8 44 ef ff ff	call	1290 <strtol@plt>
234c:	89 05 9e 2f 00 00	mov	%eax,0x2f9e(%rip)	# 52f0 <sld>
2352:	48 8d 05 07 11 00 00	lea	0x1107(%rip),%rax	# 3460
<_IO_stdin_used+0x460>
2359:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
235c:	e8 7f ee ff ff	call	11e0 <puts@plt>
2361:	48 8d 05 38 11 00 00	lea	0x1138(%rip),%rax	# 34a0
<_IO_stdin_used+0x4a0>
2368:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
236b:	e8 70 ee ff ff	call	11e0 <puts@plt>
2370:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
2375:	e8 80 f2 ff ff	call	15fa <initialize_bomb>
237a:	48 8d 05 4f 11 00 00	lea	0x114f(%rip),%rax	# 34d0
<_IO_stdin_used+0x4d0>
2381:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
2384:	e8 57 ee ff ff	call	11e0 <puts@plt>
2389:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
238e:	e8 fa f3 ff ff	call	178d <read_line>
2393:	48 89 c7	mov	%rax,%rdi
2396:	e8 6e f6 ff ff	call	1a09 <phase_1>
239b:	b8 00 00 00 00	mov	$0x0,%eax
```

```
23a0:	e8 8c fe ff ff		call   2231 <phase_defused>
23a5:	8b 05 65 2c 00 00	mov    0x2c65(%rip),%eax        # 5010 <currentPhase>
23ab:	83 c0 01		add    $0x1,%eax
23ae:	89 05 5c 2c 00 00	mov    %eax,0x2c5c(%rip)        # 5010 <currentPhase>
23b4:	48 8d 05 6d 11 00 00	lea    0x116d(%rip),%rax        # 3528
<_IO_stdin_used+0x528>
23bb:	48 89 c7		mov    %rax,%rdi
23be:	e8 1d ee ff ff		call   11e0 <puts@plt>
23c3:	48 8d 05 8e 11 00 00	lea    0x118e(%rip),%rax        # 3558
<_IO_stdin_used+0x558>
23ca:	48 89 c7		mov    %rax,%rdi
23cd:	e8 0e ee ff ff		call   11e0 <puts@plt>
23d2:	b8 00 00 00 00		mov    $0x0,%eax
23d7:	e8 b1 f3 ff ff		call   178d <read_line>
23dc:	48 89 c7		mov    %rax,%rdi
23df:	e8 ae f6 ff ff		call   1a92 <phase_2>
23e4:	b8 00 00 00 00		mov    $0x0,%eax
23e9:	e8 43 fe ff ff		call   2231 <phase_defused>
23ee:	8b 05 1c 2c 00 00	mov    0x2c1c(%rip),%eax        # 5010 <currentPhase>
23f4:	83 c0 01		add    $0x1,%eax
23f7:	89 05 13 2c 00 00	mov    %eax,0x2c13(%rip)        # 5010 <currentPhase>
23fd:	48 8d 05 b4 11 00 00	lea    0x11b4(%rip),%rax        # 35b8
<_IO_stdin_used+0x5b8>
2404:	48 89 c7		mov    %rax,%rdi
2407:	e8 d4 ed ff ff		call   11e0 <puts@plt>
240c:	48 8d 05 b5 11 00 00	lea    0x11b5(%rip),%rax        # 35c8
<_IO_stdin_used+0x5c8>
2413:	48 89 c7		mov    %rax,%rdi
2416:	e8 c5 ed ff ff		call   11e0 <puts@plt>
241b:	b8 00 00 00 00		mov    $0x0,%eax
2420:	e8 68 f3 ff ff		call   178d <read_line>
2425:	48 89 c7		mov    %rax,%rdi
2428:	e8 60 f7 ff ff		call   1b8d <phase_3>
242d:	b8 00 00 00 00		mov    $0x0,%eax
2432:	e8 fa fd ff ff		call   2231 <phase_defused>
2437:	8b 05 d3 2b 00 00	mov    0x2bd3(%rip),%eax        # 5010 <currentPhase>
243d:	83 c0 01		add    $0x1,%eax
2440:	89 05 ca 2b 00 00	mov    %eax,0x2bca(%rip)        # 5010 <currentPhase>
2446:	48 8d 05 10 12 00 00	lea    0x1210(%rip),%rax        # 365d
<_IO_stdin_used+0x65d>
244d:	48 89 c7		mov    %rax,%rdi
2450:	e8 8b ed ff ff		call   11e0 <puts@plt>
2455:	48 8d 05 24 12 00 00	lea    0x1224(%rip),%rax        # 3680
<_IO_stdin_used+0x680>
```

```
   245c:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   245f:       e8 7c ed ff ff          call   11e0 <puts@plt>
   2464:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   2469:       e8 1f f3 ff ff          call   178d <read_line>
   246e:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   2471:       e8 43 fd ff ff          call   21b9 <phase_4>
   2476:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   247b:       e8 b1 fd ff ff          call   2231 <phase_defused>
   2480:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   2485:       48 8b 55 f8             mov    -0x8(%rbp),%rdx
   2489:       64 48 2b 14 25 28 00    sub    %fs:0x28,%rdx
   2490:       00 00
 2492:       74 05                   je     2499 <main+0x1db>
   2494:       e8 87 ed ff ff          call   1220 <__stack_chk_fail@plt>
   2499:       c9                      leave
   249a:       c3                      ret

000000000000249b <logInfo>:
   249b:       f3 0f 1e fa             endbr64
   249f:       55                      push   %rbp
   24a0:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
   24a3:       48 83 c4 80             add    $0xffffffffffffff80,%rsp
   24a7:       48 89 7d 88             mov    %rdi,-0x78(%rbp)
   24ab:       89 75 84                mov    %esi,-0x7c(%rbp)
   24ae:       89 55 80                mov    %edx,-0x80(%rbp)
   24b1:       64 48 8b 04 25 28 00    mov    %fs:0x28,%rax
   24b8:       00 00
   24ba:       48 89 45 f8             mov    %rax,-0x8(%rbp)
   24be:       31 c0                   xor    %eax,%eax
   24c0:       48 8d 45 90             lea    -0x70(%rbp),%rax
   24c4:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   24c7:       e8 d4 ed ff ff          call   12a0 <time@plt>
   24cc:       48 8d 45 90             lea    -0x70(%rbp),%rax
   24d0:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   24d3:       e8 f8 ec ff ff          call   11d0 <localtime@plt>
   24d8:       48 89 45 98             mov    %rax,-0x68(%rbp)
   24dc:       48 8b 55 98             mov    -0x68(%rbp),%rdx
   24e0:       48 8d 45 a0             lea    -0x60(%rbp),%rax
   24e4:       48 89 d1                mov    %rdx,%rcx
   24e7:       48 8d 15 02 12 00 00    lea    0x1202(%rip),%rdx        # 36f0
<_IO_stdin_used+0x6f0>
   24ee:       be 50 00 00 00          mov    $0x50,%esi
   24f3:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   24f6:       e8 e5 ed ff ff          call   12e0 <strftime@plt>
```

```
   24fb:       8b 75 80                mov    -0x80(%rbp),%esi
   24fe:       8b 4d 84                mov    -0x7c(%rbp),%ecx
   2501:       48 8d 55 a0             lea    -0x60(%rbp),%rdx
   2505:       48 8b 45 88             mov    -0x78(%rbp),%rax
   2509:       41 89 f0                mov    %esi,%r8d
   250c:       48 8d 35 ef 11 00 00    lea    0x11ef(%rip),%rsi        # 3702
<_IO_stdin_used+0x702>
   2513:       48 89 c7                mov    %rax,%rdi
   2516:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
   251b:       e8 60 ed ff ff          call   1280 <fprintf@plt>
   2520:       90                      nop
   2521:       48 8b 45 f8             mov    -0x8(%rbp),%rax
   2525:       64 48 2b 04 25 28 00    sub    %fs:0x28,%rax
   252c:       00 00
   252e:       74 05                   je     2535 <logInfo+0x9a>
   2530:       e8 eb ec ff ff          call   1220 <__stack_chk_fail@plt>
   2535:       c9                      leave
   2536:       c3                      ret

Disassembly of section .fini:

0000000000002538 <_fini>:
   2538:       f3 0f 1e fa             endbr64
   253c:       48 83 ec 08             sub    $0x8,%rsp
 2540:       48 83 c4 08             add    $0x8,%rsp
   2544:       c3                      ret
(END)
```