

声帯の再発性腫症 新たな評価法開発

同疾患の評価については、内視鏡を用いた声帯観察をスコア化する手法が1998年に提唱されている。声の状態や呼吸困難の具合、腫瘍の状態などを評価するものの、医

師によつてスコアにばらつきがあった。山田診療助教らは、臨床所見による従来の評価だけでなく、より病理組織学的な評価も策定しようと研究を実施した。

再発性呼吸器乳頭腫症 声帯を中心に発症する良性腫瘍。ヒトパピローマウイルス（HPV）が関与することが多く、10万人あたり小児で4・3人、成人では1・8人が発症するとされる。重症度の幅が広いことが特徴で、1回の手術で再発しなくなる症例もあれば、生涯にわたり何百回の手術を行っても再発する症例もある。また、がん化の恐れもある。手術で声帯に手を加えると、声がれが後遺症として残り、会話が困難になることもある。

「Kii-67」の表層3分の1が5%以上陽性のいずれかが認められる場合、再発リスクが高い症例だと判明した。


山田診療助教らが開発した評価法と従来の評価法を合わせて重症度分類も実施。中等症や軽症と判定した症例は、最終的に手術で治る可能性が高く、重症であっても手術を繰り返すことで、半数は病変が消失した状態で長期間維持できることも確かめた。

山田診療助教は「今回の研究は（過去の診療記録などをさかのぼる）後ろ向き研究であり、今後は開発した評価法を使い、経過を確かめる前向き臨床試験により、有用性をさらに評価したい」と話した。

（浜松総局・松浦直希）

浜医大・山田診療助教ら研究グループ

再発性呼吸器乳頭腫症のイメージ



治療効果向上に期待

の協力で同疾患の手術を受けた患者を対象にした。手術で採取した組織に免疫組織化学染色を実施。同疾患に関わるウイルスなどについて、より鮮明な画像を得られる同大発の技術「ナノスツツ法」を応用して解析した。その結果、①ウイルスの殻の産生に関わる「L1」が陽性②ウィルス粒子の形成に関わる「E4」が陽性③腫瘍増殖マーカー

「Ki-67」の表層3分の1が5%以上陽性のいずれかが認められる場合、再発リスクが高い症例だと判明した。

山田診療助教らが開発した評価法と従来の評価法を合わせて重症度分類も実施。中等症や軽症と判定した症例は、最終的に手術で治る可能性が高く、重症であっても手術を繰り返すことで、半数は病変が消失した状態で長期間維持できることも確かめた。

山田診療助教は「今回の研究は（過去の診療記録などをさかのぼる）後ろ向き研究であり、今後は開発した評価法を使い、経過を確かめる前向き臨床試験により、有用性をさらに評価したい」と話した。

（浜松総局・松浦直希）

GW新幹線利用
過去2番目の多さ

JR東海

JR東海は7日、ゴールデンウィーク（GW、4月24日～5月6日）期間中の利用実績を発表した。東海道新幹線の利用者数は前年比3%増の493万2千人。1日当たりの平均輸送量は37万9千人となり、2019年に次いで過去2番目に利用者が多かった。

同社は「日並びの良い連休だったことや、混雑が予想される時間帯にのぞみを1時間最大13本設定するなど輸送力を高めたことが要因」としている。

乗車のピークは、下りが2日の29万7千人で、上りは6日の31万1千人だった。担当者は「5日と6日の利用者数はあまり変わらず、帰りは分散した可能性がある」と分析した。同社が集計した2日と5日に静岡駅を発着する新幹線の自由席乗車率で最も高かったのは、下りが2日午前9時

ご注意
詐欺

事件概要

性が警察官を名
1億8千万円相
だまし取られる
欺」の被害が確
被害男性宅に
事業者をかたる



台と10時台の
150%、上り
3時台のひかり
だった。

フジドリーム
ズ（FDA）と
（ANA）静岡
発表した大型運
29日～5月6日
績によると、静

を伝達
に



受ける叙勲受章

部長が出席者一人一人に勲章を手渡し、「昭和40年代から平成にかけての激動の時代に日夜、治安維持のため力を尽くしてくださった

する」と現職にエールを送った。

前指定管理者を
小山町が提訴

去、土地の明け渡しを求めている。また、施設使用料未払いがあるとして、その合計額約830万円の支払

拠として、指定管理期間満了後に原状回復工事をして引き継ぎ意向を町に伝えていた。現状の形で明け渡しを求める町に対して、約