

51	Urgence Aéronef
D-1	Aéronef écrasé au sol (ALERTE III)
D-2	Aéronef écrasé impliquant un bâtiment (ALERTE III)
D-3	Incendie/récupération d'aéronef au sol (ALERTE III)
D-4	Urgence d'aéronef sur la CÔTE
D-5	Urgence d'aéronef en EAUX INTÉRIEURES
D-6	Urgence d'aéronef en GRANDES ÉTENDUES d'eau
C-1	Arrivée d'aéronef – difficulté majeure (ALERTE II)
C-2	Arrivée d'aéronef – difficulté mineure (ALERTE I)
B-1	Situation inconnue (investigation)
A-1	Disponibilité spéciale
Ω-1	AÉRONEF EN VOL
52	Alarme
C-1	HAUT RISQUE VITAL
C-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
C-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
C-4	Habitation (multiple)
B-1	Habitation (individuelle)
B-2	Bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage)
B-3	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile
B-4	Situation inconnue (investigation/boîte d'alarme)
Ω-1	Alarme de cambriolage/d'intrusion, de vol/panique/contrainte ou de véhicule
Ω-2	Alarme médicale

51	
G	GROS
P	PETIT
M	Militaire
I	Inconnu

52	
A	Autre
C	Monoxyde de carbone
D	Détecteur de chaleur (température)
E	Détecteur d'écoulement d'eau/gicleurs
F	Détecteur de fumée
G	Général/Incendie
H	Gaz industriel/ PRODUITS DANGEREUX
I	Inconnu
K	Clavier (manuel)
M	Déclenchement manuel
T	Trouble/Sabotage

53	Assistance au Citoyen / Appels de Service
C-1	Problème d'eau avec risques électriques
C-2	APPEL DE SERVICE (unités multiples)
B-1	Verrouillé dans un véhicule
B-2	Bâtiment verrouillé, personne à l'intérieur/extérieur (assistance médicale possible)
B-3	ASSISTANCE AU CITOYEN (assistance médicale possible)
B-4	APPEL DE SERVICE (Assistance médicale possible)
B-5	Situation inconnue/autre (Assistance médicale possible)
A-1	Bâtiment verrouillé, personne à l'intérieur/extérieur (assistance non médicale)
A-2	ASSISTANCE AU CITOYEN (assistance non médicale)
A-3	Sauvetage animal
A-4	Problème d'eau
A-5	APPEL DE SERVICE
A-6	Situation inconnue/autre (investigation)
Ω-1-6	Plaintes de RESSOURCES EXTERNES (Niveau Ω)
1.	Hors du véhicule verrouillé (inoccupé)
2.	Arbres et objets abattus
3.	Problème de borne d'incendie

4.	Problème d'égout
5.	Conduite d'eau principale brisée
6.	Autre

54	Espace Clos/Effondrement de Structure/Bâtiment
D-1	PERSONNE COINCÉE (confirmé)
D-2	PERSONNE COINCÉE (confirmé) avec matières dangereuses
C-1	PERSONNE COINCÉE (non confirmé) avec matières dangereuses
B-1	PERSONNE COINCÉE (non confirmé)

55	Risques Électrique
C-1	Danger électrique avec ou près de l'eau
C-2	Câbles tombés avec fumée ou ARC ÉLECTRIQUE
B-1	ARC ÉLECTRIQUE
B-2	Câbles tombés sans fumée ou ARC ÉLECTRIQUE
B-3	Appareil avec odeur présente
B-4	Odeur de surchauffe électrique
B-5	Situation inconnue (investigation)
A-1	Transformateur à l'extérieur (câble ou poteau)
A-2	Appareil sans odeur présente

56	Sauvetage d'Ascenseur/escalier roulant
D-1	PERSONNE COINCÉE (escalier roulant) avec blessures
D-2	ACCIDENT D'ASCENSEUR
B-1	Défectuosité d'ascenseur – occupants à l'intérieur (condition médicale présente)
B-2	Coincé (escalier roulant) sans blessures
B-3	Situation inconnue (investigation)
A-1	Défectuosité d'ascenseur – occupants à l'intérieur
Ω-1	Défectuosité d'ascenseur – sans occupants à l'intérieur
Ω-2	Incident d' escalier roulant – sans personnes coincées (avec ou sans blessures)

57	Explosion
D-1	HAUT RISQUE VITAL
D-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
D-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
D-4	Habitation (multiple)
D-5	Habitation (individuelle)
D-6	Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (Grange, entrepôt)
D-7	Petit bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)
D-8	Véhicule COMMERCIAL
D-9	Véhicule à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE
D-10	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile
B-1	Explosion de véhicule
B-2	Autre explosion
B-3	Situation inconnue (investigation)

58	Désincarcération/personne coincée (Machinerie, Véhicule)
D-1	PERSONNE COINCÉE (sauf partie PÉRIPHÉRIQUE)
B-1	PERSONNE COINCÉE (seulement partie PÉRIPHÉRIQUE)
B-2	Situation inconnue (investigation)
Ω-1	N'est plus coincé

54	
A	Avalanche
B	Effondrement de bâtiment/structure
C	Espace clos
G	Glissement de terrain
I	Inconnu
T	Tranchée (Effondrement/sauvetage)

55	
C	Coupure de courant rapportée

57	
I	Incendie

58	
P	Produits dangereux

59	Déversement / Fuite de Carburant
C-1	Dans ou près d'une VOIE D'EAU
C-2	Déversement GRAND NON CONTENU
C-3	Déversement GRAND CONTENU
C-4	Situation inconnue (investigation)
B-1	Déversement PETIT NON CONTENU
B-2	Déversement PETIT CONTENU
60	Fuite de Gaz/Odeur de gaz (Gaz Naturel et PL)
D-1	HAUT RISQUE VITAL
D-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
D-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
D-4	Habitation (multiple)
C-1	Habitation (individuelle)
C-2	Conduite commerciale à l'extérieur ou Réservoir extérieur ≥ 23 litres/5 gallons
B-1	Conduite résidentielle à l'extérieur ou Réservoir extérieur < 23 litres/5 gallons
B-2	Odeur à l' extérieur (autre /source inconnue)
61	PRODUITS DANGEREUX
D-1	PRODUITS DANGEREUX NON CONTENUS
D-2	Laboratoire de drogues illégales NON CONTENU
C-1	PRODUITS DANGEREUX CONTENU
C-2	Laboratoire de drogues illégales CONTENU
B-1	Déversement petit (≤ 23 litres / 5 gallons)
A-2	DÉCHET ABANDONNÉ
62	Sauvetage en hauteur (Au dessus ou en dessous du niveau du sol)
D-1	Sauvetage EN HAUTEUR
D-2	Sauvetage EN HAUTEUR (personne suicidaire)
B-1	Situation inconnue (investigation)
63	Foudre (investigation)
C-1	HAUT RISQUE VITAL
C-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
C-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
C-4	Habitation (multiple)
B-1	Habitation (individuelle)
B-2	Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (Grange, entrepôt)
B-3	Petit bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)
B-4	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile
B-5	Foudre à l' extérieur
B-6	Situation inconnue (investigation)
64	Incendie Maritime
D-1	Bâtiment/structure MENACÉ ou autres bateaux
D-2	À quai sur la CÔTE
D-3	À quai dans les eaux INTÉRIEURES
D-4	Échoué sur la CÔTE
D-5	Échoué dans les eaux INTÉRIEURES
D-6	Sur la CÔTE
D-7	GRANDES ÉTENDUES D'EAU
D-8	Eaux INTÉRIEURES
D-9	CALE SÈCHE / Au sol
B-1	Incendie éteint

59

N Intérieur
E Extérieur
I Inconnu

60

O Odeur seulement

61

B Biologique
C Chimique
I Inconnu
N Nucléaire
R Radiologique

62

A Au dessus du niveau du sol
E En dessous du niveau du sol

64

G Grand ≥ 15 mètres (≥50 pieds)
M Moyen 8 – 14 mètres (25 – 49 pieds)
P Petit < 8 mètres (<25 pieds)

65	Aide Mutuelle / Assistance Autre Service
D-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (unités multiples – URGENT)
D-2	Assister AUTRE SERVICE (unités multiples – URGENT)
B-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (une seule unité – URGENT)
B-2	Assister AUTRE SERVICE (une seule unité – URGENT)
A-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (unités multiples – NON-URGENT)
A-2	Assister AUTRE SERVICE (unités multiples – NON-URGENT)
A-3	AIDE MUTUELLE à l'incident (une seule unité – NON-URGENT)
A-4	Assister AUTRE SERVICE (une seule unité – NON-URGENT)
A-5	AIDE MUTUELLE relever/couverture territoriale (assignation de caserne)
A-6	AIDE MUTUELLE sur les lieux
66	Odeur (Étrange/Inconnue)
C-1	Odeur à l'intérieur avec patient (s)
C-2	Odeur à l'extérieur avec patient (s)
A-1	Odeur à l'intérieur
A-2	Odeur à l'extérieur
67	Incendie Extérieur
E-1	Personne en flammes (extérieur)
D-1	Incendie de FORÊT
D-2	Incendie MAJEUR de BROUSSE/ HERBE
D-3	Incendie MAJEUR EXTÉRIEUR
D-4	Incendie MAJEUR EXTÉRIEUR avec matières dangereuses
D-5	Raffinerie/Parc à réservoirs/entreposage de carburant
B-1	Incendie MINEUR EXTÉRIEUR
B-2	Incendie MINEUR EXTÉRIEUR avec matières dangereuses
B-3	Situation inconnue (investigation)
A-1	Transformateur (câble ou poteau)
A-2	Incendie éteint
Ω-1	Incendie contrôlé
68	Investigation de Fumée (Extérieur)
C-1	Fumée DENSE
A-1	Fumée LÉGÈRE
A-2	Odeur de fumée
69	Incendie de structure/Bâtiment
E-1	Personne en flammes (intérieur)
D-1	HAUT RISQUE VITAL
D-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
D-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
D-4	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL avec matières dangereuses
D-5	Habitation (multiple)
D-6	Habitation (individuelle)
D-7	Cheminée
D-8	Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (grange, entrepôt)
D-9	Petit Bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)
D-10	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile
D-11	Situation inconnue (investigation)
C-1	Appareil électroménager (contenu)
C-2	Incendie éteint

67

- A** Animaux
- B** Bâtiment/structure
- H** Habitation
- I** Inconnu
- P** Personnes
- V** Véhicule

69

- O** Odeur de fumée
- P** Personne(s) coincée (s)

70	Collision/Déraillement de Train/ Métro
D-1	Personne coincée dans un train (pas de collision/déraillement)
D-2	Collision/déraillement impliquant des bâtiments/structures
D-3	Collision/déraillement impliquant véhicules
D-4	Collision/déraillement en dessous du niveau du sol
D-5	Collision/déraillement au-dessus du niveau du sol
D-6	Collision/déraillement au niveau du sol
D-7	Collision/déraillement dans un tunnel
D-8	Collision/déraillement sur un PONT / VIADUC
C-1	Véhicule à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE sur les rails
C-2	Véhicule COMMERCIAL sur les rails
C-3	Autre véhicule sur les rails
C-4	Situation inconnue (investigation)
71	Incendie de Véhicule
D-1	Incendie de véhicule (personnes coincées)
D-2	Incendie de véhicule dans un tunnel
D-3	Incendie de véhicule avec bâtiment/structure MENACÉ
D-4	Véhicule COMMERCIAL
D-5	Véhicule à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE
C-1	Incendie de véhicule menaçant objet autre qu'un(e) structure/bâtiment
C-2	Incendie de véhicule dans GARAGE STATIONNEMENT (PARKING)
B-1	Incendie de véhicule
B-2	Véhicule COMMERCIAL ou à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE (éteint)
A-1	Incendie de véhicule (éteint)
72	Sauvetage Aquatique
E-1	Véhicule qui coule
D-1	Sauvetage sur glace
D-2	Sauvetage en eaux vives
D-3	Accident de PLONGÉE SOUS-MARINE (SCUBA)
D-4	Sauvetage en piscine
D-5	Sauvetage sur la CÔTE
D-6	Sauvetage en eaux INTÉRIEURES
D-7	Sauvetage en GRANDES ÉTENDUES d'eau
D-8	Sauvetage en eaux de GRANDE INONDATION
D-9	Sauvetage en eaux de PETITE INONDATION
D-10	Sauvetage dans des sables mouvants/un marécage/la boue
B-1	AUTOMOBILISTE ISOLÉ PAR L'EAU (non menacé)
B-2	Situation inconnue (investigation)
A-1	Sauvetage animal
A-2	RÉCUPÉRATION DU CORPS
73	Embarcation en Détresse
D-1	Infiltration d'eau
D-2	Fusée éclairante en vue
D-3	Situation inconnue (investigation)
B-1	Panne d'essence
B-2	Moteur ne démarre pas
B-3	Échoué
B-4	Autres signaux

70	
A	Autre
D	Train de passagers diesel
É	Train de passagers électrique
F	Funiculaire
I	Inconnu
M	Métro
R	Monorail
T	Train de marchandise (fret)
Y	Tramway/Trolley

71	
A	Combustible alternatif
P	Produits dangereux
Y	Produits dangereux et combustibles alternatif

73	
C	Côte
G	Grandes étendues
I	Eaux intérieures

74	Colis Suspect (Lettre, Objet)/Alerte à la Bombe
D-1	Colis suspect avec fuite/résidu et personnes incommodées/blessées
D-2	Colis suspect avec personnes incommodées/blessées
D-3	Artillerie/Explosifs trouvés avec personnes incommodées/blessées
C-1	Colis suspect avec fuite/résidu
C-2	Colis suspect
C-3	Alerte à la bombe (appelant suspect)
B-1	Alerte à la bombe
A-1	Artillerie / Explosifs trouvés
75	Incendie de Train
D-1	Incendie de train impliquant des bâtiment/structures
D-2	Incendie de train impliquant des véhicules
D-3	Incendie de train en dessous du niveau du sol
D-4	Incendie de train au-dessus du niveau du sol
D-5	Incendie de train au niveau du sol
D-6	Incendie de train dans un tunnel
D-7	Incendie de train sur un PONT / VIADUC
C-1	Situation inconnue (investigation)
Ω-1	Train en mouvement

74	
A	Endroit à aire ouverte
C	Bâtiment commercial/industriel
G	Bâtiment gouvernemental
H	Haut risque vital / bâtiment de grande hauteur
N	Bâtiment/structure non résidentiel
R	Bâtiment résidentiel

75	
A	Autre
D	Train de passagers diesel
É	Train de passagers électrique
F	Funiculaire
I	Inconnu
M	Métro
R	Monorail
T	Train de marchandise (fret)
Y	Tramway/Trolley

Liste des problèmes principaux

51	Urgence Aéronef
52	Alarme
53	Assistance au Citoyen / Appels de Service
54	Espace Clos/Effondrement de Structure/Bâtiment
55	Risques Électrique
56	Sauvetage d'Ascenseur/escalier roulant
57	Explosion
58	Désincarcération/personne coincée (Machinerie, Véhicule)
59	Déversement / Fuite de Carburant
60	Fuite de Gaz/Odeur de gaz (gaz Naturel et PL)
61	Produits dangereux
62	Sauvetage en hauteur (Au-dessus ou en dessous du niveau du sol)
63	Foudre (investigation)
64	Incendie maritime
65	Aide Mutuelle / Assistance Autre Service
66	Odeur (Étrange/Inconnue)
67	Incendie Extérieur
68	Investigation de Fumée (extérieur)
69	Incendie de structure/Bâtiment
70	Collision/Déraillement de Train/ Métro
71	Incendie de Véhicule
72	Sauvetage Aquatique
73	Embarcation en Détresse
74	Colis Suspect (Lettre, Objet)/Alerte à la Bombe
75	Incendie de Train