

51	Urgence Aéronef		51		
D-1	Aéronef écrasé au sol (ALERTE III)	Bloc 3	G	GROS	
D-2	Aéronef écrasé impliquant un bâtiment (ALERTE III)	Bloc 3	P	PETIT	
D-3	Incendie/récupération d'aéronef au sol (ALERTE III)	Bloc 3	M	Militaire	
D-4	Urgence d'aéronef sur la CÔTE	Bloc 23	I	Inconnu	
D-5	Urgence d'aéronef en EAUX INTÉRIEURES	Bloc 23			
D-6	Urgence d'aéronef en GRANDES ÉTENDUES d'eau	Bloc 23			
C-1	Arrivée d'aéronef – difficulté majeure (ALERTE II)	Bloc 3			
C-2	Arrivée d'aéronef – difficulté mineure (ALERTE I)	Bloc 3			
B-1	Situation inconnue (investigation)	Bloc 3			
A-1	Disponibilité spéciale	Bloc 2			
Ω-1	AÉRONEF EN VOL	Bloc 2			
52	Alarme		52		
C-1	HAUT RISQUE VITAL	Cat 4	A	Autre	
C-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR	Cat 4	C	Monoxyde de carbone	
C-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL	Cat 5	D	Détecteur de chaleur (température)	
C-4	Habitation (multiple)	Cat 5	E	Détecteur d'écoulement d'eau/gicleurs	
B-1	Habitation (individuelle)	Cat 5	F	Détecteur de fumée	
B-2	Bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage)	Cat 5	G	Général/Incendie	
B-3	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile	Cat 5	H	Gaz industriel/ Produits dangereux	
B-4	Situation inconnue (investigation/boîte d'alarme)	Cat 5	I	Inconnu	
Ω-1	Alarme de cambriolage/d'intrusion, de vol/panique/contrainte ou de véhicule	Cat 5	K	Clavier (manuel)	
Ω-2	Alarme médicale	Cat 5	M	Déclenchement manuel	
			T	Trouble/Sabotage	
53	Assistance au Citoyen / Appels de Service				
C-1	Problème d'eau avec risques électriques	Bloc 4			
C-2	APPEL DE SERVICE (unités multiples)	Bloc 4			
B-1	Verrouillé dans un véhicule	Bloc 4			
B-2	Bâtiment verrouillé, personne à l'intérieur/extérieur (assistance médicale	Bloc 4			
B-3	ASSISTANCE AU CITOYEN (assistance médicale possible)	Bloc 4			
B-4	APPEL DE SERVICE (Assistance médicale possible)	Bloc 4			
B-5	Situation inconnue/autre (Assistance médicale possible)	Bloc 4			
A-1	Bâtiment verrouillé, personne à l'intérieur/extérieur (assistance non	Bloc 4			
A-2	ASSISTANCE AU CITOYEN (assistance non médicale)	Bloc 4			
A-3	Sauvetage animal	Bloc 4			
A-4	Problème d'eau	Bloc 4			
A-5	APPEL DE SERVICE	Bloc 24			
A-6	Situation inconnue/autre (investigation)	Bloc 4			
Ω-1-6	Plaintes de RESSOURCES EXTERNES (Niveau Ω)	Bloc 4			
1	Hors du véhicule verrouillé (inoccupé)	4	Problème d'égout		
2	Arbres et objets abattus	5	Conduite d'eau principale brisée		
3	Problème de borne d'incendie	6	Autre		

<b>54</b>	<b>Espace Clos/Effondrement de Structure/Bâtiment</b>	
D-1	PERSONNE COINCÉE (confirmé)	Bloc 5
D-2	PERSONNE COINCÉE (confirmé) avec matières dangereuses	Bloc 5
C-1	PERSONNE COINCÉE (non confirmé) avec matières dangereuses	Bloc 5
B-1	PERSONNE COINCÉE (non confirmé)	Bloc 5

<b>55</b>	<b>Risques Électrique</b>	
C-1	Danger électrique avec ou près de l'eau	Bloc 4
C-2	Câbles tombés avec fumée ou ARC ÉLECTRIQUE	Bloc 4
B-1	ARC ÉLECTRIQUE	Bloc 4
B-2	Câbles tombés sans fumée ou ARC ÉLECTRIQUE	Bloc 4
B-3	Appareil avec odeur présente	Bloc 4
B-4	Odeur de surchauffe électrique	Bloc 4
B-5	Situation inconnue (investigation)	Bloc 4
A-1	Transformateur à l'extérieur (câble ou poteau)	Bloc 4
A-2	Appareil sans odeur présente	Bloc 4

<b>56</b>	<b>Sauvetage d'Ascenseur/escalier roulant</b>	
D-1	PERSONNE COINCÉE (escalier roulant) avec blessures	Bloc 6
D-2	ACCIDENT D'ASCENSEUR	Bloc 6
B-1	Défectuosité d'ascenseur – occupants à l'intérieur (condition médicale présente)	Bloc 6
B-2	Coïncé (escalier roulant) sans blessures	Bloc 6
B-3	Situation inconnue (investigation)	Bloc 6
A-1	Défectuosité d'ascenseur – occupants à l'intérieur	Bloc 6
Ω-1	Défectuosité d'ascenseur – sans occupants à l'intérieur	Bloc 6
Ω-2	Incident d'escalier roulant – sans personnes coincées (avec ou sans blessures)	Bloc 6

<b>57</b>	<b>Explosion</b>	
D-1	HAUT RISQUE VITAL	Cat 6
D-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR	Cat 6
D-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL	Cat 7
D-4	Habitation (multiple)	Cat 6
D-5	Habitation (individuelle)	Cat 7
D-6	Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (Grange, entrepôt)	Cat 6
D-7	Petit bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)	Cat 7
D-8	Véhicule COMMERCIAL	Cat 7
D-9	Véhicule à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE	Cat 7
D-10	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile	Cat 7
B-1	Explosion de véhicule	Cat 8
B-2	Autre explosion	Cat 8
B-3	Situation inconnue (investigation)	Cat 7

<b>58</b>	<b>Désincarcération/personne coincée (Machinerie, Véhicule)</b>	
D-1	PERSONNE COINCÉE (sauf partie PÉRIPHÉRIQUE)	Bloc 7
B-1	PERSONNE COINCÉE (seulement partie PÉRIPHÉRIQUE)	Bloc 7
B-2	Situation inconnue (investigation)	Bloc 7
Ω-1	N'est plus coincé	Bloc 7

<b>54</b>	
<b>A</b>	Avalanche
<b>B</b>	Effondrement de bâtiment/structure
<b>C</b>	Espace clos
<b>G</b>	Glissement de terrain
<b>I</b>	Inconnu
<b>55</b>	
<b>C</b>	Coupure de courant rapportée

<b>57</b>	
<b>I</b>	Incendie

<b>58</b>	
<b>P</b>	Produits dangereux

<b>59</b>	<b>Déversement / Fuite de Carburant</b>	
<b>C-1</b>	Dans ou près d'une <b>VOIE D'EAU</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>C-2</b>	Déversement <b>GRAND NON CONTENU</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>C-3</b>	Déversement <b>GRAND CONTENU</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>C-4</b>	Situation <b>inconnue (investigation)</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>B-1</b>	Déversement <b>PETIT NON CONTENU</b>	<b>Bloc 9</b>
<b>B-2</b>	Déversement <b>PETIT CONTENU</b>	<b>Bloc 9</b>
<b>60</b>	<b>Fuite de Gaz/Odeur de gaz (Gaz Naturel et PL)</b>	
<b>D-1</b>	<b>HAUT RISQUE VITAL</b>	<b>Bloc 10</b>
<b>D-2</b>	<b>BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR</b>	<b>Bloc 10</b>
<b>D-3</b>	Bâtiment <b>COMMERCIAL/INDUSTRIEL</b>	<b>Bloc 10</b>
<b>D-4</b>	<b>Habitation (multiple)</b>	<b>Bloc 10</b>
<b>C-1</b>	<b>Habitation (individuelle)</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>C-2</b>	<b>Conduite commerciale à l'extérieur ou Réservoir extérieur</b> ≥ 23 litres/5 gallons	<b>Bloc 8</b>
<b>B-1</b>	<b>Conduite résidentielle à l'extérieur ou Réservoir extérieur</b> < 23 litres/5 gallons	<b>Bloc 8</b>
<b>B-2</b>	Odeur à l' <b>extérieur (autre/source inconnue)</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>61</b>	<b>PRODUITS DANGEREUX</b>	
<b>D-1</b>	<b>PRODUITS DANGEREUX NON CONTENUS</b>	<b>Bloc 11</b>
<b>D-2</b>	<b>Laboratoire de drogues illégales NON CONTENU</b>	<b>Bloc 11</b>
<b>C-1</b>	<b>PRODUITS DANGEREUX CONTENU</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>C-2</b>	<b>Laboratoire de drogues illégales CONTENU</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>B-1</b>	Déversement <b>petit (≤ 23 litres / 5 gallons)</b>	<b>Bloc 8</b>
<b>A-2</b>	<b>DÉCHET ABANDONNÉ</b>	<b>Bloc 9</b>
<b>62</b>	<b>Sauvetage en hauteur (Au dessus ou en dessous du niveau du sol)</b>	
<b>D-1</b>	Sauvetage <b>EN HAUTEUR</b>	<b>Bloc 12</b>
<b>D-2</b>	Sauvetage <b>EN HAUTEUR (personne suicidaire)</b>	<b>Bloc 12</b>
<b>B-1</b>	Situation <b>inconnue (investigation)</b>	<b>Bloc 12</b>
<b>63</b>	<b>Foudre (investigation)</b>	
<b>C-1</b>	<b>HAUT RISQUE VITAL</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>C-2</b>	<b>BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>C-3</b>	Bâtiment <b>COMMERCIAL/INDUSTRIEL</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>C-4</b>	<b>Habitation (multiple)</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>B-1</b>	<b>Habitation (individuelle)</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>B-2</b>	<b>Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (Grange, entrepôt)</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>B-3</b>	<b>Petit bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>B-4</b>	Habitation <b>mobile, roulotte, bureau mobile</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>B-5</b>	Foudre à l' <b>extérieur</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>B-6</b>	Situation <b>inconnue (investigation)</b>	<b>Bloc 13</b>
<b>64</b>	<b>Incendie Maritime</b>	
<b>D-1</b>	Bâtiment/structure <b>MENACÉ</b> ou autres bateaux	<b>Bloc 15</b>
<b>D-2</b>	À quai sur la <b>CÔTE</b>	<b>Bloc 15</b>
<b>D-3</b>	À quai dans les eaux <b>INTÉRIEURES</b>	<b>Bloc 15</b>
<b>D-4</b>	Échoué sur la <b>CÔTE</b>	<b>Bloc 15</b>
<b>D-5</b>	Échoué dans les eaux <b>INTÉRIEURES</b>	<b>Bloc 15</b>
<b>D-6</b>	Sur la <b>CÔTE</b>	<b>Bloc 15</b>
<b>D-7</b>	<b>GRANDES ÉTENDUES D'EAU</b>	<b>Bloc 15</b>
<b>D-8</b>	Eaux <b>INTÉRIEURES</b>	<b>Bloc 15</b>
<b>D-9</b>	<b>CALE SÈCHE / Au sol</b>	<b>Bloc 15</b>
<b>B-1</b>	Incendie <b>éteint</b>	<b>Bloc 14</b>

59

**N** Intérieur  
**E** Extérieur  
**I** Inconnu

60

**O** Odeur seulement

61

**B** Biologique  
**C** Chimique  
**I** Inconnu  
**N** Nucléaire  
**R** Radiologique

62

**A** Au dessus du niveau du sol  
**E** En dessous du niveau du sol

64

**G** Grand ≥ 15 mètres (≥50 pieds)  
**M** Moyen 8 – 14 mètres (25 – 49 pi)  
**P** Petit < 8 mètres (<25 pieds)

<b>65</b>	<b>Aide Mutuelle / Assistance Autre Service</b>	
D-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (unités multiples – URGENT)	Bloc 17
D-2	Assister AUTRE SERVICE (unités multiples – URGENT)	Bloc 16
B-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (une seule unité – URGENT)	Bloc 17
B-2	Assister AUTRE SERVICE (une seule unité – URGENT)	Bloc 17
A-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (unités multiples – NON-URGENT)	Bloc 17
A-2	Assister AUTRE SERVICE (unités multiples – NON-URGENT)	Bloc 17
A-3	AIDE MUTUELLE à l'incident (une seule unité – NON-URGENT)	Bloc 17
A-4	Assister AUTRE SERVICE (une seule unité – NON-URGENT)	Bloc 17
A-5	AIDE MUTUELLE relever/couverture territoriale (assignation de caserne)	Bloc 17
A-6	AIDE MUTUELLE sur les lieux	Bloc 17
<b>66</b>	<b>Odeur (Étrange/Inconnue)</b>	
C-1	Odeur à l'intérieur avec patient (s)	Bloc 4
C-2	Odeur à l'extérieur avec patient (s)	Bloc 4
A-1	Odeur à l'intérieur	Bloc 4
A-2	Odeur à l'extérieur	Bloc 4
<b>67</b>	<b>Incendie Extérieur</b>	
E-1	Personne en flammes (extérieur)	Cat 1
D-1	Incendie de FORÊT	Cat 2
D-2	Incendie MAJEUR de BROUSSE/ HERBE	Cat 3
D-3	Incendie MAJEUR EXTÉRIEUR	Cat 3
D-4	Incendie MAJEUR EXTÉRIEUR avec matières dangereuses	Cat 3
D-5	Raffinerie/Parc à réservoirs/entrepôt de carburant	Cat 3
B-1	Incendie MINEUR EXTÉRIEUR	Cat 1
B-2	Incendie MINEUR EXTÉRIEUR avec matières dangereuses	Cat 1
B-3	Situation inconnue (investigation)	Cat 1
A-1	Transformateur (câble ou poteau)	Cat 1
A-2	Incendie éteint	Cat 1
Ω-1	Incendie contrôlé	Cat 1
<b>68</b>	<b>Investigation de Fumée (Extérieur)</b>	
C-1	Fumée DENSE	Bloc 4
A-1	Fumée LÉGÈRE	Bloc 4
A-2	Odeur de fumée	Bloc 4
<b>69</b>	<b>Incendie de structure/Bâtiment</b>	
E-1	Personne en flammes (intérieur)	Cat 9
D-1	HAUT RISQUE VITAL	Cat 10
D-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR	Cat 10
D-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL	Cat 9
D-4	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL avec matières dangereuses	Cat 9
D-5	Habitation (multiple)	Cat 9
D-6	Habitation (individuelle)	Cat 9
D-7	Cheminée	Cat 9
D-8	Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (grange, entrepôt)	Cat 10
D-9	Petit Bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)	Cat 9
D-10	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile	Cat 9
D-11	Situation inconnue (investigation)	Cat 9
C-1	Appareil électroménager (contenu)	Cat 9
C-2	Incendie éteint	Cat 9

67

- A** Animaux
- B** Bâtiment/structure
- H** Habitation
- I** Inconnu
- P** Personnes
- V** Véhicule

69

- O** Odeur de fumée
- P** Personne(s) coincée(s)

<b>70</b>	<b>Collision/Déraillement de Train/ Métro</b>	
D-1	Personne coincée dans un train (pas de collision/déraillement)	Bloc 7
D-2	Collision/déraillement impliquant des bâtiments/structures	Bloc 18
D-3	Collision/déraillement impliquant véhicules	Bloc 18
D-4	Collision/déraillement en dessous du niveau du sol	Bloc 18
D-5	Collision/déraillement au-dessus du niveau du sol	Bloc 18
D-6	Collision/déraillement au niveau du sol	Bloc 18
D-7	Collision/déraillement dans un tunnel	Bloc 18
D-8	Collision/déraillement sur un PONT / VIADUC	Bloc 18
C-1	Véhicule à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE sur les rails	Bloc 19
C-2	Véhicule COMMERCIAL sur les rails	Bloc 19
C-3	Autre véhicule sur les rails	Bloc 19
C-4	Situation inconnue (investigation)	Bloc 18
<b>71</b>	<b>Incendie de Véhicule</b>	
D-1	Incendie de véhicule (personnes coincées)	Bloc 21
D-2	Incendie de véhicule dans un tunnel	Bloc 20
D-3	Incendie de véhicule avec bâtiment/structure MENACÉ	Bloc 20
D-4	Véhicule COMMERCIAL	Bloc 20
D-5	Véhicule à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE	Bloc 20
C-1	Incendie de véhicule menaçant objet autre qu'un(e) structure/bâtiment	Bloc 20
C-2	Incendie de véhicule dans GARAGE STATIONNEMENT (PARKING)	Bloc 20
B-1	Incendie de véhicule	Bloc 20
B-2	Véhicule COMMERCIAL ou à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE (éteint)	Bloc 20
A-1	Incendie de véhicule (éteint)	Bloc 20
<b>72</b>	<b>Sauvetage Aquatique</b>	
E-1	Véhicule qui coule	Bloc 22
D-1	Sauvetage sur glace	Bloc 22
D-2	Sauvetage en eaux vives	Bloc 22
D-3	Accident de PLONGÉE SOUS-MARINE (SCUBA)	Bloc 22
D-4	Sauvetage en piscine	Bloc 20
D-5	Sauvetage sur la CÔTE	Bloc 22
D-6	Sauvetage en eaux INTÉRIEURES	Bloc 22
D-7	Sauvetage en GRANDES ÉTENDUES d'eau	Bloc 22
D-8	Sauvetage en eaux de GRANDE INONDATION	Bloc 22
D-9	Sauvetage en eaux de PETITE INONDATION	Bloc 22
D-10	Sauvetage dans des sables mouvants/un marécage/la boue	Bloc 22
B-1	AUTOMOBILISTE ISOLÉ PAR L'EAU (non menacé)	Bloc 22
B-2	Situation inconnue (investigation)	Bloc 22
A-1	Sauvetage animal	Bloc 20
A-2	RÉCUPÉRATION DU CORPS	Bloc 20
<b>73</b>	<b>Embarcation en Détresse</b>	
D-1	Infiltration d'eau	Bloc 22
D-2	Fusée éclairante en vue	Bloc 22
D-3	Situation inconnue (investigation)	Bloc 22
B-1	Panne d'essence	Bloc 22
B-2	Moteur ne démarre pas	Bloc 22
B-3	Échoué	Bloc 22
B-4	Autres signaux	Bloc 22

<b>70</b>	
<b>A</b>	Autre
<b>D</b>	Train de passagers diesel
<b>É</b>	Train de passagers électrique
<b>F</b>	Funiculaire
<b>I</b>	Inconnu
<b>M</b>	Métro
<b>R</b>	Monorail
<b>T</b>	Train de marchandise (fret)
<b>Y</b>	Tramway/Trolley

<b>71</b>	
<b>A</b>	Combustible alternatif
<b>P</b>	Produits dangereux
<b>P</b>	Produits dangereux et combustibles alternatifs
<b>Y</b>	Produits dangereux et combustibles alternatifs

<b>73</b>	
<b>C</b>	Côte
<b>G</b>	Grandes étendues
<b>I</b>	Eaux intérieures

<b>74</b>	<b>Colis Suspect (Lettre, Objet)/Alerte à la Bombe</b>	
D-1	Colis suspect avec fuite/résidu et personnes incommodées/blessées	<b>Bloc 11</b>
D-2	Colis suspect avec personnes incommodées/blessées	<b>Bloc 11</b>
D-3	Artillerie/Explosifs trouvés avec personnes incommodées/blessées	<b>Cat 9</b>
C-1	Colis suspect avec fuite/résidu	<b>Bloc 11</b>
C-2	Colis suspect	<b>Cat 9</b>
C-3	Alerte à la bombe (appelant suspect)	<b>Bloc 4</b>
B-1	Alerte à la bombe	<b>Bloc 4</b>
A-1	Artillerie / Explosifs trouvés	<b>Bloc 4</b>
<b>75</b>	<b>Incendie de Train</b>	
D-1	Incendie de train impliquant des bâtiment/structures	<b>Bloc 19</b>
D-2	Incendie de train impliquant des véhicules	<b>Bloc 19</b>
D-3	Incendie de train en dessous du niveau du sol	<b>Bloc 19</b>
D-4	Incendie de train au-dessus du niveau du sol	<b>Bloc 19</b>
D-5	Incendie de train au niveau du sol	<b>Bloc 19</b>
D-6	Incendie de train dans un tunnel	<b>Bloc 19</b>
D-7	Incendie de train sur un PONT / VIADUC	<b>Bloc 19</b>
C-1	Situation inconnue (investigation)	<b>Bloc 19</b>
Ω-1	Train en mouvement	<b>Cat 1</b>
<b>105</b>	<b>Traineau d'évacuation</b>	<b>Bloc 1</b>

<b>74</b>	
<b>A</b>	Endroit à aire ouverte
<b>C</b>	Bâtiment commercial/industriel
<b>G</b>	Bâtiment gouvernemental
<b>H</b>	Haut risque vital / bâtiment de grande hauteur
<b>N</b>	Bâtiment/structure non résidentiel
<b>R</b>	Bâtiment résidentiel

<b>75</b>	
<b>A</b>	Autre
<b>D</b>	Train de passagers diesel
<b>É</b>	Train de passagers électrique
<b>F</b>	Funiculaire
<b>I</b>	Inconnu
<b>M</b>	Métro
<b>R</b>	Monorail
<b>T</b>	Train de marchandise (fret)
<b>Y</b>	Tramway/Trolley

### Liste des problèmes principaux

- 51 Urgence Aéronef
- 52 Alarme
- 53 Alarme au Citoyen / Appel de Service
- 54 Espace clos/Effondrement de structure/Bâtiment
- 55 Risques électriques
- 56 Sauvetage d'ascenseur/Escalier roulant
- 57 Explosion
- 58 Désincarcération/Personne coincée (machinerie, véhicule)
- 59 Déversement / Fuite de carburant
- 60 Fuite de gaz/ Odeur de gaz (gaz naturel et PL)
- 61 Produits dangereux
- 62 Sauvetage en hauteur (au-dessus ou en dessous du niveau du sol)
- 63 Foudre (investigation)
- 64 Incendie maritime
- 65 Aide Mutuelle / Assistance Autre Service
- 66 Odeur (Étrange/Inconnue)
- 67 Incendie extérieur
- 68 Investigation de fumée (extérieur)
- 69 Incendie de structure / Bâtiment
- 70 Collision / Déraillement de train / Métro
- 71 Incendie de véhicule
- 72 Sauvetage aquatique
- 73 Embarcation en détresse
- 74 Colis suspect (Lettre, objet) / Alerte à la bombe
- 75 Incendie de train
- 105