

<b>51</b>	<b>51 Urgence Aéronef</b>
D-1	Aéronef écrasé au sol (ALERTE III)
D-2	Aéronef écrasé impliquant un bâtiment (ALERTE III)
D-3	Incendie/récupération d'aéronef au sol (ALERTE III)
D-4	Urgence d'aéronef sur la CÔTE
D-5	Urgence d'aéronef en EAUX INTÉRIEURES
D-6	Urgence d'aéronef en GRANDES ÉTENDUES d'eau
C-1	Arrivée d'aéronef – difficulté majeure (ALERTE II)
C-2	Arrivée d'aéronef – difficulté mineure (ALERTE I)
B-1	Situation inconnue (investigation)
A-1	Disponibilité spéciale
W-1	AÉRONEF EN VOL

G Gros  
P Petit  
M Militaire  
I Inconnu

<b>52</b>	<b>52 Alarme</b>
C-1	HAUT RISQUE VITAL
C-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
C-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
C-4	Habitation (multiple)
B-1	Habitation (individuelle)
B-2	Bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage)
B-3	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile
B-4	Situation inconnue (investigation/boîte d'alarme)
W-1	Alarme de cambriolage/d'intrusion, de vol/panique/contrainte ou de véhicule
W-2	Alarme médicale

A Autre  
C Monoxyde de carbone  
D Détecteur de chaleur (température)  
E Détecteur d'écoulement d'eau /gicleurs  
F Détecteur de fumée  
G Général /incendie  
H Gaz industriel /PRODUITS DANGEREUX  
I Inconnu  
K Clavier (manuel)  
M Déclenchement manuel

<b>53</b>	<b>53 Assistance au Citoyen / Appels de Service</b>
C-1	Problème d'eau avec risques électriques
C-2	APPEL DE SERVICE (unités multiples)
B-1	Verrouillé dans un véhicule
B-2	Bâtiment verrouillé, personne à l'intérieur/extérieur (assistance médicale possible)
B-3	ASSISTANCE AU CITOYEN (assistance médicale possible)
B-4	APPEL DE SERVICE (Assistance médicale possible)
B-5	Situation inconnue/autre (Assistance médicale possible)
A-1	Bâtiment verrouillé, personne à l'intérieur/extérieur (assistance non médicale)
A-2	ASSISTANCE AU CITOYEN (assistance non médicale)
A-3	Sauvetage animal
A-4	Problème d'eau
A-5	APPEL DE SERVICE
A-6	Situation inconnue/autre (investigation)
W-1-6	Plaintes de RESSOURCES EXTERNES (Niveau Ω)

W  
1 Hors du véhicule verrouillé (inoccupé)  
2 Arbres et objets abattus  
3 Problème de borne d'incendie  
4 Problème d'égout  
5 Conduite d'eau principale brisée  
6 Autre

<b>54</b>	<b>54 Espace Clos/Effondrement de Structure/Bâtiment</b>
D-1	PERSONNE COINCÉE (confirmé)
D-2	PERSONNE COINCÉE (confirmé) avec matières dangereuses
C-1	PERSONNE COINCÉE (non confirmé) avec matières dangereuses
B-1	PERSONNE COINCÉE (non confirmé)

A Avalanche  
B Effondrement de bâtiment /structure  
C Espace clos  
G Glissement de terrain  
I Inconnu  
T Tranchée (effondrement /sauvetage)

<b>55</b>	<b>55 Risques Électrique</b>
C-1	Danger électrique avec ou près de l'eau
C-2	Câbles tombés avec fumée ou ARC ÉLECTRIQUE
B-1	ARC ÉLECTRIQUE
B-2	Câbles tombés sans fumée ou ARC ÉLECTRIQUE
B-3	Appareil avec odeur présente
B-4	Odeur de surchauffe électrique
B-5	Situation inconnue (investigation)
A-1	Transformateur à l'extérieur (câble ou poteau)
A-2	Appareil sans odeur présente

C Coupure de courant rapportée

<b>56</b>	<b>56 Sauvetage d'Ascenseur/escalier roulant</b>
D-1	PERSONNE COINCÉE (escalier roulant) avec blessures
D-2	ACCIDENT D'ASCENSEUR
B-1	Défectuosité d'ascenseur – occupants à l'intérieur (condition médicale présente)
B-2	Coincé (escalier roulant) sans blessures
B-3	Situation inconnue (investigation)
A-1	Défectuosité d'ascenseur – occupants à l'intérieur

W-1	Défectuosité d'ascenseur – sans occupants à l'intérieur
W-2	Incident d'escalier roulant – sans personnes coincées (avec ou sans blessures)

<b>57</b>	<b>57 Explosion</b>
D-1	HAUT RISQUE VITAL
D-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
D-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
D-4	Habitation (multiple)
D-5	Habitation (individuelle)
D-6	Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (Grange, entrepôt)
D-7	Petit bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)
D-8	Véhicule COMMERCIAL
D-9	Véhicule à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE
D-10	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile
B-1	Explosion de véhicule
B-2	Autre explosion
B-3	Situation inconnue (investigation)

I Incendie

<b>58</b>	<b>58 Désincarcération/personne coincée (Machinerie, véhicule)</b>
D-1	PERSONNE COINCÉE (sauf partie PÉRIPHÉRIQUE)
B-1	PERSONNE COINCÉE (seulement partie PÉRIPHÉRIQUE)
B-2	Situation inconnue (investigation)
W-1	N'est plus coincé

P Produits dangereux

<b>59</b>	<b>59 Déversement / Fuite de Carburant</b>
C-1	Dans ou près d'une VOIE D'EAU
C-2	Déversement GRAND NON CONTENU
C-3	Déversement GRAND CONTENU
C-4	Situation inconnue (investigation)
B-1	Déversement PETIT NON CONTENU
B-2	Déversement PETIT CONTENU

N Intérieur  
E Extérieur  
I Inconnu

<b>60</b>	<b>60 Fuite de Gaz/Odeur de gaz (Gaz Naturel et PL)</b>
D-1	HAUT RISQUE VITAL
D-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
D-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
D-4	Habitation (multiple)
C-1	Habitation (individuelle)
C-2	Conduite commerciale à l'extérieur ou Réservoir extérieur $\geq 23$ litres/5 gallons
B-1	Conduite résidentielle à l'extérieur ou Réservoir extérieur $< 23$ litres/5 gallons
B-2	Odeur à l'extérieur (autre/source inconnue)

O Odeur seulement

<b>61</b>	<b>61 PRODUITS DANGEREUX</b>
D-1	PRODUITS DANGEREUX NON CONTENUS
D-2	Laboratoire de drogues illégales NON CONTENU
C-1	PRODUITS DANGEREUX CONTENU
C-2	Laboratoire de drogues illégales CONTENU
B-1	Déversement petit ( $\leq 23$ litres / 5 gallons) R Radiologique
A-1	DÉCHET ABANDONNÉ

B Biologique  
C Chimique  
I Inconnu  
N Nucléaire  
R Radiologique

<b>62</b>	<b>62 Sauvetage en hauteur (Au dessus ou en dessous du sol)</b>
D-1	Sauvetage EN HAUTEUR
D-2	Sauvetage EN HAUTEUR (personne suicidaire)
B-1	Situation inconnue (investigation)

A Au dessus du niveau du sol  
E En dessous du niveau du sol

<b>63</b>	<b>63 Foudre (investigation)</b>
C-1	HAUT RISQUE VITAL
C-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
C-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
C-4	Habitation (multiple)
B-1	Habitation (individuelle)
B-2	Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (Grange, entrepôt)
B-3	Petit bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)
B-4	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile
B-5	Foudre à l'extérieur
B-6	Situation inconnue (investigation)

<b>64</b>	<b>64 Incendie Maritime</b>
D-1	Bâtiment/structure MENACÉ ou autres bateaux

G Grand  $\geq 15$  mètres ( $\geq 50$  pieds)

D-2	À quai sur la CÔTE
D-3	À quai dans les eaux INTÉRIEURES
D-4	Échoué sur la CÔTE
D-5	Échoué dans les eaux INTÉRIEURES
D-6	Sur la CÔTE
D-7	GRANDES ÉTENDUES D'EAU
D-8	Eaux INTÉRIEURES
D-9	CALE SÈCHE / Au sol
B-1	Incendie éteint

**M** Moyen 8 – 14 mètres (25 – 49 pieds)  
**P** Petit < 8 mètres (<25 pieds)

<b>65</b>	<b>65 Aide Mutuelle / Assistance Autre Service</b>
D-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (unités multiples – URGENT)
D-2	Assister AUTRE SERVICE (unités multiples – URGENT)
B-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (une seule unité – URGENT)
B-2	Assister AUTRE SERVICE (une seule unité – URGENT)
A-1	AIDE MUTUELLE à l'incident (unités multiples – NON-URGENT)
A-2	Assister AUTRE SERVICE (unités multiples – NON-URGENT)
A-3	AIDE MUTUELLE à l'incident (une seule unité – NON-URGENT)
A-4	Assister AUTRE SERVICE (une seule unité – NON-URGENT)
A-5	AIDE MUTUELLE relever/couverture territoriale (assignation de caserne)
A-6	AIDE MUTUELLE sur les lieux

<b>66</b>	<b>66 Odeur (Étrange/Inconnue)</b>
C-1	Odeur à l'intérieur avec patient (s)
C-2	Odeur à l'extérieur avec patient (s)
A-1	Odeur à l'intérieur
A-2	Odeur à l'extérieur

<b>67</b>	<b>67 Incendie Extérieur</b>
E-1	Personne en flammes (extérieur)
D-1	Incendie de FORÊT
D-2	Incendie MAJEUR de BROUSSE/ HERBE
D-3	Incendie MAJEUR EXTÉRIEUR
D-4	Incendie MAJEUR EXTÉRIEUR avec matières dangereuses
D-5	Raffinerie/Parc à réservoirs/entrepotage de carburant
B-1	Incendie MINEUR EXTÉRIEUR
B-2	Incendie MINEUR EXTÉRIEUR avec matières dangereuses
B-3	Situation inconnue (investigation)
A-1	Transformateur (câble ou poteau)
A-2	Incendie éteint
W-1	Incendie contrôlé

**A** Animaux  
**B** Bâtiments /structure  
**H** Habitation  
**I** Inconnu  
**P** Personnes  
**V** Véhicule

<b>68</b>	<b>68 Investigation de Fumée (Extérieur)</b>
C-1	Fumée DENSE
A-1	Fumée LÉGÈRE
A-2	Odeur de fumée

<b>69</b>	<b>69 Incendie de structure/Bâtiment</b>
E-1	Personne en flammes (intérieur)
D-1	HAUT RISQUE VITAL
D-2	BÂTIMENT DE GRANDE HAUTEUR
D-3	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL
D-4	Bâtiment COMMERCIAL/INDUSTRIEL avec matières dangereuses
D-5	Habitation (multiple)
D-6	Habitation (individuelle)
D-7	Cheminée
D-8	Grand bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (grange, entrepôt)
D-9	Petit Bâtiment/structure NON RÉSIDENTIEL (remise, garage détaché)
D-10	Habitation mobile, roulotte, bureau mobile
D-11	Situation inconnue (investigation)
C-1	Appareil électroménager (contenu)
C-2	Incendie éteint

**O** Odeur de fumée  
**P** Personne(s) coincée(s)

<b>71</b>	<b>71 Incendie de Véhicule</b>
D-1	Incendie de véhicule (personnes coincées)
D-2	Incendie de véhicule dans un tunnel
D-3	Incendie de véhicule avec bâtiment/structure MENACÉ
D-4	Véhicule COMMERCIAL alternatif
D-5	Véhicule à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT/INCENDIE

**A** Combustible alternatif  
**P** Produits dangereux  
**Y** Produits dangereux et combustible alternatif

C-1	Incendie de véhicule menaçant objet autre qu'un structure /bâtiment
C-2	Incendie de véhicule dans GARAGE STATIONNEMENT (PARKING)
B-1	Incendie de véhicule
B-2	Véhicule COMMERCIAL ou à GRANDE QUANTITÉ CARBURANT /INCENDIE (éteint)
A-1	Incendie de véhicule (éteint)

<b>72</b>	<b>72 Sauvetage Aquatique</b>
E-1	Véhicule qui coule
D-1	Sauvetage sur glace
D-2	Sauvetage en eaux vives
D-3	Accident de PLONGÉE SOUS-MARINE (SCUBA)
D-4	Sauvetage en piscine
D-5	Sauvetage sur la CÔTE
D-6	Sauvetage en eaux INTÉRIEURES
D-7	Sauvetage en GRANDES ÉTENDUES d'eau
D-8	Sauvetage en eaux de GRANDE INONDATION
D-9	Sauvetage en eaux de PETITE INONDATION
D-10	Sauvetage dans des sables mouvants/un marécage/la boue
B-1	AUTOMOBILISTE ISOLÉ PAR L'EAU (non menacé)
B-2	Situation inconnue (investigation)
A-1	Sauvetage animal
A-2	RÉCUPÉRATION DU CORPS

<b>73</b>	<b>73 Embarcation en Détresse</b>
D-1	Infiltration d'eau
D-2	Fusée éclairante en vue
D-3	Situation inconnue (investigation)
B-1	Panne d'essence
B-2	Moteur ne démarre pas
B-3	Échoué
B-4	Autres signaux

C Côte  
G Grandes étendues  
I Eaux intérieures

<b>74</b>	<b>74 Colis Suspect (Lettre, Objet)/Alerte à la Bombe</b>
D-1	Colis suspect avec fuite/résidu et personnes incommodées/blessées
D-2	Colis suspect avec personnes incommodées/blessées
D-3	Artillerie/Explosifs trouvés avec personnes incommodées/blessées
C-1	Colis suspect avec fuite/résidu
C-2	Colis suspect
C-3	Alerte à la bombe (appellant suspect)
B-1	Alerte à la bombe
A-1	Artillerie / Explosifs trouvés

A Endroit à air ouverte  
C Bâtiment commercial /industriel  
G Bâtiment gouvernemental  
H Haut risque vital /  
bâtiment de grande hauteur  
N Bâtiment /structure non résidentiel  
R Bâtiment résidentiel