

Sistema de control y monitoreo de riego

Autor:

Ariel Alejandro Cerfoglia

Director:

Esp. Ing. Nelson Ariel Fortunatti (ITBA)

${\rm \acute{I}ndice}$

Registros de cambios
Acta de constitución del proyecto
Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar
Identificación y análisis de los interesados6
1. Propósito del proyecto
2. Alcance del proyecto
3. Supuestos del proyecto
4. Requerimientos
Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>)
5. Entregables principales del proyecto
6. Desglose del trabajo en tareas
7. Diagrama de Activity On Node
8. Diagrama de Gantt
9. Matriz de uso de recursos de materiales
10. Presupuesto detallado del proyecto
11. Matriz de asignación de responsabilidades
12. Gestión de riesgos
13. Gestión de la calidad
14. Comunicación del proyecto
15. Gestión de compras
16. Seguimiento y control
17. Duo acces de cierro



Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	23/10/2020
1.1	Incorporación de incisos 1 a 6	03/11/2020
1.2	Incorporación de historias de usuario	11/11/2020
	Incorporación de activity on node	
	Corrección de incisos 1 a 6	
1.3	Modificación de diagrama de activity on node	23/11/2020
	Incorporación de incisos 8 a 13	
1.4	Incorporación de incisos 14 a 17	28/11/2020



Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 23 de octubre de 2020

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Ariel Alejandro Cerfoglia que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará "Sistema de control y monitoreo de riego", consistirá esencialmente en el prototipo de un sistema para el control y monitoreo de riego en campos de producción agropecuaria, y tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 hs de trabajo y 400.000 pesos, con fecha de inicio 23 de octubre de 2020 y fecha de presentación pública 19 de Octubre de 2021.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Ariel Lutenberg Director posgrado FIUBA Prof. Mg. Ing. Osvaldo P. Ivani Smartium S.A

Esp. Ing. Nelson Ariel Fortunatti Director del Trabajo Final



Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

La revolución 4.0 es una realidad cada vez más cercana. El mercado del internet de las cosas crece a ritmos acelerados, permitiendo la conectividad de cada vez más dispositivos. El sector agropecuario no ha sido ajeno a estos cambios, y en los recientes años han surgido un creciente número de empresas agtech, vinculadas a la tecnología para la agricultura.

Este proyecto pretende realizar un sistema de control y monitoreo de riego que sea incorporado a un sistema de monitoreo preexistente de una empresa agtech. Se ampliará su funcionalidad y brindará al productor agropecuario un mejor manejo del agua en sus cultivos.

El sistema se comunicará de forma inalámbrica con un servidor en la empresa Smartium S.A. Podrá recibir y transmitir datos desde y hacia el mismo, respectivamente. El protocolo utilizado en dicha comunicación será el protocolo LoRa, caracterizado por su eficiencia para transmitir información a largas distancias y con baja potencia; resulta especialmente útil en zonas sin cobertura celular. En la figura 5 se muestra la estructura básica de la red LoRa.




Figura 1. Estructura de una red LoRa

El control del riego se realizará por medio de sensores y actuadores que permitirán un funcionamiento autónomo del sistema. Los actuadores consistirán en siete electroválvulas y una bomba de riego trifásica que serán accionados de manera indirecta por sus correspondientes relés. El sensado se realizará con hasta 8 sensores de presión o caudal, los cuales permitirán conocer el estado del circuito hidráulico.

Una pantalla táctil desplegará la información importante del sistema y su configuración de forma local. La gestión de las reglas de control de riego se realizará desde un servidor por un técnico o personal especializado. Esto permitirá al operario utilizar el sistema de un modo intuitivo y con un rápido acceso a la información importante.

Por último, un subsistema dedicado al diagnóstico y gestión de fallas, alertará de manera local y remota en caso de errores en el funcionamiento.

Se espera con este proyecto brindar un prototipo de un producto confiable, intuitivo y que mejore la gestión del agua por parte de los productores agropecuarios. En la figura 2 se presenta un diagrama del sistema completo.






Figura 2. Diagrama en bloques del sistema

Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Auspiciante,	Prof. Mg. Ing. Osvaldo P. Ivani	Smartium	Director de Ingeniería
cliente e impulsor.		S.A	
Responsable	Ariel Alejandro Cerfoglia	FIUBA	Alumno
Colaboradores	-	-	-
Orientador	Esp. Ing. Nelson Ariel Fortunatti	ITBA	Director Trabajo final
Equipo	-	-	-
Opositores	-	-	-
Usuario final	Productores agropecuarios	-	-

• Cliente: El cliente dispone de poco tiempo.



1. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es el prototipado de un sistema de control y monitoreo de riego. El objetivo del prototipo es la creación de un producto que permita extender las prestaciones del servicio de monitoreo que brinda la empresa Smartium S.A.

2. Alcance del proyecto

El proyecto incluirá:

- Control automático de riego.
- Sistema de detección de fallas.
- Comunicación con servidor desde red LoRa.
- Sistema de alimentación secundario.
- Interfaz gráfica.
- Soporte para control y configuración desde un servidor remoto.
- Página web en servidor con funcionalidad mínima para control y visualización de datos importantes.

El presente proyecto no incluye:

- Sensores remotos.
- Pagina web completa con capacidad para gestionar todas las configuraciones disponibles.

3. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- El proyecto puede ser desarrollado en tiempo y forma en base a un análisis previo.
- El cliente proveerá el hardware necesario para realizar el desarrollo.



4. Requerimientos

1. Hardware:

- 1.1. El sistema debe poder accionar desde 1 (una) hasta 8 (ocho) electroválvulas.
- 1.2. El sistema debe ser capaz de activar y desactivar el contactor de una bomba de riego trifásica.
- 1.3. Se deben poder manejar entre 1 (uno) y 7 (siete) sensores de presión o caudal.
- 1.4. El sistema debe tener conexión con una red LoRaWAN.
- 1.5. En caso de interrupción del suministro eléctrico, el sistema deberá funcionar por hasta 2 semanas solo con alertas sonoras y envío de notificaciones al servidor.

2. Firmware:

- 2.1. Debe poder recibir y transmitir datos desde y hacia una base de datos.
- 2.2. Debe poder configurar rutinas de riego. Cada rutina de riego tendrá una fecha de inicio y una fecha de finalización.
- 2.3. Debe detectar la falta de conectividad con la red LoRaWAN.
- 2.4. Debe ejecutar acciones solicitadas desde un servidor.

3. Interfaz gráfica:

- 3.1. Debe ser aprobada por el cliente.
- 3.2. Debe ser intuitiva y fácil de entender.
- 3.3. Debe mostrar los datos de los sensores de presión y caudal.
- 3.4. Debe mostrar el estado de las electroválvulas.
- 3.5. Debe mostrar el estado de la bomba de riego.

Historias de usuarios (*Product backlog*)

1. Como ingeniero agrónomo, quiero controlar remotamente el riego para aumentar la calidad en los cultivos.

History points							
Conocimiento Complejidad Volumen Incertidumbre							
1	1 13 13 8						

2. Como ingeniero agrónomo, quiero gestionar rutinas de riego para organizar las plantaciones.

History points						
Conocimiento Complejidad Volumen Incertidumbre						
3 8 8 3						



3. Como ingeniero agrónomo. quiero estar al tanto de los problemas para reducir riesgos.

History points							
Conocimiento Complejidad Volumen Incertidumbre							
5	5 21 21 21						

4. Como operario, quiero conocer la información importante de un modo sencillo para dar una rápida respuesta al supervisor.

$History\ points$					
Conocimiento Complejidad Volumen Incertidumbre					
13 3 3 13					

5. Como dueño del campo, quiero consultar de un modo simple el estado del riego para tomar decisiones estratégicas.

History points						
Conocimiento Complejidad Volumen Incertidumbre						
2 2 5 5						

6. Como ingeniero agrónomo, quiero que el sistema me informe de fallas en el suministro eléctrico para replanificar el riego.

History points					
Conocimiento Complejidad Volumen Incertidumbre					
21 1 1 1					

7. Como operario, quiero poder regar en caso de perdida de conexión con el servidor para terminar con las tareas del día.

History points						
Conocimiento Complejidad Volumen Incertidumbre						
8 5 2 2						

5. Entregables principales del proyecto

- Diagrama esquemático.
- Código fuente.
- Video demostrativo.
- Informe final.



6. Desglose del trabajo en tareas

1. Planificación: 50)hs
----------------------	-----

- 1.1. Redacción de planificación: 30hs
- 1.2. Análisis y validación con cliente : 5hs
- 1.3. Diseño de arquitectura y validación: 15hs

2. *Firmware:* 322hs

- 2.1. Asimilación de herramientas a utilizar: 30hs
- 2.2. Estructura base: 60hs
 - 1) Driver de sensores de presión: 15hs
 - 2) Driver de caudalímetros: 15hs
 - 3) Tareas base: 30hs
- 2.3. Gestor de rutinas de riego: 30hs
- 2.4. Integración a Firmware 0.1v: 2hs
- 2.5. Interfaz Gráfica: 40hs
- 2.6. Integración a Firmware 0.2v: 2hs
- 2.7. Decodificador de mensajes externos[básico]: 30hs
- 2.8. Integración a Firmware 0.3v: 2hs
- 2.9. Monitor de fallas y driver LoRaWAN: 30hs
- 2.10. Integración a Firmware 0.4v: 2hs
- 2.11. Gestor de reglas de control: 40hs
- 2.12. Integración a Firmware 1.0v: 4hs
- 2.13. Decodificador de mensajes externo[Completo]: 50hs

3. *Hardware:* 140hs

- 3.1. Diseño de sistema de alimentación primaria: 10hs
- 3.2. Diseño de sistema de alimentación secundaria: 30hs
- 3.3. Análisis de proveedores: 20hs
- 3.4. Desarrollo de placa completa: 80hs
 - 1) Diseño de Esquematico: 40hs
 - 2) Diseño de PCB: 40hs

4. **Web:** 60hs

- 4.1. Investigación y asimilación de herramientas: 30hs
- 4.2. Diseño de interfaz web: 30hs

5. Redacción de informe final: 60hs

Cantidad total de horas: 632hs



7. Diagrama de Activity On Node




Figura 3. Diagrama en Activity on Node



8. Diagrama de Gantt

Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
□ 1.Planificación	20days	10/23/2020	11/19/2020	
1.1.Redacción de planificación	12days	10/23/2020	11/09/2020	
1.2.Análisis y validación con cliente	2days	11/10/2020	11/11/2020	2
1.3.Diseño de arquitectura y validación	6days	11/12/2020	11/19/2020	3
∃ 2.Firmware	136days	11/20/2020	05/28/2021	
2.1.Asimilación de herramientas a utilizar	12days	11/20/2020	12/07/2020	4
2.2.Estructura base	24days	12/08/2020	01/08/2021	6
2.3.Gestor de rutinas de riego	19days	01/11/2021	02/04/2021	7
2.4.Integración a Firmware 0.1v	1day	02/05/2021	02/05/2021	8
2.5.Interfaz gráfica	16days	02/08/2021	03/01/2021	9
2.6.Integración a Firmware 0.2v	1day	03/02/2021	03/02/2021	10
2.7.Decodificador de mensajes básico	12days	03/03/2021	03/18/2021	11
2.8.Integración de Firmware 0.3v	1day	03/19/2021	03/19/2021	12
2.9.Monitor de fallas y driver de LoRaWAN	12days	03/22/2021	04/06/2021	13
2.10.Integración a Firmware 0.4v	1day	04/07/2021	04/07/2021	14
2.11.Gestor de reglas de control	16days	04/08/2021	04/29/2021	15
2.12.Integración a Firmware 1.0v	1day	04/30/2021	04/30/2021	16
2.13.Decodificador de mensajes completo	20days	05/03/2021	05/28/2021	17
∃ 3.Hardware	56days	05/31/2021	08/16/2021	18
3.1.Diseño de sistema de alimentación primaria	4days	05/31/2021	06/03/2021	18
3.2.Diseño de sistema de alimentación secundaria	12days	06/04/2021	06/21/2021	20
3.3.Análisis de proveedores	8days	06/22/2021	07/01/2021	21
3.4.Desarrollo de placa completa	32days	07/02/2021	08/16/2021	22
∃4.Web	24days	08/17/2021	09/17/2021	
4.1.Investigación y asimilación de herramientas	12days	08/17/2021	09/01/2021	23
4.2.Diseño de interfaz web	12days	09/02/2021	09/17/2021	25
5.Redacción de informe final	22days	09/20/2021	10/19/2021	26

Figura 4. Tabla de tareas en Diagrama de Gantt




Figura 5. Diagrama de Gantt



9. Matriz de uso de recursos de materiales

Código	Nombre	Recursos requeridos (horas)					
WBS	tarea	PC	Placa de desarrollo	Módulo	Plataforma		
				LoRaWAN	Smartium		
1	Planificación	50					
2.1	Asimilar	30					
	herramientas						
2.2	Estructura	60	20				
	base						
2.3	Gestor de	30	5				
	rutinas						
2.5	Interfaz	40	40				
	gráfica						
2.7	Decodificador	30	30		10		
	básico						
2.9	Monitor y	30	30	20	10		
	driver						
	LoRaWAN						
2.11	Gestor de	40	40	20	10		
	reglas						
2.13	Decodificador	50	50	40	40		
	completo						
3	Hardware	140					
4	Web	60	30	30	60		

10. Presupuesto detallado del proyecto

COSTOS DIRECTOS						
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total			
Hora de Ingeniero Jr.	632	354,44	224006			
Kit de desarrollo	1	20000	20000			
Módulo LoRaWAN	1	6000	6000			
SUBTOTAL						
COSTOS INDIRECTOS						
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total			
Costos indirectos (% 60 de los costos directos)	1	150000	150000			
SUBTOTAL						
TOTAL						



11. Matriz de asignación de responsabilidades

		Ī	istar todos los nombres y roles del p	provecto
Código	Nombre de la tarea	Responsable	Orientador	Cliente
WBS	Trombro do la tarca	Ariel Alejandro Cerfoglia	Esp. Ing. Nelson Ariel Fortunatti	
1.1	Redacción de	Р	C	I
	planificación			
1.2	Análisis y	P	I	A
	validación			
	con cliente			
1.3	Diseño de	P	I	A
	arquitectura y			
	validación			
2.1	Asimilación de	Р	I	I
	herramientas			
2.2	a utilizar			
2.2	Estructura base	P	I	A
2.3	Gestor de rutinas	Р	Ι	I
0.4	de riego	Р	T	Δ.
2.4	Integración a Firmware 0.1v	Р	I	A
2.5	Interfaz Gráfica	P	I	I
2.6	Interiaz Granca Integración	P P	I	A A
2.0	a Firmware 0.2v	ſ	1	A
2.7	Decodificador	Р	I	I
2.1	de mensajes	1	1	1
	externos [básico]			
2.8	Integración	P	I	A
2.0	a Firmware 0.3v	1	1	11
2.9	Monitor de fallas v	Р	Ī	Ī
	driver LoRaWAN	-	_	-
2.10	Integración	P	I	A
	a Firmware 0.4v			
2.11	Gestor de reglas de	Р	I	I
	control			
2.12	Integración	Р	I	A
	a Firmware 1.0v			
2.13	Decodificador	P	I	A
	de mensajes			
	externos[completo]			
3.1	Diseño de	Р	I	I
	sistema de			
	alimentación 			
20	primaria	D	T	т
3.2	Diseño de	Р	I	I
	sistema de alimentación			
	anmentacion secundaria			
3 3	Análisis de	P	I	C
3.3	proveedores	1	1	
3.4	Desarrollo de	P	I	A
0.4	placa completa	1	1	A
4.1	Investigación	P	I	I
	y asimilación de	•		_
	herramientas			
4.2	Diseño de	Р	I	A
	interfaz web			
5	Redacción de	P	C	I
	informe final			

${\bf Referencias:}$

- \bullet P = Responsabilidad Primaria
- \bullet S = Responsabilidad Secundaria
- lacksquare A = Aprobación
- $\quad \blacksquare \ \ I = Informado$
- lacktriangledown C = Consultado



12. Gestión de riesgos

• Riesgo 1: Retraso en el proyecto

- Severidad (S): 6 El retraso en el proyecto implica la no finalización de la especialización. El retraso en el proyecto no tiene un gran impacto sobre el cliente por ser este un prototipo sin fecha de venta establecida.
- Probabilidad de Ocurrencia (O): 8 El retraso en el proyecto final es algo muy común debido a la longitud del mismo.

• Riesgo 2: El microcontolador no posee la potencia necesaria

- Severidad (S): 9 Frente a la imposibilidad de completar la implementación por falta de recursos, el proyecto en su totalidad se verá comprometido.
- Probabilidad de Ocurrencia (O): 5 La necesidad de incorporar una interfaz gráfica genera una carga sustancial sobre el sistema embebido y las consideraciones en tamaño de memoria y potencia de procesamiento pueden estar subdimensionadads.

• Riesgo 3: Programa para desarrollo de interfaz gráfica presenta restricciones limitantes.

- Severidad (S): 4 La interfaz gráfica presenta varias implementaciones posibles, lo cual, minimiza el riesgo de encontrar limitaciones en el diseño.
- Probabilidad de Ocurrencia (O): 4 El desarrollo de interfaces gráficas en sistemas embebidos es un requerimiento muy común. Los programas para desarrollo de interfaces gráficas en sistemas embebidos son bastante completos.

• Riesgo 4: Daño en el kit de desarrollo

- Severidad (S): 10 El kit de desarrollo es un elemento de costo elevado. Todo
 el proyecto será construido con el kit, por lo cual, su destrucción comprometerá la
 consecución del proyecto.
- Probabilidad de Ocurrencia (O): 2 Quemar el kit de desarrollo es algo improbable si se es cuidadoso en su manipulación.

• Riesgo 5: Pérdida de los archivos fuente del firmware

- Severidad (S): 10 El firmware constituye la parte más importante del proyecto.
 Su pérdida puede reprensentar un retraso significativo.
- **Probabilidad de Ocurrencia (O):** 1 Se utilizará un control de versiones para la construcción del firmware.



Riesgo	S	О	RPN	S*	O*	RPN*
1. Retraso en el proyecto	6	8	48	6	4	24
2. El microcontolador no posee la potencia necesaria	9	5	45	5	5	25
3. Programa para desarrollo de interfaz gráfica presenta	4	4	16			
restricciones limitantes						
4. Daño en el kit de desarrollo	10	2	20			
5. Pérdida de los archivos fuente del firmware	10	1	10			

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 30

- Riesgo 1: plan de mitigación
 - **Probabilidad de Ocurrencia** (O^*) : 4 Se destinarán más horas de las planificadas para mitigar la probabilidad de haber subdimensionado el proyecto.
- Riesgo 2: plan de mitigación
 - Severidad (S^*) : 5 Se diseñará el sistema con una HAL (hardware abstraction layer).

13. Gestión de la calidad

Verificación y validación de requerimientos:

- 1.1 Hardware: El sistema debe poder accionar de 1 (una) hasta 8 (ocho) electroválvulas.
 - Verificación
 - o El sistema cambia cada una de las 8 salidas al activarse la zona correspondiente.
 - Validación
 - El sistema acciona los relés necesarios para la activación de las correspondientes electroválvulas.
- 1.2 Hardware: El sistema debe ser capaz de activar y desactivar el contactor de una bomba de riego trifásica.
 - Verificación
 - El sistema activa y desactiva la salida de la bomba cuando se decide activar y desactivar una zona, respectivamente.
 - Validación
 - o El sistema activa y desactiva el relé que accionará el contactor de la bomba.



■ 1.3 Hardware: Se deben poder manejar entre 1 (uno) y 7(siete) sensores de presión o caudal.

• Verificación

- El sistema activa el modo falla en caso de detectar más de 2 atmósferas entre los sensores de presión.
- El sistema activa el modo falla en caso de detectar más de 1 metro cúbico por segundo.

• Validación

- o El sistema reconoce adecuadamente el protocolo de comunicación de los sensores.
- 1.4 Hardware: El sistema debe tener conexión con una red LoRaWAN

• Verificación

• El módulo LoRaWAN recibe los mensajes correctos por parte del microcontrolador.

• Validación

- o Se realiza una comunicación efectiva con la plataforma Smartium.
- 1.5 Hardware: En caso de interrupción del suministró eléctrico, el sistema deberá funcionar por hasta 2 semanas solo con alertas sonoras y envío de notificaciones al servidor.

• Verificación

• Se calcula que la energía de la batería permita 2 semanas de uso para transmisión de mensajes y alertas sonoras.

• Validación

- o Se deja funcionando el sistema durante 2 semanas sin suministro eléctrico.
- 2.1 Firmware: Debe poder recibir y trasmitir datos desde y hacia una base de datos

• Verificación

- El sistema envía mensajes al módulo LoRaWAN con las peticiónes necesarias para actuar sobre la base de datos.
- o El sistema puede procesar mensajes para recibir datos desde la base de datos.

• Validación

- o El sistema logra colocar datos en la base de datos.
- o El sistema logra recibir datos de la base de datos.
- 2.2 Firmware: Debe poder configurar rutinas de riego. Cada rutina de riego tendrá una fecha de inicio y una fecha de finalización.

• Verificación

• El sistema configura correctamente las variables internas para fijar una fecha de inicio y una fecha de finalización.

• Validación

o El sistema activa y desactiva las salidas en base a una rutina de riego fijada.



- 2.3 Firmware: Debe detectar la falta de conectividad con la red LoRaWAN.
 - Verificación
 - o El sistema entra correctamente al estado "sin conectividad".
 - Validación
 - Al desconectar la antena del módulo LoRaWAN el sistema entra al estado de "sin conectividad". Desde la interfaz gráfica lo informa al usuario.
- 2.4 Firmware: Debe ejecutar acciones solicitadas desde un servidor.
 - Verificación
 - Se suministran al sistema los comandos que enviaría un servidor y este es capaz de reconocerlos.
 - Validación
 - o Se solicita una acción desde el servidor y el sistema la realiza.
- 3.1 Interfaz gráfica: Debe ser aprobada por el cliente
 - Verificación: N/A
 - Validación
 - o Es mostrada al cliente. Este la aprueba.
- 3.2 Interfaz gráfica: Debe ser intuitiva y facil de entender
 - Verificación: N/A
 - Validación
 - o Es presentada al cliente. Este la testea y la aprueba.
- 3.3 Interfaz gráfica: Debe mostrar los datos de los sensores de presión y caudal.
 - Verificación: N/A
 - Validación
 - El cliente lo aprueba.
- 3.4 Interfaz gráfica: Debe mostrar el estado de las electroválvulas.
 - Verificación: N/A
 - Validación
 - o El cliente lo aprueba.
- 3.5 Interfaz gráfica: Debe mostrar el estado de la bomba de riego.
 - Verificación: N/A
 - Validación
 - o El cliente lo aprueba.



14. Comunicación del proyecto

El plan de comunicación del proyecto es el siguiente:

PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO							
·Oué comunicar?	Audiencia	Propósito	Frecuen-	Método de	Responsa-		
¿Qué comunicar? Audiencia Propósito		cia	comunicacion	ble			
Plan de proyecto	Cliente y Director	Presentar planificación	Única vez	Email	Ariel Alejandro Cerfoglia		
Avance	Cliente y Director	Mantener informado	Semanal	Email	Ariel Alejandro Cerfoglia		
Hitos	Cliente	Mantener informado	N/A	Videoconferencia	Ariel Alejandro Cerfoglia		
Informe de avance	Jurados y Director	Ser evaluado	Única vez	Email	Ariel Alejandro Cerfoglia		
Informe final	Jurados y Director	Obtener titulación	Única vez	Exposición Oral	Ariel Alejandro Cerfoglia		

15. Gestión de compras

N/A



16. Seguimiento y control

	SEGUIMIENTO DE AVANCE						
T_{2}	rea del WBS	Indicador	Frecuencia	Resp. de	Persona a ser	Método de	
10	iea dei WD5	de avance	de reporte	seguimiento	informada	comunic.	
1.	Planificación	Incisos	Semanal	Dr. Ariel	Mg. Osvaldo	Formulario	
1.	1 familicación		Semanai	Lutenberg	Ivani	Tormulario	
2.1.	Asimilar	Horas	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
2.1.	herramientas	dedicadas	Semanai	Fortunatti	Ivani	semanal	
	nerrannentas			Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
2.2.	Estructura base	Funciones	Semanal	Fortunatti	Ivani	semanal	
				Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
2.3.	Gestor de	Funciones	Semanal	Fortunatti	Ivani	semanal	
	rutinas					Scinanai	
2.4.	Firmware 0.2v	Fallas	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Conferencia	
2.4.	riiiiwaie 0.2v	ranas	Semanai	Fortunatti	Ivani	Comercia	
2.5.	Interfaz Gráfica	Pantallas	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
4.0.	moriaz Granca	1 amanas	Demanai	Fortunatti	Ivani	semanal	
2.6.	Firmware 0.3v	Fallas	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Conferencia	
2.0.	1 IIIIware 0.9v	1 dilas	Scinariai	Fortunatti	Ivani		
2.7.	Decodificador	Funciones	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
2	básico	1 unclones	Scinanai	Fortunatti	Ivani	semanal	
				Esp. Nelson	Mg. Osvaldo		
2.8.	Firmware 0.3v	Fallas	Semanal	Fortunatti	Ivani	Conferencia	
				Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
2.9.	Monitor y	Funciones	Semanal	Fortunatti	Ivani	semanal	
	Driver						
2.10.	Firmware 0.4v	Fallas	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Conferencia	
				Fortunatti	Ivani	T. C	
2.11.	Gestor de reglas	Funciones	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
				Fortunatti	Ivani	semanal	
2.12.	Firmware 1.0v	Fallas	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Conferencia	
				Fortunatti	Ivani	T. C	
2.13.	Decodificador	Horas	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
	completo			Fortunatti	Ivani	semanal	
9 1	Alimentación	П	Caroa 1	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
3.1.	Alimentacion primaria	Horas	Semanal	Fortunatti	Ivani	semanal	
	primaria			Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
3.2.	Alimentación	Horas	Semanal	Fortunatti	Mg. Osvaido Ivani	semanal	
	secundaria						
3.3.	Analisis de	Horas	Semanal	Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
0.0.	proveedores	110100	Schiana	Fortunatti	Ivani	semanal	
				Esp. Nelson	Mg. Osvaldo		
3.4.	Placa completa	Módulos	Semanal	Fortunatti	Ivani	Conferencia	
				Esp. Nelson	Mg. Osvaldo	Informe	
4.1.	Investigar y	Horas	Semanal	Fortunatti	Ivani	semanal	
	asimilar				2,0011		
	herramientas						



4.2.	Diseño web	Horas	Semanal	Esp. Nelson Fortunatti	Mg. Osvaldo Ivani	Informe semanal
5.	Redacción de informe	Páginas	Al finalizar	Esp. Nelson Fortunatti	Mg. Osvaldo Ivani	Email

Planificación Fi	rmware Hardwar	e Web	Informe Final
------------------	----------------	-------	---------------

17. Procesos de cierre

- Será contrastada la duración real de cada tarea con la duración planteada. La fecha de finalización de cada tarea será documentada en una planilla de cálculo.
- Se realizará un Diagrama de Gantt que refleje los tiempos reales en el desarrollo del proyecto.
- Se realizará un análisis en retrospectiva para extraer conclusiones.
- Se invitará a todos los interesados a una exposición oral, y en especial, a los implicados en el proyecto. Se agradecerá formalmente a todos aquellos que contribuyeron en el desarrollo del proyecto.