

FORMEV.

Logo Book – INOXA

Sistema de logo y lineamientos de uso.

Documento técnico del logo: versiones, proporciones, color, jerarquía, usos correctos y aplicaciones.



CLIENTE	INOXA
ENTREGABLE	LOGO BOOK
PREPARADO POR	FORMEV
FECHA	SEPTIEMBRE 2026

02 – Sistema del logo

Elementos, estructura y jerarquía de uso.

LOCKUP PRINCIPAL



01

ISOLOGO

Símbolo modular de cuatro piezas.



02

NOMBRE INOXA

Marca denominativa de uso horizontal.



03

DESCRIPTOR

COCINAS INDUSTRIALES, ARQUITECTURA,
SOLUCIONES EN ACERO INOXIDABLE

CUANDO USAR CADA ELEMENTO

01

Logo completo

Documentos, cotizaciones, presentaciones, web y comunicación principal.

02

Nombre INOXA

Espacios horizontales donde el nombre debe tener protagonismo.

03

Isologo

Placas, avatares, iconos, remaches visuales y espacios reducidos.

03 – Versiones del logo

Variantes para fondos, tamaños y métodos de reproducción.

A COLOR

Versión principal sobre fondo claro



POSITIVO

Una tinta oscura sobre fondo claro



NEGATIVO

Versión principal sobre fondo oscuro



BLANCO

Una tinta blanca sobre fondo oscuro



PALETA DEL LOGO

Colores planos del sistema. Sin degradados en el archivo maestro.




Turquesa
#08A9E6



**Gris
acero #**



Carbón de apoyo
#1E2430



Blanco
#FFFFFF

04 – Construcción del isologo

Proceso de creación y fundamentos del símbolo.

● VISUAL GENERADA POR IA*



EN QUE SE BASA



Modularidad

Cuatro piezas independientes que funcionan como un solo sistema.



Precisión

Geometría controlada, alineación y lectura clara.



Acero inoxidable

Referencia directa al material, resistencia y fabricación.



Arquitectura y cocinas

Aplicación real en proyectos, mobiliario y soluciones técnicas.

El isologo de INOXA nace de cuatro módulos inspirados en piezas de acero inoxidable. La construcción transmite estructura, precisión y unión de soluciones, con una lectura técnica, limpia y contemporánea.

TAMANO BASE



30 mm – logo completo



10 mm – isologo

05 – Uso correcto e incorrecto

Reglas para conservar la integridad del logo.

COMO USAR LOS ELEMENTOS



Completo + descriptor



Isologo + nombre



Nombre INOXA



Isologo

REGLA DEL DESCRIPTOR

Usar el descriptor con el logo completo en documentos, presentaciones, web y piezas comerciales. Omitirlo cuando el logo sea menor de 50 mm de ancho, en iconos, avatares, grabados pequeños o placas compactas.

USOS CORRECTOS



Proporción original
Mantener tamaños y relaciones.



Contraste
Elegir versión según el fondo.



Color oficial
Usar solo la paleta aprobada.



Orden
Escoger el lockup adecuado.

NO HACER

No deformar



No rotar



No cambiar colores



No usar degradados



No agregar sombras



No alterar espaciado



No usar sin contraste



No separar arbitrariamente

06 – Aplicaciones del logo

Ejemplos de uso en puntos de contacto reales.



01. PLACA DE PRODUCTO



02. FACHADA / SEÑALIZACION



03. PAPELERIA



04. DIGITAL / WEB

RECOMENDACION DE APLICACION

En productos físicos, priorizar versiones monocromáticas, grabadas o de alto contraste. Para comunicación comercial y digital, usar preferiblemente la versión a color. En placas pequeñas, usar isologo o nombre INOXA sin descriptor.