

SkyboundDB 2.0

Aramis Matos, Lenier Gerena

Primer Semestre, 2022-2033

Contents

1	Introducción	3
	Introducción	3
1.1	Antecedentes	3
	Antecedentes	3
1.2	Objetivos	4
	Objetivos	4
1.2.1	Objetivo General	4
	Objetivo General	4
1.2.2	Objetivos Específicos	4
	Objetivos Específicos	4
1.3	Justificación	5
	Justificación	5
1.4	Alcance y Limitaciones	5
	Alcance y Limitaciones	5
2	Fundamentos Teóricos	7
	Fundamentos Teóricos	7
3	Aspectos Humanos	9
	Aspetos Humanos	9
4	Aspectos Tecnológicos	12

Aspectos Tecnológicos	12
Acronyms	13
References	14

Chapter 1

Introducción

1.1 Antecedentes

El cálculo de ventaja de datos fotográficos (*The Fighting Game Glossary / Infil.Net*, n.d.-a), por lo general, ha sido una tarea que se hace a mano (*A Guide to Frame Data - Dream Cancel*, n.d.) y (Dustloop, 2022). Esto se debe a que los números involucrados son pequeños por lo general y por ende, no se ha necesitado una gran cantidad de recursos computacionales. Sin embargo, con la venida de torneos de video juegos competitivos (Willingham, 2018), se ha visto una necesidad de conocer estados de ventaja rápida y efectivamente.

HADOOKEN (, n.d.)

Por la sencillez de los cálculos, no se ha innovado mucho en el espacio de calculadoras de datos fotográficos. Mas aún, las diferencias en mecánicas internas entre juegos ha complicado el asunto de una calculadora generalizada pero han habido algunos intentos para crear una, entre ellas están:

- *FAT - Frame Data!* (D4RKONION, 2022)
- *Smash Ultimate Calculator* (Rubendal/SSBU-Calculator: *Smash Ultimate Knockback Calculator*, n.d.)

FAT - Frame Data! es una aplicación móvil que provee una gran cantidad de estadísticas para los juegos Street Fighter III: 3rd Strike (“*Street Fighter V*”, 2022), Ultra Street Fighter IV (“*Street Fighter IV*”, 2022), Street Fighter V (“*Street Fighter III: 3rd Strike*”, 2022) y Guilty Gear Strive (“*Guilty Gear Strive*”, 2022). Entre sus funcionalidades están tablas completas de los valores de fotogramas de inicio, fotogramas activos, fotogramas de recuperación y aturdimiento de bloqueo para una movida (datos fotográficos), búsqueda de datos fotográficos mediante el nombre del personaje y una movida, listas completas de movidas y su entrada correspondiente en el control, comparación de estadís-

tics internas de cada personaje y una calculadora de datos fotográficos. Sin embargo, la calculadora no calcula estados de ventaja, sino para calcular si es posible que el oponente ataque entre dos movidas si la primera es bloqueada. No se calcula estados de ventaja y desventaja. En términos de interfaz de usuario, la aplicación no se ve mal estéticamente. Utiliza el negro como color de fondo y el azul para detalles. La aplicación presenta la información claramente y segmentada lógicamente para así no intimidar al usuario. Entre todo, es un interfaz bien hecho.

Smash Ultimate Calculator es una aplicación web que calcula la cantidad de daño que sufre el oponente y la cantidad de daño necesaria para que el oponente pierda una vida en el juego Super Smash Bros. Ultimate (“*Super Smash Bros. Ultimate*”, 2022). Es notable que esta aplicación solo se puede aplicar al juego de Super Smash Bros. Ultimate, ningún otro. Hay varias razones por la que esto es así. Primero, Super Smash Bros. Ultimate no es un juego de pelea tradicional ya que sus condiciones de victoria y manera de mover el personaje son radicalmente distintas a juegos como Street Fighter V y Guilty Gear Strive. Segundo, Super Smash Bros. Ultimate tiene unos mecanismos que divergen lo suficiente para que no apliquen las reglas de los juegos anteriores en su serie como Super Smash Bros. Melee (“*Super Smash Bros. Ultimate*”, 2022). Es por estas razones que Smash Ultimate Calculator no tiene aplicabilidad fuera del juego de la cual fue diseñado. Aparte de esto, la interfaz se ve primitiva. Muchos de los items en la páginas se ven dispersos y sin clara definición de donde elementos relacionados empiezan y terminan. A la misma vez, el interfaz se ve demasiado ocupado como que intimida y confunde al usuario.

En conclusión, a pesar de algunos buenos intentos como *FAT - Frame Data!*, no hay muchas aplicaciones que presenten las estadísticas de estado de ventaja y desventaja de manera limpia y concisa.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

El grupo desea crear un interfaz mas amigable y atractivo para una aplicación de cálculo de estado de ventaja para juegos de pelea.

1.2.2 Objetivos Específicos

El grupo tiene como objetivo tres metas:

- Rehacer y mejorar el interfaz de la aplicación SkyboundDB (aramis-matos, 2022)
- Volver a implementar el interfaz de la aplicación en HTML y CSS
- Si es posible, volver a implementar la aplicación en JavaScript en vez de Python

1.3 Justificación

SkyboundDB se creó originalmente como un proyecto final para otro curso. Sin embargo, las razones por las cuales se decidió crear el proyecto original fueron varias. Uno de autores principales de SkyboundDB, Lenier Gerena, siempre ha sido un jugador ávido de los juegos de pelea y participante activo en torneos competitivos de tales juegos. Siempre ha querido de contribuir algo a la comunidad que le ha ofrecido tantas horas de entretenimiento y un sinnúmero de amistades. Este deseo se combinó con el deseo del segundo autor principal, Aramis Matos, de crear una aplicación gráfica de usuario. Por esto, SkyboundDB resultó ser una aplicación con GUI que calcula estados de ventaja y desventaja para algunos personajes del juego Granblue Fantasy Versus (“*Granblue Fantasy Versus*”, 2022).

SkyboundDB se creó con el propósito de simplificar el proceso de experimentación necesario para ver que movidas se pueden usar para castigar a otras. Por lo general, esto es un proceso iterativo que requiere paciencia e intuición debido a la gran cantidad de posibles combinaciones y variables. Esto es un proceso frustrante que realmente desilusiona al principiante de los juegos de pelea. Esta es otra razón por la cual se desarrolló SkyboundDB.

1.4 Alcance y Limitaciones

Se piensa rehacer el interfaz de las 4 pantallas principales que tiene SkyboundDB:

- Selección de personajes (pantalla principal)
- Selección de movida de un personaje
- Comparación de una movida con otra
- Comparación de una movida con todas otras movidas de otro personaje

Además, si es posible, se gustaría volver a implementar el programa en HTML, CSS y JavaScript para así tener un prototipo funcional.

En términos de limitaciones, no se piensa expandir a la cantidad secciones que tiene el programa por cuestiones de tiempo. Solo se creará el prototipo funcional si es posible dado el tiempo, no es una garantía que se valla hacer.

Otra limitación con respecto a este proyecto es el juego en que se estará importando y procesando la información sobre, pues solamente será Granblue Fantasy Versus (GBFVS). Muchos juegos de pelea fundamentalmente tienen la misma información que GBFVS tiene para sus movidas, y los cálculos posibles se forman de la misma manera a través de todos los juegos de pelea. Sin embargo, importar esta información de otros juegos, al igual que verificar si en realidad tienen convalidación entre cada uno sin tener que tomar en cuenta que hay más/menos información de movidas (un juego que use un esquema de 5 botones

o más en vez de cuatro como GBFVS) requeriría su propia implementación por separado y tiempo.

Chapter 2

Fundamentos Teóricos

El propósito principal de un juego de pelea es la interacción entre dos personajes que mediante sus propias herramientas únicas puedan restar el recurso de su vida (o Health Points, HP (*The Fighting Game Glossary* / *Infil.Net*, n.d.-b)) igual a 0. Bajo esta premisa sencilla, uno puede asumir que la mejor manera de llegar a dicha meta es usar todo movimiento que sea ofensivo y de mayor daño, pero dichas herramientas ofensivas pierden contra las herramientas defensivas. Ser defensivo no te lleva más cerca a la condición de ganar, sino que te mantiene sin perderla (mientras las herramientas se usen correctamente). Esto lleva a una interacción más compleja entre los jugadores, llevando el juego así a un extremo donde se quiere saber en qué momento es mejor tomar una por la otra para alcanzar el requisito de la victoria. Aquí entonces es donde importa el conocimiento de ventaja fotográfica relativamente a cada personaje.

La mayoría de los juegos de pelea (y en todos los juegos de peleas modernos) corren consistentemente a 60 fotogramas por segundo. Esto dicta qué tan bien se ve el juego cuando está corriendo, pues es la cantidad de imágenes que se procesan en dicho juego por segundo, pero también es una base principal para cómo funcionan las animaciones de dicho juego de pelea. Un fotograma se usa como una unidad básica de tiempo relativo ($1 \text{ fotograma} = 1/60 \text{ segundos}$) y es lo que permite que se pueda calcular los datos fotográficos de los personajes en el juego. Para propósitos competitivos, no se toma la idea de que se pueda reaccionar a lo que sería un fotograma, pues estarías reaccionando a algo que es imposible para la capacidad humana, sino se toma esta unidad para extraer situaciones de ventaja y desventaja en ciertas situaciones donde ambos jugadores presionan un botón al unísono (Core-A Gaming, 2019).

Por consiguiente, es necesario conocer un poco acerca de la terminología que se utiliza en el espacio de los video juegos de pelea. Por lo general, los juegos de pelea se juegan con dos jugadores que se atacan con ciertas movidas. Estas movidas consumen un tiempo particular en completar. A continuación se

presenta una lista definiendo términos importantes:

- Movida que un jugador seleccionó (move)
- Cantidad de fotogramas para comenzar una movida (fotogramas de inicio)
- Cantidad de fotogramas en la cual es posible colisionar con el oponente (fotogramas activos)
- Cantidad de fotogramas en la cual es imposible admitir otra movida (fotogramas de recuperación)
- Cantidad de fotogramas en que el atacado no puede hacer nada aparte de bloquear (aturdimiento de bloqueo)
- Cantidad de fotogramas de ventaja o desventaja luego de restar fotogramas de recuperación y aturdimiento de bloqueo (bloqueando)

datos fotográficos son particulares para cada movida de un personaje. A consecuencia de esto, es posible que algunas movidas sean mas rápidas que otras. Este dato es importante a la hora de calcular la ventaja que tiene una movida contra otra.

Vamos asumir que hay una movida A que tiene 25 fotogramas de inicio, 3 fotogramas activos, 30 fotogramas de recuperación y -14 bloqueando y una movida B que tiene 7 fotogramas de inicio, 3 fotogramas activos, 6 fotogramas de recuperación y $+3$ bloqueando. Si el personaje de la movida A ataca al personaje de la movida B pero el personaje de la movida B bloquea la movida, ahora el personaje A experimenta fotogramas de recuperación. Ahora, el personaje de la movida A no puede hacer nada por 30 fotogramas. Al solo tener 16 fotogramas de aturdimiento de bloqueo, el personaje de la movida A experimenta 14 que no puede hacer nada pero puede ser atacado. A este estado se le llama desventaja. Al mismo tiempo, el personaje de la movida B tiene 14 fotogramas para hacer lo que quiera. Como su movida solo se tarda 7 fotogramas en salir, puede atacar al personaje de la movida A sin miedo de ser atacado (*The Fighting Game Glossary* / *Infil.Net*, n.d.-c).

Chapter 3

Aspectos Humanos

Elemento	Descripción	Importancia
Datos básicos	Usuarios: Jugadores de GBFVS Limitaciones: No se puede comparar todas las movidas de un personaje con todas de otro	Si un usuario no es jugador de GBFVS, no le va a conseguir utilidad a la aplicación
Características físicas	La audiencia para la aplicación es aquellos de 13 años o mas, independiente de genero o sexo. Si el usuario puede navegar el internet, puede acceder la aplicación	GBFVS, como muchos juegos de pelea, son bien accesibles a personas con discapacidades. Es por esto, se piensa seguir las guías de accesibilidad para la <i>web</i>
Características psicológicas	Se asume que el usuario es alfabeto, conoce la notación de teclado numérico (<i>Numpad Notation</i> , n.d.) y conoce acerca de datos fotográficos	Debido a la manera que se extrae la data de su fuente de origen, el usuario debe ser capaz de comprender la notación de teclado numérico
Dispositivos comúnmente usados	La aplicación es una página <i>web</i> , por ende, cualquier dispositivo que pueda navegar el internet, puede acceder la aplicación.	La mayoría de la demografía de la aplicación tienen acceso a un dispositivo móvil a todo momento.

	Sin embargo, la aplicación está diseñada principalmente para dispositivos móviles y computadoras	Este punto es importante porque la aplicación es útil cuando se esté compitiendo
Modelo mental del sistema		
Metas	Al iniciar, se le ofrece al usuario las entradas de el personaje que inició el ataque, el que respondió al ataque y sus respectivas movidas de cada personaje seleccionado. Al llegar a la página de resultados, el usuario logro seleccionar el personaje que inició el ataque, el que respondió al ataque y sus respectivas movidas y logró ver como son los datos fotográficos de las movidas al ser comparadas	Dado que la naturaleza de la aplicación es de calculadora fotográfica, es obvio entonces que es de gran importancia que el usuario consiga la información que busca
Requisitos	Se piensa que la aplicación sera utilizada espontáneamente entre o antes partidas. Es por esto que aplicación debe ser sencilla y rápida de acceder	La rapidez y sencillez y sumamente importante debido a que el tiempo entre partidas en un torneo es bien corto (entre 1-3 minutos). Se tiene que tener acceso inmediato a la información deseada

Metáfora de la interfaz gráfica: Los juegos de pelea generalmente tienen un diseño de similar a dos cajas verticales, como se puede apreciar en la figura 3.1:

Figure 3.1: Modelo abstracto del menú de los juegos de pelea



Dentro de estas dos cajas, están los personajes que se han seleccionado y su color de traje, como se puede ver en la figura 3.2:

Figure 3.2: Menú de selección de personaje de Guilty Gear Strive



Lo mismo ocurre en otros juegos como Melty Blood: Type Lumina (*MELTY BLOOD: TYPE LUMINA Official Website*, n.d.), la figura 3.3:

Figure 3.3: Menú de selección de personaje de Melty Blood



Como se ve en ambos ejemplos, los personajes seleccionados están colocados en esquinas opuestas, cada uno en su propia caja. El único elemento que se comparte entre los dos es la lista de personajes

Características de la interfaz gráfica:

- Aspectos ergonómicos
- Colores
- Interactividad
- Validación de datos
- Consistencia
- Carga de memoria
- Indicaciones visuales

Chapter 4

Aspectos Tecnológicos

Tipo de dispositivos	Descripción	Ejemplos
Entrada		
Salida		
Entrada/Salida		

Acronyms

aturdimiento de bloqueo Cantidad de fotogramas en que el atacado no puede hacer nada aparte de bloquear 8

bloqueando Cantidad de fotogramas de ventaja o desventaja luego de restar fotogramas de recuperación y aturdimiento de bloqueo 8

datos fotográficos los valores de fotogramas de inicio, fotogramas activos, fotogramas de recuperación y aturdimiento de bloqueo para una movida 3, 4, 8, 9

fotogramas activos Cantidad de fotogramas en la cual es posible colisionar con el oponente 8

fotogramas de inicio Cantidad de fotogramas para comenzar una movida 8

fotogramas de recuperación Cantidad de fotogramas en la cual es imposible admitir otra movida 8

GBFVS Granblue Fantasy Versus 5, 6, 9

References

- R. (n.d.). *Grasshopper (Character Balancing / Frame Data Tool)*.
<https://mugenfreeforall.com/topic/27012-grasshopper-character-balancing-frame-data-tool/>.
- aramis-matos. (2022, August). *SkyboundDB: The GBFVS Frame Data Calculator*.
- Core-A Gaming. (2019, May). *Analysis: Why Button Mashing Doesn't Work*.
- D4RKONION. (2022, August). *FAT 3*.
- Dustloop. (2022, August). *Using Frame Data*.
https://www.dustloop.com/w/Using_Frame_Data.
- The Fighting Game Glossary* / *infil.net*. (n.d.-a).
<https://glossary.infil.net/?t=Frame%20Data>.
- The Fighting Game Glossary* / *infil.net*. (n.d.-b).
<https://glossary.infil.net/?t=Health%20Bar>.
- The Fighting Game Glossary* / *infil.net*. (n.d.-c).
<https://glossary.infil.net/?t=Frame%20Advantage>.
- Granblue Fantasy Versus*. (2022, August). *Wikipedia*.
- A Guide to Frame Data - Dream Cancel*. (n.d.).
<https://dreamcancel.com/2011/10/a-guide-to-frame-data/>.
- Guilty Gear Strive*. (2022, August). *Wikipedia*.
- MELTY BLOOD: TYPE LUMINA official website*. (n.d.).
<https://mellyblood.typelumina.com/en/>.
- Numpad notation*. (n.d.). https://fighting-game-collectors.fandom.com/wiki/Numpad_notation.
- Rubendal/SSBU-Calculator: Smash Ultimate knockback calculator*. (n.d.).
<https://github.com/rubendal/SSBU-Calculator>.
- Street Fighter III: 3rd Strike*. (2022, August). *Wikipedia*.
- Street Fighter IV*. (2022, July). *Wikipedia*.
- Street Fighter V*. (2022, August). *Wikipedia*.
- Super Smash Bros. Ultimate*. (2022, September). *Wikipedia*.
- Willingham, A. (2018, August). *What is eSports? A look at an explosive, billion-dollar industry* / *CNN*. <https://edition.cnn.com/2018/08/27/us/esports-what-is-video-game-professional-league-madden-trnd/index.html>.