СОбытие. Дом для четверых

Подробная эскизная проработка P03 / T02. Родители и две дочери, 11 и 8 лет. Общая детская.



1 м по графике

Вариант B: больше пространства детям.

Два отдельных спальных места, два стола у окна, равное личное хранение. Спальня родителей наверху; общая зона без постоянных учебных столов.

Вариант A: спальня родителей с ванной.
Детская наверху, занятия в гостиной. Альтернативная расстановка и точки подключения сохранены.

Выпуск содержит развёртки, задания на мебель, планы функциональных электроточек, света, сантехники, отделочные объёмы и ведомости.

В — предложенный вариант. Выбор семьи ещё не зафиксирован. После обмера проверяются узкие проходы, окна, приборы и инженерные подключения.

Основание и точность проекта

Исходные сведения отделены от новых проектных предложений.

Параметр	Основание	Статус
Квартира 73,6 м²	Сохранённый план и официальный SVG	Площадь по подписям
Контуры и связи комнат	План 30.06.02.070.svg	Восстановлены по изображению
Спальни 13 / 17 м²	На фото и в SVG подписи переставлены	Расхождение не закрыто
Масштаб	28,222 мм / единицу SVG; калибровка по трём площадям	Приближение
Высота / подоконник	3100 / 750 мм	Приняты для эскиза
Мебель, отделка, подключения	Новые предложения для семьи	Не утверждены
Вид из окон	Ориентация и актуальная панорама не подтверждены	Нейтральный фон
Стоимость	Нет выбранных артикулов и коммерческих предложений	Суммы не придуманы

Источник: официальный план застройщика. Текстуры дерева, паркета и ткани — Poly Haven (CC0). Подробный реестр исходников сохранён рядом с проектом.

Планы подключения — задания для согласования. Номиналы автоматов, сечения кабелей, уклоны канализации, мощности и трассы вентиляции не рассчитаны. До заказа и монтажа нужны обмер, выбранное оборудование и рабочие решения профильных специалистов.

Состав и последовательность работы

Альбом и таблицы используют один реестр стен, помещений, мебели и точек подключения.

Раздел	Что содержит	Как использовать
01 Архитектура	Планы A/B, помещения, двери и окна	Сверить контуры и размеры по обмеру
02 Интерьеры	Шесть комнат B и 40 развёрток стен	Согласовать расстановку и композицию
03 Свет и электрика	Планы A/B, ведомости точек, группы управления	Увязать с мебелью и инженерным проектом
04 Вода и климат	Сантехнические зоны, постирочная, задание на климат	Уточнить модели и сервисный доступ
05 Отделка	Палитра, площади и примыкания	Выбрать материалы; пересчитать по обмеру
06 Мебель	Фасады и наполнение шкафов, столы, кухня	Подготовить рабочие чертежи изготовителя
07 Комплектация	Редактируемые ведомости и открытые решения	Внести артикулы, цены и сроки
Приложение P02	12 листов исходного сравнения расстановок	История планировки; актуальные детали в P03

В виртуальной модели: оба варианта, 34 управляемых элемента в каждом, содержимое шкафов и техники, текстуры, шторы, шаги и повороты, управление светом. Native Blender: кадр 1 — закрыто, 60 — открыто, 120 — закрыто.

План мебели / вариант В

Внешние габариты мебели — проектные. Перегородки и мокрые зоны сохраняют исходные контуры.



Детская: Общая детская. Ванная у нижней спальни имеет вход только из неё. В А два учебных места находятся в гостиной, в В — внутри детской.

План мебели / вариант А

Внешние габариты мебели — проектные. Перегородки и мокрые зоны сохраняют исходные контуры.




Детская: Общая детская. Ванная у нижней спальни имеет вход только из неё. В А два учебных места находятся в гостиной, в В — внутри детской.

Экспликация и объёмы помещений

Графические площади используются для предварительных ведомостей. Площадь по подписи 73,6 м² не подменяется их суммой.

Помещение В	По графике, м²	Периметр, м	Высота*, м	Отделка пола	Стены
Ванная при спальне	6.49	11.45	3.1	F02	W02
Общий санузел	5.04	9.38	3.1	F02	W02
Спальня родителей	12.62	14.45	3.1	F01	W01
Общая детская	17.59	18.60	3.1	F01	W01
Кухня-гостиная	21.97	19.28	3.1	F01	W01
Прихожая	9.28	16.22	3.1	F01	W01

*Высота 3,10 м принята для эскиза. Площадь и периметр считаются по внутренним обведённым контурам. Нет подтверждённых толщин чистовой отделки. В XLSX высота и запас материала редактируются; объёмы пересчитываются.



1 м по графике

Двери и окна


Ширина по графике; высоты и конструкция условные. Входную дверь и оконную фурнитуру измерить отдельно.

Код	Назначение	Ширина мм	Высота*, мм	Примечание
upper_door	Дверь верхней спальни	801	2250	Открывание показано в 3D; проверить наличники и ручки
lower_door	Дверь нижней спальни	801	2250	Открывание показано в 3D; проверить наличники и ручки
bath5_door	Дверь общего санузла	702	2250	Открывание показано в 3D; проверить наличники и ручки
bath65_door	Дверь ванной при спальне	702	2250	Открывание показано в 3D; проверить наличники и ручки
W1	Кухня-гостиная	2738	2000	Подоконник 750 мм*; схема створок условная
W2	Спальня родителей	1947	2000	Подоконник 750 мм*; схема створок условная
W3	Общая детская	2060	2000	Подоконник 750 мм*; схема створок условная

Не заказывать полотна и оконные изделия по этим размерам. Неизвестны монтажные швы, размеры коробок, фактические световые проёмы и отметки пола. Перед длинной столешницей у окна проверить открывание створок и доступ к отоплению.

Ванная при спальне / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Ванна 1700 × 720, унитаз и умывальник. В В вход через детскую; в А ванная принадлежит родительской зоне.


Проверить доступ к сифону, экраны, ревизии и смеситель. Формы санитарной керамики в сцене условны.

Общий свет и зеркало отдельно. Выбрать нескользкую поверхность пола по образцу и характеристикам поставщика.

Предметы: P1 Ванна 170 × 72, P2 Унитаз, P3 Раковина 70 × 55

Общий санузел / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Душ 1000 × 1000, унитаз, умывальник и колонна стирки/сушки. В В это основной санузел родителей.


Проверить глубину колонны с коммуникациями, раскрытие люков, ревизии, вентиляцию и фактические стояки.

Матовый тёплый камень, зеркало с отдельным светом. Положение электроточек согласовать по зонам и выбранным приборам.

Предметы: P4 Душ 100 × 100, P5 Унитаз, P6 Раковина 65 × 55, P7 Колонна стирка + сушка 65 × 65

Спальня родителей / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Кровать 1600 × 2000 в каркасе 1700 × 2100, две тумбы и шкаф 1600 × 580. У изножья по модели около 730 мм.


В А это общая детская: две кровати и шкаф 1400 × 600, занятия вынесены в гостиную.

Тёплая ткань, дуб, отдельное чтение с каждой стороны. Проверить радиатор, шторы и открывание шкафа.

Предметы: M1 Кровать 160 × 200; каркас 170 × 210, M2 Тумба 40 × 40, M3 Тумба 38 × 38, M4 Шкаф 160 × 58

Общая детская / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Кровати 900 × 2000, два стола 1200 × 600 и два равных шкафа 1600 × 600. Пудровый и зелёный различают личные зоны.


Между кроватями около 1310 мм; в нише между шкафами 1040 мм; за выдвинутым нижним креслом около 610 мм — тесный участок.

Ванная доступна через детскую. Полноразмерные кровати сохраняются при взрослении; кресла и положение столешниц подбираются по росту и реальному окну.

Предметы: D1 Кровать 90 × 200; каркас 100 × 210, D2 Кровать 90 × 200; каркас 100 × 210, D3 Личный шкаф 160 × 60, D4 Личный шкаф 160 × 60, D5 Учебный стол 120 × 60, D6 Учебный стол 120 × 60, D7 Кресло первого учебного места, D8 Кресло второго учебного места

Кухня-гостиная / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



В В стол 1400 × 800 на четверых, диван 2200 × 1000, отдельный ТВ. В А стол 1200 × 800 и два учебных места; домашние занятия конфликтуют с шумом кухни.


Кухня 3550 мм разделена в прототипе на шесть равных модулей. Это визуальная разбивка: для выбранных 600-мм приборов нужна переразбивка и доборы.

Рабочая подсветка, отдельный свет над столом и общий свет. Дуб, тёплая основа и винные стулья.

Предметы: K1 Кухонная линия 355 × 60, K2 Холодильник 70 × 62, G1 Диван 220 × 100, G2 ТВ-тумба 140 × 30, G3 Стол 140 × 80, G4 Обеденный стул, G5 Обеденный стул, G6 Обеденный стул, G7 Обеденный стул, G8 Журнальный стол 50 × 40

Прихожая / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



1 м по графике

Компактный шкаф H1 и банкетка H2. Входная зона не рассчитана на весь сезонный гардероб семьи.

Проверить фактическую входную дверь, распахивание, щиток, домофон, грязную зону и место обуви.


Закрытое хранение сверху, обувь внизу; основной свет от входа.


Предметы: H1 Шкаф у входа 72 × 58, H2 Скамья 110 × 36

Развёртки стен / 1–2

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath65-E01 • Ванная при спальне






Красным — bath65-E01. Мебель: P1.

bath65-E02 • Ванная при спальне







Красным — bath65-E02. Мебель: P3.

Развёртки стен / 3–4

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath65-E03 • Ванная при спальне






Красным — bath65-E03. Мебель: P3.

bath65-E05 • Ванная при спальне







Красным — bath65-E05. Мебель: P2.

Развёртки стен / 5–6

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath65-E07 • Ванная при спальне






Красным — bath65-E07. Мебель: P1.

bath65-E08 • Ванная при спальне







Красным — bath65-E08. Мебель: P1.

Развёртки стен / 7–8

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath5-E03 • Общий санузел






Красным — bath5-E03. Мебель: P7.

bath5-E04 • Общий санузел







Красным — bath5-E04. Мебель: P6, P7.

Развёртки стен / 9–10

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath5-E05 • Общий санузел






Красным — bath5-E05. Мебель: P4.

bath5-E06 • Общий санузел







Красным — bath5-E06. Мебель: P4, P5.

Развёртки стен / 11–12

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


upper-E01 • Спальня родителей






Красным — upper-E01. Мебель: M1, M2, M4.

upper-E02 • Спальня родителей







Красным — upper-E02. Мебель: M1, M3.

Развёртки стен / 13–14

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


upper-E04 • Спальня родителей






Красным — upper-E04. Мебель: свободная стена.

upper-E07 • Спальня родителей







Красным — upper-E07. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 15–16

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


upper-E08 • Спальня родителей






Красным — upper-E08. Мебель: M4.

lower-E01 • Общая детская







Красным — lower-E01. Мебель: D1.

Развёртки стен / 17–18

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


lower-E03 • Общая детская






Красным — lower-E03. Мебель: D1.

lower-E04 • Общая детская







Красным — lower-E04. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 19–20

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


lower-E06 • Общая детская






Красным — lower-E06. Мебель: D5, D6.

lower-E09 • Общая детская







Красным — lower-E09. Мебель: D2, D4, D6, D8.

Развёртки стен / 21–22

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


lower-E10 • Общая детская






Красным — lower-E10. Мебель: D3, D4.

lower-E11 • Общая детская







Красным — lower-E11. Мебель: D3.

Развёртки стен / 23–24

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


lower-E12 • Общая детская






Красным — lower-E12. Мебель: свободная стена.

kitchen-E01 • Кухня-гостиная







Красным — kitchen-E01. Мебель: K1.

Развёртки стен / 25–26

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


kitchen-E02 • Кухня-гостиная






Красным — kitchen-E02. Мебель: K1, K2.

kitchen-E04 • Кухня-гостиная







Красным — kitchen-E04. Мебель: K2.

Развёртки стен / 27–28

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


kitchen-E05 • Кухня-гостиная






Красным — kitchen-E05. Мебель: свободная стена.

kitchen-E06 • Кухня-гостиная







Красным — kitchen-E06. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 29–30

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


kitchen-E07 • Кухня-гостиная






Красным — kitchen-E07. Мебель: G2.

kitchen-E08 • Кухня-гостиная







Красным — kitchen-E08. Мебель: G1, G2.

Развёртки стен / 31–32

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


kitchen-E09 • Кухня-гостиная






Красным — kitchen-E09. Мебель: K1, G3, G4, G6.

corridor-E01 • Прихожая







Красным — corridor-E01. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 33–34

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


corridor-E03 • Прихожая






Красным — corridor-E03. Мебель: свободная стена.

corridor-E05 • Прихожая







Красным — corridor-E05. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 35–36

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


corridor-E07 • Прихожая






Красным — corridor-E07. Мебель: H1.

corridor-E08 • Прихожая






Красным — corridor-E08. Мебель: H2.

Развёртки стен / 37–38

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


corridor-E09 • Прихожая






Красным — corridor-E09. Мебель: свободная стена.

corridor-E10 • Прихожая







Красным — corridor-E10. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 39–40

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


corridor-E11 • Прихожая






Красным — corridor-E11. Мебель: H2.

corridor-E12 • Прихожая





Красным — corridor-E12. Мебель: свободная стена.


Короткие участки и уступы

Оставшиеся 15 сегментов не потеряны: учтены в периметрах и ведомости стен. Размеры требуют обмера.

Код сегмента	Помещение B	Длина мм
bath65-E04	Ванная при спальне	399
bath65-E06	Ванная при спальне	399
bath5-E01	Общий санузел	704
bath5-E02	Общий санузел	489
upper-E03	Спальня родителей	265
upper-E05	Спальня родителей	264
upper-E06	Спальня родителей	317
lower-E02	Общая детская	47
lower-E05	Общая детская	219
lower-E07	Общая детская	201
lower-E08	Общая детская	375
kitchen-E03	Кухня-гостиная	168
corridor-E02	Прихожая	471
corridor-E04	Прихожая	512
corridor-E06	Прихожая	381

Освещение / B


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Розетки и оборудование / B


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Сантехнические подключения / В


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Освещение / A


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Розетки и оборудование / A


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Сантехнические подключения / А

Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Ведомость функциональных точек / B

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
B-L-01	Общий свет	Ванная при спальне	7.07	1.52	2.92	Общий Ванная при спальне
B-S-01	Управление общим светом	Ванная при спальне	8.38	1.64	0.90	Общий Ванная при спальне
B-L-02	Общий свет	Общий санузел	8.11	4.71	2.92	Общий Общий санузел
B-S-02	Управление общим светом	Общий санузел	9.10	3.50	0.90	Общий Общий санузел
B-L-03	Общий свет	Спальня родителей	10.51	4.96	2.92	Общий Спальня родителей
B-S-03	Управление общим светом	Спальня родителей	9.35	3.49	0.90	Общий Спальня родителей
B-L-04	Общий свет	Общая детская	11.87	1.80	2.92	Общий Общая детская
B-S-04	Управление общим светом	Общая детская	10.36	3.29	0.90	Общий Общая детская
B-L-05	Общий свет	Кухня-гостиная	3.85	2.06	2.92	Общий Кухня-гостиная
B-L-06	Общий свет	Прихожая	5.80	3.07	2.92	Общий Прихожая
B-R-01	ПММ	Кухня-гостиная	1.53	4.37	0.30	Кухонная техника
B-R-02	Духовой шкаф	Кухня-гостиная	2.68	4.60	0.30	Кухонная техника
B-R-03	Варочная поверхность	Кухня-гостиная	2.37	4.54	0.30	Кухонная техника
B-R-04	Вытяжка	Кухня-гостиная	2.37	4.54	2.15	Кухонная техника
B-R-05	Розетки рабочей поверхности 2 группы	Кухня-гостиная	1.12	4.29	1.10	Кухонная техника
B-L-07	Подсветка столешницы	Кухня-гостиная	1.87	4.13	1.48	Кухонная рабочая зона

Ведомость функциональных точек / B

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
B-P-01	Мойка и ПММ	Кухня-гостиная	0.57	3.84	0.55	Вода / канализация
B-R-06	Холодильник	Кухня-гостиная	3.44	3.67	0.30	Кухонная техника
B-P-02	Ванна 170 × 72	Ванная при спальне	5.76	1.04	0.60	Вода / канализация
B-P-03	Унитаз	Ванная при спальне	6.68	0.94	0.23	Вода / канализация
B-P-04	Раковина 70 × 55	Ванная при спальне	7.98	0.40	0.55	Вода / канализация
B-L-08	Подсветка зеркала	Ванная при спальне	7.98	0.40	1.95	Зеркало
B-P-05	Душ 100 × 100	Общий санузел	7.74	4.01	1.10	Вода / канализация
B-P-06	Унитаз	Общий санузел	7.56	4.99	0.23	Вода / канализация
B-P-07	Раковина 65 × 55	Общий санузел	8.87	4.72	0.55	Вода / канализация
B-L-09	Подсветка зеркала	Общий санузел	8.87	4.72	1.95	Зеркало
B-R-07	Стиральная машина	Общий санузел	8.83	5.60	0.90	Постирочная
B-R-08	Сушильная машина	Общий санузел	8.83	5.60	1.80	Постирочная
B-P-08	Стирка: вода и слив	Общий санузел	8.83	5.60	0.60	Вода / канализация
B-R-09	2 розетки у кровати	Спальня родителей	10.63	6.01	0.65	Спальни
B-L-10	Прикроватный свет	Спальня родителей	10.63	6.01	0.85	Чтение M2
B-R-10	2 розетки у кровати	Спальня родителей	12.79	6.02	0.65	Спальни

Ведомость функциональных точек / B

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
B-L-11	Прикроватный свет	Спальня родителей	12.79	6.02	0.85	Чтение M3
B-R-11	Розетка и зарядка у кровати	Общая детская	12.30	2.84	0.70	Детская
B-L-12	Индивидуальный свет чтения	Общая детская	12.30	2.84	1.15	Чтение D1
B-R-12	Розетка и зарядка у кровати	Общая детская	11.22	0.53	0.70	Детская
B-L-13	Индивидуальный свет чтения	Общая детская	11.22	0.53	1.15	Чтение D2
B-R-13	3 розетки + USB-C у стола	Общая детская	13.83	1.88	1.05	Рабочие места
B-L-14	Настольная лампа	Общая детская	13.83	1.88	1.18	Занятия D5
B-R-14	3 розетки + USB-C у стола	Общая детская	13.83	0.67	1.05	Рабочие места
B-L-15	Настольная лампа	Общая детская	13.83	0.67	1.18	Занятия D6
B-R-15	ТВ: 4 розетки + сеть	Кухня-гостиная	5.05	1.22	1.20	ТВ и сеть
B-L-16	Свет над столом	Кухня-гостиная	1.02	1.91	2.10	Обед

Ведомость функциональных точек / A

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
A-L-01	Общий свет	Ванная при спальне	7.07	1.52	2.92	Общий Ванная при спальне
A-S-01	Управление общим светом	Ванная при спальне	8.38	1.64	0.90	Общий Ванная при спальне
A-L-02	Общий свет	Общий санузел	8.11	4.71	2.92	Общий Общий санузел
A-S-02	Управление общим светом	Общий санузел	9.10	3.50	0.90	Общий Общий санузел
A-L-03	Общий свет	Общая детская	10.51	4.96	2.92	Общий Общая детская
A-S-03	Управление общим светом	Общая детская	9.35	3.49	0.90	Общий Общая детская
A-L-04	Общий свет	Спальня родителей	11.87	1.80	2.92	Общий Спальня родителей
A-S-04	Управление общим светом	Спальня родителей	10.36	3.29	0.90	Общий Спальня родителей
A-L-05	Общий свет	Кухня-гостиная	3.85	2.06	2.92	Общий Кухня-гостиная
A-L-06	Общий свет	Прихожая	5.80	3.07	2.92	Общий Прихожая
A-R-01	ПММ	Кухня-гостиная	1.53	4.37	0.30	Кухонная техника
A-R-02	Духовой шкаф	Кухня-гостиная	2.68	4.60	0.30	Кухонная техника
A-R-03	Варочная поверхность	Кухня-гостиная	2.37	4.54	0.30	Кухонная техника
A-R-04	Вытяжка	Кухня-гостиная	2.37	4.54	2.15	Кухонная техника
A-R-05	Розетки рабочей поверхности 2 группы	Кухня-гостиная	1.12	4.29	1.10	Кухонная техника
A-L-07	Подсветка столешницы	Кухня-гостиная	1.87	4.13	1.48	Кухонная рабочая зона

Ведомость функциональных точек / A

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
A-P-01	Мойка и ПММ	Кухня-гостиная	0.57	3.84	0.55	Вода / канализация
A-R-06	Холодильник	Кухня-гостиная	3.44	3.67	0.30	Кухонная техника
A-P-02	Ванна 170 × 72	Ванная при спальне	5.76	1.04	0.60	Вода / канализация
A-P-03	Унитаз	Ванная при спальне	6.68	0.94	0.23	Вода / канализация
A-P-04	Раковина 70 × 55	Ванная при спальне	7.98	0.40	0.55	Вода / канализация
A-L-08	Подсветка зеркала	Ванная при спальне	7.98	0.40	1.95	Зеркало
A-P-05	Душ 100 × 100	Общий санузел	7.74	4.01	1.10	Вода / канализация
A-P-06	Унитаз	Общий санузел	7.56	4.99	0.23	Вода / канализация
A-P-07	Раковина 65 × 55	Общий санузел	8.87	4.72	0.55	Вода / канализация
A-L-09	Подсветка зеркала	Общий санузел	8.87	4.72	1.95	Зеркало
A-R-07	Стиральная машина	Общий санузел	8.83	5.60	0.90	Постирочная
A-R-08	Сушильная машина	Общий санузел	8.83	5.60	1.80	Постирочная
A-P-08	Стирка: вода и слив	Общий санузел	8.83	5.60	0.60	Вода / канализация
A-R-09	2 розетки у кровати	Спальня родителей	11.59	0.28	0.65	Спальни
A-L-10	Прикроватный свет	Спальня родителей	11.59	0.28	0.85	Чтение M2
A-R-10	2 розетки у кровати	Спальня родителей	13.79	0.28	0.65	Спальни

Ведомость функциональных точек / A

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
A-L-11	Прикроватный свет	Спальня родителей	13.79	0.28	0.85	Чтение M3
A-R-11	3 розетки + USB-C у стола	Спальня родителей	12.20	3.13	1.05	Рабочие места
A-L-12	Настольная лампа	Спальня родителей	12.20	3.13	1.18	Занятия M6
A-R-12	Розетка и зарядка у кровати	Общая детская	10.46	5.85	0.70	Детская
A-L-13	Индивидуальный свет чтения	Общая детская	10.46	5.85	1.15	Чтение D1
A-R-13	Розетка и зарядка у кровати	Общая детская	11.42	4.04	0.70	Детская
A-L-14	Индивидуальный свет чтения	Общая детская	11.42	4.04	1.15	Чтение D2
A-R-14	ТВ: 4 розетки + сеть	Кухня-гостиная	5.05	1.22	1.20	ТВ и сеть
A-L-15	Свет над столом	Кухня-гостиная	1.57	2.25	2.10	Обед
A-R-15	3 розетки + USB-C у стола	Кухня-гостиная	0.64	0.32	1.05	Рабочие места
A-L-16	Настольная лампа	Кухня-гостиная	0.64	0.32	1.18	Занятия D5
A-R-16	3 розетки + USB-C у стола	Кухня-гостиная	1.86	0.32	1.05	Рабочие места
A-L-17	Настольная лампа	Кухня-гостиная	1.86	0.32	1.18	Занятия D6

Сценарии света и инженерные задания

Группы управления задают желаемое поведение. Схемы цепей и подбор защитных устройств не выполнялись.

Зона	Сценарии	Что увязать
Кухня-гостиная	Готовка / обед / отдых	Общий свет, стол, рабочая лента независимо
Общая детская	Учёба каждой дочери / чтение / сон	Две настольные лампы и два света чтения независимо
Спальня родителей	Общий / чтение слева / чтение справа	Выключение у входа и кровати
Прихожая	Вход / ночной маршрут	Свет не должен слепить из спальни
Санузлы	Общий / зеркало / ночной	Разделить свет и вентиляцию по выбранной системе

Электрика. Уточнить выделенную мощность, ввод, щит, состав и паспортные мощности техники. После этого рассчитать линии, защиту, сечения, заземление и места установок. Высоты в таблице — пожелания к пользованию, а не проверка электробезопасности.

Климат. Измерить радиаторы и вентканалы, выяснить допустимые места наружных блоков и пути дренажа. Подготовить расчёт по помещениям и доступ к фильтрам. В P03 блоки и трассы не размещены: исходников для этого нет.

Вода, постирочная и обслуживание

Мокрые зоны сохранены в пределах исходных контуров. Подключения уточняются по паспортам приборов.

Узел	Проектное решение	Проверить до заказа
Кухня K1	Мойка и ПММ в одной рабочей линии	Положение стояка, длина и уклон отвода, сервисный доступ
Душ P4	Поддон 1000 × 1000 и распашная дверь	Гидроизоляция, трап/сифон, высота порога, открывание
Колонна P7	Стиральная и сушильная машины друг над другом	Совместимый соединительный комплект, зазоры, слив, воздух, доступ
Умывальники P3 / P6	Тумбы с ящиками и подсветкой зеркала	Сифон вне хода ящика, вводы и ревизия
Ванна P1	1700 × 720, смеситель у борта	Реальная модель, экран и доступ к сифону
Унитазы P2 / P5	Места по сохранённой расстановке	Выпуск, инсталляция/бачок, ревизия и крепления
Защита от протечек	Предусмотреть при согласовании инженерии	Доступ к вводным кранам и датчики возле приборов

Отделка и материалы

Направление по сохранённым референсам. Наименования не заменяют артикулы и реальные образцы.

Код	Материал	Где	Уточнение
F01	Инженерная доска, дуб	Пол сухих помещений	Проверить основание, рисунок, совместимость с тёплым полом
F02	Матовый керамогранит, тёплый камень	Пол санузлов	Раскладку, уклоны и гидроизоляцию разработать после выбора формата
W01	Матовая моющаяся краска, тёплый белый	Стены сухих помещений	Выкрас при дневном и искусственном свете
W02	Керамогранит / светлый камень	Стены санузлов	Раскладка условна; проёмы и ревизии согласовать
C01	Матовая белая отделка	Потолки	Высота после инженерных трасс не подтверждена
J01	Светлый дуб / шпон	Корпусная мебель	Образец фасада и кромок
T01	Лён и хлопок, пудра / шалфей	Текстиль детской	У каждой дочери свой акцент; проверить затемнение
M01	Матовая латунь	Ручки и небольшие детали	Согласовать одинаковый оттенок у разных поставщиков

Предварительные отделочные объёмы

Без запаса. Чистая площадь стен = периметр × 3,10 м − нанесённые проёмы. Откосы и монтажные потери отдельно не учтены.


Помещение B	Пол, м²	Стены до вычетов, м²	Проёмы, м²	Стены после вычетов, м²	Потолок, м²
Ванная при спальне	6.49	35.50	1.58	33.92	6.49
Общий санузел	5.04	29.08	1.58	27.50	5.04
Спальня родителей	12.62	44.78	5.69	39.09	12.62
Общая детская	17.59	57.66	7.50	50.16	17.59
Кухня-гостиная	21.97	59.77	8.59	51.18	21.97
Прихожая	9.28	50.28	8.31	41.98	9.28

Площадь проёмов зависит от условных высот дверей и окон. После обмера заменить длины, высоту и вычеты в XLSX. Значения здесь — ориентир для сравнения объёмов, не количество для закупки.

Примыкания. Уточнить толщины доски, плитки и клея до задания стяжек. Примыкание мокрых зон, пороги, расширительные швы и гидроизоляция проектируются по выбранным системам. Плинтусы должны обходить наличники и встроенную мебель. Доступ к ревизиям сохраняется.

Кухонная линия 355 × 60 / задание на мебель

Вариант B • код K1 • фасад 3550 × 2200 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.




Шесть равных модулей в сцене показывают функции. Их ширина около 592 мм не подходит как готовый стандарт для техники 600 мм. После выбора приборов переразбить всю линию, добавить доборы и проверить углы. Расположение мойки и техники — предложение.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Шкаф у входа 72 × 58 / задание на мебель

Вариант B • код H1 • фасад 720 × 2600 мм • глубина 580 мм. Не рабочая деталировка.




Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Раковина 70 × 55 / задание на мебель

Вариант В • код Р3 • фасад 700 × 830 мм • глубина 550 мм. Не рабочая деталировка.




Сифон и подводки не должны пересекать ящик. Материал корпуса и кромки подобрать для влажного помещения; ревизия должна оставаться доступной.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Раковина 65 × 55 / задание на мебель

Вариант В • код Р6 • фасад 650 × 830 мм • глубина 550 мм. Не рабочая деталировка.



650 мм


Сифон и подводки не должны пересекать ящик. Материал корпуса и кромки подобрать для влажного помещения; ревизия должна оставаться доступной.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Шкаф 160 × 58 / задание на мебель

Вариант B • код M4 • фасад 1600 × 2600 мм • глубина 580 мм. Не рабочая деталировка.




Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Личный шкаф 160 × 60 / задание на мебель

Вариант B • код D3 • фасад 1600 × 2600 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.




Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Учебный стол 120 × 60 / задание на мебель

Вариант B • код D5 • фасад 1200 × 740 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.



1200 мм

Столешница 1200 × 600, высота в модели 740 мм. Высоту и регулируемое кресло подобрать под рост ребёнка. Кабели закрепить под столешницей. Проверить створку, радиатор и доступ к уборке.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

ТВ-тумба 140 × 30 / задание на мебель

Вариант В • код G2 • фасад 1400 × 430 мм • глубина 300 мм. Не рабочая деталировка.




Предусмотреть кабельные вводы, доступ к розеткам и вентиляцию аппаратуры. Подвесное крепление допустимо только после проверки основания.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Шкаф 175 × 60 / задание на мебель

Вариант А • код М4 • фасад 1750 × 2600 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.




Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Туалетный стол 140 × 45 / задание на мебель

Вариант А • код М6 • фасад 1400 × 740 мм • глубина 450 мм. Не рабочая деталировка.



1400 мм


Туалетный стол 1400 × 450 мм, высота 740 мм. Проверить посадку, зеркало и освещение лица. Кабельные вводы и опоры уточнить по образцу.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Общий шкаф 140 × 60 / задание на мебель

Вариант А • код D3 • фасад 1400 × 2600 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.



Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Открытые решения и комплектация

Перед рабочей стадией следует закрыть исходные данные и выбрать вариант. Это конкретные вопросы текущей квартиры.

Код	Тема	Что требуется	Состояние
D01	Обмер	Длины, диагонали, высоты, проёмы	Нет обмерного файла
D02	Площади спален	Разрешить конфликт 13/17 м² между фото и SVG	Расхождение открыто
D03	Вариант	Выбрать A или B	B предложен; не утверждён
D04	Детская B	Проверить проход за креслом 61 см	Нужны реальные размеры кресла и радиатора
D05	Хранение	Сезонные вещи и чемоданы; компактный шкаф у входа	Проверить по вещам семьи
D06	Работа взрослых	Нужны ли постоянные рабочие места	Не задано
D07	Кухня	Выбрать приборы и уточнить модули	Модули 355/6 см — эскиз, не заказ
D08	Инженерия	Стояки, вентиляция, щит, выделенная мощность	Не подтверждены
D09	Окна	Радиаторы, открывания, высоты подоконников	Высоты в модели условны
D10	Техника	Зазоры и сервисный доступ постирочной колонны	Проверить глубину ниши
D11	Экстерьер	Ориентация и реальный вид из окон	Вид в модели нейтральный; панорама TATE не используется
D12	Комплектация	Конкретные артикулы, цены и сроки	Цены не запрошены; бюджет не рассчитан

Интерьер в модели / Кухня-гостиная

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Кухня-гостиная



Вариант A / Кухня-гостиная



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Спальня родителей

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Спальня родителей



Вариант A / Общая детская



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Общая детская

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Общая детская



Вариант A / Спальня родителей



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Прихожая

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Прихожая



Вариант A / Прихожая



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Общий санузел

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Общий санузел



Вариант A / Общий санузел



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Ванная при спальне

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Ванная при спальне




Вариант A / Ванная при спальне



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Одно пространство. Два сценария жизни.

Родители и двое детей • общая детская • отдельные кровати и места для занятий • два санузла



≈ 1 м по графике

Предварительное предпочтение: B. Большая нижняя комната становится детской с двумя столами и личным хранением. А сохраняет родительскую спальню с ванной, но переносит занятия в гостиную.

На чём основан проект

Сохраняем найденные контуры квартиры; планировочные решения и мебель являются новыми предложениями.

Источник / параметр	Что установлено
План W01	Официальный SVG застройщика 30.06.02.070. Контуры, проёмы и связь нижней спальни с ванной взяты из него.
Общая площадь	73,6 м² по исходным подписям. Кухня-гостиная 22; коридор 10,1; санузлы 5 и 6,5 м².
Спальни	В SVG: верхняя 13, нижняя 17 м². На сохранённом фото эти подписи переставлены. Расхождение не закрыто.
Рабочий масштаб	28,222 мм / единицу SVG, восстановлен по трём контрольным площадям кухни и санузлов. Это приближение.
Контроль графики	Площади обведённых контуров: кухня 21,97; санузлы 5,04 и 6,49; спальни 12,62 и 17,59; коридор 9,28 м².

Уровень точности

Габариты мебели заданы проектом. Стены, простенки и проёмы восстановлены по изображению; толщины отделки и допуски не известны. Расчётные зазоры нельзя считать обмерными.

Для 3D принято условно

Высота 3,10 м; уровень глаз 1,60 м; подоконник около 0,75 м. Конструкции окон, двери, освещение и фактуры служат для сравнения пространства.


До следующей стадии

Нужны длины стен, диагонали, высоты, открывания окон и дверей, положение радиаторов, стояков и вентиляции. Затем проверяются оба учебных места и минимальные проходы.

Источник W01: dom-sobytie.ru/upload/plans/30.06.02.070.svg. Термины «верхняя» и «нижняя» относятся к листу; ориентация по сторонам света не установлена.

B / большая общая детская


Контуры комнат сохранены. 01 кухня-гостиная; 02 прихожая; 03 спальня родителей; 04 детская; 05 общий санузел; 06 ванная при детской.



D - мебель детей; M - мебель родителей; G - гостиная; K - кухня; H - прихожая; P - сантехника и постирочная. Все коды раскрыты на листе 9 и в CSV. Ванная 06 доступна через детскую.

B / две личные зоны в одной комнате

Две одинаковые кровати, два полноценных учебных места и два равных шкафа. Двухъярусная кровать не требуется.



Сон

D1 и D2: матрас 90 × 200 см, внешний каркас 100 × 210 см. Кровати смещены относительно друг друга, чтобы сохранить общий проход.

Занятия

D5 и D6: столы 120 × 60 см вдоль окна; отдельные лампы и кресла. Конструкцию стола у окна согласовать с радиатором и створками после обмера.

Хранение


D3 и D4: по 160 × 60 см для каждой. Раздвижные фасады сохраняют проход в ванную. Личные книги и материалы распределяются поровну.

Проверяемый участок	По модели	Как трактовать
Между длинными сторонами кроватей	131 см	Свободная центральная полоса; не ширина всего маршрута.
Между шкафами в проходе к ванной	104 см	Для закрытых фасадов; ручки и отделку проверить.
У нижней кровати за выдвинутым креслом	61 см	Самое тесное место; уточнить реальное кресло и проход в натуре.

В / родители и общая зона

Большая детская требует более компактной родительской спальни. Гостиная освобождается от постоянных учебных столов.





Кухня-гостиная


Линия 355 × 60 см, отдельный холодильник, стол 140 × 80 на четверых, диван 220 × 100 и ТВ-тумба. Между столом и спинкой дивана по модели около 86 см. Пятые и шестые места постоянно не заложены.

Спальня родителей

Кровать с матрасом 160 × 200, две тумбы, шкаф 160 × 58. Проход у изножья около 73 см; между боком кровати и закрытым шкафом около 94 см. Туалетный стол в этом варианте не помещён.

А / приватная спальня родителей


01 кухня-гостиная с учебными местами; 02 прихожая; 03 общая детская; 04 спальня родителей; 05 общий санузел; 06 ванная родителей.



В родительской спальне: кровать 160 × 200, два шкафа 175 × 60 и туалетный стол. В детской остаются две кровати и общий шкаф. Учебные места D5 / D6 перенесены в кухню-гостиную.

A / сон в детской, занятия в гостиной

Функции разделены между помещениями. Этот вариант требует согласованного режима общей зоны во время уроков.





Детская наверху

Две кровати с внешним габаритом 210 × 100 см и один шкаф 140 × 60. Между длинными сторонами кроватей около 81 см. Индивидуального хранения меньше, чем в B. Два полноценных стола сюда не добавляем.

Общая учебная линия

Два стола по 120 × 60, у каждого своё кресло и свет. Обеденный стол 120 × 80 развёрнут, стулья стоят по бокам. Диван 200 × 90. ТВ, разговоры и приготовление еды могут мешать занятиям. Это главный компромисс A.

Сравнение вариантов

Оценка по бытовым сценариям семьи. Выбор B предварительный и должен подтвердиться обмером.

Критерий	A / спальня родителей с ванной	B / большая детская
Две отдельные кровати	Да, в верхней детской	Да, в нижней детской
Два постоянных учебных места	В кухне-гостиной; общий шумовой режим	В детской; занятия отделены от гостиной
Хранение детей	Один общий шкаф 140 см	Два личных шкафа по 160 см
Хранение родителей	Два шкафа по 175 см	Один шкаф 160 см
Ванная 6,5 м²	Через спальню родителей	Через детскую; это не общий независимый вход
Гостиная и столовая	Стол 120 × 80, диван 200 × 90	Стол 140 × 80, диван 220 × 100
Особое преимущество	Приватный взрослый блок и туалетный стол	Автономная детская и свободная общая зона
Основное ограничение	Учёба в гостиной, меньше детского хранения	Компактная спальня родителей; тесный участок за креслом

Почему пока B: две школьницы смогут заниматься одновременно, а гостиная продолжит работать как общая комната. Если спальня родителей с ванной важнее, A остаётся полноценной альтернативой с ясно обозначенным переносом занятий.

Ведомость мебели / B

Размеры в сантиметрах: ширина × глубина в проекции. Матрас и внешний каркас указаны отдельно. Все изделия подбираются после замера.

Код	Общие предметы A и B	Габарит
K1	Кухня, 1 линия	355 × 60
K2	Холодильник, 1	70 × 62
H1	Шкаф у входа, 1	72 × 58
H2	Скамья, 1	110 × 36
P1	Ванна, 1	170 × 72
P2 / P5	Унитазы, 2	65 × 40
P3	Тумба с раковиной, 1	70 × 55
P4	Душ, 1	100 × 100
P6	Тумба с раковиной, 1	65 × 55
P7	Стирка + сушка, колонна	65 × 65

Код	Предметы B	Габарит
D1 / D2	Кровати, 2	210 × 100
D3 / D4	Личные шкафы, 2	160 × 60
D5 / D6	Учебные столы, 2	120 × 60
D7 / D8	Кресла, 2	60 × 60
M1	Кровать / матрас	170 × 210 / 160 × 200
M2 / M3	Прикроватные тумбы	40 × 40 / 38 × 38
M4	Шкаф родителей	160 × 58
G1 / G2	Диван / ТВ-тумба	220 × 100 / 140 × 30
G3	Обеденный стол	140 × 80
G4-G7	Обеденные стулья, 4	45 × 50
G8	Журнальный стол	50 × 40

Колонна стирки и сушки показана в габарите ниши. Выбранная техника может потребовать большей глубины для шлангов и обслуживания. Кухонная линия предусматривает мойку, варочную поверхность и место посудомоечной машины; разбивка модулей предварительная.

Ведомость мебели / A

Общие кухонные, входные и сантехнические предметы приведены на предыдущем листе. Здесь перечислены отличия A.

Код	Предмет	Габарит
D1 / D2	Две детские кровати	210 × 100
D3	Общий детский шкаф	140 × 60
D5 / D6	Два учебных стола в гостиной	120 × 60
D7 / D8	Два учебных кресла	60 × 60
M1	Кровать / матрас родителей	170 × 210 / 160 × 200
M2 / M3	Две прикроватные тумбы	40 × 40
M4 / M5	Два шкафа родителей	175 × 60
M6 / M7	Туалетный стол / кресло	140 × 45 / 55 × 55
G1 / G2	Диван / ТВ-тумба	200 × 90 / 140 × 30
G3	Обеденный стол	120 × 80
G4-G7	Четыре обеденных стула	45 × 50

Что учесть в заказе

Размер матраса не равен размеру кровати. На схемах проверены внешние габариты. Изголовья, ручки, плинтусы, наличники и открытые ящики могут уменьшить зазоры.

Мебель на вырост

В обоих вариантах предусмотрены полноразмерные спальные места. Высоты столов и кресла выбираются под рост детей; корпусную мебель следует проверять с учётом крепления к фактическим стенам.

Хранение у входа

Входной шкаф в текущей схеме небольшой. Сезонная одежда, чемоданы и хозяйственные вещи потребуют распределения по спальням. Необходимость отдельного взрослого рабочего места пока не задана.

Свет, техника и материалы

Функциональное задание для следующей стадии. Точки подключения и трассы здесь не привязаны к неподтверждённым размерам.

Детская

Раздельный свет у каждой кровати и стола, общий рассеянный свет, ночной сценарий до двери. У каждого стола предусмотреть питание для лампы и устройств; кабели организовать вне прохода. Для А учебные группы переносятся в гостиную.

Кухня-гостиная

Три независимых сценария: рабочая поверхность, обеденный стол, отдых. Питание холодильника, духовки, варочной поверхности и посудомоечной машины увязать с реальными моделями. ТВ и сеть привязать к G2.

Родительская спальня

Общий свет, отдельное чтение с каждой стороны кровати, питание у тумб. В А добавить свет и розетки туалетного стола; выключение основного света у входа и кровати уточнить в рабочем проекте.

Санузлы и постирочная

Общий свет, подсветка зеркал, доступ к обслуживанию. Колонна стирки и сушки в общем санузле. Способ подключения, вентиляцию, защиту от протечек и электрические группы определить с профильными проектировщиками.

Палитра по сохранённым референсам

Светлая тёплая основа, дуб, винные акценты в гостиной, пудровый и приглушённый зелёный в детской. Латунные детали дозированно. Текстуры прототипа передают направление, а не конкретные артикулы.

Что не менять до проверки

Положение мокрых зон, вентиляционных каналов и несущих элементов. Новые проёмы и переносы перегородок в эти варианты не включены. Состав работ по перепланировке пока не определён.

Прототип и следующий шаг проекта

Пакет P02 / T01 объединяет схемы, данные мебели, две редактируемые модели и сайт для сравнения пространства.

Что можно сделать в прототипе

Переключить A / B; осмотреть квартиру целиком или сверху; зайти в любое помещение и пройти между комнатами; открыть двери, шкафы и ящики; включить вечерний свет; посмотреть мини-план; скачать PDF, схемы, CSV и GLB. Редактируемые Blender-файлы сохранены отдельно.

Что проверено

Проектные предметы находятся внутри обведённых контуров и не пересекаются между собой в плане. Для обоих вариантов рассчитан связный маршрут между шестью помещениями с условным радиусом камеры 16 см при открытых дверях.

Граница проверки

Это геометрическая проверка эскиза, а не нормативная оценка доступности. Допуски отделки, конструкция окон, инженерные зоны, реальные кресла и открывания выбранной мебели ещё могут изменить решение.

1. Обмер и сверка исходника

Подтвердить контуры, площади спален, высоту, проёмы, радиаторы и инженерные точки. Особенно важны окно детской B, проход за нижним креслом и место постирочной колонны.

2. Выбор и доводка варианта

Зафиксировать приоритет между автономной детской и приватным санузлом родителей. Уточнить объём сезонного хранения и потребность взрослых в рабочем месте. Проверить кресла и кровати по реальным внешним габаритам.

3. Рабочая документация

После уточнений: планы перегородок, полов, потолков, света, розеток и сантехники; развёртки; задания на корпусную мебель; ведомость отделки и комплектации. Сейчас эти листы не считаются выпущенными.