
СОбытие. Дом для четверых

Подробная эскизная проработка P04 / T03. Родители и две дочери, 11 и 8 лет. Общая детская.



1 м по графике

Вариант B: больше пространства детям.

Два отдельных спальных места, два стола у окна, равное личное хранение. Спальня родителей наверху; общая зона без постоянных учебных столов.

Вариант A: спальня родителей с ванной.
Детская наверху, занятия в гостиной. Альтернативная расстановка и точки подключения сохранены.

Выпуск содержит развёртки, задания на мебель, планы функциональных электроточек, света, сантехники, отделочные объёмы и ведомости.

В — основа дальнейшей разработки по запросу семьи. P04 уточняет проходы, хранение, кухню и комплектацию. Обмер и рабочие инженерные решения ещё впереди.

Что изменилось в P04

В — основа разработки. План, прогулка и ведомости используют обновлённые размеры.


Узел	Было в P03	Принято в P04	Что даёт
Детская	Шкафы 1600, каркасы 2100×1000, стулья 600×600	Шкафы 1200, каркасы 2032×952, стулья 470×380	Больше пространства между кроватью и рабочим местом
Проход у нижнего стула	Около 610 мм до показанного контура	1230 мм; со сдвигом стула на 300 мм — 930 мм	Проход сохраняется при отодвинутом стуле
Хранение	Личные шкафы по 1600 мм, H1 — 720 мм	Личные шкафы по 1200 мм, H1 — 1200 мм; 4 ящика кроватей	Равные зоны дочерей; часть вещей переносится под кровати и в прихожую
Кухня	3550 / 6 592 мм	Добор 50 + 5×600 + 500 мм	Выделены реальные ширины приборов и места подготовки
Постирочная	Резерв глубины 650 мм	750 мм под комплект глубиной 645 мм	Предусмотрено больше места для подключения
Комплектация	Пустые цены	40 строк с кандидатами, резервами и альтернативами	Видно, какие цены взяты с сайтов, а какие ещё нужно уточнять

Компромисс P04: шкафы детской стали уже на 400 мм каждый. Четыре ящика под кроватями имеют внешний объём около 0,34 м³ суммарно, но не заменяют плечики. Вместимость проверить по реальному списку вещей. Бюджетный лимит пользователь не задаёт.

Детская / до и после


Контуры комнаты сохранены. Сдвиг нижней кровати освобождает место у второго стола.

P03 · два шкафа по 1600 мм



1 м по графике

P04 · два шкафа по 1200 мм + ящики



1 м по графике

Проверка	P04 мм	Условие
Кровать D2 — спинка стула D8	1228	Стул в показанном положении; при отодвигании на 300 мм проход уменьшается на 300 мм
Стул отодвинут на 300 мм	928	Геометрический зазор до контура стула; посадку и движения проверить на макете
Между кроватями	1359	Без открытых ящиков; ящики выдвигаются по одному
Между шкафами у ванной	1037	Раздвижные фасады; доступ в ванную только через детскую

Детская / хранение и взросление

У каждой дочери своё спальное место, стол, стул, шкаф и два ящика под кроватью.

Зона	Габарит / состав	Практическое решение
Личный шкаф ×2	1200×600×2500 мм; раздвижные фасады	Одинаковые секции полок и плечиков. Часто используемые вещи — на доступной высоте. Верх для редких вещей.
Ящики кроватей ×4	964×500×175 мм каждый; ход в модели 500 мм	Бельё, сезонный текстиль и игры. Не открывать противоположные ящики одновременно: центральный проход сузится.
Столы ×2	1200×600 мм; желаемая регулировка 600–760 мм	Под рост, а не только возраст. Проверить высоту окна, радиатор и возможность пользоваться створкой.
Стулья ×2	Контур 380×470 мм; Polini S/L как кандидат	Для L производитель указывает рост 145–180 см. Для младшей размер пока не назначен; нужен рост и примерка.
Задачи взрослого	Постоянное рабочее место не задано	Кухонный стол остаётся временным местом для ноутбука. При необходимости постоянного кабинета потребуется новый сценарий.
Доступ в ванную	Только через детскую, как в исходном плане	Дверь закрывается изнутри; тихий свет по пути, никаких шкафов в проходе. Семья согласует приватность.

Равенство — в площади хранения и оснащении. Пудровый и шалфейный текстиль можно поменять местами; принадлежность акцентов дочерям не назначается по возрасту. Основа комнаты остаётся спокойной и пригодной для подросткового периода.

Кухня / точная модульная разбивка

3550 мм — проектная длина по прежнему габариту. Добор подрезается после контрольного обмера.



Положение	Модуль	Увязка
0–50	Добор	Фактический косой угол и отступ фасада — по обмеру
50–650	Мойка 600	Доступные вода, слив и питание ПММ в соседней секции
650–1250	ПММ 600	Прибор 598×550×815; свободная ширина 600, без дополнительных боковин
1250–1850	Подготовка 600	Рабочая поверхность между мойкой и варочной; три выдвижных ящика
1850–2450	Духовой шкаф + варочная 600	Фронт духовки 595, панель 590×520; вырез, вентиляция и мощности по паспортам
2450–3050 / 3050–3550	Ящики 600 / хранение 500	Мелкая техника в правой части; отдельная розеточная группа

Вытяжка Crosby Power имеет корпус 598 мм и не помещается внутрь корпуса 600 с боковинами. В сцене она размещена ниже укороченного шкафа. Это схема компоновки: крепление, высоту над панелью, канал Ø150 и подключение нужно подтвердить инструкцией и проектом вентиляции.

Основание и точность проекта

Исходные сведения отделены от новых проектных предложений.

Параметр	Основание	Статус
Квартира 73,6 м²	Сохранённый план и официальный SVG	Площадь по подписям
Контуры и связи комнат	План 30.06.02.070.svg	Восстановлены по изображению
Спальни 13 / 17 м²	На фото и в SVG подписи переставлены	Расхождение не закрыто
Масштаб	28,222 мм / единицу SVG; калибровка по трём площадям	Приближение
Высота / подоконник	3100 / 750 мм	Приняты для эскиза
Мебель, отделка, подключения	Новые предложения для семьи	Не утверждены
Вид из окон	Ориентация и актуальная панорама не подтверждены	Нейтральный фон
Стоимость	Каталог кандидатов с источниками и проектные резервы	Не оферта; резервы — предположения

Источник: официальный план застройщика. Текстуры дерева, паркета и ткани — Poly Haven (CC0). Подробный реестр исходников сохранён рядом с проектом.

Планы подключения — задания для согласования. Номиналы автоматов, сечения кабелей, уклоны канализации, мощности и трассы вентиляции не рассчитаны. До заказа и монтажа нужны обмер, выбранное оборудование и рабочие решения профильных специалистов.

Состав и последовательность работы

Альбом и таблицы используют один реестр стен, помещений, мебели и точек подключения.

Раздел	Что содержит	Как использовать
01 Архитектура	Планы A/B, помещения, двери и окна	Сверить контуры и размеры по обмеру
02 Интерьеры	Шесть комнат B и 40 развёрток стен	Согласовать расстановку и композицию
03 Свет и электрика	Планы A/B, ведомости точек, группы управления	Увязать с мебелью и инженерным проектом
04 Вода и климат	Сантехнические зоны, постирочная, задание на климат	Уточнить модели и сервисный доступ
05 Отделка	Палитра, площади и примыкания	Выбрать материалы; пересчитать по обмеру
06 Мебель	Фасады и наполнение шкафов, столы, кухня	Подготовить рабочие чертежи изготовителя
07 Комплектация	Редактируемые ведомости и открытые решения	Внести артикулы, цены и сроки
Архив P02 отдельно	Исходное сравнение сохранено отдельным файлом	В этом альбоме — актуальная проработка P04

В виртуальной модели: оба варианта, 34 управляемых элемента в каждом, содержимое шкафов и техники, текстуры, шторы, шаги и повороты, управление светом. Native Blender: кадр 1 — закрыто, 60 — открыто, 120 — закрыто.

План мебели / вариант В

Внешние габариты мебели — проектные. Перегородки и мокрые зоны сохраняют исходные контуры.



Детская: Общая детская. Ванная у нижней спальни имеет вход только из неё. В А два учебных места находятся в гостиной, в В — внутри детской.

План мебели / вариант А

Внешние габариты мебели — проектные. Перегородки и мокрые зоны сохраняют исходные контуры.




Детская: Общая детская. Ванная у нижней спальни имеет вход только из неё. В А два учебных места находятся в гостиной, в В — внутри детской.

Экспликация и объёмы помещений

Графические площади используются для предварительных ведомостей. Площадь по подписи 73,6 м² не подменяется их суммой.

Помещение B	По графике, м²	Периметр, м	Высота*, м	Отделка пола	Стены
Ванная при спальне	6.49	11.45	3.1	F02	W02
Общий санузел	5.04	9.38	3.1	F02	W02
Спальня родителей	12.62	14.45	3.1	F01	W01
Общая детская	17.59	18.60	3.1	F01	W01
Кухня-гостиная	21.97	19.28	3.1	F01	W01
Прихожая	9.28	16.22	3.1	F01	W01

*Высота 3,10 м принята для эскиза. Площадь и периметр считаются по внутренним обведённым контурам. Нет подтверждённых толщин чистовой отделки. В XLSX высота и запас материала редактируются; объёмы пересчитываются.



1 м по графике

Двери и окна


Ширина по графике; высоты и конструкция условные. Входную дверь и оконную фурнитуру измерить отдельно.

Код	Назначение	Ширина мм	Высота*, мм	Примечание
upper_door	Дверь верхней спальни	801	2250	Открывание показано в 3D; проверить наличники и ручки
lower_door	Дверь нижней спальни	801	2250	Открывание показано в 3D; проверить наличники и ручки
bath5_door	Дверь общего санузла	702	2250	Открывание показано в 3D; проверить наличники и ручки
bath65_door	Дверь ванной при спальне	702	2250	Открывание показано в 3D; проверить наличники и ручки
W1	Кухня-гостиная	2738	2000	Подоконник 750 мм*; схема створок условная
W2	Спальня родителей	1947	2000	Подоконник 750 мм*; схема створок условная
W3	Общая детская	2060	2000	Подоконник 750 мм*; схема створок условная

Не заказывать полотна и оконные изделия по этим размерам. Неизвестны монтажные швы, размеры коробок, фактические световые проёмы и отметки пола. Перед длинной столешницей у окна проверить открывание створок и доступ к отоплению.

Ванная при спальне / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Ванна 1700 × 720, унитаз и умывальник. В В вход через детскую; в А ванная принадлежит родительской зоне.


Проверить доступ к сифону, экраны, ревизии и смеситель. Формы санитарной керамики в сцене условны.

Общий свет и зеркало отдельно. Выбрать нескользкую поверхность пола по образцу и характеристикам поставщика.

Предметы: P1 Ванна 170 × 72, P2 Унитаз, P3 Раковина 70 × 55

Общий санузел / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Душ 1000 × 1000, унитаз, умывальник и колонна стирки/сушки. В В это основной санузел родителей.


Под комплект глубиной 645 мм резерв увеличен до 750 мм. Проверить монтажные зазоры и раскрытие люков, ревизии, вентиляцию и стояки. Резерв ниши не равен размеру прибора.

Матовый тёплый камень, зеркало с отдельным светом. Положение электроточек согласовать по зонам и выбранным приборам.

Предметы: P4 Душ 100 × 100, P5 Унитаз, P6 Раковина 65 × 55, P7 Стирка/сушка: резерв 650×750×1800

Спальня родителей / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Кровать 1600 × 2000 в каркасе 1700 × 2100, две тумбы и шкаф 1600 × 580. У изножья по модели около 730 мм.

В А это общая детская: две кровати и шкаф 1400 × 600, занятия вынесены в гостиную.

Тёплая ткань, дуб, отдельное чтение с каждой стороны. Проверить радиатор, шторы и открывание шкафа.

Предметы: M1 Кровать 160 × 200; каркас 170 × 210, M2 Тумба 40 × 40, M3 Тумба 38 × 38, M4 Шкаф 160 × 58

Общая детская / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Кровати 900 × 2000, два стола 1200 × 600 и два равных шкафа 1200 × 600. Пудровый и зелёный различают личные зоны.


Между кроватями около 1360 мм; у ванной между шкафами 1040 мм. Между кроватью D2 и стулом D8 — 1230 мм, при отодвигании стула на 300 мм — 930 мм. Это зазоры до контура мебели, не нормативная проверка.

Ванная доступна через детскую. Полноразмерные кровати сохраняются при взрослении; кресла и положение столешниц подбираются по росту и реальному окну.

Предметы: D1 Кровать 90×200; каркас 2032×952, D2 Кровать 90×200; каркас 2032×952, D3 Личный шкаф 1200×600; раздвижные фасады, D4 Личный шкаф 1200×600; раздвижные фасады, D5 Стол 1200×600; регулируемая высота, D6 Стол 1200×600; регулируемая высота, D7 Регулируемый стул 470×380; размер по росту, D8 Регулируемый стул 470×380; размер по росту

Кухня-гостиная / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



В В стол 1400 × 800 на четверых, диван 2200 × 1000, отдельный ТВ. В А стол 1200 × 800 и два учебных места; домашние занятия конфликтуют с шумом кухни.


Кухня 3550 мм: добор 50 + пять модулей 600 + один 500. Мойка, ПММ, подготовка, духовка/панель, ящики, хранение. Точки питания привязаны к новой схеме. Вытяжка под укороченным шкафом; монтажные ниши уточняются по инструкциям.

Рабочая подсветка, отдельный свет над столом и общий свет. Дуб, тёплая основа и винные стулья.

Предметы: K1 Кухня 3550: добор 50 + 5×600 + 500, K2 Пенал холодильника 700×620; прибор отдельно, G1 Диван 220 × 100, G2 ТВ-тумба 140 × 30, G3 Стол 140 × 80, G4 Обеденный стул, G5 Обеденный стул, G6 Обеденный стул, G7 Обеденный стул, G8 Журнальный стол 50 × 40

Прихожая / интерьер и функции

Вариант В. Мебель и отделка согласованы с интерактивной моделью.



Шкаф H1 расширен с 720 до 1200 мм при глубине 580 мм. Банкетка H2 — 1100×360. Плечики, обувь и антресоль для сезонных вещей. Вещи семьи распределены также по спальням.

Проверить фактическую входную дверь, распахивание, щиток, домофон, грязную зону и место обуви.


Закрытое хранение сверху, обувь внизу; основной свет от входа.


Предметы: H1 Семейный шкаф 1200 × 580, H2 Скамья 110 × 36

Развёртки стен / 1–2

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath65-E01 • Ванная при спальне






Красным — bath65-E01. Мебель: P1.

bath65-E02 • Ванная при спальне







Красным — bath65-E02. Мебель: P3.

Развёртки стен / 3–4

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath65-E03 • Ванная при спальне






Красным — bath65-E03. Мебель: P3.

bath65-E05 • Ванная при спальне







Красным — bath65-E05. Мебель: P2.

Развёртки стен / 5–6

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath65-E07 • Ванная при спальне






Красным — bath65-E07. Мебель: P1.

bath65-E08 • Ванная при спальне







Красным — bath65-E08. Мебель: P1.

Развёртки стен / 7–8

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath5-E03 • Общий санузел






Красным — bath5-E03. Мебель: P7.

bath5-E04 • Общий санузел







Красным — bath5-E04. Мебель: P6, P7.

Развёртки стен / 9–10

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


bath5-E05 • Общий санузел






Красным — bath5-E05. Мебель: P4.

bath5-E06 • Общий санузел







Красным — bath5-E06. Мебель: P4, P5.

Развёртки стен / 11–12

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


upper-E01 • Спальня родителей






Красным — upper-E01. Мебель: M1, M2, M4.

upper-E02 • Спальня родителей







Красным — upper-E02. Мебель: M1, M3.

Развёртки стен / 13–14

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


upper-E04 • Спальня родителей






Красным — upper-E04. Мебель: свободная стена.

upper-E07 • Спальня родителей







Красным — upper-E07. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 15–16

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


upper-E08 • Спальня родителей






Красным — upper-E08. Мебель: M4.

lower-E01 • Общая детская







Красным — lower-E01. Мебель: D1.

Развёртки стен / 17–18

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.

lower-E03 • Общая детская






Красным — lower-E03. Мебель: D1.

lower-E04 • Общая детская







Красным — lower-E04. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 19–20

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


lower-E06 • Общая детская






Красным — lower-E06. Мебель: D5, D6.

lower-E09 • Общая детская







Красным — lower-E09. Мебель: D2, D4, D6, D8.

Развёртки стен / 21–22

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.

lower-E10 • Общая детская







1 м по графике

Красным — lower-E10. Мебель: D3, D4.

lower-E11 • Общая детская






1 м по графике


Красным — lower-E11. Мебель: D3.

Развёртки стен / 23–24

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


lower-E12 • Общая детская






Красным — lower-E12. Мебель: свободная стена.

kitchen-E01 • Кухня-гостиная







Красным — kitchen-E01. Мебель: K1.

Развёртки стен / 25–26

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


kitchen-E02 • Кухня-гостиная






Красным — kitchen-E02. Мебель: K1, K2.

kitchen-E04 • Кухня-гостиная







Красным — kitchen-E04. Мебель: K2.

Развёртки стен / 27–28

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


kitchen-E05 • Кухня-гостиная






Красным — kitchen-E05. Мебель: свободная стена.

kitchen-E06 • Кухня-гостиная







Красным — kitchen-E06. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 29–30

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


kitchen-E07 • Кухня-гостиная






Красным — kitchen-E07. Мебель: G2.

kitchen-E08 • Кухня-гостиная







Красным — kitchen-E08. Мебель: G1, G2.

Развёртки стен / 31–32

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


kitchen-E09 • Кухня-гостиная






Красным — kitchen-E09. Мебель: K1, G3, G4, G6.

corridor-E01 • Прихожая







Красным — corridor-E01. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 33–34

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


corridor-E03 • Прихожая






Красным — corridor-E03. Мебель: H1.

corridor-E05 • Прихожая







Красным — corridor-E05. Мебель: H1.

Развёртки стен / 35–36

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


corridor-E07 • Прихожая






Красным — corridor-E07. Мебель: H1.

corridor-E08 • Прихожая






Красным — corridor-E08. Мебель: H2.

Развёртки стен / 37–38

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


corridor-E09 • Прихожая






Красным — corridor-E09. Мебель: свободная стена.

corridor-E10 • Прихожая







Красным — corridor-E10. Мебель: свободная стена.

Развёртки стен / 39–40

В. Проекция ближайшей мебели (до 650 мм от стены). Размеры по графике; 3100* — принятая высота. Силуэты не являются деталировкой мебели.


corridor-E11 • Прихожая






Красным — corridor-E11. Мебель: H2.

corridor-E12 • Прихожая





Красным — corridor-E12. Мебель: свободная стена.

Короткие участки и уступы

Оставшиеся 15 сегментов не потеряны: учтены в периметрах и ведомости стен. Размеры требуют обмера.

Код сегмента	Помещение В	Длина мм
bath65-E04	Ванная при спальне	399
bath65-E06	Ванная при спальне	399
bath5-E01	Общий санузел	704
bath5-E02	Общий санузел	489
upper-E03	Спальня родителей	265
upper-E05	Спальня родителей	264
upper-E06	Спальня родителей	317
lower-E02	Общая детская	47
lower-E05	Общая детская	219
lower-E07	Общая детская	201
lower-E08	Общая детская	375
kitchen-E03	Кухня-гостиная	168
corridor-E02	Прихожая	471
corridor-E04	Прихожая	512
corridor-E06	Прихожая	381

Освещение / B


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Розетки и оборудование / B


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Сантехнические подключения / В


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Освещение / A


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Розетки и оборудование / A


Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Сантехнические подключения / A

Функциональные точки показаны относительно мебели. Перенос на стены, монтажные отметки и трассы согласовать после обмера.



Коды относятся к ведомости на следующих листах и в XLSX. Высота — от условного чистого пола. Точки внутри габарита прибора показывают обслуживаемую зону, а не разрешение ставить розетку за корпусом или во влажной зоне.

Ведомость функциональных точек / B

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
B-L-01	Общий свет	Ванная при спальне	7.89	1.18	2.92	Общий Ванная при спальне
B-S-01	Управление общим светом	Ванная при спальне	8.38	1.64	0.90	Общий Ванная при спальне
B-L-02	Общий свет	Общий санузел	8.71	3.89	2.92	Общий Общий санузел
B-S-02	Управление общим светом	Общий санузел	9.10	3.50	0.90	Общий Общий санузел
B-L-03	Общий свет	Спальня родителей	10.51	4.96	2.92	Общий Спальня родителей
B-S-03	Управление общим светом	Спальня родителей	9.35	3.49	0.90	Общий Спальня родителей
B-L-04	Общий свет	Общая детская	11.87	1.80	2.92	Общий Общая детская
B-S-04	Управление общим светом	Общая детская	10.36	3.29	0.90	Общий Общая детская
B-L-05	Общий свет	Кухня-гостиная	3.85	2.06	2.92	Общий Кухня-гостиная
B-L-06	Общий свет	Прихожая	5.80	3.07	2.92	Общий Прихожая
B-R-01	ПММ	Кухня-гостиная	1.00	4.27	0.30	Кухонная техника
B-R-02	Духовой шкаф	Кухня-гостиная	2.18	4.50	0.30	Кухонная техника
B-R-03	Варочная поверхность	Кухня-гостиная	2.18	4.50	0.30	Кухонная техника
B-R-04	Вытяжка	Кухня-гостиная	2.18	4.50	2.15	Кухонная техника
B-R-05	Розетки рабочей поверхности 2 группы	Кухня-гостиная	1.59	4.38	1.10	Кухонная техника
B-L-07	Подсветка столешницы	Кухня-гостиная	1.87	4.13	1.48	Кухонная рабочая зона

Ведомость функциональных точек / B

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
B-P-01	Мойка и ПММ	Кухня-гостиная	0.57	3.84	0.55	Вода / канализация
B-R-06	Холодильник	Кухня-гостиная	3.44	3.67	0.30	Кухонная техника
B-P-02	Ванна 170 × 72	Ванная при спальне	5.76	1.04	0.60	Вода / канализация
B-P-03	Унитаз	Ванная при спальне	6.68	0.94	0.23	Вода / канализация
B-P-04	Раковина 70 × 55	Ванная при спальне	7.98	0.40	0.55	Вода / канализация
B-L-08	Подсветка зеркала	Ванная при спальне	7.98	0.40	1.95	Зеркало
B-P-05	Душ 100 × 100	Общий санузел	7.74	4.01	1.10	Вода / канализация
B-P-06	Унитаз	Общий санузел	7.56	4.99	0.23	Вода / канализация
B-P-07	Раковина 65 × 55	Общий санузел	8.87	4.72	0.55	Вода / канализация
B-L-09	Подсветка зеркала	Общий санузел	8.87	4.72	1.95	Зеркало
B-R-07	Стиральная машина	Общий санузел	8.78	5.60	0.90	Постирочная
B-R-08	Сушильная машина	Общий санузел	8.78	5.60	1.80	Постирочная
B-P-08	Стирка: вода и слив	Общий санузел	8.78	5.60	0.60	Вода / канализация
B-R-09	2 розетки у кровати	Спальня родителей	10.63	6.01	0.65	Спальни
B-L-10	Прикроватный свет	Спальня родителей	10.63	6.01	0.85	Чтение M2
B-R-10	2 розетки у кровати	Спальня родителей	12.79	6.02	0.65	Спальни

Ведомость функциональных точек / B

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
B-L-11	Прикроватный свет	Спальня родителей	12.79	6.02	0.85	Чтение M3
B-R-11	Розетка и зарядка у кровати	Общая детская	12.26	2.86	0.70	Детская
B-L-12	Индивидуальный свет чтения	Общая детская	12.26	2.86	1.15	Чтение D1
B-R-12	Розетка и зарядка у кровати	Общая детская	10.79	0.55	0.70	Детская
B-L-13	Индивидуальный свет чтения	Общая детская	10.79	0.55	1.15	Чтение D2
B-R-13	3 розетки + USB-C у стола	Общая детская	13.83	1.88	1.05	Рабочие места
B-L-14	Настольная лампа	Общая детская	13.83	1.88	1.18	Занятия D5
B-R-14	3 розетки + USB-C у стола	Общая детская	13.83	0.67	1.05	Рабочие места
B-L-15	Настольная лампа	Общая детская	13.83	0.67	1.18	Занятия D6
B-R-15	ТВ: 4 розетки + сеть	Кухня-гостиная	5.05	1.22	1.20	ТВ и сеть
B-L-16	Свет над столом	Кухня-гостиная	1.02	1.91	2.10	Обед

Ведомость функциональных точек / A

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
A-L-01	Общий свет	Ванная при спальне	7.89	1.18	2.92	Общий Ванная при спальне
A-S-01	Управление общим светом	Ванная при спальне	8.38	1.64	0.90	Общий Ванная при спальне
A-L-02	Общий свет	Общий санузел	8.71	3.89	2.92	Общий Общий санузел
A-S-02	Управление общим светом	Общий санузел	9.10	3.50	0.90	Общий Общий санузел
A-L-03	Общий свет	Общая детская	10.51	4.96	2.92	Общий Общая детская
A-S-03	Управление общим светом	Общая детская	9.35	3.49	0.90	Общий Общая детская
A-L-04	Общий свет	Спальня родителей	11.87	1.80	2.92	Общий Спальня родителей
A-S-04	Управление общим светом	Спальня родителей	10.36	3.29	0.90	Общий Спальня родителей
A-L-05	Общий свет	Кухня-гостиная	3.85	2.06	2.92	Общий Кухня-гостиная
A-L-06	Общий свет	Прихожая	5.80	3.07	2.92	Общий Прихожая
A-R-01	ПММ	Кухня-гостиная	1.00	4.27	0.30	Кухонная техника
A-R-02	Духовой шкаф	Кухня-гостиная	2.18	4.50	0.30	Кухонная техника
A-R-03	Варочная поверхность	Кухня-гостиная	2.18	4.50	0.30	Кухонная техника
A-R-04	Вытяжка	Кухня-гостиная	2.18	4.50	2.15	Кухонная техника
A-R-05	Розетки рабочей поверхности 2 группы	Кухня-гостиная	1.59	4.38	1.10	Кухонная техника
A-L-07	Подсветка столешницы	Кухня-гостиная	1.87	4.13	1.48	Кухонная рабочая зона

Ведомость функциональных точек / A

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
A-P-01	Мойка и ПММ	Кухня-гостиная	0.57	3.84	0.55	Вода / канализация
A-R-06	Холодильник	Кухня-гостиная	3.44	3.67	0.30	Кухонная техника
A-P-02	Ванна 170 × 72	Ванная при спальне	5.76	1.04	0.60	Вода / канализация
A-P-03	Унитаз	Ванная при спальне	6.68	0.94	0.23	Вода / канализация
A-P-04	Раковина 70 × 55	Ванная при спальне	7.98	0.40	0.55	Вода / канализация
A-L-08	Подсветка зеркала	Ванная при спальне	7.98	0.40	1.95	Зеркало
A-P-05	Душ 100 × 100	Общий санузел	7.74	4.01	1.10	Вода / канализация
A-P-06	Унитаз	Общий санузел	7.56	4.99	0.23	Вода / канализация
A-P-07	Раковина 65 × 55	Общий санузел	8.87	4.72	0.55	Вода / канализация
A-L-09	Подсветка зеркала	Общий санузел	8.87	4.72	1.95	Зеркало
A-R-07	Стиральная машина	Общий санузел	8.78	5.60	0.90	Постирочная
A-R-08	Сушильная машина	Общий санузел	8.78	5.60	1.80	Постирочная
A-P-08	Стирка: вода и слив	Общий санузел	8.78	5.60	0.60	Вода / канализация
A-R-09	2 розетки у кровати	Спальня родителей	11.59	0.28	0.65	Спальни
A-L-10	Прикроватный свет	Спальня родителей	11.59	0.28	0.85	Чтение M2
A-R-10	2 розетки у кровати	Спальня родителей	13.79	0.28	0.65	Спальни

Ведомость функциональных точек / A

X — вправо от левой границы плана; Y — вверх от нижней границы; Z — от условного чистого пола. Координаты ориентировочные, в метрах.

Код	Назначение	Помещение	X	Y	Z*	Группа
A-L-11	Прикроватный свет	Спальня родителей	13.79	0.28	0.85	Чтение M3
A-R-11	3 розетки + USB-C у стола	Спальня родителей	12.20	3.13	1.05	Рабочие места
A-L-12	Настольная лампа	Спальня родителей	12.20	3.13	1.18	Занятия M6
A-R-12	Розетка и зарядка у кровати	Общая детская	10.46	5.85	0.70	Детская
A-L-13	Индивидуальный свет чтения	Общая детская	10.46	5.85	1.15	Чтение D1
A-R-13	Розетка и зарядка у кровати	Общая детская	11.42	4.04	0.70	Детская
A-L-14	Индивидуальный свет чтения	Общая детская	11.42	4.04	1.15	Чтение D2
A-R-14	ТВ: 4 розетки + сеть	Кухня-гостиная	5.05	1.22	1.20	ТВ и сеть
A-L-15	Свет над столом	Кухня-гостиная	1.57	2.25	2.10	Обед
A-R-15	3 розетки + USB-C у стола	Кухня-гостиная	0.64	0.32	1.05	Рабочие места
A-L-16	Настольная лампа	Кухня-гостиная	0.64	0.32	1.18	Занятия D5
A-R-16	3 розетки + USB-C у стола	Кухня-гостиная	1.86	0.32	1.05	Рабочие места
A-L-17	Настольная лампа	Кухня-гостиная	1.86	0.32	1.18	Занятия D6

Сценарии света и инженерные задания

Группы управления задают желаемое поведение. Схемы цепей и подбор защитных устройств не выполнялись.

Зона	Сценарии	Что увязать
Кухня-гостиная	Готовка / обед / отдых	Общий свет, стол, рабочая лента независимо
Общая детская	Учёба каждой дочери / чтение / сон	Две настольные лампы и два света чтения независимо
Спальня родителей	Общий / чтение слева / чтение справа	Выключение у входа и кровати
Прихожая	Вход / ночной маршрут	Свет не должен слепить из спальни
Санузлы	Общий / зеркало / ночной	Разделить свет и вентиляцию по выбранной системе

Электрика. Уточнить выделенную мощность, ввод, щит, состав и паспортные мощности техники. После этого рассчитать линии, защиту, сечения, заземление и места установок. Высоты в таблице — пожелания к пользованию, а не проверка электробезопасности.

Климат. Измерить радиаторы и вентканалы, выяснить допустимые места наружных блоков и пути дренажа. Подготовить расчёт по помещениям и доступ к фильтрам. В P04 блоки и трассы не размещены: исходников для этого нет.

Вода, постирочная и обслуживание

Мокрые зоны сохранены в пределах исходных контуров. Подключения уточняются по паспортам приборов.

Узел	Проектное решение	Проверить до заказа
Кухня K1	Мойка и ПММ в одной рабочей линии	Положение стояка, длина и уклон отвода, сервисный доступ
Душ P4	Поддон 1000 × 1000 и распашная дверь	Гидроизоляция, трап/сифон, высота порога, открывание
Колонна P7	Стиральная и сушильная машины друг над другом	Совместимый соединительный комплект, зазоры, слив, воздух, доступ
Умывальники P3 / P6	Тумбы с ящиками и подсветкой зеркала	Сифон вне хода ящика, вводы и ревизия
Ванна P1	1700 × 720, смеситель у борта	Реальная модель, экран и доступ к сифону
Унитазы P2 / P5	Места по сохранённой расстановке	Выпуск, инсталляция/бачок, ревизия и крепления
Защита от протечек	Предусмотреть при согласовании инженерии	Доступ к вводным кранам и датчики возле приборов

Отделка и материалы

Направление по сохранённым референсам. Наименования не заменяют артикулы и реальные образцы.

Код	Материал	Где	Уточнение
F01	Дуб натуральный, инженерная доска	Пол сухих помещений	140×14 мм; матовый лак; раскладка по продольной оси, образец 1 м²
F02	Italon Metropolis Royal Ivory 610010002348	Пол санузлов	600×1200×9 мм; матовый. Противоскольжение у душа проверить по паспорту
W01	Краска: NCS S 1505-Y20R, пробный выкрас	Основные стены	Матовая моющаяся; образцы 1×1 м утром и вечером. Код — предложение
W02	Italon Royal Ivory; затирка тёплый серый	Стены санузлов	Горизонтальная раскладка 1200 мм; симметрия от раковин; ревизии согласовать
C01	Белый потолок, ориентир RAL 9010	Потолки	Матовый, без контрастной окантовки; высота после сетей не определена
J01	Дуб + фасады RAL 1013, матовые	Шкафы и кухня	Образцы шпона и эмали вместе; фурнитура с доводчиками
T01	Грейдж, пудра и шалфей; винный акцент	Шторы и ткани	Лён/смесовая ткань со съёмным чехлом; blackout в спальнях; шторы вне радиаторов
M01	Матовая латунь и графит	Ручки, свет и детали	Единый оттенок латуни по физическим образцам; без зеркального золота

Предварительные отделочные объёмы

Без запаса. Чистая площадь стен = периметр × 3,10 м − нанесённые проёмы. Откосы и монтажные потери отдельно не учтены.


Помещение B	Пол, м²	Стены до вычетов, м²	Проёмы, м²	Стены после вычетов, м²	Потолок, м²
Ванная при спальне	6.49	35.50	1.58	33.92	6.49
Общий санузел	5.04	29.08	1.58	27.50	5.04
Спальня родителей	12.62	44.78	5.69	39.09	12.62
Общая детская	17.59	57.66	7.50	50.16	17.59
Кухня-гостиная	21.97	59.77	8.59	51.18	21.97
Прихожая	9.28	50.28	8.31	41.98	9.28

Площадь проёмов зависит от условных высот дверей и окон. После обмера заменить длины, высоту и вычеты в XLSX. Значения здесь — ориентир для сравнения объёмов, не количество для закупки.

Примыкания. Уточнить толщины доски, плитки и клея до задания стяжек. Примыкание мокрых зон, пороги, расширительные швы и гидроизоляция проектируются по выбранным системам. Плинтусы должны обходить наличники и встроенную мебель. Доступ к ревизиям сохраняется.

Кухня 3550: добор 50 + 5×600 + 500 / задание на мебель

Вариант B • код K1 • фасад 3550 × 2200 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.



3550 мм

Ширины 50 + 600 + 600 + 600 + 600 + 600 + 500 = 3550 мм. ПММ — свободный проём 600 мм. Духовка — модуль 600 мм, боковины 18 мм дают внутреннюю ширину 564 мм; сверить с паспортом. Вытяжка 598 мм находится под укороченным шкафом. Мебельщик проверяет вентиляцию, подрезки и все монтажные ниши.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Семейный шкаф 1200 × 580 / задание на мебель

Вариант В • код Н1 • фасад 1200 × 2600 мм • глубина 580 мм. Не рабочая деталировка.




Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное; штанга на 1350 мм, верхнее хранение — с помощью взрослого. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Раковина 70 × 55 / задание на мебель

Вариант B • код P3 • фасад 700 × 830 мм • глубина 550 мм. Не рабочая деталировка.




Сифон и подводки не должны пересекать ящик. Материал корпуса и кромки подобрать для влажного помещения; ревизия должна оставаться доступной.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Раковина 65 × 55 / задание на мебель

Вариант В • код Р6 • фасад 650 × 830 мм • глубина 550 мм. Не рабочая деталировка.



650 мм


Сифон и подводки не должны пересекать ящик. Материал корпуса и кромки подобрать для влажного помещения; ревизия должна оставаться доступной.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Шкаф 160 × 58 / задание на мебель

Вариант B • код M4 • фасад 1600 × 2600 мм • глубина 580 мм. Не рабочая деталировка.



Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное; штанга на 1350 мм, верхнее хранение — с помощью взрослого. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Личный шкаф 1200×600; раздвижные фасады / задание на мебель

Вариант B • код D3 • фасад 1200 × 2500 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.




Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное; штанга на 1350 мм, верхнее хранение — с помощью взрослого. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Стол 1200×600; регулируемая высота / задание на мебель

Вариант B • код D5 • фасад 1200 × 740 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.



1200 мм

Столешница 1200 × 600; в модели 740 мм. Задание на регулируемую высоту 600–760 мм; диапазон и стул согласовать с ростом ребёнка. Кабели закрепить под столешницей. Проверить створку, радиатор и доступ к уборке.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

ТВ-тумба 140 × 30 / задание на мебель

Вариант В • код G2 • фасад 1400 × 430 мм • глубина 300 мм. Не рабочая деталировка.




Предусмотреть кабельные вводы, доступ к розеткам и вентиляцию аппаратуры. Подвесное крепление допустимо только после проверки основания.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Шкаф 175 × 60 / задание на мебель

Вариант А • код М4 • фасад 1750 × 2600 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.




Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное; штанга на 1350 мм, верхнее хранение — с помощью взрослого. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Туалетный стол 140 × 45 / задание на мебель

Вариант А • код М6 • фасад 1400 × 740 мм • глубина 450 мм. Не рабочая деталировка.



1400 мм


Туалетный стол 1400 × 450 мм, высота 740 мм. Проверить посадку, зеркало и освещение лица. Кабельные вводы и опоры уточнить по образцу.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Общий шкаф 140 × 60 / задание на мебель

Вариант А • код D3 • фасад 1400 × 2500 мм • глубина 600 мм. Не рабочая деталировка.



Полки в левой секции, плечики справа, верхние коробки и нижнее хранение обуви. Для детских шкафов распределение равное; штанга на 1350 мм, верхнее хранение — с помощью взрослого. В узкой нише применены раздвижные фасады. Толщины, крепления и нагрузку полок рассчитать изготовителю.

Изготовителю:
контрольный обмер; фасад и разрез; карта деталей; присадки; спецификация фурнитуры; схема крепления; допуски и монтажные зазоры; согласование образца.

В модели показаны принцип наполнения и открывание. Размеры корпуса и функциональное задание совпадают с ведомостью; производственная деталировка и артикулы фурнитуры пока не выбраны.

Открытые решения и комплектация

В принят для дальнейшей разработки. Перед рабочей стадией закрываются исходные данные и монтажные решения.

Код	Тема	Что требуется	Состояние
D01	Обмер	Длины, диагонали, высоты, проёмы	Нет обмерного файла
D02	Площади спален	Разрешить конфликт 13/17 м² между фото и SVG	Расхождение открыто
D03	Вариант	Выбрать A или B	B — основа разработки P04 по запросу пользователя
D04	Детская B	Проход 123 см / 93 см при стуле +300 мм	Шкафы по 120 см, две кровати с ящиками; проверить рост и окно
D05	Хранение	H1 расширен 72 120 см; личные шкафы по 120 см	Сезонные вещи и чемоданы сверху; сверить по вещам семьи
D06	Работа взрослых	Нужны ли постоянные рабочие места	Не задано
D07	Кухня	Выбрать приборы и уточнить модули	50 + 600×5 + 500 мм; монтажные ниши проверить по инструкциям
D08	Инженерия	Стояки, вентиляция, щит, выделенная мощность	Не подтверждены
D09	Окна	Радиаторы, открывания, высоты подоконников	Высоты в модели условны
D10	Постирочная	Комплект 645 мм глубиной; резерв ниши 750 мм	Габарит увеличен; монтажные зазоры и коммуникации проверить
D11	Экстерьер	Ориентация и реальный вид из окон	Вид в модели нейтральный; панорама TATE не используется
D12	Комплектация	Конкретные артикулы, цены и сроки	Публичные цены и проектные резервы приведены отдельно в P04

Стоимость / из чего складывается ориентир

Ценовой лимит не задан. Публичные цены и проектные резервы нельзя считать одинаково подтверждёнными.

Часть	Сумма	Основание
Комплектация — публичные цены	480 287 ₽	Карточки кандидатов, дата проверки 09.11.2026
Комплектация — проектные резервы	2 746 000 ₽	Наши предварительные вводы до подбора/коммерческих предложений
Ориентир комплектации	3 226 287 ₽	Сумма двух строк; не договорная стоимость
Материалы отделки отдельно	885 790 ₽	Доска — резерв; плитка — цена каталога. Количество по графике с запасом
Альтернативы	В итог не включены	Замена духовки и увеличенный холодильник перечислены отдельно

За пределами расчёта: Строительные и инженерные работы; Краска, потолки, подготовка основания, клеи и прочие черновые материалы; Двери и окна; Кондиционирование и вентиляция; Умный дом и сеть; Проектирование, авторский надзор, переезд.

XLSX пересчитывает количества отделки при изменении высоты и запаса. На вкладке «Подбор» можно менять цену и количество. На сайте изменения сохраняются только в текущем браузере. Корзины и заказы не создаются. Строки с резервами требуют запросов изготовителям; итог не является оценкой всего ремонта под ключ.

В сумме нет двойного учёта: кухня без приборов; холодильник отдельно от пенала; комплект стирка/сушка уже включает соединитель; тумбы санузлов включают раковины и зеркала; матрасы отдельно от кроватей. Доставка и сборка — отдельный резерв.

Подбор / 1–4

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

BED-01 / Мебель

Hoff Гармония 80600613

2032×952×780 мм; матрас 900×2000

Габаритный кандидат. Два ящика 964×500×175 мм на кровать; цвет дуб крафт серый/белый. Основание включено, матрас отдельно. В модели отделка условная.

2 шт. × 9 599 ₽ = **19 198 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

CHAIR-01 / Мебель

Polini City / Smart L, 0001557.55

380×470×755–835 мм

По производителю для роста 145–180 см, сиденье 380/430/460 мм. Размер L не назначается только по возрасту: сначала рост и примерка.

1 шт. × 4 489 ₽ = **4 489 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

CHAIR-02 / Мебель

Второй регулируемый стул, S или L по росту

Предельный контур 380×470 мм

Резерв, не цена Polini S. Для младшей дочери размер и подставку под ноги выбрать после замера роста. Если нужен более крупный стул, перепроверить проход.

1 шт. × 8 000 ₽ = **8 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

SOFA-01 / Мебель

Divano Севилья, бежевый, 4007282

2200×1000×900 мм

Совпадает с отведённым габаритом. Кандидат для очной проверки посадки и ткани. Раскладной механизм в прогулке не реализован; гостевое спальное место не заложено в сценарий.

1 шт. × 50 790 ₽ = **50 790 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

Подбор / 5–8

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

DW-01 / Техника

MAUNFELD MLP-122D Light Beam

598×550×815 мм

ПММ в свободном проёме 600 мм без боковин внутри проёма. Подводки и розетку вывести в соседний доступный шкаф.

1 шт. × 32 990 ₽ = **32 990 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

OVEN-01 / Техника

MAUNFELD AEOD76106B

595×575×595 мм

Фронт 595 мм, корпус и монтажная ниша — по инструкции. На странице разная мощность 3250/3350 Вт: уточнить по паспорту.

1 шт. × 59 490 ₽ = **59 490 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

HOB-01 / Техника

Weissgauff HI 642 WFZG, 437530

590×520 мм; 7,2 кВт

Белая индукционная панель. Размер выреза и вентиляционный зазор не подменять наружным габаритом. Увязать с духовкой и доступной мощностью.

1 шт. × 27 990 ₽ = **27 990 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

HOOD-01 / Техника

MAUNFELD Crosby Power 60 White

598×290×236 мм; воздуховод Ø150

Корпус шире внутренней полости обычного шкафа 600 мм. В модели расположен под укороченным верхним шкафом. Узел установки и высота по инструкции ещё требуют проверки.

1 шт. × 10 990 ₽ = **10 990 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

Подбор / 9–12

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

FRIDGE-01 / Техника

MAUNFELD MBF1776NFWGR

540×540×1767 мм; полезный объём 233 л

Встраиваемый; корпус K2 считается отдельно. Проверить достаточность объёма для семьи, вентиляцию, раздельные фасады и извлечение ящиков.

1 шт. × 76 990 ₽ = **76 990 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

WASH-01 / Техника

Weissgauff WM 59411 + WD 5910 + WSK 30300

595×645×1765 мм; стирка 11 кг, сушка 10 кг

Комплект с соединительным элементом. Под колонну увеличен резерв глубины до 750 мм; реальные шланги, зазоры и открывание проверить по монтажной схеме.

1 компл. × 106 380 ₽ = **106 380 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

LAMP-01 / Свет

Maytoni Artefact MOD484TL-L8BK

Ø320×320 мм; 2700/3000/4000 K, 8 Вт

Декоративный свет на родительские тумбы 400/380 мм. По странице 171–203 лм: не использовать как единственный свет для чтения. Для чтения предусмотрены отдельные бра.

2 шт. × 45 490 ₽ = **90 980 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

OVEN-ALT / Техника / АЛЬТЕРНАТИВА

Альтернатива: MAUNFELD AEOC6050BM

Фронт 595 мм, объём 60 л

Замена OVEN-01; экономия 32 000 ₽ до монтажа. Механическое управление. Проверить монтажный чертёж, в основной итог не входит.

1 шт. × 27 490 ₽ = **27 490 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

Подбор / 13–16

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

FRIDGE-ALT / Техника / АЛЬТЕРНАТИВА

Альтернатива: MAUNFELD MFF200NFW

Ширина 600 мм, высота 2000 мм; общий объём 377 л

На официальной странице ожидание поступления. Больший объём; глубина и открывание пока не согласованы с планом. Нельзя подставить в сцену без проверки.

1 шт. × 98 990 ₽ = **98 990 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

K1 / Мебель

Кухонная мебель на заказ без техники и мойки

3550×600×2200 мм

Шпон дуба, матовые фасады, ящики полного выдвижения, столешница и фартук. Резерв до расчёта изготовителя.

1 шт. × 350 000 ₽ = **350 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

K2-C / Мебель

Пенал холодильника с вентиляцией

700×620×2120 мм

Раздельные фасады под выбранный прибор; над ним антресоль.

1 шт. × 45 000 ₽ = **45 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

H1 / Мебель

Шкаф прихожей на заказ

1200×580×2600 мм

Верх — сезонные вещи, плечики в двух зонах, обувь снизу. Крепление после проверки стены.

1 шт. × 120 000 ₽ = **120 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

Подбор / 17–20

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

H2 / Мебель

Банкетка с местом для обуви

1100×360 мм

Съёмный текстиль, открытая полка для текущей обуви.

1 шт. × 28 000 ₽ = **28 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

M1 / Мебель

Кровать родителей на заказ

Каркас 1700×2100; матрас 1600×2000

Сохранить внешний габарит. Мягкое изголовье и доступ к уборке.

1 шт. × 110 000 ₽ = **110 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

M2-M3 / Мебель

Прикроватные тумбы

400×400 и 380×380 мм

Размеры разные; единая отделка. Ящик и кабельный ввод.

2 шт. × 26 000 ₽ = **52 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

M4 / Мебель

Шкаф родителей

1600×580×2600 мм

Плечики, полки, антресоль; цена — проектный резерв.

1 шт. × 155 000 ₽ = **155 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

Подбор / 21–24

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

D3-D4 / Мебель

Два равных личных шкафа

1200×600×2500 мм каждый

Раздвижные фасады. Одинаковое наполнение; ящики под кроватями дополняют хранение.

2 шт. × 110 000 ₽ = **220 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

D5-D6 / Мебель

Два стола с регулируемой высотой

1200×600 мм; задание 600–760 мм

Индивидуальный подбор высоты по росту; подставки под ноги, кабельные лотки. Это задание изготовителю, не найденный артикул.

2 шт. × 45 000 ₽ = **90 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

G2 / Мебель

ТВ-тумба

1400×300 мм

Кабельные вводы, вентиляция, доступ к розеткам.

1 шт. × 55 000 ₽ = **55 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

G3 / Мебель

Обеденный стол

1400×800 мм

Скруглённые углы, дуб, матовое покрытие.

1 шт. × 65 000 ₽ = **65 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

Подбор / 25–28

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

G4-G7 / Мебель

Четыре обеденных стула

Предельный контур 450×500 мм

Винный текстиль; подобрать модель в указанном контуре и проверить посадку.

4 шт. × 22 000 ₽ = **88 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

G8 / Мебель

Журнальный стол

500×400 мм

Дуб или тёплый камень, скруглённый край.

1 шт. × 25 000 ₽ = **25 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

MAT-D / Мебель

Матрасы детские

900×2000 мм

Жёсткость и высоту выбрать на примерке; медицинские свойства не предполагаются.

2 шт. × 25 000 ₽ = **50 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

MAT-M / Мебель

Матрас родителей

1600×2000 мм

Индивидуальная примерка обоих взрослых.

1 шт. × 60 000 ₽ = **60 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

Подбор / 29–32

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

BATH / Сантехника

Сантехника двух санузлов

Ванна 1700×720; душ 1000×1000

Резерв на ванну, душевое ограждение, два унитаза/инсталляции, смесители, сифоны. Артикулы пока открыты.

1 шт. × 360 000 ₽ = **360 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

VANITY / Мебель

Две тумбы с раковинами и зеркалами

700×550 и 650×550 мм

Резерв на два комплекта с раковинами; не включать их повторно в строку BATH.

1 шт. × 160 000 ₽ = **160 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

SINK / Сантехника

Кухонная мойка, смеситель и сифон

Мойка в модуль 600 мм

Выбрать чашу и монтажную схему; фильтр и измельчитель пока не включены.

1 шт. × 55 000 ₽ = **55 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

LIGHT-G / Свет

Общий свет, обеденный подвес и управление

6 помещений; тёплый общий свет

Светильники и драйверы. Схема освещённости, разводка и щит отдельно.

1 шт. × 130 000 ₽ = **130 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

Подбор / 33–36

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

LIGHT-R / Свет

Чтение, учёба и рабочая подсветка

2 учебные лампы, 4 бра, кухня и зеркала

Учебные лампы с регулируемой яркостью; проверить блики и освещённость. Декоративные LAMP-01 считаются отдельно.

1 шт. × 70 000 ₽ = **70 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

TEXTILE / Текстиль

Шторы, покрывала и декоративные подушки

3 окна; две личные палитры

Шторы грейдж на подкладке blackout, пудра и шалфей в детской, бордовый в гостиной. После замера окон.

1 шт. × 190 000 ₽ = **190 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

RUG / Текстиль

Ковры

Гостиная и центральная часть детской

Низкий ворс, противоскользящая подложка; не заводить под ящики кроватей.

1 шт. × 70 000 ₽ = **70 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

TV / Техника

Телевизор и крепление

Диагональ после проверки расстояния просмотра

Не выбран артикул; интернет-оборудование и умный дом отдельно.

1 шт. × 90 000 ₽ = **90 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

Подбор / 37–40

Кандидаты и задания. В 3D показана компоновка по габаритам, а не точная копия каждого серийного изделия.

DELIVERY / Логистика

Доставка и сборка мебели

Проектный резерв

Не строительные работы; уточнить по условиям каждого поставщика.

1 шт. × 100 000 ₽ = **100 000 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

F01 / Отделка

Инженерная доска, дуб натуральный, матовый

Проектный формат 140×14 мм

Количество по графике +10%; раскладка, упаковки и фактический артикул не согласованы. Отделка не входит в бюджет комплектации.

67.6 м² × 8 500 ₽ = **574 600 ₽**

Проектный резерв — котировка не получена

F02 / Отделка

Italon Metropolis Royal Ivory 610010002348 / Пол санузлов

600×1200×9 мм; коробка 1,44 м²

Матовая поверхность. Объём +10% округлён до коробок. Для мокрого пола проверить противоскольжение и формат у трапа. Декор и клей отдельно.

12.96 м² × 3 859 ₽ = **50 013 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

W02 / Отделка

Italon Metropolis Royal Ivory 610010002348 / Стены санузлов

600×1200×9 мм; коробка 1,44 м²

Матовая поверхность. Объём +10% округлён до коробок. Для мокрого пола проверить противоскольжение и формат у трапа. Декор и клей отдельно.

67.68 м² × 3 859 ₽ = **261 177 ₽**

Публичная цена 09.11.2026

Открыть источник цены и характеристик

Интерьер в модели / Кухня-гостиная

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Кухня-гостиная



Вариант A / Кухня-гостиная



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Спальня родителей

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Спальня родителей



Вариант A / Общая детская



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Общая детская

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Общая детская



Вариант A / Спальня родителей



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Прихожая

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Прихожая



Вариант A / Прихожая



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Общий санузел

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Общий санузел



Вариант A / Общий санузел



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.

Интерьер в модели / Ванная при спальне

Снимки из той же 3D-сцены, которая используется в прогулке. Материалы и освещение — эскизное предложение.

Вариант B / Ванная при спальне



Вариант A / Ванная при спальне



Верхняя и нижняя спальни меняют назначение между вариантами. Изображения не подтверждают реальные высоты, открывание окон и вид за окном. Планы и назначения помещений приведены в разделе 01.