NOTICIAS BOGOTÁ EN LA MIRA

Entrega 2 – Prototipo funcional

Cristian Camilo Arandia Murillo

Politécnico Grancolombiano – Facultad de Ingeniería

Módulo: Desarrollo de Front-end

Septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Relación con la entrega 1
3. Desarrollo del prototipo funcional
4. Funcionalidades implementadas
5. Estructura del proyecto
6. Tecnologías utilizadas
7. Pruebas de funcionamiento
8. Conclusiones

Referencias

1. Introducción

En esta segunda entrega se desarrolla una primera versión funcional de la propuesta Noticias Bogotá en la Mira presentada en la entrega 1. El propósito es pasar de los mockups a una aplicación navegable utilizando HTML, CSS y JavaScript, manteniendo la estructura visual planteada inicialmente.

Las orientaciones del módulo establecen para la Entrega 2 el desarrollo en HTML, CSS y JavaScript, el renderizado dinámico desde JSON, la funcionalidad de favoritos, formularios con validaciones, código estructurado y un repositorio en GitHub.

2. Relación con la entrega 1

La propuesta inicial definió las vistas Home, listado de noticias, detalle de noticia y contacto. El documento de la primera entrega explica que se mantendrían el encabezado, los colores y una navegación similar entre las cuatro pantallas. En esta versión se conserva esa base visual y se agrega una página de Favoritos para hacer funcional la opción que ya aparecía en el menú.

3.1 Home




Figura 1. Mockup de la página Home.

La pantalla Home seria la entrada principal del aplicativo. Tiene el nombre de Noticias Bogotá en la Mira, un menu con las opciones Inicio, Noticias, Favoritos y Contacto, y tambien una barra de busqueda. En la parte central se muestra una noticia principal con un boton para ver mas contenido. Debajo aparecen las noticias destacadas en tarjetas y al final se encuentra el footer.

Figura 1. Mockup Home de la entrega 1.

3.2 Listado de noticias




Figura 2. Mockup del listado de noticias.

En esta pantalla se muestran las noticias disponibles en forma de tarjetas. Cada tarjeta tiene imagen, categoria, titulo, fecha, una descripción corta y el boton “Ver más”. Tambien se plantean filtros por categorias como Colombia, Mundo, Deportes, Tecnología y Medio Ambiente para encontrar mas rapido el contenido que le interese al usuario.

Figura 2. Mockup del listado de noticias.

3.3 Detalle de noticia



Figura 3. Mockup del detalle de noticia.

La vista de detalle presenta el titulo completo de la noticia, la fecha, la categoria, una imagen principal y el contenido desarrollado en varios parrafos. Tambien tiene el boton “Agregar a favoritos”, para que el usuario pueda guardar la noticia y verla despues. En un costado aparecen noticias relacionadas para que la navegación continue de una forma sencilla.

Figura 3. Mockup del detalle de noticia.

3.4 Contacto




Figura 4. Mockup de la página de contacto.

La pagina de contacto tiene un formulario con nombre, correo electronico, asunto y mensaje. Tambien se muestran algunos datos generales de contacto del sitio. Esta pantalla queda preparada para que en las siguientes entregas se agreguen validaciones, como revisar campos obligatorios y comprobar que el correo tenga un formato correcto.

4. Funcionalidades principales

Navegación: El menu permite pasar de una pantalla a otra de manera sencilla y sin complicarse.

Figura 4. Mockup de contacto.

3. Desarrollo del prototipo funcional

El prototipo conserva el concepto visual de Noticias Bogotá en la Mira y convierte las vistas planteadas en páginas navegables. Además de las cuatro vistas originales, se incluye una página de Favoritos y una vista de Administración local para evidenciar la gestión básica de noticias.

Las orientaciones indican que el proyecto debe permitir visualizar noticias en tarjetas con imagen, nombre, descripción breve y acción de ver más; también establecen una vista detallada, favoritos mediante localStorage o sessionStorage, un Home con header, bienvenida, destacados, llamados a la acción y footer, y un formulario de contacto con validaciones y mensaje de confirmación.

4. Funcionalidades implementadas

Funcionalidad	Implementación
Noticias	Las noticias se cargan dinámicamente desde data/noticias.json.
Búsqueda y filtros	El listado permite buscar por texto y filtrar por categoría.
Detalle	Cada tarjeta abre detalle.html con información completa y noticias relacionadas.
Favoritos	Los identificadores se guardan en localStorage y pueden agregarse o quitarse.
Contacto	El formulario valida nombre, correo, asunto y mensaje, y muestra confirmación.
Mini CRUD	La página Administrar permite crear y eliminar noticias locales usando localStorage.
Responsive	La interfaz se adapta a pantallas de computador, tablet y móvil.

5. Estructura del proyecto

index.html: Home. **noticias.html**: listado dinámico. **detalle.html**: detalle. **favoritos.html**: noticias guardadas. **contacto.html**: formulario validado. **administrar.html**: mini CRUD local. **css/styles.css**: estilos y diseño responsive. **js/app.js**: lógica de navegación, JSON, favoritos, validaciones y CRUD. **data/noticias.json**: fuente de datos.

6. Tecnologías utilizadas

Se utilizaron HTML5 para la estructura, CSS3 para estilos y diseño responsive, JavaScript para las interacciones y lógica, JSON local para los datos y localStorage para persistir favoritos y registros creados localmente. Estas tecnologías corresponden a las tecnologías recomendadas por las orientaciones del módulo.

7. Pruebas de funcionamiento

Se verificaron las rutas de navegación entre Inicio, Noticias, Favoritos, Contacto y Administrar. También se contempló la carga de noticias desde JSON, el filtrado por categoría, la búsqueda, el guardado de favoritos, la validación de campos del formulario y la creación/eliminación local de noticias. Para ejecutar correctamente el JSON mediante fetch se recomienda usar Live Server u otro servidor local.

Repositorio GitHub: *[PEGAR AQUÍ LA URL REAL DEL REPOSITORIO]*

8. Conclusiones

La segunda entrega permite transformar la propuesta visual inicial en un prototipo funcional. Las pantallas conservan la organización definida en los mockups y se agregan interacciones con JavaScript. El uso de JSON permite separar los datos de la estructura de las páginas, mientras que localStorage permite conservar los favoritos y los registros creados localmente.

Para la entrega posterior se podrá continuar con la implementación básica de Angular, organización y documentación del código y despliegue del aplicativo, aspectos contemplados por las orientaciones para la entrega final.

Referencias

Politécnico Grancolombiano. (2026). *Orientaciones para las entregas del módulo Front-end: Aplicación Front-end* [Documento de orientación].

Politécnico Grancolombiano. (2026). *Entrega previa 1 – Semana 3: Plataforma Web de Noticias*.

MDN Web Docs. (s. f.). *Uso de Fetch*. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

MDN Web Docs. (s. f.). *API de almacenamiento web*. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Web_Storage_API

GitHub Docs. (s. f.). *Repositories documentation*. https://docs.github.com/en/repositories