
One Sign



نسخه ۱

	One Sign
نگارش: ۱.۰	www.onesign.cloud

کنترل مستندات

سابقه تغییرات

سابقه تغییرات تاریخ	تهیه کننده	نگارش	شناسه تغییر
	آرش اژدری	۱.۰	



فهرست مطالب

معرفی سامانه.....	۵
۱. مدیریت هویت (Identity Management).....	۷
۱.۱ مدیریت کاربران (User Management).....	۷
۱.۲ مدیریت واحدهای سازمانی (Organization Units).....	۸
۱.۳ مدیریت گروه‌ها (Group Management).....	۹
۱.۴ مدیریت نقش‌ها (Role Management).....	۱۰
۱.۵ چرخه حیات هویت (Identity Lifecycle).....	۱۱
۲. مدیریت دسترسی (Access Management).....	۱۳
۲.۱ مدیریت اپلیکیشن‌ها (Application Management).....	۱۳
۲.۲ احراز هویت (Authentication).....	۱۴
۲.۳ مجوزدهی (Authorization).....	۱۵
۲.۴ درخواست دسترسی (Access Requests).....	۱۶
۳. امنیت پیشرفته (Advanced Security).....	۱۸
۳.۱ سیاست‌های امنیتی (Security Policies).....	۱۸
۳.۲ امنیت تطبیقی (Adaptive Security).....	۱۹
۳.۳ مدیریت ریسک (Risk Management).....	۲۰
۳.۴ دستگاه‌های مورد اعتماد (Trusted Devices).....	۲۱

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

۲۲	۴. مدیریت حساب‌های ویژه (Privileged Access Management)
۲۲	۴.۱ دسترسی Just-in-Time (JIT Access)
۲۲	۴.۲ حساب‌های اضطراری (Break-Glass Accounts)
۲۳	۴.۳ مدیریت نشست‌های ویژه (Privileged Sessions)
۲۴	۵. حاکمیت هویت (Identity Governance)
۲۴	۵.۱ بازبینی دسترسی (Access Reviews)
۲۴	۵.۲ تفکیک وظایف (Segregation of Duties)
۲۵	۵.۳ گواهی‌نامه‌ها (Certifications)
۲۵	۵.۴ حریم خصوصی (Privacy)
۲۷	۶. یکپارچه‌سازی (Federation & Integration)
۲۷	۶.۱ SAML Federation
۲۷	۶.۲ OIDC Federation
۲۸	۶.۳ SCIM Provisioning
۲۸	۶.۴ Webhook ها
۳۰	۷. نظارت و تحلیل (Monitoring & Analytics)
۳۰	۷.۱ ممیزی (Audit)
۳۱	۷.۲ بینش‌ها و گزارشات (Insights & Reports)
۳۲	۷.۳ شکار تهدید (Threat Hunting)
۳۲	۷.۴ رخدادها (Incidents)
۳۳	۷.۵ هشدارها (Alerts)

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

۳۴.....	۸. اتوماسیون و گردش کار (Automation & Workflow)
۳۴.....	۸.۱ گردش کارها (Workflows)
۳۵.....	۸.۲ الگوها (Templates)
۳۵.....	۸.۳ مدیریت تغییرات (Change Management)
۳۷.....	۹. پلتفرم و زیرساخت (Platform & Infrastructure)
۳۷.....	۹.۱ مدیریت تنانت (Tenant Management)
۳۷.....	۹.۲ مدیریت چندمنطقه‌ای (Multi-Region)
۳۸.....	۹.۳ رمزنگاری (Cryptography)
۳۹.....	۹.۴ پشتیبان‌گیری (Backup)
۳۹.....	۹.۵ سلامت و تشخیص (Health & Diagnostics)
۴۰.....	۹.۶ محیط‌ها (Environments)
۴۰.....	۹.۷ صورت حساب (Billing)
۴۲.....	۱۰. توسعه‌دهندگان و قابلیت توسعه (Developer & Extensibility)
۴۲.....	۱۰.۱ کلیدهای API (API Keys)
۴۲.....	۱۰.۲ حساب‌های سرویس (Service Accounts)
۴۳.....	۱۰.۳ قابلیت توسعه (Extensibility)
۴۳.....	۱۰.۴ دستیار هوشمند
۴۴.....	۱۰.۵ اعلان‌ها (Notifications)

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

معرفی سامانه

(Enterprise Identity and Access Management - IAM)

OneSign یک سامانه جامع مدیریت هویت و دسترسی سازمانی است که امکانات کاملی برای

- مدیریت چرخه حیات هویت کاربران
- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و سیاست
- مدیریت کامل ساختار سازمانی
- احراز هویت چندعاملی
- Single Sign-On (SSO)
- مدیریت حساب‌های ویژه
- نظارت و ممیزی امنیتی
- یکپارچه‌سازی با سیستم‌های خارجی

فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی

ویژگی	توضیحات
Multi-Tenant	پشتیبانی از چندین سازمان مستقل
Multi-Region	توزیع جغرافیایی داده‌ها
Zero Trust	معماری امنیتی بدون اعتماد
Cloud-Native	طراحی بومی ابری
API-First	طراحی مبتنی بر API

۱. مدیریت هویت (Identity Management)

۱.۱ مدیریت کاربران (User Management)

مدیریت کامل چرخه حیات کاربران از ایجاد تا غیرفعال سازی.

ویژگی	توضیحات
ایجاد کاربر (User Creation)	ایجاد کاربران جدید با اطلاعات کامل شامل نام، ایمیل، شماره تماس و اطلاعات سازمانی
ویرایش کاربر (User Update)	به روز رسانی اطلاعات کاربران موجود
غیرفعال سازی کاربر (User Deactivation)	غیرفعال کردن موقت یا دائم حساب کاربری
حذف کاربر (User Deletion)	حذف کامل حساب کاربری با رعایت سیاست های حفظ داده
جستجوی کاربر (User Search)	جستجوی پیشرفته با فیلترهای متعدد
دعوت کاربر (User Invitation)	ارسال دعوت نامه ایمیلی برای ثبت نام
تخصیص نقش (Role Assignment)	اختصاص نقش های مختلف به کاربران
تخصیص واحد سازمانی (OrgUnit Assignment)	تعیین واحد سازمانی اصلی و فرعی
مشاهده فعالیت ها (Activity Viewing)	مشاهده تاریخچه فعالیت های کاربر
مدیریت پروفایل (Profile Management)	ویرایش اطلاعات پروفایل توسط کاربر
تغییر رمز عبور (Password Change)	تغییر رمز عبور با رعایت سیاست های امنیتی

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

ویژگی	توضیحات
بازنشانی رمز عبور (Password Reset)	بازنشانی رمز عبور توسط ادمین
قفل حساب (Account Lock)	قفل کردن حساب پس از تلاش‌های ناموفق
باز کردن قفل (Account Unlock)	باز کردن حساب قفل شده توسط ادمین

زیرویژگیها:

- تایید ایمیل (Email Verification): ارسال لینک تایید ایمیل
- تایید شماره موبایل (Phone Verification): ارسال کد تایید SMS
- مدیریت عکس پروفایل (Avatar Management): آپلود و مدیریت تصویر پروفایل
- تنظیمات اعلان (Notification Preferences): تنظیم ترجیحات دریافت اعلان
- تنظیمات زبان (Language Settings): انتخاب زبان رابط کاربری
- تنظیمات منطقه زمانی (Timezone Settings): تنظیم منطقه زمانی

۱.۲ مدیریت واحدهای سازمانی (Organization Units)

ساختار سلسله‌مراتبی سازمان برای مدیریت بهتر کاربران و دسترسی‌ها.

ویژگی	توضیحات
ایجاد واحد سازمانی (Create OrgUnit)	ایجاد واحد جدید با نام، کد و واحد والد
ویرایش واحد سازمانی (Update OrgUnit)	به‌روزرسانی اطلاعات واحد موجود
حذف واحد سازمانی (Delete OrgUnit)	حذف واحد با بررسی وابستگی‌ها

ویژگی	توضیحات
مشاهده درختی (Tree View)	نمایش ساختار سلسله‌مراتبی
جابجایی واحد (Move OrgUnit)	تغییر والد یک واحد سازمانی
تخصیص کاربر (Assign Users)	اختصاص کاربران به واحد
تخصیص مدیر (Assign Manager)	تعیین مدیر واحد سازمانی
مشاهده اعضا (View Members)	لیست کاربران عضو واحد
محدوده دسترسی (Access Scope)	تعریف محدوده دسترسی کاربران

زیرویژگیها:

- کد واحد: (OrgUnit Code) کد یکتا برای هر واحد
- سطح واحد: (OrgUnit Level) سطح در سلسله‌مراتب
- وضعیت واحد: (OrgUnit Status) فعال/غیرفعال
- متادیتا: (Metadata) اطلاعات اضافی سفارشی

۱.۳ مدیریت گروه‌ها (Group Management)

مدیریت گروه‌های کاربری برای اختصاص دسترسی‌های مشترک.

ویژگی	توضیحات
ایجاد گروه (Create Group)	ایجاد گروه جدید
ویرایش گروه (Update Group)	به‌روزرسانی اطلاعات گروه

ویژگی	توضیحات
حذف گروه (Delete Group)	حذف گروه
اضافه کردن عضو (Add Member)	افزودن کاربر به گروه
حذف عضو (Remove Member)	حذف کاربر از گروه
گروه‌های تودرتو (Nested Groups)	پشتیبانی از گروه‌های زیرمجموعه
گروه‌های پویا (Dynamic Groups)	عضویت خودکار بر اساس قواعد
همگام‌سازی (AD Sync) AD	همگام‌سازی با Active Directory

۱.۴ مدیریت نقش‌ها (Role Management)

تعریف و مدیریت نقش‌های سازمانی.

ویژگی	توضیحات
ایجاد نقش (Create Role)	تعریف نقش جدید
ویرایش نقش (Update Role)	به‌روزرسانی تعریف نقش
حذف نقش (Delete Role)	حذف نقش
تخصیص مجوز (Assign Permissions)	اختصاص مجوزها به نقش
مشاهده کاربران نقش (View Role Users)	لیست کاربران دارای نقش

ویژگی	توضیحات
سلسله مراتب نقش (Role Hierarchy)	ارث‌بری نقش‌ها
نقش‌های سیستمی (System Roles)	نقش‌های پیش‌فرض سیستم
نقش‌های سفارشی (Custom Roles)	نقش‌های تعریف‌شده توسط کاربر

۱.۵ چرخه حیات هویت (Identity Lifecycle)

مدیریت خودکار چرخه حیات کاربران از ورود تا خروج.

ویژگی	توضیحات
ورود کاربر (Joiner)	فرآیند ورود کاربر جدید
جابجایی کاربر (Mover)	فرآیند تغییر واحد/نقش
خروج کاربر (Leaver)	فرآیند خروج کاربر
بسته‌های دسترسی (Access Packages)	مجموعه دسترسی‌های از پیش تعریف‌شده
قوانین تخصیص (Assignment Rules)	قوانین خودکار تخصیص دسترسی
یکپارچه‌سازی (HR Integration)	اتصال به سیستم منابع انسانی
رویدادهای چرخه حیات (Lifecycle Events)	ثبت رویدادهای چرخه حیات
سیاست‌های چرخه حیات (Lifecycle Policies)	تعریف سیاست‌های اتوماتیک

زیرویژگی‌ها:

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

- تاریخ شروع (Start Date): تاریخ شروع همکاری
- تاریخ پایان (End Date): تاریخ پایان همکاری
- دوره آزمایشی (Probation Period): مدیریت دوره آزمایشی
- انتقال دسترسی (Access Transfer): انتقال دسترسی‌ها هنگام جابجایی
- لغو دسترسی (Access Revocation): لغو خودکار دسترسی‌ها هنگام خروج

۲. مدیریت دسترسی (Access Management)

۲.۱ مدیریت اپلیکیشن‌ها (Application Management)

ثبت و مدیریت اپلیکیشن‌های متصل به سامانه.

ویژگی	توضیحات
ثبت اپلیکیشن (Register Application)	ثبت اپلیکیشن جدید
ویرایش اپلیکیشن (Update Application)	به‌روزرسانی تنظیمات
حذف اپلیکیشن (Delete Application)	حذف اپلیکیشن
تنظیمات OAuth (OAuth Settings)	پیکربندی OAuth 2.0
تنظیمات SAML (SAML Settings)	پیکربندی SAML 2.0
مدیریت Scope (Scope Management)	تعریف و مدیریت scope ها
مدیریت Secret (Secret Management)	مدیریت client secret
Redirect URIs	تنظیم آدرس‌های مجاز بازگشت
Branding و Logo	آپلود لوگو و تنظیمات ظاهری
مشاهده استفاده (Usage Analytics)	آمار استفاده از اپلیکیشن

انواع اپلیکیشن:

نوع	توضیحات
Web Application	اپلیکیشن وب سنتی
Single Page App (SPA)	اپلیکیشن تک صفحه‌ای
Native/Mobile	اپلیکیشن موبایل
Machine-to-Machine (M2M)	ارتباط سرور به سرور
Backend Service	سرویس‌های پس‌زمینه

۲.۲ احراز هویت (Authentication)

مکانیزم‌های مختلف احراز هویت کاربران.

ویژگی	توضیحات
ورود با رمز عبور (Password Login)	احراز هویت با نام کاربری و رمز
ورود بدون رمز (Password less)	احراز هویت بدون رمز عبور
ورود اجتماعی (Social Login)	ورود با Google, Microsoft و ...
Single Sign-On (SSO)	ورود یکپارچه
احراز هویت چند عاملی (MFA)	تایید دو یا چند مرحله‌ای
احراز هویت FIDO2	احراز هویت با کلید امنیتی

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

ویژگی	توضیحات
تشخیص دستگاه (Device Recognition)	شناسایی دستگاه‌های آشنا
مدیریت نشست (Session Management)	کنترل نشست‌های فعال

روش‌های MFA:

روش	توضیحات
TOTP	کد یکبار مصرف زمان‌دار
SMS OTP	کد ارسالی پیامک
Email OTP	کد ارسالی ایمیل
Push Notification	اعلان تایید در موبایل
Backup Codes	کدهای پشتیبان

۲.۳ مجوزدهی (Authorization)

کنترل دسترسی مبتنی بر نقش و سیاست.

ویژگی	توضیحات
RBAC	کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
ABAC	کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی
تعریف سیاست (Policy Definition)	تعریف سیاست‌های دسترسی

ویژگی	توضیحات
ارزیابی سیاست (Policy Evaluation)	بررسی مجوزها در زمان اجرا
سیاست شرطی (Conditional Access)	دسترسی شرطی
محدوده دسترسی (Access Scope)	محدود کردن دامنه دسترسی
دسترسی موقت (Temporary Access)	دسترسی با محدودیت زمانی
دسترسی Just-in-Time	دسترسی لحظه‌ای

۲.۴ درخواست دسترسی (Access Requests)

گردش کار درخواست و تایید دسترسی.

ویژگی	توضیحات
ارسال درخواست (Submit Request)	ثبت درخواست دسترسی
تایید/رد درخواست (Approve/Reject)	بررسی درخواست توسط تاییدکننده
گردش کار چند مرحله‌ای (Multi-Step)	تایید چندسطحی
تاییدکنندگان خودکار (Auto Approvers)	تخصیص خودکار تاییدکننده
زمان بندی (Scheduling)	تنظیم زمان شروع و پایان دسترسی
یادآوری (Reminders)	ارسال یادآوری به تاییدکنندگان

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

ویژگی	توضیحات
تاریخچه درخواست (Request History)	مشاهده سوابق درخواست‌ها
لغو درخواست (Cancel Request)	لغو درخواست در انتظار

۳. امنیت پیشرفته (Advanced Security)

۳.۱ سیاست‌های امنیتی (Security Policies)

تعریف و اعمال سیاست‌های امنیتی سازمانی.

ویژگی	توضیحات
سیاست رمز عبور (Password Policy)	قوانین پیچیدگی رمز عبور
سیاست قفل حساب (Lockout Policy)	قفل پس از تلاش‌های ناموفق
سیاست نشست (Session Policy)	مدت اعتبار نشست
سیاست MFA (MFA Policy)	الزام MFA برای کاربران
سیاست IP (IP Policy)	محدودیت IP آدرس
سیاست دستگاه (Device Policy)	الزامات دستگاه
سیاست زمانی (Time Policy)	محدودیت ساعات کاری
قوانین واحد سازمانی (OrgUnit Rules)	سیاست‌های خاص هر واحد

جزئیات سیاست رمز عبور:

- حداقل طول
- الزام حروف بزرگ/کوچک
- الزام اعداد
- الزام کاراکترهای خاص
- عدم استفاده از رمزهای قبلی

- حداکثر عمر رمز عبور
- تاریخچه رمز عبور

۳.۲ امنیت تطبیقی (Adaptive Security)

تشخیص و پاسخ هوشمند به تهدیدات.

ویژگی	توضیحات
ارزیابی ریسک (Risk Assessment)	محاسبه امتیاز ریسک
سیاست‌های تطبیقی (Adaptive Policies)	واکنش خودکار به ریسک
تحلیل رفتار (Behavior Analysis)	شناسایی رفتار غیرعادی
سیگنال‌های امنیتی (Security Signals)	دریافت سیگنال‌های تهدید
داشبورد امنیتی (Security Dashboard)	نمای کلی وضعیت امنیتی
کاربران پرریسک (High-Risk Users)	شناسایی کاربران پرریسک
پاسخ خودکار (Auto Response)	اقدامات خودکار امنیتی

انواع سیگنال‌های امنیتی:

سیگنال	توضیحات
ورود از مکان جدید	ورود از موقعیت جغرافیایی جدید
ورود از دستگاه جدید	ورود از دستگاه ناشناخته
ورود مشکوک	ورود از دو مکان دور در زمان کوتاه
IP مشکوک	ورود از IP خطرناک
تلاش ناموفق متعدد	چندین تلاش ورود ناموفق
رفتار غیرعادی	الگوی رفتاری مشکوک

۳.۳ مدیریت ریسک (Risk Management)

شناسایی و مدیریت رویدادهای ریسک.

ویژگی	توضیحات
رویدادهای ریسک (Risk Events)	ثبت و مشاهده رویدادها
سطوح ریسک (Risk Levels)	دسته‌بندی ریسک
بررسی رویداد (Event Investigation)	تحقیق درباره رویداد
بستن رویداد (Close Event)	مختومه کردن رویداد
اقدام اصلاحی (Remediation)	انجام اقدامات اصلاحی

۳.۴ دستگاه‌های مورد اعتماد (Trusted Devices)

مدیریت دستگاه‌های تایید شده کاربران.

ویژگی	توضیحات
ثبت دستگاه (Register Device)	ثبت دستگاه جدید
تایید دستگاه (Trust Device)	تایید دستگاه
لغو اعتماد (Revoke Trust)	لغو دستگاه مورد اعتماد
مشاهده دستگاه‌ها (View Devices)	لیست دستگاه‌های کاربر
اطلاعات دستگاه (Device Info)	جزئیات دستگاه
آخرین فعالیت (Last Activity)	زمان آخرین استفاده

۴. مدیریت حساب‌های ویژه (Privileged Access Management)

۴.۱ دسترسی Just-in-Time (JIT Access)

دسترسی موقت و کنترل شده به منابع حساس.

ویژگی	توضیحات
درخواست (JIT Request)	درخواست دسترسی موقت
تایید (JIT Approval)	تایید درخواست توسط مدیر
فعال سازی (Activation)	فعال سازی دسترسی
انقضا خودکار (Auto Expiry)	خاتمه خودکار دسترسی
لغو دستی (Manual Revocation)	لغو زودهنگام دسترسی
تمدید (Extension)	درخواست تمدید دسترسی
ضبط نشست (Session Recording)	ضبط فعالیت‌های نشست

۴.۲ حساب‌های اضطراری (Break-Glass Accounts)

حساب‌های اضطراری برای شرایط بحرانی.

ویژگی	توضیحات
ایجاد حساب اضطراری (Create Break-Glass)	ایجاد حساب اضطراری
فعال سازی (Activation)	فعال سازی در شرایط اضطراری

ویژگی	توضیحات
اعلان فعال سازی (Activation Alert)	اعلان به مدیران
محدودیت زمانی (Time Limit)	محدودیت مدت فعال سازی
ممیزی کامل (Full Audit)	ثبت کامل فعالیت ها
غیرفعال سازی خودکار (Auto Deactivation)	غیرفعال سازی پس از مدت معین

۴.۳ مدیریت نشست های ویژه (Privileged Sessions)

نظارت و کنترل نشست های حساس .

ویژگی	توضیحات
نشست های فعال (Active Sessions)	لیست نشست های در حال اجرا
پایان دادن نشست (Terminate Session)	بستن اجباری نشست
ضبط نشست (Session Recording)	ضبط ویدیویی نشست
پخش مجدد (Session Playback)	مشاهده ضبط نشست
نظارت زنده (Live Monitoring)	مشاهده آنلاین نشست
داشبورد (PAM Dashboard)	داشبورد مدیریت دسترسی ویژه

۵. حاکمیت هویت (Identity Governance)

۵.۱ بازبینی دسترسی (Access Reviews)

بررسی دوره‌ای دسترسی‌های کاربران.

ویژگی	توضیحات
ایجاد کمپین (Create Campaign)	راه‌اندازی کمپین بازبینی
تعیین بازبین (Assign Reviewers)	مشخص کردن بازبین‌ها
تصمیم‌گیری (Decision Making)	تایید / رد / لغو دسترسی
یادآوری (Reminders)	ارسال یادآوری
گزارش کمپین (Campaign Report)	گزارش نتایج
اقدام خودکار (Auto Remediation)	اجرای خودکار تصمیمات

۵.۲ تفکیک وظایف (Segregation of Duties)

جلوگیری از تعارض منافع.

ویژگی	توضیحات
تعریف قاعده (SoD (Define SoD Rule)	تعریف قوانین تفکیک
بررسی تعارض (Conflict Check)	شناسایی تعارضات
گزارش تعارض (Conflict Report)	گزارش تعارضات موجود

ویژگی	توضیحات
استثنا (Exception)	مدیریت استثنایها

۵.۳ گواهی نامه‌ها (Certifications)

صدور و مدیریت گواهی نامه‌های دسترسی.

ویژگی	توضیحات
ایجاد گواهی (Create Certification)	صدور گواهی جدید
تمدید گواهی (Renew Certification)	تمدید گواهی
لغو گواهی (Revoke Certification)	ابطال گواهی
انقضا گواهی (Expiry Tracking)	پیگیری انقضا

۵.۴ حریم خصوصی (Privacy)

مدیریت داده‌های شخصی و انطباق با مقررات.

ویژگی	توضیحات
سیاست حفظ داده (Data Retention)	تعریف مدت نگهداری
درخواست موضوع داده (DSR)	درخواست‌های GDPR
حذف داده (Data Deletion)	پاک‌سازی داده‌ها

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

ویژگی	توضیحات
صادرات داده (Data Export)	خروجی گرفتن از داده‌ها
رضایت کاربر (User Consent)	مدیریت رضایت‌نامه‌ها
ناشناس‌سازی (Anonymization)	ناشناس کردن داده‌ها

۶. یکپارچه سازی (Federation & Integration)

۶.۱ SAML Federation

اتصال به سیستم های SAML.

ویژگی	توضیحات
ایجاد SAML IdP (Create IdP)	ثبت Identity Provider
متادیتا (Metadata)	آپلود/دانلود متادیتا
نگاشت ویژگی (Attribute Mapping)	تعریف نگاشت صفات
تنظیمات امضا (Signature Settings)	پیکربندی امضای دیجیتال
تست اتصال (Connection Test)	بررسی صحت اتصال

۶.۲ OIDC Federation

اتصال به سیستم های OpenID Connect.

ویژگی	توضیحات
ایجاد OIDC Providers	ثبت OIDC Provider
Discovery URL	تنظیم URL کشف
Client Credentials	تنظیم اعتبارنامه ها
نگاشت Claim (Claim Mapping)	تعریف نگاشت claim ها

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

ویژگی	توضیحات
تنظیمات Scope	تعریف scope های درخواستی

۶.۳ SCIM Provisioning

تامین خودکار کاربران.

ویژگی	توضیحات
تولید توکن (SCIM (Generate Token)	ایجاد توکن دسترسی
لغو توکن (Revoke Token)	ابطال توکن
لاگ همگام سازی (Sync Log)	گزارش عملیات همگام سازی
پیگر بندی نگاشت (Mapping Config)	تنظیم نگاشت صفات

۶.۴ Webhook ها

ارسال رویدادها به سیستم های خارجی.

ویژگی	توضیحات
ایجاد Webhook	ثبت endpoint جدید
انتخاب رویداد (Event Selection)	انتخاب رویدادها
تنظیمات امنیتی (Security Settings)	Secret و امضا

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

ویژگی	توضیحات
تاریخچه ارسال (Delivery History)	لاگ ارسال ها
ارسال مجدد (Retry)	ارسال مجدد ناموفق ها

۷. نظارت و تحلیل (Monitoring & Analytics)

۷.۱ ممیزی (Audit)

ثبت و بررسی تمام فعالیت‌ها.

ویژگی	توضیحات
لاگ رویدادها (Event Logs)	ثبت تمام رویدادها
جستجوی پیشرفته (Advanced Search)	فیلتر و جستجو
صادرات لاگ (Export Logs)	خروجی گرفتن
نگهداری لاگ (Log Retention)	سیاست نگهداری
آرشیو (Archive)	آرشیو لاگ‌های قدیمی
تحلیل لاگ (Log Analysis)	تحلیل آماری

انواع رویدادها:

- ورود و خروج کاربران
- تغییرات پیکربندی
- تغییرات دسترسی
- عملیات مدیریتی
- رویدادهای امنیتی
- خطاها و استثناءها

۷.۲ بینش‌ها و گزارشات (Insights & Reports)

تحلیل داده‌ها و تولید گزارش.

ویژگی	توضیحات
داشبورد (Dashboard)	نمای کلی سیستم
گزارش‌های از پیش ساخته (Pre-built Reports)	گزارش‌های آماده
گزارش سفارشی (Custom Reports)	ساخت گزارش دلخواه
زمان‌بندی گزارش (Scheduled Reports)	ارسال خودکار گزارش
صادرات گزارش (Export Reports)	خروجی PDF/Excel
اشتراک گزارش (Report Subscription)	اشتراک‌گذاری گزارش

داشبوردها:

محتوا	داشبورد
ریسک‌ها و تهدیدات	داشبورد امنیتی
آمار کاربران	داشبورد کاربران
استفاده از اپلیکیشن‌ها	داشبورد اپلیکیشن‌ها
وضعیت انطباق	داشبورد انطباق

۷.۳ شکار تهدید (Threat Hunting)

جستجوی فعال تهدیدات.

ویژگی	توضیحات
جستجوی KQL (KQL Queries)	کوئری پیشرفته
کوئری های ذخیره شده (Saved Queries)	ذخیره کوئری ها
کوئری زمان بندی شده (Scheduled Hunts)	اجرای خودکار
سازنده کوئری (Query Builder)	رابط گرافیکی ساخت کوئری
اجرای کوئری (Hunt Execution)	اجرای کوئری
نتایج کوئری (Hunt Results)	مشاهده نتایج

۷.۴ رخدادها (Incidents)

مدیریت رخدادهای امنیتی.

ویژگی	توضیحات
ایجاد رخداد (Create Incident)	ثبت رخداد جدید
تخصیص رخداد (Assign Incident)	اختصاص به مسئول
تغییر وضعیت (Status Change)	تغییر وضعیت رخداد
افزودن یادداشت (Add Notes)	ثبت یادداشت

ویژگی	توضیحات
پیوست (Attachments)	افزودن فایل
بستن رخداد (Close Incident)	مختومه کردن
آمار رخداد (Incident Statistics)	گزارش آماری

۷.۵ هشدارها (Alerts)

سیستم هشداردهی هوشمند.

ویژگی	توضیحات
تعریف قاعده هشدار (Define Alert Rule)	ایجاد قاعده جدید
شرایط هشدار (Alert Conditions)	تعریف شرایط
کانال اعلان (Notification Channel)	انتخاب کانال ارسال
اقدام خودکار (Auto Action)	اجرای خودکار
تاریخچه هشدار (Alert History)	لاگ هشدارها
تایید هشدار (Acknowledge Alert)	تایید دریافت

۸. اتوماسیون و گردش کار (Automation & Workflow)

۸.۱ گردش کارها (Workflows)

طراحی و اجرای گردش کارهای خودکار.

ویژگی	توضیحات
ایجاد گردش کار (Create Workflow)	طراحی گردش کار جدید
ویرایش گردش کار (Edit Workflow)	ویرایش گردش کار موجود
فعال/غیرفعال (Enable/Disable)	تغییر وضعیت
اجرای دستی (Manual Run)	اجرای دستی
اجرای زمان بندی شده (Scheduled Run)	اجرا بر اساس زمان بندی
اجرای رویدادی (Event-Triggered)	اجرا بر اساس رویداد
تاریخچه اجرا (Execution History)	لاگ اجراها
طراح بصری (Visual Designer)	رابط کشیدن و رها کردن

عناصر گردش کار:

عناصر	توضیحات
Trigger (رویداد آغازین)	شروع گردش کار
Condition (شرط)	انشعاب بر اساس شرط

عنصر	توضیحات
Action (عملیات)	اجرای عملیات
Wait (انتظار)	توقف زمانی
Approval (تایید)	درخواست تایید انسانی
Notification (اعلان)	ارسال اعلان

۸.۲ الگوها (Templates)

الگوهای آماده برای سناریوهای رایج.

ویژگی	توضیحات
مشاهده الگوها (View Templates)	لیست الگوهای آماده
استفاده از الگو (Use Template)	ایجاد بر اساس الگو
ذخیره به عنوان الگو (Save as Template)	ذخیره گردش کار جدید
اشتراک الگو (Share Template)	اشتراک گذاری

۸.۳ مدیریت تغییرات (Change Management)

کنترل و ثبت تغییرات پیکربندی.

ویژگی	توضیحات
ایجاد تغییر (Create Change Set)	ثبت تغییر جدید
بررسی تغییر (Review Change)	بررسی قبل از اعمال
تایید تغییر (Approve Change)	تایید تغییر
اعمال تغییر (Apply Change)	اجرای تغییر
بازگردانی (Rollback)	لغو تغییر
شبیه سازی (Simulate)	پیش نمایش تاثیر
تحلیل تاثیر (Impact Analysis)	بررسی تاثیر

۹. پلتفرم و زیرساخت (Platform & Infrastructure)

۹.۱ مدیریت تنانت (Tenant Management)

مدیریت سازمان‌های مستقل.

ویژگی	توضیحات
ایجاد (Create Tenant)	ثبت سازمان جدید
ویرایش (Update Tenant)	به‌روزرسانی اطلاعات
تعطیل (Suspend Tenant)	غیرفعال‌سازی موقت
فعال‌سازی مجدد (Reactivate)	فعال‌سازی دوباره
حذف (Delete Tenant)	حذف کامل
مدیریت چرخه حیات (Lifecycle)	مدیریت چرخه حیات
تنظیمات (Tenant Settings)	پیکربندی تنانت
برندینگ (Branding)	سفارشی‌سازی ظاهر

۹.۲ مدیریت چندمنطقه‌ای (Multi-Region)

توزیع جغرافیایی داده‌ها.

ویژگی	توضیحات
مناطق (Regions)	مدیریت مناطق

ویژگی	توضیحات
اقامتگاه داده (Data Residency)	محل نگهداری داده
بازیابی بلایا (Disaster Recovery)	پشتیبان گیری و بازیابی
Failover	انتقال خودکار به منطقه پشتیبان
همگام سازی (Replication)	همگام سازی بین مناطق

۹.۳ رمزنگاری (Cryptography)

مدیریت کلیدهای رمزنگاری.

ویژگی	توضیحات
مجموعه کلید (Key Sets)	مدیریت مجموعه کلیدها
تولید کلید (Key Generation)	ایجاد کلید جدید
چرخش کلید (Key Rotation)	چرخش خودکار کلیدها
سیاست چرخش (Rotation Policy)	تعریف سیاست چرخش
لغو کلید (Key Revocation)	ابطال کلید
پشتیبان گیری (Key Backup)	پشتیبان گیری از کلیدها

۹.۴ پشتیبان‌گیری (Backup)

پشتیبان‌گیری و بازیابی داده‌ها.

ویژگی	توضیحات
پشتیبان‌گیری دستی (Manual Backup)	ایجاد پشتیبان
پشتیبان‌گیری زمان‌بندی‌شده (Scheduled)	پشتیبان‌گیری خودکار
بازیابی (Restore)	بازیابی از پشتیبان
مدیریت پشتیبان‌ها (Manage Backups)	لیست پشتیبان‌ها
سیاست نگهداری (Retention Policy)	مدت نگهداری

۹.۵ سلامت و تشخیص (Health & Diagnostics)

نظارت بر سلامت سیستم.

ویژگی	توضیحات
بررسی سلامت (Health Check)	وضعیت سرویس‌ها
متریک‌ها (Metrics)	معیارهای عملکرد
لاگ‌ها (Logs)	لاگ‌های سیستم
تشخیص (Diagnostics)	اطلاعات تشخیصی
نسخه (Version)	اطلاعات نسخه

۹.۶ محیط‌ها (Environments)

مدیریت محیط‌های مختلف.

ویژگی	توضیحات
لیست محیط‌ها (List Environments)	مشاهده محیط‌ها
ایجاد محیط (Create Environment)	ایجاد محیط جدید
Bootstrap	راه‌اندازی اولیه
پیکربندی (Configuration)	تنظیمات محیط

۹.۷ صورت حساب (Billing)

مدیریت مالی و اشتراک.

ویژگی	توضیحات
پلن‌ها (Plans)	مشاهده پلن‌های موجود
اشتراک (Subscription)	مدیریت اشتراک
مصرف (Usage)	مشاهده میزان مصرف
سهمیه (Quota)	وضعیت سهمیه
فاکتور (Invoice)	صدور فاکتور

	One Sign
نگارش: ۱.۰۰	www.onesign.cloud

ویژگی	توضیحات
پرداخت (Payment)	مدیریت پرداخت
خلاصه صورت حساب (Summary)	خلاصه مالی

۱۰. توسعه دهندگان و قابلیت توسعه (Developer & Extensibility)

۱۰.۱ کلیدهای API (API Keys)

مدیریت کلیدهای دسترسی API.

ویژگی	توضیحات
ایجاد کلید (Create Key)	تولید کلید جدید
لغو کلید (Revoke Key)	ابطال کلید
تنظیم دسترسی (Set Permissions)	تعیین مجوزها
محدودیت IP (IP Restriction)	محدود کردن IP
تاریخ انقضا (Expiry Date)	تنظیم انقضا
آمار استفاده (Usage Stats)	آمار مصرف

۱۰.۲ حسابهای سرویس (Service Accounts)

مدیریت هویت‌های ماشینی.

ویژگی	توضیحات
ایجاد حساب سرویس (Create Service Account)	ایجاد حساب جدید
مدیریت اعتبارنامه (Manage Credentials)	مدیریت credentials
تخصیص نقش (Role Assignment)	اختصاص نقش

ویژگی	توضیحات
محدودیت Scope	تعیین محدوده دسترسی

۱۰.۳ قابلیت توسعه (Extensibility)

افزونه‌ها و سفارشی‌سازی.

ویژگی	توضیحات
Login Hooks	سفارشی‌سازی فرآیند ورود
Token Rules	قوانین سفارشی توکن
Event Types	انواع رویدادهای سفارشی
Webhook Subscriptions	اشتراک در رویدادها
Custom Actions	اقدامات سفارشی

۱۰.۴ دستیار هوشمند

دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی.

ویژگی	توضیحات
گفتگو (Conversations)	مکالمه با دستیار
پیشنهادهای (Suggestions)	دریافت پیشنهاد

ویژگی	توضیحات
بینش‌ها (Insights)	تحلیل هوشمند
اتوماسیون هوشمند (Smart Automation)	پیشنهاد گردش کار
تولید کد (Code Generation)	تولید کد سفارشی
تحلیل امنیتی (Security Analysis)	تحلیل تهدیدات

۱۰.۵ اعلان‌ها (Notifications)

مدیریت اعلان‌ها و پیام‌ها.

ویژگی	توضیحات
کانال‌ها (Channels)	تنظیم کانال‌های ارسال
الگوها (Templates)	مدیریت الگوی پیام
ارسال (Send)	ارسال اعلان
تاریخچه (History)	لاگ اعلان‌ها
تنظیمات ترجیحات (Preferences)	ترجیحات دریافت

کانال‌های اعلان:

توضیحات	کانال
ایمیل	Email
پیامک	SMS
اعلان Push	Push
اعلان درون برنامه‌ای	In-App
ارسال به endpoint خارجی	Webhook
ارسال به Slack	Slack
ارسال به Microsoft Teams	Teams