EQUIPOS CONSULTORES

MANUAL DE USUARIO

Base de Empresas

Cómo trabajar con el registro maestro de empresas: cargar bases, sortear muestras, preparar el campo y hacer que la base aprenda en cada estudio.

Equipos Consultores · Fases 0 y 1
Versión 1.0 · Noviembre de 2026

Contenido

Cómo usar este manual ... 3

Parte 1 · Entender el sistema ... 4

1. Qué es la Base de Empresas y para qué sirve ... 4

2. El circuito de un estudio ... 4

3. Conceptos clave ... 5

La empresa y su RUT ... 5

El teléfono es una entidad propia ... 6

Contacto efectivo y enfriamiento ... 6

Estudio, parte, muestra e ítem ... 6

Disponible o no disponible ... 6

4. Roles y permisos ... 7

Parte 2 · Primeros pasos ... 8

5. Tu primer ingreso ... 8

Ingresar ... 8

6. Moverte en el sistema ... 9

Elementos que se repiten en todas las pantallas ... 11

Parte 3 · Guías por tarea ... 12

Data steward ... 12

Guía 1. Buscar una empresa y leer su ficha ... 12

Guía 2. Corregir datos, teléfonos y fusionar empresas ... 16

Guía 3. Cargar una base ... 18

Guía 4. Resolver teléfonos intermediarios ... 22

Guía 5. Revisar coincidencias de cargas ... 23

Jefe/a de proyecto ... 24

Guía 6. Crear un estudio y sus partes ... 24

Guía 7. Sortear una muestra ... 26

Guía 8. Seguir la muestra y liberar reemplazos ... 28

Coordinador/a de campo ... 29

Guía 9. Preparar el cuestionario en Alchemer ... 29

Guía 10. Exportar la lista y cargarla en uContact ... 30

Guía 11. Durante el campo: llamadas y actividad ... 31

Guía 12. Ingerir el .sav de Alchemer ... 33

Guía 13. Conciliar lo que no se asoció solo ... 36

Administrador/a ... 37

Guía 14. Dar de alta y gestionar usuarios ... 37

Guía 15. Ajustar la configuración y las reglas 40
Guía 16. Conectar y vigilar el CDR 41
Guía 17. Naturalezas jurídicas y pedidos de no llamar 43
Guía 18. Consultar la auditoría 44
Parte 4 · Mantener la base sana 46
Quién es responsable de qué 46
Rutinas 46
Cada semana (data steward) 46
En cada estudio (coordinador) 46
Cada trimestre (administrador y data steward) 47
Cada año (administrador) 47
Cómo se mide la calidad 47
Datos personales (Ley 18.331) 47
Parte 5 · Recorrido completo: un estudio de punta a punta 48
Parte 6 · Solución de problemas 49
Glosario 49

Cómo usar este manual

Este manual te enseña a trabajar con la **Base de Empresas** de Equipos: el registro maestro de empresas, con el RUT como clave, del que salen las muestras de los estudios a empresas y al que vuelven los resultados del campo.

No hace falta leerlo entero. Empezá por la parte 1 para entender cómo funciona el sistema y después andá directo a las guías de tu rol.

Si sos…	Empezá por	Tus guías
Data steward	Partes 1 y 2	Guías 1 a 5 y la parte 4 (rutinas)
Jefe/a de proyecto	Partes 1 y 2	Guías 6 a 8 y el recorrido completo (parte 5)
Coordinador/a de campo	Partes 1 y 2	Guías 9 a 13 y el recorrido completo (parte 5)
Administrador/a	Partes 1 y 2	Guías 14 a 18 y la parte 4
Lectura (dirección, consulta)	Parte 1	Guía 1 (buscar empresas) y la Actividad

A lo largo del manual vas a encontrar tres tipos de recuadros:

CONSEJO

Consejo

Una forma más rápida o más segura de hacer algo.

IMPORTANTE

Importante

Algo que, si se hace mal, afecta a la base o a un estudio.

POR QUÉ FUNCIONA ASÍ

Por qué funciona así

La razón detrás de una regla del sistema. Entenderla ayuda a usarlo bien y a explicárselo a otros.

Las capturas de pantalla usan **datos ficticios de demostración**. Los números naranjas sobre las capturas se explican en la lista que sigue a cada una.

Parte 1 · Entender el sistema

1. Qué es la Base de Empresas y para qué sirve

Antes de este sistema, cada estudio a empresas armaba su propia lista a partir de estudios anteriores, padrones y búsquedas sueltas. Eso traía cinco problemas que la Base de Empresas resuelve:

Problema	Qué hace el sistema
La misma empresa aparecía varias veces, con datos distintos según la fuente	Hay **una sola empresa por RUT**. Cada dato guarda de dónde salió, y gana el de la fuente más confiable
Se llamaba al teléfono del estudio contable o jurídico de la empresa, compartido por decenas de RUTs	Detecta los **teléfonos intermediarios** y los saca de las listas de llamado
Se volvía a llamar a empresas recién encuestadas y quedaban otras sin usar	Registra el **último contacto efectivo** de cada empresa y la deja descansar un tiempo (enfriamiento)
No se podía reconstruir cómo había salido una muestra	Cada muestra guarda criterios, **semilla** y una copia congelada del marco: se puede reproducir
Las respuestas, las llamadas y los teléfonos vivían en Alchemer, uContact y planillas, sin cruzarse	El sistema cruza las llamadas del CDR y el .sav de Alchemer con la base, y **la base aprende** en cada estudio

Alchemer sigue siendo la herramienta de encuestas y uContact el discador. La Base de Empresas no los reemplaza: les da la lista de entrada y recibe lo que producen.

2. El circuito de un estudio

Todo el sistema gira alrededor de un circuito que se repite en cada estudio. Cada paso tiene un responsable, y dos pasos son automáticos.




Figura 1. El circuito de un estudio y quién hace cada paso

Paso	Quién	Qué pasa	Guía
1. Mantener la base	Data steward	Carga bases, resuelve intermediarios y coincidencias, corrige datos	1 a 5
2. Estudio y muestra	Jefe de proyecto	Crea el estudio con sus partes y sortea la muestra por estratos	6 y 7
3. CSV a uContact	Coordinador	Descarga la lista de cada parte y la carga en uContact	10
4. Campo	Encuestadores	Llaman (por campaña o con el marcador manual) y completan la encuesta de Alchemer, incluido el bloque estándar	9 y 11
5a. CDR cada noche	Automático	A las 4:00 el sistema lee las llamadas del día y registra los intentos	11 y 16
5b. Ingesta del .sav	Coordinador	Al cerrar una parte u ola, sube el .sav y confirma el mapeo	12 y 13
6. La base aprende	Automático	Se actualizan la calidad de cada número, los contactos y el último contacto efectivo	12
7. Seguir el avance	Jefe de proyecto	Mira el avance por estrato y libera reemplazos si hay bajas	8

3. Conceptos clave

Estos conceptos aparecen en todas las pantallas. Vale la pena tenerlos claros desde el principio.




Figura 2. Qué guarda el sistema y cómo se relaciona

La empresa y su RUT

La **unidad de muestreo es la empresa, identificada por su RUT**. Una empresa puede tener varias sucursales, que son datos de la empresa y no se sortean por separado. En la fase 1, toda empresa entra con un RUT válido (con dígito verificador correcto).

Cada campo de la empresa (razón social, departamento, tamaño…) guarda su **valor vigente** y toda su **historia**: qué valor tuvo, de qué fuente vino, con qué confianza, quién lo cargó y cuándo. A eso se le llama **linaje**.

POR QUÉ FUNCIONA ASÍ

La regla de supervivencia

Cuando dos fuentes no coinciden, gana la de **mayor confianza** y, a igual confianza, la **más reciente**. Un dato confirmado por la sala (por ejemplo, «la empresa cerró») nunca lo pisa una carga. Así, lo que se aprende hablando con la empresa no se pierde cuando llega un padrón viejo.

El teléfono es una entidad propia

Un mismo número puede estar vinculado a varias empresas, y **cada vínculo teléfono–empresa tiene su propio estado**: sin verificar, verificado, no corresponde, intermediario o inexistente. Un número puede estar verificado para una empresa y no corresponder para otra.

Un teléfono es **discable** (sale en la lista para uContact) cuando es un número válido, no es intermediario, su vínculo está sin verificar o verificado y no tiene un pedido de no llamar.

POR QUÉ FUNCIONA ASÍ

Los estudios contables

Muchas empresas declaran el teléfono de su estudio contable o jurídico. Si el teléfono fuera un dato más de la empresa, ese número se llamaría una vez por cada empresa. Como es una entidad propia, el sistema ve que **un mismo número está en 5 o más RUTs** y lo marca como sospechoso de intermediario hasta que alguien lo revise.

Contacto efectivo y enfriamiento

Un **contacto efectivo** es una encuesta completa, una parcial o un rechazo explícito de la empresa (los resultados que cuentan se configuran). Desde la fecha del último contacto efectivo, la empresa queda en **enfriamiento** durante los meses configurados (6 por defecto) y no puede salir en otra muestra.

POR QUÉ FUNCIONA ASÍ

Por qué se cuenta desde el contacto efectivo y no desde cualquier llamada

Una llamada sin respuesta no «gasta» a la empresa: nadie la atendió. Lo que hay que cuidar es no volver a molestar a quien ya respondió o ya dijo que no.

Estudio, parte, muestra e ítem

- Un **estudio** tiene cliente, fechas de campo y una o más **partes**. Cada parte es una encuesta de Alchemer con su respondente objetivo (por ejemplo, la parte A la contesta RRHH y la parte B la dirección).
- Una **muestra** es un sorteo aleatorio de la base, por estratos, con titulares y reemplazos. Guarda sus criterios, la semilla y una copia congelada del marco (snapshot).
- Un **ítem de muestra** es una empresa sorteada. Recibe los intentos de llamada del CDR y los resultados del .sav, y tiene un estado en cada parte: pendiente, en curso, completa, rechazo, no contactable o fuera de marco.

Disponible o no disponible

Al sortear, el sistema evalúa una serie de reglas para decidir qué empresas entran al marco. La ficha de cada empresa dice si está disponible y, si no, qué regla la bloquea y hasta cuándo.




Figura 3. Las reglas que deciden si una empresa puede salir en una muestra

4. Roles y permisos

Cada persona entra con su email de Equipos y ve el menú de su rol. Los permisos se validan en el servidor: si una acción no corresponde a tu rol, el botón no aparece o el sistema te avisa.

Rol	Qué hace	Pantallas que ve
Data steward	Mantiene la calidad de la base: cargas, intermediarios, revisión de coincidencias, corrección de datos y fusiones	Inicio, Empresas, Cargas, Intermediarios, Revisión de fusiones, Naturalezas, No llamar, Auditoría
Jefe/a de proyecto	Crea estudios y partes, sortea muestras, sigue el avance y libera reemplazos	Inicio, Empresas, Estudios y muestras, Actividad
Coordinador/a de campo	Exporta el CSV, ingiere el .sav, concilia y controla el campo	Inicio, Empresas, Estudios y muestras, Ingesta .sav, Conciliación, Actividad
Administrador/a	Configuración, usuarios, conexión al CDR, naturalezas, no llamar y auditoría. Puede hacer todo lo de los demás roles	Todas
Lectura	Consulta sin acciones. No ve los datos personales de los contactos	Inicio, Empresas, Estudios, Actividad, Intermediarios, Naturalezas, No llamar

Además del rol, cada usuario tiene o no el permiso de **exportar contactos personales**. Sin ese permiso, la columna de contacto sugerido del CSV sale vacía.

Parte 2 · Primeros pasos

5. Tu primer ingreso

No necesitás que nadie te pase una contraseña. Cuando un administrador te da de alta:

1. Te llega un correo de **notificaciones@equipos.com.uy** con el asunto «Tu acceso a la Base de Empresas de Equipos».
2. Tocá el enlace del correo y elegí tu contraseña. Nadie más la conoce, ni siquiera el administrador.
3. Entrá a la dirección de la aplicación con tu email y esa contraseña.

> IMPORTANTE
>
> **El enlace vence en una hora y sirve una sola vez**
>
> Si venció, escribí tu email en la pantalla de ingreso y tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**, o pedile a un administrador que te **reenvíe el acceso**. Si no ves el correo, buscalo en spam.

Ingresar




Figura 4. Pantalla de ingreso

1. **Email** de Equipos con el que te dieron de alta.
2. **Clave** que elegiste con el enlace del correo.
3. **Ingresar**.
4. **¿Olvidaste tu contraseña?** Escribí primero tu email y después tocá el enlace: te llega un correo para elegir una nueva.

Si no podés entrar, la pantalla te dice por qué:




Figura 5. Un mensaje de acceso rechazado

Mensaje	Qué hacer
«Email o clave incorrectos»	Revisá lo que escribiste. Si es tu primer ingreso, primero creá tu contraseña con el enlace del correo
«… no tiene acceso a la Base de Empresas»	Todavía no te dieron de alta: pedíselo a un administrador
«Tu acceso está desactivado»	Un administrador te desactivó: pedile que te reactive
«Tu email no está verificado»	Pedile a un administrador que te reenvíe el acceso
«Demasiados intentos fallidos»	Esperá unos minutos o restablecé tu contraseña
«No se pudo conectar…»	Revisá tu conexión a internet y probá de nuevo

6. Moverte en el sistema

Al entrar ves la pantalla de **Inicio**. Es el punto de partida de todos los días.




Figura 6. Inicio (administrador)

1. **Menú**, agrupado en General, Base de datos, Estudios, Campo y Administración. Solo ves las secciones de tu rol. Los números naranjas indican cuántos pendientes hay en cada bandeja.
2. **Estado de la base**: empresas activas, disponibles para muestra, con teléfono discable, muestras activas, intermediarios confirmados y llamadas de los últimos 7 días.
3. **Bandejas pendientes** de tu rol, con un enlace a cada una.
4. **Versión de configuración vigente**, **última corrida del CDR** y pedidos activos de no llamar.

> IMPORTANTE
>
> **Si ves un aviso rojo del CDR arriba de todo**
>
> Significa que el job de la noche falló o que pasaron 26 horas sin que corriera. Los coordinadores ven el aviso; el administrador tiene un enlace para revisar la conexión (guía 16). No se pierden llamadas: la próxima corrida sigue desde donde quedó.

Cada rol ve un Inicio distinto. Por ejemplo, el coordinador solo tiene la bandeja de conciliación, y el rol Lectura no tiene bandejas:




Figura 7. Inicio de una coordinadora de campo

Elementos que se repiten en todas las pantallas

- **Estados de colores**: verde (bien, disponible, confirmado), ámbar (en revisión, preview), rojo (excluido, error, no llamar).
- **Tablas con enlaces naranjas**: el RUT, el número de carga o el nombre de una muestra llevan a su detalle.
- **Pestañas** en la parte superior de las fichas.
- **Tareas en segundo plano**: las cargas, las ingestas y los remapeos muestran una barra de avance. Podés irte de la pantalla y volver.
- **Cerrar sesión**, abajo a la izquierda, debajo de tu nombre y rol.

Parte 3 · Guías por tarea

Cada guía responde a una pregunta concreta: «¿cómo hago para…?». Están agrupadas por rol, pero cualquiera con permiso puede usarlas.

Data steward

Guía 1. Buscar una empresa y leer su ficha

En **Empresas** buscás por RUT (con o sin puntos), razón social o nombre de fantasía, y filtrás por departamento, tamaño, naturaleza jurídica y disponibilidad.




Figura 8. Buscador de empresas

1. **Búsqueda** por RUT o nombre. Enter para buscar.
2. **Filtros**: departamento, tamaño, naturaleza.
3. **Disponibilidad**: solo disponibles o solo no disponibles.
4. **Columna Disponibilidad**: si no está disponible, dice qué regla la bloquea.
5. **+ Nueva empresa** (data steward): alta manual con RUT, razón social y teléfonos.

Tocá el RUT para abrir la **ficha**:




Figura 9. Ficha de una empresa: datos vigentes

1. **Acciones** del data steward: editar datos, fusionar otra empresa y registrar un pedido de no llamar.
2. **Disponibilidad**: verde si puede salir en una muestra; si no, la regla que la bloquea y hasta cuándo.
3. **Resumen**: teléfonos discables, contactos, muestras en las que estuvo y último contacto efectivo.
4. **Pestañas** de la ficha.
5. **Valores vigentes**, cada uno con su fuente, número de lote, confianza y fecha.

Atributos y origen de los teléfonos. Debajo de los valores vigentes, la pestaña Datos muestra los atributos de la empresa (cantidad de empleados, exporta…) con su fuente, confianza y fecha; un valor que no se pudo interpretar aparece como vino, marcado «valor inválido». En la pestaña Teléfonos, la columna Origen dice de dónde salió cada número; un número que llegó de dos fuentes muestra los dos orígenes.

Pestaña	Para qué sirve
Datos	El valor vigente de cada campo y de dónde salió. Las sucursales, si tiene
Historia	Todos los valores que tuvo cada campo. El vigente, resaltado; los tachados son de cargas o fusiones deshechas. Responde «¿de dónde salió este dato?»
Teléfonos	Cada número con el estado de su vínculo, si es discable, alertas, cuántos RUTs lo comparten, cuántas veces se llamó y el último intento
Contactos	Personas de la empresa con cargo y área. Son datos personales: el rol Lectura los ve ocultos
Muestras	En qué muestras salió, con su estrato y rol
Línea de tiempo	Todo lo que pasó, del más reciente al más viejo: llamadas, resultados, cambios de datos y de teléfonos, muestras y pedidos de no llamar
Fusiones y no llamar	Fusiones con esta empresa (se pueden deshacer) y pedidos de no llamar




Figura 10. Pestaña Historia: el linaje de cada campo




Figura 11. Pestaña Línea de tiempo

Cuando una empresa no está disponible, la ficha lo dice arriba de todo, con la regla y la fecha:




Figura 12. Empresa en enfriamiento y en una muestra activa

1 **No disponible: enfriamiento, en muestra activa · hasta 27/10/2027.** La fecha es cuándo termina el enfriamiento.

> CONSEJO
>
> **«¿Por qué esta empresa no salió en la muestra?»**
>
> Es la pregunta más frecuente. La respuesta está siempre en este recuadro de la ficha. En la pantalla de la muestra, el cuadro **Exclusiones al sortear** dice además cuántas empresas sacó cada regla.

Guía 2. Corregir datos, teléfonos y fusionar empresas

Editar datos. En la ficha, **Editar datos**. Cambiá solo los campos que corresponda e indicá el motivo (por ejemplo, «verificado en la web de la empresa»). El valor entra con la fuente «manual», que tiene la confianza configurada para esa fuente (90 por defecto).




Figura 13. Editar datos con fuente manual

Cambiar el estado de un teléfono. En la pestaña **Teléfonos**, cambiá el desplegable **Vínculo** del número y escribí el motivo. Por ejemplo, si confirmaste por otra vía que el número es de la empresa, pasalo a **verificado**.




Figura 14. Teléfonos de una empresa

1 **Vínculo**: el estado del número para esta empresa. Cambiarlo pide un motivo y queda en la historia.

2 **+ Teléfono**: agrega un número. Si con ese número ya son 5 RUTs o más, queda como sospechoso de intermediario.

Fusionar dos empresas. Si dos RUTs son en realidad la misma empresa, abrí la ficha de la que se queda y tocá **Fusionar otra empresa**. Escribí el RUT de la que se absorbe y el motivo. Sus teléfonos, contactos y sucursales pasan a esta; la absorbida queda guardada como «fusionada».




Figura 15. Fusionar otra empresa

> CONSEJO
>
> **Las fusiones se pueden deshacer**
>
> Desde la pestaña **Fusiones y no llamar**, botón **Deshacer**. Los teléfonos, contactos y sucursales vuelven a la empresa absorbida.

No llamar. Si una empresa pide que no la llamen más, tocá **No llamar** en su ficha e indicá el motivo y quién lo pidió. Se respeta en todas las muestras y en todos los CSV desde ese momento (ver guía 17).

Borrar una empresa (administrador). En la ficha, **Borrar empresa** la elimina con toda su historia, teléfonos, contactos, sucursales y atributos, su lugar en las muestras y su actividad de campo. Se confirma escribiendo el RUT, no se puede deshacer y queda en Auditoría. Sirve para limpiar pruebas y para pedidos de supresión (Ley 18.331). Si la empresa estaba en una muestra, la muestra lo recuerda: «Verificar reproducibilidad» la sigue contando (guía 8).

Guía 3. Cargar una base

Las bases (estudios anteriores, padrones, directorios) entran por **Cargas → Nueva carga**. Se aceptan .xlsx, .csv y .sav de hasta 30 MB. **Nada se escribe en la base hasta que confirmás.**




Figura 16. El camino de una carga

Antes de cargar, tené a mano:

- ☐ De dónde salió la base y para qué se puede usar (la **licencia de uso** es obligatoria).
- ☐ Qué tan confiable es comparada con lo que ya hay (la **confianza**, de 0 a 100).
- ☐ Que el archivo tenga una columna de RUT. Las filas sin RUT o con RUT inválido se rechazan.
- ☐ Si la base no trae RUT limpio, qué otro criterio usar para encontrar coincidencias (teléfono, razón social o dominio web).
- ☐ De dónde salió cada teléfono (guía, DGI, web de la empresa, estudio anterior…): una columna del archivo que lo diga, o al menos el origen de toda la base. El origen por defecto de la carga es obligatorio.
- ☐ Los contactos no se cargan desde una base: se generan en el campo, cuando el encuestador registra quién atendió (.sav).

Paso 1 — Archivo.




Figura 17. Nueva carga: archivo

1. Arrastrá el archivo o tocá para elegirlo.
2. **Tipo de fuente** (por ejemplo, «padrón DGI» o «directorio de cámaras»). El mapeo se guarda como plantilla de ese tipo y se reusa la próxima vez.
3. **Analizar**.

Paso 2 — Mapeo. El sistema muestra solo los campos que reconoció en el archivo (por el nombre de la columna, por los sinónimos de los atributos o por la plantilla del tipo de fuente), agrupados en cuatro bloques. **Todo es opcional salvo el RUT.**




Figura 18. Nueva carga: mapeo de columnas

1. **Empresa:** los campos del sistema que se reconocieron. El RUT es obligatorio. «+ Agregar campo» suma otro y la × lo quita; un campo sin columna no se guarda.
2. **Atributos:** otros datos de la empresa definidos en Administración → Atributos (guía 15), como cantidad de empleados o exporta. «+ Agregar atributo» suma uno que no se reconoció solo.
3. **Teléfonos:** cada columna de teléfono con su origen. El origen sale de una columna del archivo (por ejemplo «Origen 1» para «Tel 1», o una sola columna para todos) o es un origen fijo del catálogo. El sistema sugiere el emparejamiento por el nombre de las columnas: revisalo. Una celda puede traer varios números separados por / ; o ,.

4. **Origen por defecto:** obligatorio. Se usa para las columnas sin origen propio y cuando la columna de origen viene vacía.
5. **Sucursal:** un local de la empresa con dirección distinta de la fiscal. Va plegado; abrilo solo si la base lo trae.
6. **Columnas que no se van a cargar:** revisá que no quede afuera nada que importe. Si es un dato útil que no tiene dónde ir, pedile al administrador que cree el atributo.
7. **Licencia de uso** (obligatoria), regla de fusión y confianza de la fuente. Con una regla de fusión que no es el RUT, las filas cuyo RUT no existe pero que coinciden con otra empresa van a Revisión de fusiones (guía 5). La confianza decide qué dato gana cuando dos fuentes no coinciden.
8. **Siguiente.**

Paso 2b — Traducción de valores. Si la columna de origen o un atributo de lista trae valores que no coinciden exactamente con el catálogo («guia», «GUIA TEL.», «PAGINAS BLANCAS»), el sistema muestra cada valor distinto con cuántas filas tiene. Hay que decidir a qué corresponde cada uno antes del preview.




Figura 18b. Traducción de valores

1. **Traducir a:** un valor del catálogo, «Sin dato» o, si sos administrador/a, «+ Crear uno nuevo», que lo agrega al catálogo.
2. **Usar sugerencias:** completa los que tienen sugerencia (sin distinguir mayúsculas, tildes ni espacios). Las sugerencias nunca se aplican solas: hay que confirmarlas.
3. **Ver preview.** Las traducciones quedan en la plantilla del tipo de fuente y se precargan la próxima vez.

Paso 3 — Preview. El sistema procesa el archivo completo **sin guardar nada** y muestra los conteos reales.




Figura 19. Preview de una carga

1. **Estado:** qué significa y qué sigue (ver la tabla de estados en el paso 4).
2. **Teléfonos:** filas sin teléfono, con 1, 2 y 3 o más, y cuántos teléfonos llegan de cada origen (nuevos y ya existentes).
3. **Atributos:** cuántos valores se cargan, cuántos son inválidos y cuántos se tradujeron como «sin dato».
4. **Confirmar carga.**
5. **Descartar.**

Conteo	Qué significa
Altas	Empresas nuevas (RUT que no estaba)
Actualizaciones	Empresas existentes donde algún campo cambia porque la fuente nueva gana
Sin cambios	Empresas existentes donde nada cambia
Conflictos	Campos donde el archivo trae otro valor pero el vigente gana (más confiable). Abajo hay ejemplos
Rechazos	Filas sin RUT o con RUT inválido, con su motivo
A revisión	Coincidencias por un criterio que no es el RUT
Nuevos sospechosos	Teléfonos que con esta carga llegan a 5 RUTs o más

Conteo	Qué significa
Filas sin teléfono	Se cargan igual: la empresa queda no disponible por «sin teléfono discable» si esa regla está activa
Teléfonos por origen	Teléfonos que llegan de cada origen, nuevos para la empresa o que ya tenía (en ese caso suman el origen)
Valores inválidos	Números o fechas que no se pudieron interpretar: la fila no se rechaza y el valor queda como vino

Paso 4 — Confirmar o descartar. Confirmar carga aplica exactamente lo que mostró el preview, en segundo plano. **Descartar** deja la carga «descartada»: la base no cambia y la carga queda como registro. «Deshecha» es otra cosa: una carga que se confirmó y después se anuló. El detalle de cada carga muestra la barra de pasos y, debajo del estado, qué significa y qué sigue; en la lista de cargas, lo mismo aparece al pasar el mouse por el estado.

Estado	Qué significa · qué sigue
Analizando	El sistema lee el archivo y calcula el preview · esperar; la barra muestra el avance
Preview	Conteos listos, todavía no se escribió nada · revisar y Confirmar o Descartar
En proceso	Se está aplicando a la base · esperar
Confirmada	Aplicada a la base · se puede Deshacer mientras ninguna de sus empresas haya entrado a una muestra
Descartada	Se revisó y no se aplicó · nada; queda como registro
Deshecha	Se aplicó y después se anuló; la historia queda tachada · nada
Error	Falló el análisis o la aplicación; se muestra el motivo · corregir el archivo o el mapeo y hacer una carga nueva

IMPORTANTE

Deshacer una carga tiene un límite

Desde el detalle de una carga confirmada, **Deshacer carga** anula todo lo que trajo, **mientras ninguna de sus empresas haya entrado a una muestra**. La historia no se borra: queda tachada. Si ya entraron a una muestra, corregí en la ficha o hacé una carga nueva con más confianza.

Borrar una carga (administrador). Si la carga no se puede deshacer (sus empresas ya están en una muestra) o se quiere eliminar del todo, **Borrar carga** la elimina con su archivo: las empresas que solo venían de esa carga se borran por completo y las demás se recalculan sin lo que aportó. El modal dice cuántas empresas se borran y se confirma escribiendo BORRAR. Queda en Auditoría.

Una carga trabada también se borra. Una carga puede quedar «analizando» o «en proceso» para siempre si su tarea no arrancó o se cortó a mitad de camino. El detalle avisa cuando la tarea está **trabada** (figura corriendo hace más de 30 minutos). Borrar carga funciona en cualquier estado: el modal dice qué tarea se cancela; la tarea se detiene sin aplicar nada, queda «cancelada» y después se borra la carga.

Guía 4. Resolver teléfonos intermediarios

Un teléfono vinculado a 5 RUTs o más (umbral configurable) queda **sospechoso de intermediario** y no sale en ningún CSV hasta que lo resuelvas.




Figura 20. Los estados de un teléfono y qué los cambia

En **Intermediarios**, pestaña **Sospechosos**, ves para cada número cuántos RUTs lo comparten, de cuántos rubros distintos son y la lista de empresas.




Figura 21. Bandeja de intermediarios

1. Mirá los **rubros distintos**: un número compartido por un supermercado, un taller y una clínica es casi seguro un estudio contable.
2. Abrí las empresas de la lista para ver si tienen otros teléfonos.

3. **Confirmar** si es un intermediario: todos sus vínculos pasan a intermediario y no se vuelve a llamar.
4. **Liberar** si es un número legítimo (por ejemplo, la central de un grupo económico): vuelve a ser discable y no se marca de nuevo salvo que aparezcan RUTs nuevos con ese número.

> CONSEJO
>
> **La sala también confirma intermediarios**
>
> Cuando el encuestador responde «estudio contable o jurídico» en la pregunta de calidad del número (`EC_CALIDAD_TEL = 3`), el teléfono queda confirmado como intermediario al ingerir el .sav. Si te equivocaste al confirmar, en la pestaña **Confirmados** está el botón **Liberar**.

Guía 5. Revisar coincidencias de cargas

Cuando una carga usa una regla de fusión distinta del RUT, las filas que coinciden con una empresa existente (mismo teléfono, misma razón social o mismo dominio, pero otro RUT) esperan en **Revisión de fusiones**.




Figura 22. Revisión de fusiones

Comparás la fila que llegó con la empresa existente y elegís una de tres opciones:

Opción	Cuándo usarla
Alta nueva	Son empresas distintas (por ejemplo, dos sociedades del mismo dueño con el mismo teléfono). Se crea la nueva con su RUT
Actualizar existente	Es la misma empresa y el RUT del archivo está mal. Los datos se aplican a la empresa que ya estaba
Descartar	La fila no sirve

Jefe/a de proyecto

Guía 6. Crear un estudio y sus partes

En **Estudios y muestras** → **+ Nuevo estudio** cargás nombre, cliente y fechas de campo, y la primera parte.




Figura 23. Nuevo estudio

> **IMPORTANTE**
>
> **Las fechas de campo importan**
>
> Solo las llamadas **dentro de las fechas de campo** se asocian a los ítems de la muestra. Si el campo se extiende, editá el estudio para que las llamadas de los días nuevos cuenten.

Cada **parte** es una encuesta de Alchemer. Para cada una cargás:

- El **survey ID** y el **link base** de Alchemer.
- El **respondente objetivo**: área o cargo (por ejemplo, «RRHH» o «Gerente general»). Se usa para sugerir el contacto en el CSV.




Figura 24. Detalle de un estudio con dos partes y una muestra

> **CONSEJO**
>
> **Antes de crear las partes, coordiná con el coordinador de campo**
>
> Cada cuestionario tiene que llevar el **bloque estándar de variables** (guía 9). Sin él, el .sav no se asocia solo y la base no aprende del campo.

Borrar un estudio (administrador). Borrar estudio elimina el estudio con sus partes, sus muestras (ítems, intentos del CDR y filas del .sav) y sus ingestas .sav con sus archivos. El modal muestra cuántos de cada uno se van a borrar y hay que escribir el nombre del estudio para confirmar. Si una ingesta del estudio se estaba procesando, se cancela. No se puede deshacer; queda en Auditoría.

Lo que la base aprendió se conserva. Al borrar un estudio o una muestra no se tocan los contactos y teléfonos nuevos, la calidad de los números, la historia de valores ni el último contacto efectivo: las empresas con un contacto efectivo siguen en enfriamiento. En la ficha, el linaje que apuntaba a una ingesta borrada dice «ingesta borrada».

Guía 7. Sortear una muestra



Figura 25. Titulares y reemplazos por estrato

Desde el estudio, **+ Nueva muestra**:




Figura 26. Armado de una muestra

1. **Filtros**: tamaño, departamento, naturaleza jurídica y prefijos de CIIU. Sin filtros entra toda la base disponible.
2. **Estratos**: elegí por qué estratificar (tamaño, departamento, naturaleza, CIIU a 1 o 2 dígitos) y tocá **Ver marco disponible**.
3. **Marco disponible**: cuántas empresas cumplen los filtros, cuántas están disponibles y cuántas excluye cada regla.
4. **Tamaño por estrato**: titulares y reemplazos de cada estrato. «Aplicar a todos» los carga de una vez.
5. **Semilla** (opcional). Si la dejás vacía, se genera al azar y queda guardada.
6. **Crear y sortear**.

Al sortear, el sistema congela el marco (snapshot), aplica las reglas de la configuración vigente, sortea dentro de cada estrato y guarda la semilla y la versión de configuración. Los titulares quedan liberados; los reemplazos, en reserva y en orden.

Filtros por atributo y por origen. Si hay atributos marcados como filtro, aparecen en el bloque Filtros: las listas se eligen con botones, los números y las fechas con desde/hasta y los textos con «contiene».




Figura 26b. Filtros por atributo, por origen y estrato por atributo

1. **Atributos:** por ejemplo, empresas con 30 empleados o más.
2. **Origen de los teléfonos:** solo entran empresas con al menos un teléfono discable de los orígenes elegidos. Sin selección no filtra. El cuadro de exclusiones dice cuántas dejó afuera («filtro de origen del teléfono»).
3. **Estratificar por un atributo de lista:** aparece junto a tamaño, departamento, naturaleza y CIIU.

Los filtros nuevos quedan en los criterios de la muestra y entran al marco congelado: con la misma semilla, el sorteo da la misma lista.

POR QUÉ FUNCIONA ASÍ

Por qué la muestra es auditable

Con la misma semilla, el mismo snapshot y la misma configuración, el sorteo da **exactamente la misma lista en el mismo orden**. Seis meses después se puede responder «¿por qué salió esta empresa?». El botón **Verificar reproducibilidad** lo comprueba en cualquier momento.

CONSEJO

Si un estrato no alcanza

El sistema avisa, por ejemplo: «el estrato Grande no alcanza: pidió 10 y hay 8 disponibles». Podés achicar el estrato, sumar reemplazos en otros o, si la base es chica en ese segmento, pedirle al data steward que cargue más empresas.

Guía 8. Seguir la muestra y liberar reemplazos




Figura 27. Pantalla de una muestra activa

1 **Verificar reproducibilidad** y **Cerrar muestra**.

2. **Exclusiones al sortear**: cuántas empresas sacó cada regla.
3. **Exportar a uContact** (guía 10).
4. **Avance por estrato**: llamados, contactabilidad, completas, tasa de respuesta, rechazos y fuera de marco. El botón **Liberar reemplazos** está en cada estrato.
5. **Ítems**: cada empresa sorteada con su estrato, orden, rol, intentos y estado en cada parte.

Liberar reemplazos. Cuando un estrato tiene bajas (rechazos, empresas cerradas, fuera de marco), tocá **Liberar reemplazos** en ese estrato, indicá cuántos y el motivo. Salen en el orden sorteado y queda registrado quién y por qué.




Figura 28. Liberar reemplazos de un estrato

> **IMPORTANTE**
>
> **Cerrar la muestra al terminar el campo**
>
> Mientras la muestra está activa, sus empresas no pueden salir en otra muestra. **Cerrar muestra** las libera (salvo las que queden en enfriamiento por un contacto efectivo) y deja de permitir exportaciones.

Borrar una muestra (administrador). Borrar muestra (en cualquier estado) elimina la muestra con sus ítems, sus intentos del CDR, sus filas del .sav y su marco congelado; el modal muestra cuántos y se confirma escribiendo BORRAR. Sus empresas vuelven a estar disponibles, salvo las que quedaron en enfriamiento. Al terminar, la pantalla vuelve al estudio.

Qué responde «Verificar reproducibilidad». El marco congelado no cambia nunca, aunque después se borren empresas o cargas. Si se borraron empresas de la muestra, la pantalla avisa «N empresas borradas después del sorteo».

Respuesta	Qué significa
Reproducible ✓	El re-sorteo da la misma lista en el mismo orden
Reproducible ✓ — N empresas se borraron después del sorteo	Coincide contando las empresas borradas. La lista dice estrato, orden, rol, el RUT si se conoce, y cuándo y quién las borró (ver Auditoría)
¡El re-sorteo no coincide!	La muestra se alteró de verdad: revisar la Auditoría
No verificable	Se borraron empresas de esta muestra con una versión anterior del sistema, que no guardaba los borrados

Coordinador/a de campo

Guía 9. Preparar el cuestionario en Alchemer

Para que el .sav se asocie solo y actualice la base, **cada cuestionario tiene que tener el bloque estándar de variables**, con estos nombres exactos:

Variable	Tipo	Qué es
`EC_ID_ITEM`	URL variable oculta	Identificador del ítem de muestra. Viene en el link del CSV
`EC_RUT`	URL variable oculta	RUT de la empresa. Viene en el link del CSV
`EC_TEL_USADO`	URL variable o pregunta	El teléfono con el que se hizo la encuesta
`EC_CALIDAD_TEL`	Pregunta cerrada (encuestador)	1 corresponde · 2 no es de la empresa · 3 estudio contable o jurídico · 4 la empresa cerró · 5 inexistente
`EC_TEL_ALT`	Pregunta abierta	Número alternativo que dieron
`EC_RESP_NOMBRE`, `EC_RESP_CARGO`, `EC_RESP_AREA`	Preguntas abiertas	Quién contestó
`EC_RESULTADO`	Pregunta cerrada o estado	1 completa · 2 rechazo · 3 no corresponde · 4 agendada

POR QUÉ FUNCIONA ASÍ

Por qué el encuestador marca la calidad del número en Alchemer

Cada llamada es una verificación gratuita del dato. Si el encuestador registra «el número no es de esta empresa» o «me pasaron otro número», la base se corrige sola en cada estudio, sin pagar enriquecimiento externo. Por eso esas preguntas van en el cuestionario y llegan con el .sav.

CONSEJO

Reutilizá el bloque

Armalo una vez como plantilla en Alchemer y copialo en cada cuestionario nuevo. Como los nombres son siempre los mismos, el sistema los reconoce y el mapeo del .sav sale casi solo.

Guía 10. Exportar la lista y cargarla en uContact

En la muestra, en **Exportar a uContact**:




Figura 29. Exportar a uContact

1. Elegí la **parte**.
2. **Descargar CSV**.
3. El **resumen** dice cuántos renglones salen, para cuántos ítems, y si algún ítem pendiente no tiene teléfono discable.

Después cargá el CSV en uContact como lista de la campaña, como siempre.

Orígenes y orden de los teléfonos. La tarjeta de exportación tiene dos opciones que quedan guardadas en la muestra (y en la auditoría cuando cambian):




Figura 29b. Exportar por origen

1. **Orígenes a exportar:** todos (sin selección) o solo los elegidos. Un teléfono con varios orígenes pasa si alguno está elegido.
2. **Orden de los teléfonos:** por defecto, por prioridad de origen (Guía 15) y, dentro de cada origen, primero los verificados, para que los encuestadores llamen primero a los números más confiables.

3 **Resumen:** además de los ítems sin teléfono discable, cuántos quedan sin teléfono exportable por el filtro de origen.

Qué sale en el CSV	Qué nunca sale
Un renglón por cada teléfono discable de cada ítem liberado que esté pendiente o en curso en esa parte	Teléfonos intermediarios, sospechosos, inexistentes o que no corresponden
El link de Alchemer con `EC_ID_ITEM`, `EC_RUT` y `EC_TEL_USADO` ya cargados	Nada con un pedido de no llamar, aunque haya llegado después del sorteo
El contacto sugerido según el respondente objetivo de la parte (solo si tenés permiso de exportar contactos)	Ítems ya completos o cerrados en esa parte

CONSEJO

Exportá de nuevo antes de cada tanda de llamados

Como el CSV se arma en el momento, una exportación nueva ya excluye los números que la sala marcó como malos y las empresas que completaron. Toda exportación queda en la auditoría.

Guía 11. Durante el campo: llamadas y actividad

No tenés que hacer nada especial para que las llamadas lleguen al sistema. Cada noche a las 4:00, el job del CDR lee las llamadas del día de la base de uContact:




Figura 30. Cómo llegan las llamadas al sistema

POR QUÉ FUNCIONA ASÍ

Por qué cuentan también las llamadas manuales

Muchas llamadas se hacen con el marcador manual y no quedan asociadas a una campaña. Por eso el sistema no filtra por campaña: reconoce cada llamada por el **número marcado** y lo cruza con los teléfonos de la base.

En **Actividad** controlás el campo, filtrando por estudio, muestra, encuestador y período:





Figura 31. Tablero de actividad

- Indicadores: llamadas a empresas, teléfonos marcados, empresas llamadas, contactos efectivos, completas y qué porcentaje de las llamadas quedó asociado a un ítem de muestra.
- **Intentos por franja** (mañana 10:00–16:30 y tarde 16:30–23:59 de lunes a viernes; fin de semana) y **por día**.
- **Por encuestador/a**: intentos, teléfonos, contactos efectivos, completas e intentos por completa.
- Disposiciones de llamada y corridas del job del CDR: cuándo corrió, si fue programada o manual, cuántas llamadas hubo y cuántas fueron a empresas de la base (ver más abajo).

☐ Rendimiento por origen: por cada origen de teléfono, con los mismos filtros, los teléfonos discables, los teléfonos llamados, las llamadas, las empresas llamadas, la contactabilidad, los contactos efectivos, el porcentaje de números que la sala marcó como no corresponde, inexistente o intermediario, y los intentos por contacto efectivo. Se descarga como CSV.



RENDIMIENTO POR ORIGEN

DESCARGAR CSV

ORIGEN	DISCABLES	TELÉFONOS LLAMADOS	LLAMADAS	EMPRESAS LLAMADAS	CONTACTAB.	EFECTIVOS	%
Sala (teléfono alternativo del .sav)	31	28	98	28	96,4%	17	
Estudio anterior	180	67	265	51	94%	9	
Guía telefónica	81	31	135	24	96,8%	5	
DGI	83	22	93	20	86,4%	3	
Total	**349**	**114**	409	95	**93%**	**17**	

Cuenta **todas las llamadas a empresas de la base** del período, estén o no en una muestra; con un estudio o una muestra elegidos, las llamadas a empresas de sus muestras (aunque no hayan quedado asociadas al ítem). Discables y teléfonos llamados son teléfonos; llamadas son llamadas del CDR a esos teléfonos (una por llamada); empresas llamadas son empresas distintas; efectivos son ítems con contacto efectivo cuyo teléfono usado tiene ese origen. Tocá un número de llamadas o de empresas para ver la lista. Un teléfono con varios orígenes cuenta en cada uno; la fila Total cuenta cada teléfono una sola vez. Contactabilidad: teléfonos con al menos una llamada atendida (disposición ANSWERED en el CDR o, si la disposición no lo dice, duración facturada mayor a 0) sobre teléfonos llamados. Los porcentajes de no corresponde, inexistente e intermediario son vínculos marcados por la sala sobre teléfonos llamados.

Figura 31b. Rendimiento por origen

Cómo leerla. Cuenta todas las llamadas a empresas de la base del período, estén o no en una muestra. Con un estudio o una muestra elegidos, cuenta las llamadas a las empresas de sus muestras aunque no hayan quedado asociadas al ítem (por ejemplo, antes del campo o en Conciliación). Un teléfono con varios orígenes cuenta en cada uno; la fila Total cuenta cada teléfono una sola vez y coincide con el total del tablero. Contactabilidad: teléfonos con al menos una llamada atendida (disposición ANSWERED en el CDR o, si la disposición no lo dice, duración facturada mayor a 0) sobre teléfonos llamados. Tocá un número de llamadas o de empresas para ver la lista de esas empresas.

Corridas del job del CDR. Cada corrida muestra cuántas llamadas hubo y cuántas fueron a empresas de la base, con los mismos criterios que el dashboard de productividad y sin filtro de campaña:



CORRIDAS DEL JOB DEL CDR

INICIO	ESTADO	LLAMADAS	A EMPRESAS	TELÉFONOS	EMPRESAS	DETALLE
11/11/2026, 10:07 p. m. programada	ok	57	45	29	43	reproceso desde 2026-11-11 Ver detalle Exportar empresas
09/11/2026, 10:07 p. m. programada	ok	—	—	—	—	corrida anterior al nuevo conteo Ver detalle Exportar empresas

Figura 31c. Corridas del job del CDR

Columna	Qué cuenta
Llamadas	Una por llamada del CDR: los tramos de una misma llamada cuentan una vez, sin las llamadas a anexos internos
A empresas	Las llamadas a un teléfono de la base, nuevas o ya registradas (un reproceso repite el número)
Teléfonos	Teléfonos distintos de esas llamadas
Empresas	Empresas distintas de esas llamadas

Ver detalle muestra el embudo de la corrida: filas leídas, llamadas, llamadas a empresas (nuevas y ya registradas) y cuántas quedaron asociadas a una muestra, en Conciliación o sin muestra, con cada descarte. Las corridas anteriores a este conteo muestran «—»; un reproceso con «Correr ahora» y fechas las recalcula.



Figura 31d. Detalle de una corrida

Empresas llamadas. Exportar empresas (en una corrida), cada número de la tarjeta de rendimiento y el botón Empresas llamadas de Actividad (con los filtros de la pantalla) abren la lista: una fila por empresa con sus teléfonos llamados y su origen, llamadas, atendidas, primera y última llamada, encuestadores, y estudio, muestra y estado del ítem («sin muestra» si no está en ninguna).




Figura 31e. Empresas llamadas en una corrida

Descargar CSV baja la misma lista (separador «;», abre en Excel con tildes) y queda en Auditoría. «Solo empresas que no están en ninguna muestra» filtra las que no están en ningún estudio. La lista no incluye contactos. Una llamada a un número compartido por varias empresas aparece en la fila de cada una; el total de llamadas de arriba la cuenta una vez.

> CONSEJO
>
> **Las llamadas de hoy aparecen mañana**
>
> El CDR se procesa de noche. Si necesitás los números del día antes, un administrador puede tocar **Correr ahora** en Configuración (guía 16).

Guía 12. Ingerir el .sav de Alchemer

Cuando cerrás una parte u ola, exportá el .sav de Alchemer y entrá a **Ingesta .sav**. Nada se aplica hasta que confirmás.




Figura 32. Los pasos de la ingesta del .sav

1. Elegí el **estudio y la parte**. Si es la segunda ola de un cuestionario que ya se usó, podés **reusar el mapeo** de esa otra parte.
2. Subí el .sav y tocá **Analizar**. El sistema lee el archivo y **propone** el mapeo: cuál es el `response_id`, cuál es el identificador (`EC_ID_ITEM` o RUT), qué variable corresponde a cada dato del sistema y, para las variables con códigos, qué valor del sistema corresponde a cada código.
3. Revisá la propuesta. Si un código no tiene que hacer nada (por ejemplo, 9 = no sabe), mapealo a **ignorar**.
4. Mirá los **conteos** y tocá **Recontar** después de cada cambio.
5. **Confirmar ingesta.** Se aplica en segundo plano. El mapeo queda como plantilla de la parte y se precarga en el próximo .sav.




Figura 33. Mapeo propuesto del .sav




Figura 34. Conteos antes de confirmar

1. **Conteos**: filas, asociadas a un ítem, sin asociar, porcentaje y ya ingeridas antes. Debajo, los **valores sin mapear** con cuántas filas tiene cada uno.
2. **Recontar** después de cada ajuste.
3. **Confirmar ingesta**.

Qué cambia en la base al confirmar:

En el .sav	Cambio en la base
`EC_CALIDAD_TEL` = corresponde	El vínculo del teléfono usado pasa a **verificado**
= no es de la empresa / inexistente	El vínculo pasa a **no corresponde** / **inexistente**; deja de exportarse
= estudio contable o jurídico	El teléfono queda como **intermediario confirmado**
= la empresa cerró	La empresa pasa a **cerrada** (dato de la sala: una carga no lo pisa)
`EC_TEL_ALT`	Teléfono nuevo vinculado a la empresa, sin verificar, fuente «sala»
`EC_RESP_*`	Contacto nuevo o actualizado con su cargo y área
`EC_RESULTADO`	Estado del ítem en la parte (completa, rechazo, fuera de marco, en curso)
Completa, parcial o rechazo	Fecha de **último contacto efectivo**, de la que se cuenta el enfriamiento

Cada cambio queda con su linaje: estudio, parte, ingesta, encuestador y fecha.

> **CONSEJO**
>
> **Podés subir el mismo .sav todas las veces que quieras**
>
> Las respuestas se identifican por `response_id`, así que subir el archivo acumulado de la parte no duplica nada: solo agrega las respuestas nuevas.

Corregir un mapeo. Si después de confirmar te das cuenta de que un código estaba mal mapeado, abrí la ingesta y tocá **Corregir mapeo**. Se reaplica sobre los valores crudos guardados, sin volver a subir el archivo.




Figura 35. Detalle de una ingesta confirmada

Guía 13. Conciliar lo que no se asoció solo

Lo que el sistema no pudo asociar espera en **Conciliación**, en dos pestañas:

Pestaña	Qué hay	Qué hacer
Filas del .sav	Respuestas sin ítem (por ejemplo, un `EC_ID_ITEM` mal escrito o un RUT que no está en la muestra)	Mirá los valores crudos, buscá la empresa en la muestra y asociala. Al hacerlo, sus resultados se aplican a la base
Llamadas del CDR	Llamadas a un número que corresponde a más de un ítem de muestras activas (un número compartido)	Elegí a qué ítem corresponde, o descartá




Figura 36. Conciliación de llamadas del CDR

> **CONSEJO**
>
> **Que la bandeja de conciliación quede vacía al cerrar cada parte**
>
> Las filas sin asociar no actualizan la base ni el avance de la muestra.

Administrador/a

Guía 14. Dar de alta y gestionar usuarios

Todo se hace desde **Usuarios**. No hace falta entrar a la consola de Firebase.




Figura 37. Usuarios

1 **+ Usuario** para dar de alta.

2 **Correo de acceso**: si el último correo salió (enviado) o no (fallido, con el motivo), qué correo fue y cuándo.

3 **Editar** y **Reenviar acceso**.

Dar de alta. Tocá **+ Usuario**, escribí email, nombre y rol, y marcá si puede exportar contactos personales. Al tocar **Dar de alta**, la persona recibe un correo con el enlace para crear su contraseña (vence en una hora).




Figura 38. Alta de un usuario

Si el correo no salió, la cuenta queda creada igual y aparece el enlace en una ventana que **se muestra una sola vez**. Tocá **Copiar enlace** y pasáselo a la persona por otro canal (WhatsApp, Teams). El enlace no se guarda en ningún lado: si se pierde, usá **Reenviar acceso**.




Figura 39. El enlace de acceso cuando el correo no salió

Para…	Hacé esto
Destrabar a alguien que perdió o dejó vencer el enlace	**Reenviar acceso**. Manda el de bienvenida si nunca entró, o uno para restablecer la contraseña si ya entró
Cambiar el rol o el permiso de exportar contactos	**Editar**. No manda ningún correo
Quitarle el acceso a alguien que se fue	**Editar** → desmarcar **Activo**. Ve «Tu acceso está desactivado». Para devolverle el acceso, volvé a marcarlo
Ver quién nunca entró	Columna **Estado · último ingreso**: «nunca ingresó»

IMPORTANTE

No podés desactivarte ni quitarte el rol de administrador a vos mismo

Es a propósito: evita que el sistema quede sin administradores. Si tenés que dejar el rol, pedile a otro administrador que lo haga.

CONSEJO

El correo sale de notificaciones@equipos.com.uy

Esa cuenta tiene un límite de 2.000 destinatarios por día, compartido con el sistema de paneles y el portal de informes. Para dar de alta a muchas personas de una vez, conviene repartirlas en el día si hay convocatorias grandes de paneles.

Guía 15. Ajustar la configuración y las reglas

Todos los parámetros de negocio están en **Configuración** y se cambian sin pedirle nada a un desarrollador. Cada vez que guardás se crea una **versión nueva** con tu nombre, la fecha y un comentario. Las muestras guardan la versión con la que se sortearon.




Figura 40. Configuración

Parámetro	Para qué sirve	Valor inicial
Umbral de intermediario	Cuántos RUTs con el mismo teléfono lo vuelven sospechoso	5
Meses de enfriamiento	Cuánto descansa una empresa después de un contacto efectivo	6
Reglas de disponibilidad	Activar o desactivar enfriamiento, bloqueo por muestra activa y exclusión sin teléfono discable. La naturaleza excluida y no llamar están siempre activas	Todas activas
Contacto efectivo	Qué resultados cuentan para el enfriamiento	Completa, parcial, rechazo
Reglas de fusión	Qué criterios se ofrecen en las cargas, además del RUT	Teléfono, razón social, dominio web

Parámetro	Para qué sirve	Valor inicial
Naturalezas excluidas	Qué naturalezas jurídicas no se contactan (se marcan en Naturalezas jurídicas)	Ninguna: cargarlas desde la hoja «excluidos»
Confianza por fuente	El peso de cada fuente en la regla de supervivencia	Manual 90, sav 80, sala 80, fusión 60, carga 50, sistema 40
Destinos internos	Extensiones y números del CDR que se ignoran. Uno por línea; los que empiezan con ^ son patrones	Extensiones de hasta 5 dígitos y códigos con * o #
Prefijos de salida	Dígitos que la central agrega para tomar línea y que hay que quitar	Ninguno
Franjas horarias	Nombre, días y horario de cada franja del tablero de actividad	Mañana, tarde, fin de semana
Formato del CSV	Separador y columnas, para que coincida con la importación de uContact. Se puede sumar la columna «origen del teléfono» (el de mayor prioridad)	id_item, teléfono, RUT, razón social, contacto, link

IMPORTANTE

Un cambio de configuración afecta las muestras nuevas, no las ya sorteadas

Las muestras existentes conservan su versión. Escribí siempre un comentario que explique el motivo del cambio: queda en el historial y en la auditoría.

Atributos de empresa. En Administración → Atributos se definen los datos que traen las bases y que no son campos del sistema: cantidad de empleados, exporta sí/no, cámara a la que pertenece… Un atributo nuevo se puede mapear en la próxima carga y usar para filtrar y estratificar muestras, sin tocar código.




Figura 40b. Atributos de empresa

1. **+ Nuevo atributo:** nombre visible, clave (en minúsculas, sin espacios; no se cambia después), tipo (texto, número, fecha o lista de opciones), sinónimos para que las cargas lo reconozcan solas, si sirve como filtro del sorteo y si sirve como estrato (solo las listas).
2. **Editar:** nombre, opciones, sinónimos, uso como filtro o estrato, y activo. Desactivar lo saca del mapeo y de los filtros pero conserva los valores. Solo se borra un atributo sin valores y que no se use en una muestra activa.

Campos del sistema. RUT, razón social, fantasía, naturaleza, CIIU, tamaño, departamento, localidad, dirección, web y estado no se pueden borrar ni renombrar: de ellos dependen la disponibilidad, los estratos, la fusión y las exclusiones. La pantalla los muestra aparte.

Orígenes de teléfono. En Administración → Orígenes de teléfono está el catálogo de dónde sale cada número (guía, DGI, web, estudio anterior…). El orden es la prioridad: el CSV para uContact pone primero los teléfonos de los orígenes de arriba.




Figura 40c. Orígenes de teléfono

1. **+ Nuevo origen:** nombre; el código se genera solo. Se agrega al final de la lista, antes de «Sin dato».
2. **Flechas:** suben o bajan la prioridad. «Editar» cambia el nombre o lo desactiva.

Sala (teléfonos alternativos que llegan en el .sav), **Manual** (agregados en la ficha) y **Sin dato** (teléfonos cargados antes de que existiera el origen) son de sistema: no se borran. Un origen con teléfonos no se borra: se desactiva. Cada cambio de los dos catálogos queda en la auditoría.

Guía 16. Conectar y vigilar el CDR

La tarjeta **CDR — conexión a la base de uContact**, en Configuración, tiene los datos que usa el job nocturno. El job corre en Google Cloud todos los días a las 4:00 (hora de Montevideo).



Figura 41. Conexión al CDR

1. **Servidor, puerto, base, usuario y tabla** de la base MySQL. El usuario conviene que sea de solo lectura.
2. **Cifrado (TLS)**: «Preferido» cifra si el servidor lo acepta; «Requerido» no deja conectar sin cifrado; «Desactivado» solo si el servidor no lo soporta.
3. **Job del CDR activo**: mientras no esté marcado, el job no lee nada (las corridas quedan como «omitida»).
4. **Contraseña**: se guarda aparte, en Secret Manager, con **Guardar contraseña**. Nunca se vuelve a mostrar; la tarjeta solo dice si está configurada, cuándo y quién la cargó.
5. **Probar conexión**: usa los datos del formulario, aunque no estén guardados, y dice si conectó, con qué versión de MySQL, si va cifrada y cuántas llamadas de las últimas 24 horas encontró.
6. **Correr ahora**: lee las llamadas nuevas sin esperar a las 4:00.
7. **Reprocesar desde / hasta**: vuelve a leer un período (por ejemplo, para cargar el histórico la primera vez o recuperar días en que el job falló). Con **dry-run**, cuenta lo que haría sin guardar intentos.

Los datos de conexión se guardan con **Guardar nueva versión**, como el resto de la configuración. Si **Probar conexión** falla, el mensaje dice qué revisar:

Mensaje	Qué revisar
No se resuelve el host	El nombre del servidor

Mensaje	Qué revisar
No responde el puerto	El puerto. Si está bien, el servidor probablemente acepta solo IPs autorizadas: hace falta configurar una IP fija de salida (avisale a quien hizo el despliegue)
Usuario o contraseña incorrectos	El usuario y la contraseña
La base no existe / La tabla del CDR no existe	Los nombres de base y tabla, o la consulta propia
El usuario no tiene permiso	Que al usuario de MySQL le den permiso de lectura
Error de cifrado (TLS)	Cambiar **Cifrado (TLS)** según lo que diga el mensaje
Faltan columnas en la consulta	La consulta propia: usá `AS` para renombrar columnas

CONSEJO

Reprocesar es seguro

Volver a leer un período no duplica llamadas (cada una se identifica por su `uniqueid`) ni hace que el job nocturno retroceda. No se puede lanzar una corrida mientras otra está en curso.

Guía 17. Naturalezas jurídicas y pedidos de no llamar

Naturalezas jurídicas. El catálogo tiene la marca **excluida de contacto**. Las empresas de una naturaleza excluida se guardan y se siguen actualizando, pero **nunca** entran a un marco muestral ni a un CSV. Cambiar la marca crea una versión nueva de la configuración.




Figura 42. Naturalezas jurídicas

No llamar. Es el registro de pedidos de no llamar por empresa (RUT), teléfono o contacto, con motivo, quién lo pidió y quién lo registró. Un pedido se puede **levantar** (con motivo); el historial se conserva.




Figura 43. No llamar

IMPORTANTE

No llamar es la herramienta de la Ley 18.331

Cuando una persona o empresa pide que no la contacten más o que se supriman sus datos, el pedido se registra acá. Se respeta en todas las muestras y CSV desde ese momento, incluso en muestras ya sorteadas.

Guía 18. Consultar la auditoría

Auditoría es el registro inalterable de cargas, fusiones, exclusiones, sorteos, exportaciones, ingestas, cambios de configuración y de usuarios. Se filtra por acción, objeto y actor; cada evento tiene su detalle. También se copia todos los días a BigQuery para consultas largas.




Figura 44. Auditoría

CONSEJO

Preguntas que responde la auditoría

¿Quién exportó contactos de esta muestra? ¿Quién cambió el umbral de intermediario y por qué? ¿Quién liberó estos reemplazos? ¿Cuándo se dio de alta a esta persona?

Parte 4 · Mantener la base sana

Una base de empresas se degrada sola: las empresas cierran, cambian de teléfono y de contacto. El sistema sigue prácticas de gobierno de datos (DMBOK) para que eso no pase: cada dato tiene dueño, linaje y reglas de calidad medibles, y hay rutinas con una frecuencia fija.

Quién es responsable de qué

Rol de gobierno	Quién	Responsabilidad
Dueño de los datos	Dirección de Equipos	Aprueba las políticas: enfriamiento, exclusiones, fuentes autorizadas
Data steward	Analista designado	Resuelve conflictos, intermediarios y coincidencias, y hace las auditorías
Productores	Encuestadores, coordinadores, cargas	Generan datos con linaje: el bloque estándar, el .sav, las cargas
Consumidores	Jefes de proyecto	Usan las muestras y los indicadores

Rutinas



Figura 45. Rutinas por frecuencia y responsable

Cada semana (data steward)

- ☐ Vaciar la bandeja de **Intermediarios**.
- ☐ Vaciar **Revisión de fusiones**.
- ☐ Revisar si quedó alguna carga en error o en preview sin confirmar.

En cada estudio (coordinador)

- ☐ Ingerir el .sav de cada parte al cerrarla.
- ☐ Dejar **Conciliación** vacía.

- ☐ Controlar en **Actividad** que el porcentaje de llamadas asociadas a un ítem sea alto (95% o más).

Cada trimestre (administrador y data steward)

- ☐ **Auditoría por muestreo**: elegir 200 empresas al azar y verificar sus datos contra la fuente.
- ☐ Revisar las reglas de disponibilidad, el umbral de intermediario y los meses de enfriamiento.
- ☐ Pedir a quien administra la infraestructura una prueba de restauración del backup.

Cada año (administrador)

- ☐ Depurar contactos personales sin uso.
- ☐ Revisar la inscripción de la base ante la URCDP.
- ☐ Revisar las licencias de uso de las fuentes cargadas.

Cómo se mide la calidad

Dimensión	Regla	Meta
Validez	RUT con dígito verificador correcto; teléfono válido para Uruguay	100%
Unicidad	Una empresa por RUT; un teléfono por número	100%
Completitud	Empresa disponible con al menos un teléfono discable, rubro y departamento	90% o más
Exactitud	Teléfonos verificados por la sala sobre el total de discables	Sube cada trimestre
Actualidad	Teléfono verificado en los últimos 24 meses	70% o más de los discables

Datos personales (Ley 18.331)

Los datos de la empresa (RUT, razón social, teléfono institucional) son de bajo riesgo. Los **contactos** (nombre, cargo, celular, email) son **datos personales**. Al trabajar con ellos:

- Exportá contactos solo si lo necesitás para el estudio. Cada exportación queda auditada.
- No copies listas de contactos a planillas personales ni las mandes por canales no corporativos.
- Registrá en **No llamar** todo pedido de no ser contactado o de supresión de datos, el mismo día que llega.
- Si alguien pide saber qué datos suyos tiene Equipos, avisale a un administrador: la ficha y la auditoría tienen la respuesta.

Parte 5 · Recorrido completo: un estudio de punta a punta

Este recorrido usa el estudio de demostración «Clima laboral en empresas 2026», con dos partes: la **parte A** la contesta RRHH y la **parte B** la dirección. Sirve como lista de control para el primer estudio real.

Momento	Quién	Qué hace	Dónde
Antes del estudio	Data steward	Carga las bases nuevas, vacía Intermediarios y Revisión de fusiones	Cargas, Intermediarios, Revisión
Diseño	Jefe + coordinador	Arman los cuestionarios de Alchemer con el bloque estándar	Alchemer
Día 0	Jefe de proyecto	Crea el estudio con fechas de campo y las dos partes (survey ID, link, respondente)	Estudios y muestras
Día 0	Jefe de proyecto	Sortea la muestra por tamaño: 10 titulares y 4 reemplazos por estrato. Revisa exclusiones y avisos	Nueva muestra
Día 1	Coordinador	Descarga el CSV de la parte A y lo carga en uContact	Muestra → Exportar
Días 1 a N	Encuestadores	Llaman por campaña o manual; completan Alchemer con la calidad del número y quién contestó	uContact, Alchemer
Cada noche	Automático	El CDR carga los intentos del día	Actividad
Cada mañana	Coordinador	Revisa Actividad: intentos por franja y por encuestador, porcentaje asociado	Actividad
Semanal	Coordinador	Sube el .sav acumulado de la parte A, confirma y concilia	Ingesta .sav, Conciliación
Semanal	Jefe de proyecto	Revisa el avance por estrato y libera reemplazos donde hay bajas	Muestra
Semanal	Coordinador	Vuelve a exportar el CSV (ya sin los números malos ni las completas)	Muestra → Exportar
Parte B	Coordinador	Repite exportación e ingesta para la parte B, reusando el mapeo	Muestra, Ingesta .sav
Cierre	Coordinador	Última ingesta de cada parte y conciliación vacía	Ingesta .sav, Conciliación
Cierre	Jefe de proyecto	Cierra la muestra. Las empresas con contacto efectivo quedan en enfriamiento	Muestra

POR QUÉ FUNCIONA ASÍ

Qué ganó la base con este estudio

Los números que no correspondían ya no se exportan, los estudios contables quedaron marcados, hay contactos nuevos con cargo y área, y cada empresa que respondió quedó en enfriamiento. El próximo estudio arranca con una base mejor.

Parte 6 · Solución de problemas

Qué pasa	Por qué	Qué hacer
No me llegó el correo para crear mi contraseña	Fue a spam o el envío falló	Buscá en spam. Si no está, pedí **Reenviar acceso**; si falla de nuevo, el administrador ve el enlace para pasártelo por otro canal
El enlace dice que venció o que ya se usó	Dura una hora y sirve una vez	En el ingreso, escribí tu email y tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**
Una empresa no salió en la muestra	Alguna regla la bloquea	Abrí su ficha: el recuadro de disponibilidad dice cuál y hasta cuándo
El CSV tiene menos renglones de lo esperado	Solo salen teléfonos discables de ítems liberados y pendientes o en curso	El resumen arriba del botón dice cuántos ítems no tienen teléfono discable
Una llamada manual no aparece	El CDR se procesa de noche	Esperá a la corrida de las 4:00 o pedí **Correr ahora**. Si el número no está en la base, se cuenta como «no cruza»
Aviso rojo del CDR en Inicio	El job falló o no corrió en 26 horas	El administrador revisa **Probar conexión**, corrige y toca **Correr ahora**. No se pierden llamadas
Filas del .sav sin asociar	Falta `EC_ID_ITEM` en la encuesta o el RUT no está en la muestra	Asocialas en **Conciliación**. Para el próximo estudio, revisá el bloque estándar
Me equivoqué al cargar una base	—	Si ninguna empresa entró a una muestra, **Deshacer carga**. Si no, corregí en la ficha o cargá de nuevo con más confianza
Quiero volver a sortear una muestra	Una muestra sorteada no se re-sortea: se verifica	Cerrala y creá una nueva
Confirmé como intermediario un número legítimo	—	Intermediarios → **Confirmados** → **Liberar**
Una carga queda «analizando» mucho tiempo	La tarea en segundo plano falló	La pantalla muestra el error; si no, avisale al administrador
«Archivo demasiado grande»	Pasa los 30 MB	Pasá el Excel a CSV o partilo en varios

Glosario

Término	Significado
CDR	Registro de llamadas de uContact. El sistema lo lee cada noche
Conciliación	Asociación a mano de una respuesta o una llamada que el sistema no pudo asociar solo
Confianza	Peso de una fuente (0 a 100) para decidir qué dato gana cuando dos fuentes no coinciden
Contacto efectivo	Encuesta completa, parcial o rechazo explícito de la empresa
Discable	Teléfono que se puede llamar: válido, no intermediario, sin verificar o verificado, y fuera de no llamar

Término	Significado
Enfriamiento	Período después de un contacto efectivo en el que la empresa no se vuelve a sortear
Estrato	Grupo de empresas que se sortea por separado (por ejemplo, por tamaño)
Intermediario	Teléfono de un tercero (estudio contable o jurídico) compartido por muchos RUTs
Ítem de muestra	Una empresa sorteada en una muestra, con estrato, rol (titular o reemplazo) y orden
Linaje	Registro de dónde salió cada dato: fuente, lote, fecha, actor y confianza
Marco	Empresas disponibles que cumplen los filtros al momento de sortear
Parte	Una encuesta de Alchemer dentro de un estudio, con su respondente objetivo
Plantilla de mapeo	El mapeo de columnas o variables guardado para reusar en la próxima carga o ingesta
Semilla	Número que fija el sorteo: misma semilla y mismo marco dan la misma lista
Snapshot	Copia congelada del marco con la que se sorteó
Supervivencia	La regla que elige el valor vigente: gana la fuente más confiable y, a igual confianza, la más reciente