Manual
de usuario

COLOQUIO · investigación cualitativa
sobre el panel de Equipos

CONTENIDO

Contenido del manual

SOBRE LAS IMÁGENES DE ESTE MANUAL

Las capturas son de la aplicación real, tomadas sobre un panel de ejemplo con personas ficticias. Las pantallas son las mismas que en producción; cambian los códigos, los segmentos y las cifras.

1 COLOQUIO en dos minutos

Qué resuelve · Qué guarda y qué no · Quién puede hacer qué · El recorrido de una sesión

2 Entrar al sistema

Ingreso · Roles · Cuentas sin habilitar · El tablero

3 Estudios y pauta

Crear un estudio · Cargar la pauta · Versiones · El guion de convocatoria

4 Armar una sesión

Fecha y lugar · Cupo y cuotas · Sobre-reclutamiento · Regalo por defecto

5 Seleccionar candidatos

Demográfica, semántica o mixta · La evidencia · Columnas · Ficha · Identificar · El historial · El filtro de fatiga · Anular con motivo · La lista de espera

6 Convocar: el embudo

Los estados · La lista de invitación · Ver el contacto · Registrar con un clic · Intentos sin respuesta · Reingresar · Cupo alcanzado

7 Convocar por WhatsApp

Elegir el canal · Invitación, confirmación y recordatorio · La ventana gratis · Cuando WhatsApp falla

8 Cuando alguien se cae

Reemplazo del mismo segmento · Candidatos que rompen la cuota · Sin candidatos: las tres salidas · Bajas del panel

9 El día de la sesión: recepción

El código de convocatoria · Marcar llegadas desde el teléfono · Alguien no confirmado · Cerrar la sesión

10 Incentivos

Compromiso y entrega · Cambiar el regalo · Totales por sesión y por estudio · Cancelar una sesión

11 Tablero y métricas

Tasa de show · Ratio necesario · Intentos por confirmación · Bloqueos por fatiga

12 Configuración

Umbrales de fatiga · Categorías · Regalos · Guion · Plantillas de WhatsApp · Sesiones históricas · Roles

13 Cumplimiento

La cascada de baja · Verificar y reparar

14 Preguntas frecuentes

15 Glosario

SECCIÓN 1

COLOQUIO en dos minutos

Qué resuelve, qué datos guarda y cuáles no, y qué puede hacer cada rol.

COLOQUIO es el sistema de **investigación cualitativa** de Equipos Consultores: entrevistas en profundidad y focus groups. En esta primera fase permite correr un grupo presencial entero desde el sistema. Se define el estudio y su pauta, se eligen los candidatos del panel y se los convoca. Si alguien se cae, se lo reemplaza sin romper la composición del grupo. El día de la sesión se recibe a la gente, y al final queda registrado el regalo de cada participante.

Hasta ahora ese trabajo se hacía con una agenda y WhatsApp, y dejaba tres problemas. No se podía medir cuánta gente venía. Nada impedía sentar por tercera vez en el año a la misma persona. Y el volumen de cualitativo quedaba limitado por las horas de coordinación. COLOQUIO registra cada paso para que esos números existan, y bloquea al panelista repetido cuando se arma el grupo.

1.1 Qué guarda COLOQUIO, y qué no

COLOQUIO trabaja sobre el **mismo panel** que Gestión de paneles, pero **no guarda ningún dato personal**: ni nombre, ni documento, ni teléfono, ni email, ni dirección, ni fecha de nacimiento. A cada persona la identifica un código opaco, el `id_persona`, y su **segmento**: sexo, tramo etario y localidad.

La bóveda	Es la base de datos de personas de `paneles`. COLOQUIO la consulta para saber **quién se puede convocar** (solo aparece quien dio su consentimiento de contacto) y para leer un teléfono o un email **en el momento de usarlo**. Cada lectura de un contacto queda registrada a nombre de quien la pidió.
COLOQUIO	Guarda estudios, pautas, sesiones, el embudo de cada convocatoria, asistencias, incentivos y el historial cualitativo de cada persona. Todo por código, sin datos personales.

> **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA**
>
> En COLOQUIO vas a ver **códigos**, no nombres. El teléfono se muestra cuando lo pedís para llamar y no queda guardado: no lo copies a una planilla ni a una nota. Y en los campos de texto libre, como las notas de la sesión o los motivos, **no se pueden escribir** teléfonos, emails ni documentos. El sistema los rechaza.

1.2 Quién puede hacer qué

Los usuarios son los mismos de Gestión de paneles. Cada uno puede tener uno o más de estos roles:

ROL	QUÉ HACE
Coordinador de campo	Arma sesiones, selecciona, convoca, reemplaza, recibe a la gente, cierra la sesión y entrega los regalos.
Investigador	Crea estudios y pautas, arma sesiones, selecciona candidatos, consulta historiales e importa sesiones históricas.
Identificar candidatos	Ve el nombre, el celular y el email de los candidatos que tilda en Selección, antes de convocarlos (5.2). Se suma a los otros roles: nadie lo tiene por ser coordinador o investigador.
Administrador	Todo lo anterior, incluido identificar candidatos, y además los catálogos, los umbrales, los roles de los usuarios y las tareas de cumplimiento.

Quien es **admin en Gestión de paneles** es administrador de COLOQUIO automáticamente. Así siempre hay alguien que pueda asignar los primeros roles.

1.3 El recorrido de una sesión


1. **Estudio y pauta** (sección 3). La pauta es el instrumento: sin ella no se puede abrir una sesión.
2. **Sesión** (sección 4): fecha, lugar, cuántos querés sentar y de qué segmentos.
3. **Selección** (sección 5): a quién llamar, con el historial de cada candidato a la vista.
4. **Convocatoria** (secciones 6 y 7): invitar, registrar respuestas y confirmar, por teléfono o por WhatsApp.
5. **Reemplazos** (sección 8): si alguien se cae, el sistema propone a otra persona del mismo segmento.
6. **Recepción y cierre** (sección 9): marcar llegadas desde el teléfono y cerrar.
7. **Incentivos** (sección 10): registrar la entrega de cada regalo.

SECCIÓN 2

Entrar al sistema

Se entra con el mismo usuario de Gestión de paneles.

1. Abrí la dirección de COLOQUIO en el navegador.
2. Escribí tu email y tu contraseña de Equipos, y tocá **Ingresar**.
3. Si no recordás la contraseña, escribí tu email y tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**. Te llega un correo para cambiarla.




Ingreso. El usuario y la contraseña son los mismos de Gestión de paneles.

2.1 Si no podés entrar

MENSAJE	QUÉ SIGNIFICA
No estás habilitado en el padrón de Equipos	Tu usuario no existe o está desactivado en Gestión de paneles. Pedile el alta a un administrador de `paneles`.
No tenés roles en COLOQUIO	Estás en el padrón pero nadie te asignó un rol acá. Pedíselo a un administrador de COLOQUIO (sección 12.7).

2.2 El tablero

Es la primera pantalla. Muestra las sesiones de los próximos siete días, las que están en convocatoria y, cuando haya sesiones cerradas, la tasa de show y su tendencia (sección 11). A la izquierda está el menú: **Tablero**, **Estudios**, **Sesiones** y **Configuración**. Cuando entrás a una sesión aparecen debajo sus cinco pantallas: Armado, Selección, Embudo, Recepción e Incentivos.




Tablero al empezar. Todavía no hay sesiones cerradas, así que no hay tasa de show.

SECCIÓN 3

Estudios y pauta

El estudio agrupa las sesiones. La pauta es el instrumento con el que se conducen.



Estudios. Cada fila muestra la categoría, la versión de la pauta y el valor comprometido en regalos.


3.1 Crear un estudio

1. En **Estudios**, tocá **+ Nuevo estudio**.
2. Completá el nombre, el cliente y la **categoría** (bebidas, banca, política…). La categoría importa: el filtro de fatiga compara participaciones de la misma categoría.
3. En **Tema** escribí de qué se va a conversar. Se usa en el guion y en los mensajes de invitación.
4. Si el estudio es **mixto** (tiene también una encuesta en Gestión de paneles), pegá el `refEstudio` de esa encuesta. Si lo dejás vacío, el sistema genera uno.



Nuevo estudio.


Un estudio recién creado no tiene pauta, y hasta que la tenga **no se puede abrir una sesión**: el botón **+ Nueva sesión** aparece deshabilitado.



Estudio sin pauta. El aviso explica por qué no se pueden crear sesiones todavía.

3.2 Cargar la pauta


1. En la ficha del estudio, tocá **Cargar pauta**.
2. Cada tópico lleva un título, los minutos estimados, el objetivo (qué se quiere saber) y las repreguntas previstas, una por línea.
3. Agregá tópicos con **+ Tópico** y quitá los que sobran con la ×. Abajo se ve el total de minutos.
4. Tocá **Guardar versión**.



Editor de pauta. Los tópicos quedan en el orden en que aparecen.

LA PAUTA TIENE VERSIONES

Cada vez que la guardás se crea una **versión nueva** y la anterior queda inactiva. Las sesiones que ya estaban abiertas siguen atadas a la versión con la que se crearon. Así, cambiar la pauta a mitad del campo no altera lo que ya se hizo.



Ficha del estudio. La pauta activa, las sesiones, el total comprometido en regalos y el guion.

3.3 El guion de convocatoria


Es el texto que el sistema te sugiere para llamar o escribir. Cada estudio puede tener el suyo. Si no, se usa el general de Configuración. Admite variables que se completan solas: `{tema}`, `{fecha}`, `{lugar}`, `{duracion}`, `{incentivo}` y `{codigo}`. El **código** es importante: es lo que la persona tiene que decir al llegar (sección 9).

SECCIÓN 4

Armar una sesión


Cuántos querés sentar, de qué segmentos, y a cuántos hay que invitar para lograrlo.

1. En la ficha del estudio, tocá **+ Nueva sesión**.
2. Completá el nombre, el tipo (focus group o entrevista en profundidad), la fecha y la hora, y el lugar. En esta fase todas las sesiones son presenciales.
3. Indicá el **cupo objetivo**: cuántas personas querés sentadas.
4. Indicá el **ratio de sobre-reclutamiento**. Con cupo 8 y ratio 1,5, el sistema apunta a invitar a 12. Debajo del campo se ve el supuesto: con ratio 1,5 se asume que se cae un 33 %.
5. Cargá las **cuotas de composición** con **+ Cuota**: elegí la dimensión —cualquier atributo del panel que tenga categorías: sexo, tramo etario, localidad, nivel educativo…—, la categoría y cuántas personas de esa categoría querés sentadas. Las cuotas de una dimensión no pueden sumar más que el cupo.
6. Elegí el **regalo por defecto**, el que se compromete cuando alguien llega.
7. Tocá **Crear sesión**. El sistema te lleva a Selección.



Nueva sesión. El supuesto de caída se recalcula al cambiar cupo o ratio.

Todo esto se puede cambiar después desde la pestaña **Armado**, mientras la sesión esté abierta. Ahí quedan también las decisiones de cuota que se vayan tomando (sección 8) y la opción de **cancelar** la sesión (sección 10.4).


EQUIPOS CONSULTORES
COLOQUIO
CAMPO CUALITATIVO
Tablero
Estudios
Sesiones
GRUPO 1 — 25 A 44
Armado
Selección
Embudo
Recepción
Incentivos
ADMINISTRACIÓN
Configuración
Ana Administradora
Administración · Coordinación de campo · Investigación
CERRAR SESIÓN
ESTUDIO / SESIONES
Grupo 1 — 25 a 44
Planificada
dom, 08/11, 19:00 · Sala Equipos, Pocitos · Focus group presencial · cupo 8 · ratio 1.5
ARMADO
SELECCIÓN
EMBUDO
RECEPCIÓN
INCENTIVOS
DATOS DE LA SESIÓN
NOMBRE
Grupo 1 — 25 a 44
TIPO
Focus group
FECHA Y HORA
08/11/2026, 19:00
LUGAR
Sala Equipos, Pocitos
CUPO OBJETIVO
8
RATIO DE SOBRE-RECLUTAMIENTO
1,5
Se invita a 12 para sentar 8: se asume una caída del 33%.
REGALO POR DEFECTO
Orden de com
CUOTAS DE COMPOSICIÓN
Cuántos de cada segmento querés sentados. El sistema sostiene la cuota durante toda la convocatoria.
Dimensión
Categoría
Objetivo
Sexo
Femenino
4
× QUITAR
Sexo
Masculino
4
× QUITAR
Tramo etario
25-34
4
× QUITAR
Tramo etario
35-44
4
× QUITAR
DECISIONES DE CUOTA REGISTRADAS
Ninguna todavía. Cuando un segmento no se pueda restituir, la salida elegida queda acá.
CANCELAR LA SESIÓN
Con gente ya confirmada, la sesión pasa a estado propio y los incentivos que se decidan compensar quedan registrados.
CANCELAR SESIÓN

Armado.

SECCIÓN 5

Seleccionar candidatos

A quién llamar, y por qué: el panel decide, con el historial de cada persona a la vista.


5.1 Los tres modos

Demográfica	Por cualquier atributo que Gestión de paneles tenga cargado: sexo, tramo etario, localidad, edad, nivel educativo y los que se vayan sumando. Es la más rápida y no usa el motor semántico.
Semántica	Por **lo que la gente respondió** en encuestas anteriores: «toma cerveza artesanal con amigos». Usa el motor de consulta de Gestión de paneles y ordena a las personas por cuánto se parece lo que dijeron.
Mixta	Las dos cosas: filtra por segmento y ordena por lo que respondieron.

1. En la pestaña **Selección**, elegí el modo arriba a la derecha.
2. Marcá los filtros demográficos. Hay uno por atributo del panel, en el mismo orden que en Gestión de paneles: los que tienen categorías se eligen en una lista (podés marcar varias), y los numéricos y las fechas, con un rango *desde / hasta*. Varias categorías del mismo atributo se suman —mujeres *o* no binarias—; atributos distintos se cruzan —mujeres *y* de 25 a 34—. Si en Gestión de paneles se crea un atributo nuevo, aparece acá al recargar la página.
3. En semántica o mixta, escribí un criterio; con **+ agregar criterio** sumás otro.
4. Si un criterio es imprescindible, marcalo **duro**: quien no lo cumple queda afuera. Sin marcar, el criterio **ordena** pero no deja a nadie afuera por sí solo.
5. Elegí el **modo**: **laxo** (el que viene marcado) o **estricto**.
6. Tocá **Buscar candidatos**.

Laxo	Quien tiene evidencia dudosa, o ninguna para algún criterio, **entra a la lista marcado ⚠**. Es el modo por defecto: vos vas a llamar y hacer el filtro de admisión, y un dudoso que no aparece puede costarte el grupo.
Estricto	Esas personas quedan afuera, y un cartel dice **cuántas y por qué**: no cumplen, dudosas o sin evidencia. Si el estricto deja la lista vacía, no se rellena con una búsqueda demográfica: probá en laxo.

En los dos modos, quien la evidencia contradice («no cumple») queda afuera.



Consulta mixta. Mujeres y hombres de 25 a 44 que hablaron de cerveza artesanal.


> **NADIE SIN CONSENTIMIENTO APARECE**
>
> La lista sale de la bóveda, que muestra solo a quien tiene vigente el consentimiento de contacto. No es un filtro de COLOQUIO que se pueda saltear: si alguien retiró el consentimiento, directamente no está.

5.2 Leer los resultados

Cada candidato aparece con:

- su **código** y su **segmento**;
- en semántica o mixta, su **posición en el ranking** y la **evidencia** de cada criterio: el veredicto, la razón del verificador, la respuesta que lo trajo, de qué estudio y a qué pregunta. Así podés defender la selección ante el cliente;

- si entró con evidencia floja, una marca que se ve sin abrir nada: ⚠ **penalizado** (alguna evidencia es dudosa o falta) o ⚠ **confianza baja**, en ámbar; o **verificación incompleta**, en celeste, cuando el verificador no llegó a juzgar su evidencia. Celeste no es dudoso: nadie dudó, nadie miró;
- su **historial cualitativo** (🗂): cuántas veces participó y cuándo fue la última. Si tocás el chip, ves el detalle.




Resultados de una consulta mixta. Arriba, el modo y cuántos entraron penalizados. A la derecha, el estado de la cuota de la sesión.

El título de la lista dice siempre con qué modo se buscó —«modo laxo · 53 candidatos · 12 penalizados»—: un número de candidatos sin el modo al lado no se puede interpretar.

Más columnas

El código y el historial están siempre. Con **Columnas ▾** sumás los atributos que quieras ver —nivel educativo, edad, cantidad de hijos…—. Se completan al instante, sin volver a buscar, y tu elección se recuerda: mañana vas a ver las mismas columnas.


Una celda con **ø no consta** quiere decir que ese dato nunca se cargó para esa persona. No es lo mismo que «Sin dato», que es una respuesta que la persona dio.



Columnas elegidas. Nivel educativo y cantidad de hijos, sumados a la lista sin repetir la búsqueda.

La ficha

Ficha abre todo lo que se sabe de un candidato sin identificarlo: estado, desde cuándo está en el panel, sus atributos con su procedencia (cargado, derivado de la fecha de nacimiento, o una edad declarada que se fue actualizando), los paneles a los que pertenece y su historial cualitativo completo. No muestra nombre ni contacto, y abrirla no queda registrado.




Ficha del candidato. Seudónima: lo que la búsqueda ya sabía, de a una persona.

Identificar a los tildados

Si tenés el rol **Identificar candidatos**, tildá a los que te interesan y tocá **Identificar (N)**. Aparece una columna con el nombre, el celular y el email de cada uno. Hasta 200 por vez.

- Es una acción tuya, sobre los que tildaste: buscar o abrir la pantalla no identifica a nadie.
- La bóveda registra cada persona identificada, con tu usuario y la sesión.
- COLOQUIO no lo guarda: los datos desaparecen al buscar de nuevo o al salir de la pantalla. Si alguien no tiene consentimiento de contacto vigente, no aparece, y el aviso lo cuenta.



Tres candidatos identificados. Los datos de la captura son ficticios.


> **SI EL RANKING SEMÁNTICO NO ESTÁ DISPONIBLE**
>
> Si el motor de Gestión de paneles no responde, o si no encuentra contenido para ese segmento, la selección **no se detiene**: se resuelve por criterio demográfico y un cartel amarillo explica por qué. Para usar la búsqueda semántica, tu usuario tiene que tener además permiso de consulta en Gestión de paneles.

5.3 El filtro anti-panelista-profesional

El sistema **excluye solo** a quien participó de una sesión de la misma categoría dentro de la ventana configurada (por ejemplo, 180 días), y a quien llegó al tope global de participaciones del año. Los excluidos se muestran aparte, con el motivo.



Excluidos por fatiga. Cada uno con la regla que lo dejó afuera.



Historial cualitativo de una persona. Estudios, categorías y fechas. Las sesiones cargadas a mano figuran como «importada».


5.4 Agregar candidatos a la lista de espera

1. Marcá a los candidatos que querés, o tocá **Seleccionar todos**.
2. Tocá **Agregar a la lista de espera**. Quedan en la sesión como `Candidato`: todavía no se los llamó.

Quien ya está en **otra sesión del mismo estudio** aparece marcado y no se puede agregar: una persona no puede estar en dos sesiones de un mismo estudio.

Saltar el filtro de fatiga

A veces hay que volver a sentar a alguien, por ejemplo por un perfil muy difícil de conseguir. Se puede, pero **no en silencio**. Si marcás a un excluido, el sistema te pide un motivo. El motivo queda registrado en su convocatoria, con tu usuario y la hora.



Anulación del filtro de fatiga. El motivo es obligatorio.

AVISOS DE CUOTA

Si para algún segmento no hay candidatos suficientes para llegar a la meta de invitación, aparece un cartel rojo **antes de empezar a convocar**. Es el momento de ampliar el criterio, no el día de la sesión.

SECCIÓN 6

Convocar: el embudo

Cada contacto queda registrado, y al final de la sesión existen la tasa de show y el tiempo de convocatoria.


6.1 Los estados

```
Candidato → Invitado → Contactado → Aceptó → Confirmado → Asistió
                ↓            ↓          ↓          ↓
          No contactable   Rechazó    Se cayó    No-show
                                        ↓
                                   Reemplazado
```

Candidato	En la lista de espera. Nadie lo contactó todavía.
Invitado	Está en la lista de invitación: hay que contactarlo.
Contactado	Se habló con la persona.
Aceptó	Dijo que sí. Ya cuenta para la cuota.
Confirmado	Confirmó que viene. Es lo que cuenta para el cupo.
Asistió	Llegó a la sesión (sección 9).
Rechazó · No contactable · No-show	Salen del embudo. Para volver hace falta **reingresarlos** con motivo (6.6).
Se cayó	Aceptó o confirmó, y después avisó que no viene. Hay que reemplazarlo (sección 8).

6.2 La lista de invitación


Con la lista de espera armada, tocá **Proponer lista de invitación** en Selección. El sistema elige de la lista de espera a quién invitar para **cumplir cada cuota asumiendo la caída**. Si para algún segmento no alcanza, lo dice en vez de completar con cualquiera. Tampoco completa con candidatos **penalizados o de confianza baja** mientras haya verificados que sirvan; si tiene que usarlos, un cartel lo avisa y la fila queda marcada. Elegí el canal inicial y tocá **Invitar**.



Lista de invitación propuesta. Arriba, el supuesto: se invita a 12 para sentar 8.

6.3 La pantalla del embudo

Arriba están los contadores de cada estado. A la derecha, la **cuota**: la barra verde es cuántos aceptaron o confirmaron contra el objetivo, y la celeste, cuántos se invitaron contra la meta. Los filtros **En curso**, **Lista de espera**, **Cerrados** y **Todos** cambian qué filas se ven.




Embudo recién invitado. Doce invitados, ninguno contactado todavía.

6.4 Ver el contacto y llamar

1. En la fila, tocá 📞 para ver el celular, o ✉️ para el email.
2. El sistema lo pide a la bóveda en ese momento y te muestra el **guion sugerido**, con el código de convocatoria que le tenés que dar a la persona.
3. Llamá o escribí por fuera del sistema, y volvé a registrar el resultado.

> **PRIMERO SE INVITA, DESPUÉS SE LLAMA**
>
> El contacto se puede ver solo de quien ya está **invitado**. Al invitar, COLOQUIO le avisa a la bóveda que hay una convocatoria para esa persona en esta sesión, y sin ese aviso la bóveda no entrega el teléfono. Si la persona retiró su consentimiento, la bóveda no acepta el aviso: la persona queda en la lista de espera y el sistema te lo dice.



Contacto puntual. La lectura queda registrada a tu nombre en la bóveda. En COLOQUIO no se guarda.

6.5 Registrar el resultado: un clic por estado

Los botones de la columna **Registrar** son los pasos posibles desde el estado actual. Registrar tiene que ser más rápido que la llamada: si hablaste con alguien y dijo que sí, tocá directamente **Aceptó**. El sistema registra también el paso intermedio («contactado»), así que no hace falta tocar dos botones.


- ↻ registra un intento **sin respuesta**: llamaste y no atendieron. No cambia el estado, pero cuenta para la métrica de intentos por confirmación.
- 🗂 abre el historial cualitativo de la persona.
- ≡ muestra todos sus eventos: cada cambio, con el canal, la hora y quién lo hizo.

6.6 Reingresar a alguien


Si alguien que había rechazado cambia de idea, tocá **Reingresar** en su fila. Vuelve a Invitado y el motivo queda registrado. A un Candidato que nunca fue invitado se lo puede **quitar** de la lista. Lo demás queda registrado y no se borra.

6.7 Cupo alcanzado

Cuando los confirmados llegan al cupo, aparece el cartel verde con el tiempo de convocatoria y la sesión pasa a Confirmada. Si después alguien se cae y ya no alcanza, vuelve sola a Convocando.



Cupo alcanzado. Ocho confirmados para ocho lugares.



Eventos de una convocatoria. Los que hizo el sistema por WhatsApp figuran como `sistema:whatsapp`.

SECCIÓN 7

Convocar por WhatsApp

El canal se elige persona por persona. La respuesta de la persona mueve el embudo sola.

---

1. En la columna **Canal** de la fila, elegí **WhatsApp**.
2. Tocá **WA invitación**. La persona recibe la invitación con dos botones: «Sí, me interesa» y «No puedo».
3. Cuando responde, el estado cambia solo: «sí» la pasa a Aceptó y «no» a Rechazó.
4. Con alguien que aceptó, tocá **WA confirmar**. Si confirma, pasa a Confirmado. Con alguien confirmado podés mandar **WA recordar** el día anterior.



Respondió que sí. Pasó a «Aceptó» sola, y la ventana de WhatsApp quedó abierta.

LA VENTANA GRATIS DE 24 HORAS


Meta cobra cada invitación. Pero cuando la persona responde, se abren 24 horas en las que los mensajes **no se cobran**. Por eso la invitación lleva botones: para que la persona conteste. Si mandás la confirmación o el recordatorio con la ventana abierta, salen gratis, y el sistema te lo dice.



Confirmación dentro de la ventana. Sin costo.

7.1 Cuando WhatsApp falla

Si Meta rechaza la plantilla, si el número no tiene WhatsApp o si el mensaje no se entrega, la convocatoria **pasa a canal manual y conserva su estado**. La fila muestra **WA falló → manual**. Si ponés el cursor encima, ves el motivo. Seguí por teléfono desde donde estaba.



Entrega fallida. La persona sigue invitada, ahora por canal manual.

SI RESPONDE CON UN MENSAJE DE TEXTO


Un «sí» o un «no» escrito se interpreta igual que el botón. Cualquier otro texto **no se guarda**, porque puede traer datos personales. La fila muestra **respondió por WA: revisar** y hay que mirar el mensaje en el teléfono.

SECCIÓN 8

Cuando alguien se cae

Un reemplazo del mismo segmento, o una decisión explícita si no hay.


Si alguien que había aceptado o confirmado avisa que no viene, tocá **Se cayó** en su fila. Aparece un aviso con el segmento que quedó sin cubrir y el botón **Reemplazar**.



Segmento sin restituir.

8.1 Reemplazo del mismo segmento

El sistema propone candidatos que **coinciden con quien se fue en todas las dimensiones que tienen cuota**. Busca primero en la lista de espera y, si ahí no hay, en el panel, con el mismo filtro de fatiga. Tocá **Elegir**: el reemplazo queda invitado y marcado como tal, y quien se cayó pasa a `Reemplazado`.




Candidatos que restituyen el segmento. Abajo, desplegados, los que no.

Los candidatos que **no** restituyen el segmento se muestran aparte, con la dimensión que rompen. Se pueden usar, pero el sistema pide que aceptes la cuota incompleta, y la decisión queda registrada.

8.2 Sin candidatos: las tres salidas

Si nadie restituye el segmento, el sistema **lo dice** en vez de proponer a cualquiera, y ofrece tres salidas:

Bajar el cupo	El cupo baja en uno, y también el objetivo de los segmentos afectados.
Correr la fecha	Se elige una fecha nueva para tener más tiempo de convocatoria.
Aceptar la cuota incompleta	La sesión sigue así, y queda registrado que se aceptó.



Ningún candidato restituye el segmento. Un mini-grupo de mujeres de 45 a 54 en Maldonado donde se agotó el panel.

La salida elegida queda en la pestaña **Armado**, en **Decisiones de cuota registradas**, con quién la tomó y cuándo.

8.3 Cuando alguien se da de baja del panel

Si una persona que había aceptado se da de baja de Gestión de paneles, COLOQUIO la saca del embudo y borra todos sus datos (sección 13). En la sesión queda un aviso rojo **Baja del panel** con el segmento que se perdió y el botón **Buscar reemplazo**, que funciona igual que 8.1. La persona ya no aparece en ningún lado.

SECCIÓN 9

El día de la sesión: recepción

Pensada para usarse desde el teléfono, parado en la puerta.

9.1 El código de convocatoria

Como COLOQUIO no guarda nombres, cada convocado tiene un **código de seis caracteres**. Se le da al invitarlo (está en el guion y en los mensajes de WhatsApp) y lo dice al llegar. Es la forma de identificarlo sin que el sistema tenga datos personales.

9.2 Marcar llegadas

1. Abrí la sesión en el teléfono y entrá a **Recepción**. Arriba está el contador de presentes contra el cupo.
2. Escribí el código que te dice la persona. La lista se filtra mientras escribís.
3. Tocá **Llegó**. Queda registrada la hora y quién la recibió, y se compromete su regalo.




Recepción, antes de empezar.



Búsqueda por código.

9.3 Alguien que no está confirmado

Si la persona está en el embudo pero no confirmó (por ejemplo, aceptó y nunca confirmó), aparece con un borde ámbar y el aviso **no confirmado**. Para dejarla entrar, el sistema pide un motivo que queda registrado. Si el código **no es de esta sesión**, el sistema lo dice: no dejes pasar a nadie sin verificar.



No confirmado: entra con motivo.



Código que no es de la sesión.


9.4 Cerrar la sesión

Cuando termina, al pie de Recepción escribí las notas de la sesión, si querés, y tocá **Cerrar sesión**. Al cerrar:


- quien estaba confirmado y no llegó pasa a No-show ;
- se registra la participación de cada presente en su historial. Desde ese momento cuenta para el filtro de fatiga;
- se calcula la **tasa de show**: presentes sobre confirmados;

- la sesión pasa a **Realizada** y ya no admite cambios.





Confirmar el cierre.



Ocho presentes.

LAS NOTAS SON DE LA SESIÓN, NO DE LAS PERSONAS

Escribí cómo fue el grupo, no quién era quién. Si una nota tiene un teléfono, un email o un documento, el sistema no la guarda.

SECCIÓN 10


Incentivos

Un regalo por sesión. No son puntos ni pasan por la gamificación de Gestión de paneles.

Cada vez que se registra una llegada, queda un **compromiso** de regalo con el regalo por defecto de la sesión. En la pestaña **Incentivos**:

1. Para cambiar el regalo de alguien, elegí otro en su fila. Se puede mientras no esté entregado.

2. Cuando se lo das, tocá **Marcar entregado**. Queda la hora y quién lo entregó.



Incentivos. Arriba, lo comprometido y lo entregado en la sesión, y lo comprometido en todo el estudio.


> **LO QUE EL SISTEMA NO HACE**
>
> COLOQUIO registra el compromiso y la entrega. No ejecuta pagos ni resuelve el tratamiento fiscal del regalo.

10.1 El total por estudio

El valor comprometido de todas las sesiones de un estudio se ve en su ficha y en la lista de estudios. Es lo que el investigador necesita para cotizar.

10.2 El historial después de la sesión

Después del cierre, el historial de cada presente muestra la sesión nueva. La próxima vez que alguien arme un grupo de la misma categoría, el filtro de fatiga lo va a excluir.



Historial de un participante después del cierre.


10.3 Cancelar una sesión

Desde **Armado → Cancelar sesión**. Pide el motivo y, si había gente confirmada, permite marcar a quiénes **compensar** con un regalo y describir cómo se resolvió. La sesión queda Cancelada y los compromisos de compensación aparecen en Incentivos.

SECCIÓN 11

Tablero y métricas

Lo que antes no se podía medir.




Tablero después de cerrar la primera sesión.

MÉTRICA	QUÉ DICE
Tasa de show	Presentes sobre confirmados, por sesión y en promedio. Es la base para decidir el ratio de sobre-reclutamiento.
Ratio usado y ratio necesario	El ratio con que se armó la sesión, contra el que hizo falta de verdad (invitados sobre presentes). Con unos meses de datos, el ratio deja de ser una intuición.
Horas a cupo	Tiempo entre la primera invitación y el cupo confirmado.
Intentos por confirmación	Por canal. Es lo que dice si WhatsApp rinde más que la llamada.
Plantillas pagas y mensajes gratis	Cuántas plantillas de WhatsApp se cobraron, y cuántos mensajes salieron dentro de la ventana gratis.
Bloqueos por fatiga	Cuántas veces el filtro bloqueó a alguien, y cuántas se anuló. Si casi todas se anulan, el umbral está mal puesto.
Realizadas con cuota completa	Sesiones que cerraron con todas las cuotas cubiertas, sobre el total.

SECCIÓN 12

Configuración

Catálogos y umbrales. Todos se cambian desde la aplicación.



Configuración. Solo el administrador puede modificarla. Los demás roles la ven en modo lectura.

12.1 Umbrales de fatiga

Ventana por categoría	Cuántos días hacia atrás se miran las participaciones de la misma categoría. Por defecto, 180.
Participaciones que excluyen	Cuántas participaciones de la categoría dentro de la ventana dejan a alguien afuera. Por defecto, 1.
Ventana y tope global	Un límite de participaciones de cualquier categoría. Por defecto, 3 en 365 días.

UNA DEFINICIÓN METODOLÓGICA

Qué ventana usar y cómo agrupar los estudios en categorías lo definen los investigadores. Los valores por defecto son un punto de partida.

12.2 Categorías de estudio

Una por línea, con la forma `clave | etiqueta`. La clave es la que usa el filtro de fatiga. **No la cambies** si ya hay participaciones en esa categoría: el filtro dejaría de reconocerlas.

12.3 Catálogo de regalos

+ Regalo agrega uno con nombre, valor y moneda. Un regalo inactivo no se puede asignar, pero los compromisos que ya lo usan se conservan.

12.4 Guion general

El texto que se sugiere al llamar cuando el estudio no tiene guion propio. Usa las mismas variables de la sección 3.3.

12.5 Plantillas de WhatsApp

Los nombres de las plantillas aprobadas por Meta para invitación, recordatorio y confirmación, y el idioma. Cada plantilla lleva cinco variables (tema, fecha, lugar, incentivo y código) y dos botones de respuesta rápida. La etiqueta de arriba indica si el canal está configurado.

12.6 Importar sesiones históricas

Al principio el filtro de fatiga no sabe nada de los grupos que Equipos ya hizo. Para que tenga memoria desde el primer día, cargá esos grupos: la categoría, la fecha y los `id_persona` de los participantes, uno por línea. Esos ids se obtienen en Gestión de paneles. Cada participación queda en el historial como «importada» y cuenta igual para la fatiga.



Importar una sesión histórica.

12.7 Roles

La tabla lista a todo el padrón de Equipos. Marcá los roles de cada persona y tocá **Guardar**. El rol de administrador de quien es admin en Gestión de paneles no se puede quitar desde acá.



Roles en COLOQUIO.

SECCIÓN 13

Cumplimiento

Para el administrador: la baja de una persona y la salud de los datos.

13.1 La cascada de baja


Cuando alguien ejerce su derecho de baja en Gestión de paneles, COLOQUIO recibe un pendiente. Cada 30 minutos, sin intervención de nadie, el sistema:

1. borra todo lo de esa persona: convocatorias, asistencias, regalos, mensajes de WhatsApp e historial;
2. verifica que no quedó nada;
3. recién entonces confirma el borrado a la bóveda. Si algo falla, lo informa y lo reintenta en la pasada siguiente. **Nunca confirma un borrado que no ocurrió.**

Si la persona estaba en un embudo activo, la sesión recibe el aviso de baja de la sección 8.3. Desde **Configuración → Cumplimiento → Correr cascada de baja** se puede forzar una pasada sin esperar.

13.2 Verificar y reparar

El sistema lleva contadores (personas por estado, cuota cubierta, valor comprometido) y el historial de cada persona. **Verificar consistencia** los recalcula desde cero y muestra las diferencias. **Verificar y reparar** además corrige lo que esté mal. Conviene correrlo si un número del tablero no cierra con lo que se ve en el embudo.



Cumplimiento. Todo consistente.

SECCIÓN 14

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo el nombre de los candidatos?

Porque la lista es seudónima: cada persona se reconoce por su código, su segmento y su ficha. Para ver nombre y contacto de los que tildaste hace falta el rol **Identificar candidatos** (5.2), y queda registrado. Ya convocada, el teléfono o el email se piden en el momento de llamar (6.4).

Al pedir un contacto aparece «La bóveda no entregó el contacto». ¿Qué hago?

La bóveda rechazó la lectura. Casi siempre es porque la persona retiró su consentimiento después de ser invitada, y no hay forma de saltearlo desde COLOQUIO. Si la convocatoria había vencido (por ejemplo, porque la sesión se corrió de fecha), COLOQUIO la renueva solo y vuelve a pedir el contacto: si igual aparece el mensaje, es el consentimiento. Si pasa con muchas personas a la vez, avisale al administrador.

Invité a una lista y algunos quedaron en espera.

La bóveda no aceptó su convocatoria porque ya no tienen consentimiento vigente de contacto. El sistema lo avisa al invitar, y esas personas no se pueden convocar.

Corrí la fecha de la sesión. ¿Tengo que hacer algo con los invitados?

No. Al guardar la fecha nueva, COLOQUIO le actualiza a la bóveda la convocatoria de todos los que siguen en curso. Si la bóveda no responde en ese momento, lo avisa, y se corrige solo la próxima vez que pidas un contacto.

Un candidato que quiero no aparece en la selección.

Puede ser que no tenga consentimiento de contacto vigente (no aparece nunca), que esté excluido por fatiga (está en la tabla de excluidos) o que ya esté en otra sesión del mismo estudio (aparece marcado).

La selección semántica dice que se resolvió demográfica.

El motor de Gestión de paneles no respondió, tu usuario no tiene permiso de consulta ahí, o no hay contenido para ese segmento. El cartel dice cuál de las tres. La selección demográfica sigue sirviendo para convocar.

¿Puedo invitar a alguien que no está en la lista propuesta?

Sí. Cualquier persona de la lista de espera se puede invitar desde el embudo (filtro **Lista de espera → Invitar**).

Marqué un estado por error.

Los estados no se deshacen: el embudo es un registro. Si alguien quedó en «rechazó» por error, reingresalo con un motivo (6.6).

Me quedé sin señal en la recepción.

Anotá los códigos y registralos cuando vuelva la conexión: mientras la sesión no esté cerrada, se pueden cargar. La hora que queda es la de la carga, no la de la llegada.

¿Por qué el sistema rechazó mis notas?

Porque tienen algo con forma de teléfono, email o documento. Reescribilas sin ese dato.

SECCIÓN 15

Glosario

Anulación	Saltar una regla (el filtro de fatiga, o dejar entrar a alguien no confirmado) con un motivo que queda registrado.
Bóveda	La base de datos de personas de Gestión de paneles. Tiene los datos personales y los consentimientos.
Cascada de baja	El borrado, en COLOQUIO, de todo lo de una persona que se dio de baja del panel.
Código de convocatoria	Seis caracteres que identifican a un convocado sin datos personales. Lo dice al llegar.
Cuota	Cuántas personas de un segmento querés sentadas: por ejemplo, 4 mujeres.
Cupo	Cuántas personas querés sentadas en total.
Embudo	El recorrido de cada convocatoria por sus estados, de candidato a asistió.
Evidencia	La respuesta de una encuesta anterior que hizo que el motor semántico eligiera a alguien.
Fatiga cualitativa	Haber participado de sesiones cualitativas recientes. En exceso, excluye.
`id_persona`	Identificador opaco de una persona, común a todos los sistemas de Equipos.
Lista de espera	Los candidatos incorporados a una sesión que todavía no fueron invitados.
Pauta	El instrumento de la sesión: tópicos ordenados con objetivo, minutos y repreguntas.
Ratio de sobre-reclutamiento	Cuántos invitar por cada lugar. Con 1,5 se invita a 12 para sentar 8.
`refEstudio`	Identificador del estudio, compartido con Gestión de paneles en los estudios mixtos.

Restituir el segmento	Reemplazar a alguien por otra persona que coincide con ella en todas las dimensiones con cuota.
Segmento	Sexo, tramo etario y localidad de una persona.
Tasa de show	Presentes sobre confirmados.
Ventana de servicio	Las 24 horas después de que alguien responde por WhatsApp, en las que los mensajes no se cobran.