



Manual de usuario

Sistema de gestión de paneles
de investigación de mercado

Qué vas a encontrar

1 El sistema en dos minutos

Qué resuelve · Las dos bases · Quién puede hacer qué

2 Entrar al sistema

Ingreso · Olvidé la contraseña · Sin acceso

3 Panelistas

Buscar · Enrolar · Duplicados · Revisión de altas · La ficha

4 Paneles

Crear · Agregar miembros · Dar de baja una membresía

5 Encuestas

Crear una ola · Convocar · Ingestar respuestas · Verificar el cruce

6 Consultas

Buscar por significado · Leer el ranking y la evidencia · Quiénes quedaron afuera · Ver quiénes son · Estricto y laxo · Guardar una consulta

7 Composición

Universo de referencia · Brecha · Cruce de dos dimensiones

8 Participación

Tasa de respuesta · Último contacto · Fatiga

9 Cumplimiento

Retirar consentimiento · Baja total · Auditoría de privacidad

10 Configuración

Dar de alta usuarios · Roles · Desactivar · Auditoría

11 Preguntas frecuentes

12 Glosario

SOBRE LAS IMÁGENES

Todas las capturas son de la aplicación real, con datos de ejemplo. Lo que veas en pantalla va a coincidir con lo que muestra este manual, salvo por los nombres, los identificadores y los números.

El sistema en dos minutos

Qué hace, cómo guarda los datos y qué puede hacer cada rol.

Este sistema administra los **paneles de investigación de mercado** de Equipos: quiénes son los panelistas, a qué paneles pertenecen, qué consintieron, a qué encuestas se los convocó y qué respondieron.

Un panel es un activo que se degrada solo si no se cuida: pierde representatividad, la gente se fatiga y abandona, se sobre-encuesta siempre a los mismos. El sistema existe para mantenerlo sano y, a la vez, para que el manejo de datos personales esté en regla.

1.1 Las dos bases, y por qué importa

Los datos viven en **dos bases separadas**, y esa separación es deliberada:

La bóveda

Guarda los **datos personales**: nombre, documento, email, celular, fecha de nacimiento, localidad. También los paneles, las membresías, el consentimiento y la participación.

El store semántico

Guarda las **respuestas** de las encuestas y su representación vectorial, que es lo que permite después buscarlas por significado. Acá **no hay ningún dato personal**: cada persona figura solo con un identificador opaco.

El puente entre las dos es ese identificador, el `id_persona`: un código aleatorio que no dice nada de la persona. Vas a verlo en varias pantallas, en gris y en letra monoespaciada. Se puede copiar con un clic.

LA REGLA QUE EL SISTEMA NO TE DEJA ROMPER

Ningún dato personal puede llegar al store semántico. No es una recomendación: el sistema aborta la operación si detecta que un archivo de ingesta trae una columna con nombre, email, documento o teléfono.

1.2 Quién puede hacer qué

Tu rol lo define quien administra el sistema, y aparece debajo de tu nombre en el menú de la izquierda. Las opciones que no te corresponden simplemente no van a funcionar.

ROL	PUEDE	NO PUEDE
Administración	Todo, incluida la gestión de usuarios de la aplicación	—
Responsable de panel	Enrolar panelistas, armar paneles y membresías, crear encuestas, convocar, ingestar, consultar, cargar el universo de referencia y ver a quién corresponde cada identificador	Retirar consentimientos, dar de baja y gestionar usuarios
Analista	Crear encuestas, convocar, ingestar respuestas y correr consultas	Enrolar panelistas, gestionar paneles, traducir identificadores a personas y gestionar usuarios
Cumplimiento / DPO	Ver todo, retirar consentimientos, dar de baja y leer el registro de quién vio datos personales	Enrolar, gestionar paneles, correr consultas y gestionar usuarios

Las solapas que tu rol no puede usar **no aparecen** en el menú de la izquierda. Si alguien te dice «entrá a Configuración» y no la ves, es porque no tenés rol de Administración.

SECCIÓN 2

Entrar al sistema

Ingreso con tu cuenta de Equipos.

- 1 Abrió la dirección del sistema en el navegador.
- 2 Escribí tu **email de Equipos** y tu clave.
- 3 Tocá **Ingresar**.

Gestión de paneles
Panelistas, consentimiento y fielding

Bienvenido/a
Ingresá con tu cuenta de Equipos

EMAIL
nombre@equipos.com.uy

CLAVE

INGRESAR

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Pantalla de ingreso. El acceso es con el email de Equipos, no con la cédula.

2.1 Si olvidaste la contraseña

Escribí tu email en el campo de arriba y tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**. Te llega un correo para elegir una nueva. Si no aparece, revisá el correo no deseado.

2.2 Si te dice «Sin acceso»

Tu cuenta existe pero todavía no está habilitada en el sistema de paneles, o fue desactivada. Pedile el alta a quien administra: es un trámite de un minuto.

CERRAR SESIÓN

El botón está abajo de todo en el menú de la izquierda, debajo de tu nombre. Conviene usarlo si trabajás en una computadora compartida: acá hay datos personales de terceros.

Panelistas

Enrolar gente, encontrarla y ver todo lo que el sistema sabe de ella.

Es la pantalla con la que más vas a trabajar. Cada fila es una persona, y las columnas te dicen de un vistazo lo que importa para operar: si se la puede contactar, si se pueden usar sus respuestas y en cuántos paneles está.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Panelistas de la bóveda

Alta con deduplicación, consentimiento por finalidad y ficha de cada persona.

+ ENROLAR PANELISTA

Todos los paneles

PANELISTA	DOCUMENTO	DEMOGRAFÍA	CONSENTIMIENTO	PANELES	IDENTIFICADOR	
Ana Pérez Bentancor ana.perez@correo.uy	4.123.456-7	F · 35-44 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	ff2c2f45...	V
Beatriz Silva b.silva@correo.uy	3.987.654-2	F · 45-54 · Salto	✓ CONTACTO · SEMÁNTICO	1	31c5c4c4...	V
Carlos Méndez c.mendez@correo.uy	5.222.111-9	M · 25-34 · Canelones	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	d2acee20...	V
Diego Sosa Fernández d.sosa@correo.uy	2.777.333-1	M · 55-64 · Maldonado	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	7a49e1c5...	V
Elena Rodríguez e.rodriguez@correo.uy	4.888.222-5	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO · SEMÁNTICO	1	aaeb33ad...	V
Fernando Castro f.castro@correo.uy	1.555.999-3	M · 65+ · Rivera	· CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	8071c5db...	V
Gabriela Núñez g.nunez@correo.uy	5.111.777-8	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	2	538e7985...	V
Hugo Ramírez h.ramirez@correo.uy	3.444.666-0	M · 45-54 · Paysandú	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	a9340825...	V

Listado de panelistas. La columna *Consentimiento* muestra las dos finalidades por separado: verde es que la tiene vigente, gris que no.

3.1 Buscar a alguien

Escribí en el buscador cualquier parte del **nombre, el email o el documento**. La lista se filtra sola mientras escribís, no hace falta apretar nada. El desplegable de al lado limita la búsqueda a un panel.

3.2 Enrolar un panelista

- 1 Tocá + **Enrolar panelista**, arriba a la derecha.
- 2 Completá los datos. **Documento** y **email** son los más importantes: son las dos claves con las que el sistema detecta si la persona ya estaba. Si tenés uno de los dos, cargalo.
- 3 Si el alta viene de una plataforma de campo, completá **Origen** (por ejemplo `dooblo`) y **Id en el origen**. Es lo que después permite enganchar sus respuestas automáticamente.

Enrolar panelista

NOMBRE COMPLETO

María Fernanda Suárez

DOCUMENTO

4.567.890-1

Clave principal de deduplicación.

EMAIL

mf.suarez@correo.uy

Segunda clave de deduplicación.

CELULAR

099 111 222

SEXO

F

FECHA DE NACIMIENTO

08/14/1992

De acá sale el tramo etario. No sale de la bóveda.

LOCALIDAD

Montevideo

SUMAR AL PANEL

No sumar a ningún panel todavía

ORIGEN

dooblo

Plataforma de la que viene el alta.

ID EN EL ORIGEN

R-101

Con esto se enganchan después sus respuestas.

OBSERVACIONES

Texto libre; puede contener dato sensible.

CANCELAR

ENROLAR

Formulario de alta. Solo el consentimiento es obligatorio; del resto alcanza con documento, email o nombre. El formato en que se escribe la fecha lo pone tu navegador.

4 Marcá las finalidades que la persona consintió. **Son dos decisiones distintas** y hay que preguntarlas por separado.

5 Tocá **Enrolar**.



Contacto y participación HABILITA CONVOCARLA A ENCUESTAS Y ENTRAR EN EL MUESTREO.



Uso semántico entre estudios FINALIDAD DISTINTA Y SEPARADA: HABILITA INGESTAR SUS RESPUESTAS AL STORE DE EMBEDDINGS PARA CONSULTARLAS ENTRE ESTUDIOS.

Las dos finalidades. «Contacto y participación» habilita convocarla; «uso semántico» habilita guardar sus respuestas para consultarlas entre estudios. Tener una no implica tener la otra.

SIN CONSENTIMIENTO NO HAY ALTA

Si no marcás ninguna finalidad, el sistema rechaza el alta. No es un error de la pantalla: una persona sin consentimiento registrado no puede estar en el panel.



Panelista enrolado.

Listo. El aviso aparece abajo a la derecha y se va solo.

3.3 Si la persona ya estaba enrolada

El sistema no crea duplicados. Cuando el documento o el email coinciden con alguien que ya está, **reutiliza esa persona** en vez de crear una nueva, y te lo dice.

✓ Panelista enrolado.

✓ Ya estaba enrolada (match por documento): se reutilizó su identificador.

Duplicado detectado. El aviso indica por qué dato coincidió. La persona conserva su identificador, su historial y sus paneles.

Si el alta traía algún dato que faltaba en la ficha original, se completa. Lo que ya estaba cargado **no se pisa**: se asume que el dato viejo fue verificado.

3.4 Cuando el alta queda en revisión

Hay un caso que el sistema **no resuelve solo**: cuando el alta no trae documento ni email, pero el nombre y la fecha de nacimiento coinciden con alguien ya enrolado. Homónimos con la misma fecha existen, y fusionar dos personas por error es peor que preguntar.

El alta quedó en revisión



COINCIDENCIA AMBIGUA

Los datos coinciden por **nombre y fecha de nacimiento** con alguien que ya está enrolado, pero el alta no trae documento ni email, que son las claves fuertes. El sistema no fusiona por parecido: homónimos con la misma fecha existen.

El alta quedó pendiente en **Revisión de altas** para que una persona decida si es la misma o es otra. Todavía no se creó ninguna persona.

CANDIDATOS



Ana Pérez Bentancor

Montevideo

ENTENDIDO

IR A REVISIÓN

Coincidencia ambigua. Todavía no se creó ninguna persona: el alta queda esperando una decisión.

Estas altas se acumulan en **Revisión de altas**, en el menú de la izquierda. Conviene mirarlas una vez por semana: mientras estén ahí, esas personas no existen en el sistema.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Revisión de altas

Altas con coincidencia ambigua, esperando decisión humana.

ALTAS EN REVISIÓN

Pendientes

ALTA QUE LLEGÓ	COINCIDE CON	MOTIVO	ESTADO	RECIBIDA	
Diego Sosa Fernández 19/02/1962 · M · Rocha	Diego Sosa Fernández · Maldonado	nombre_fecha_nacimiento	● pendiente	08/09/2026	RESOLVER
Ana Pérez Bentancor 12/04/1988 · Canelones	Ana Pérez Bentancor · Montevideo	nombre_fecha_nacimiento	● pendiente	10/09/2026	RESOLVER

✓ Panelista enrolado.

✓ Ya estaba enrolada (match por documento): se reutilizó su identificador.

Altas esperando decisión. El desplegable de arriba permite ver también las ya resueltas.

- 1 Tocá **Resolver** en la fila que quieras atender.
- 2 Compará el alta que llegó con la persona que ya está enrolada. Mirá la localidad, el sexo y cualquier dato de contacto: suelen ser lo que desempata.
- 3 Elegí:
 - **Es la misma** — se fusiona con la persona existente y se completan los datos que faltaban.
 - **Es otra persona** — se crea una persona nueva, con su propio identificador.
 - **Descartar alta** — no se crea nada. Para altas cargadas por error.

Resolver alta en revisión



POR QUÉ ESTÁ ACÁ

El alta coincide por **nombre y fecha de nacimiento** con alguien ya enrolado, pero no trae documento ni email. El sistema no fusiona por parecido.

EL ALTA QUE LLEGÓ

NOMBRE	Diego Sosa Fernández
FECHA DE NACIMIENTO	19/02/1962
SEXO	M
LOCALIDAD	Rocha
EMAIL	—
DOCUMENTO	—
RECIBIDA	08/09/2026, 17:36

YA ENROLADOS QUE COINCIDEN



DIEGO SOSA FERNÁNDEZ
MALDONADO


7A49E1C5...

Es la misma persona → se fusiona: el alta se suma al id_persona que ya existe y se completan los datos que faltaban.

DESCARTAR ALTA

ES OTRA PERSONA

ES LA MISMA



La decisión. Si dudás, conviene averiguar antes de fusionar: separar dos personas mal fusionadas es mucho más trabajoso.

3.5 La ficha de un panelista

Desde el listado, **Ver ficha** abre todo lo que el sistema sabe de una persona: sus datos, su historial de consentimiento, los paneles a los que pertenece y cuántas veces se la convocó.



GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas**
- Paneles
- Encuestas
- Consultas
- Composición
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento
- Configuración



Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Ana Pérez Bentancor

Ficha de la bóveda de identidad.

[VOLVER AL LISTADO](#)
[EDITAR DATOS](#)

1

CONVOCATORIAS

1

RESPONDIDAS

hoy

ÚLTIMO CONTACTO

PANELES

PANEL	ESTADO	ALTA
Panel Nacional	● activo	10/09/20

DERECHOS DEL TITULAR

El retiro de consentimiento dispara el borrado en cascada. Es irreversible.

[RETIRAR USO SEMÁNTICO](#)

[RETIRAR CONTACTO](#)
[BAJA TOTAL](#)

DATOS DE LA PERSONA

DOCUMENTO	4.123.456-7
EMAIL	ana.perez@correo.uy
CELULAR	099 123 456
SEXO	F
FECHA DE NACIMIENTO	12/04/1988
TRAMO ETARIO	35-44
LOCALIDAD	Montevideo
OBSERVACIONES	—
IDENTIFICADOR	ff2c2f45-d80d... Token opaco. Es lo único que viaja al store de embeddings.
ID EN EL ORIGEN	DOOBLO R-001 Con esto se enganchan sus respuestas al ingestar. Gestionar
ENROLADO	13/05/2026, 17:36

CONSENTIMIENTO

OTORGAR FINALIDAD

FINALIDAD	ESTADO	VERSIÓN	OTORGADO	RETIRADO
contacto_participacion	● vigente	consentimiento-2026-01	13/05/2026	—
		consentimiento-		

Ficha completa. Arriba a la derecha, las tres cifras que importan para manejar fatiga: convocatorias, respondidas y hace cuánto fue el último contacto.

EL TRAMO ETARIO SE CALCULA SOLO

No se carga: sale de la fecha de nacimiento. Por eso conviene cargarla aunque la persona no quiera dar el dato exacto — es lo que después permite medir la composición del panel.

SECCIÓN 4

Paneles

Agrupar panelistas. Una persona puede estar en varios paneles a la vez.

Paneles y membresías

Una persona puede pertenecer a varios paneles sin duplicarse.

+ NUEVO PANEL

PANEL	MIEMBROS	ENCUESTAS	ESTADO	CREADO	
Panel Nacional Panel general de hogares, cobertura país.	10	1	● activo	10/09/2026	ABRIR
Panel Joven 18-29 Submuestra de jóvenes urbanos.	2	1	● activo	10/09/2026	ABRIR

Los paneles. Cada uno muestra cuántos miembros activos tiene y cuántas encuestas se le fieldearon.

4.1 Crear un panel

Tocá **+ Nuevo panel**, poné nombre y una descripción de para qué es. La descripción no es decorativa: dentro de un año va a ser lo único que explique por qué ese panel existe.

4.2 Ver y agregar miembros

- 1 Tocá **Abrir** en el panel.
- 2 Vas a ver a los miembros activos, con su demografía y su consentimiento. El desplegable de arriba permite ver a los que están de baja.



GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles**
- Encuestas
- Consultas
- Composición
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento
- Configuración

MD
Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Panel Nacional

Panel general de hogares, cobertura país.

< TODOS LOS PANELES
VER ENCUESTAS

MIEMBROS
Activos
+ AGREGAR PANELISTAS

PANELISTA	DEMOGRAFÍA	CONSENTIMIENTO	ALTA	IDENTIFICADOR	
Ana Pérez Bentancor ana.perez@correo.uy	F · 35-44 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	ff2c2f45...	FICHA QUITAR
Beatriz Silva b.silva@correo.uy	F · 45-54 · Salto	✓ CONTACTO - SEMÁNTICO	10/09/2026	31c5c4c4...	FICHA QUITAR
Carlos Méndez c.mendez@correo.uy	M · 25-34 · Canelones	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	d2acee20...	FICHA QUITAR
Diego Sosa Fernández d.sosa@correo.uy	M · 55-64 · Maldonado	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	7a49e1c5...	FICHA QUITAR
Elena Rodríguez e.rodriguez@correo.uy	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO - SEMÁNTICO	10/09/2026	aaeb33ad...	FICHA QUITAR
Fernando Castro f.castro@correo.uy	M · 65+ · Rivera	- CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	10/09/2026	8071c5db...	FICHA QUITAR
Gabriela Núñez	F · 25-34 ·	- CONTACTO - SEMÁNTICO	10/09/2026	53b-308f...	FICHA

Miembros del panel. Desde acá se llega a la ficha de cada persona o se la quita del panel.

- Tocá **+ Agregar panelistas**.
- Buscá y marcá a quienes quieras sumar. Solo aparecen los que **todavía no son miembros**.
- Tocá **Agregar seleccionados**.

Agregar panelistas al panel

BUSCAR PANELISTAS

Nombre, email o documento...

☐

MA

MARÍA FERNANDA SUÁREZ
MF.SUAREZ@CORREO.UY

✓ CONTACTO

✓ SEMÁNTICO

Agregar a alguien que ya es miembro no lo duplica: la operación es idempotente.

CANCELAR

AGREGAR SELECCIONADOS

Agregar en lote. Se pueden marcar varios de una vez.

SUMAR A ALGUIEN A UN SEGUNDO PANEL NO LO DUPLICA

Es la misma persona, con el mismo identificador y el mismo historial, en dos paneles. Su pertenencia al primero no se altera.

4.3 Quitar a alguien de un panel

El botón **Quitar** marca la membresía como *baja*. La persona **no se borra**: sigue en el sistema, en sus otros paneles, y su historial de participación en este panel sigue siendo cierto. Si más adelante la volvés a agregar, se reactiva la membresía que ya existía.

Encuestas

Fieldear una ola, convocar al panel y traer las respuestas al sistema.



GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles
- Encuestas**
- Consultas
- Composición
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento
- Configuración

MD Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Encuestas y olas

Cada encuesta nace con su `ref_estudio`: es la uuid que la ata a su cuestionario del lado semántico.

+ NUEVA ENCUESTA

ENCUESTA	PANEL	CAMPO	ESTADO	CONVOCADOS	RESPONDIERON	REF_ESTUDIO	
Ola 1 — Consumo de bebidas	Panel Nacional	15/07/2026	Cerrada	9	6 67%	ea40e078...	ABRIR
Ola 2 — Hábitos digitales	Panel Joven 18-29	20/09/2026	Borrador	0	0 0%	4a9ecc64...	ABRIR

Las olas. La barra verde es la tasa de respuesta. *ref_estudio* es el código que ata esta encuesta con sus respuestas del lado semántico.

5.1 Crear una encuesta

- 1 Tocá + Nueva encuesta.
- 2 Elegí el panel al que se le va a fieldear, poné el nombre de la ola y la fecha de campo.
- 3 Tocá **Crear**.

Nueva encuesta

×

PANEL

Panel Nacional

▼

NOMBRE DE LA ENCUESTA

Ola 3 — Medios y consumo

FECHA DE CAMPO

10/05/2026

📅

Al crearla se genera su `ref_estudio`, que es lo que después ata sus respuestas del lado semántico.

CANCELAR

CREAR

Nueva encuesta. Al crearla se genera su `ref_estudio`, que no hay que tocar ni recordar.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

Ola 3 — Medios y consumo

Panel #1 · campo 05/10/2026

ENCUESTAS

CERRAR ENCUESTA

ESTADO

Borrador

REF_ESTUDIO

a3cc0b5d-a996-4e7d-b8f1-81d5a95414e7...

La misma uuid identifica al cuestionario del lado semántico. No hay clave foránea entre stores: el cruce es por esta uuid y por id_persona.

CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN

CONVOCAR AL PANEL

INGESTAR RESPUESTAS



Todavía no se convocó a nadie.

CRUCE ENTRE STORES

VERIFICAR

Verificá que lo que quedó del lado semántico se corresponde con lo convocado acá.

Encuesta creada.

La encuesta recién creada. Desde acá se convoca, se ingestan las respuestas y se verifica que todo haya quedado bien.

5.2 Convocar al panel

Tocá **Convocar al panel**. Se convoca a todos los miembros activos, con una excepción importante:

Convocar a todo el panel

GATE DE CONSENTIMIENTO

Solo entran a la convocatoria quienes tengan **contacto / participación** vigente. Quien no lo tenga queda afuera y se informa acá.

CANCELAR

CONVOCAR

El filtro de consentimiento. Quien no tenga «contacto y participación» vigente queda afuera, aunque sea miembro del panel.

Al terminar, el sistema te dice cuántos entraron y cuántos quedaron afuera:

Convocatoria

9
CONVOCADOS NUEVOS

9
TOTAL HABILITADOS

1
SIN CONSENTIMIENTO

1 persona(s) quedaron fuera por no tener el consentimiento de contacto vigente.

CERRAR

Resultado. Si aparecen personas «sin consentimiento», no es un error: es el sistema protegiéndote de contactar a quien no corresponde.

5.3 Ingestar las respuestas

Cuando el campo terminó y tenés el archivo de respuestas, tocá **Ingestar respuestas**. El archivo tiene que estar en **formato ancho**: una fila por persona, una columna por pregunta, y

el encabezado de cada columna es el código de esa pregunta.

- 1 Arrastrá o elegí el `.xlsx` o `.csv` del export de campo.
- 2 Confirmá cuál es la **columna que identifica al respondente**. El sistema suele adivinarla. Tiene que traer el mismo id que cargaste como «Id en el origen» al enrolar.
- 3 Completá el **texto de cada pregunta**. Los códigos vienen del archivo; el texto lo ponés vos, y es importante: es lo que después permite encontrar esa respuesta buscando por significado.
- 4 En las preguntas cerradas, cargá las opciones con el formato `1=Televisión; 2=Redes sociales`. Así el sistema guarda la etiqueta y no el número.
- 5 Tocá **Ingestar**.

QUÉ CRUZA AL STORE SEMÁNTICO

Solo el `id_persona`, el `ref_estudio`, el texto de la respuesta y su `embedding`. El id de la plataforma de campo se traduce a `id_persona` **en la bóveda**; ninguna PII sale de acá.

Se ingesta únicamente a quien tenga **uso semántico** vigente.

1 · ARCHIVO DE RESPUESTAS (FORMATO ANCHO)



Elegí el .xlsx o .csv del export de campo Una fila por individuo, una columna por pregunta. El encabezado de cada columna es el código de su pregunta.

ola3_respuestas.csv — 3 filas, 3 columnas.

2 · COLUMNA QUE IDENTIFICA AL RESPONDENTE

id_en_origen



Debe traer el id que usó la plataforma de campo (el mismo que se guardó en `alias_origen` al enrolar).

3 · PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

P1

¿Por qué medio se informa?

cerrada



1=Televisión; 2=Redes sociales



P2

¿Por qué lo elige?

abierta



1=Fernet; 2=Whisky



CANCELAR

INGESTAR

Ingesta. El recuadro de arriba recuerda qué información cruza al store semántico y qué se queda en la bóveda.

Ingesta terminada

5
RESPUESTAS
ESCRITAS

6
PERSONAS

0
SIN MAPEAR

0
SIN
CONSENTIMIENTO

CERRAR

Resultado. «Sin mapear» son filas cuyo id no corresponde a ningún convocado; «sin consentimiento», personas sin uso semántico vigente.

INGESTAR DOS VECES EL MISMO ARCHIVO NO DUPLICA NADA

Si te equivocaste en el texto de una pregunta, corregilo y volvé a ingestar el mismo archivo: las respuestas se actualizan en lugar de duplicarse.

5.4 Verificar el cruce

Tocá **Verificar** en la tarjeta de abajo. Compara lo que quedó de los dos lados y confirma que las respuestas guardadas corresponden a las personas que convocaste.

CRUCE ENTRE STORES

VERIFICAR

9
CONVOCADOS (BÓVEDA)

3
INDIVIDUOS (SEMÁNTICO)

2
PREGUNTAS

5
RESPUESTAS

Los dos stores comparten el mismo ref_estudio y las personas del store semántico salen de lo convocado acá.

Cruce verificado. Es normal que haya menos individuos que convocados: solo se ingestan las respuestas de quienes consintieron el uso semántico.

Consultas

Encontrar personas por lo que respondieron, no solo por sus datos.

Hasta acá el sistema te dejaba filtrar por lo que *sabés* de la gente: sexo, edad, localidad. Esta pantalla contesta otra pregunta, que antes había que resolver leyendo planillas: **¿quiénes dijeron algo parecido a esto?**

Escribís el criterio como se lo contarías a alguien —«gente a la que le encanta el fernet»— y el sistema busca entre las respuestas de todas las encuestas ingestadas. No busca esas palabras: busca respuestas que **signifiquen** eso, aunque estén dichas de otra manera.

6.1 Los dos tipos de criterio

TIPO	QUÉ ES	QUÉ HACE
Semántico	Una frase en lenguaje natural sobre lo que la gente respondió.	Ordena. Nadie lo cumple del todo o nada: se parece más o menos, y de eso sale el puntaje.
Demográfico	Sexo, tramo etario, localidad o edad, elegidos de una lista.	Filtra. Quien no lo cumple no aparece, y punto.

Se pueden combinar todos los que quieras. Una consulta con los dos tipos es una **consulta mixta**: el filtro demográfico recorta y el criterio semántico ordena lo que quedó.

6.2 Armar y correr una consulta

- 1 Entrá a **Consultas** y tocá **+ Criterio semántico**.
- 2 Escribí la frase. Cuanto más se parezca a lo que la gente diría, mejor: «gente a la que le encanta el fernet» funciona mejor que «fernet» solo, porque «fernet» a secas también trae a quien dijo que no lo toma.
- 3 Tocá **Consultar**.

Criterio semántico



ESCRIBILO COMO SE LO CONTARÍAS A ALGUIEN

gente a la que le encanta el fernet

Se vectoriza con el mismo modelo que la ingesta y se compara contra las respuestas de las encuestas.

PESO

1

Cuánto pesa en el puntaje combinado.



DURO (FILTRA EN VEZ DE ORDENAR)

Un criterio duro deja afuera a quien no lo cumple, incluso en modo laxo.

CANCELAR

AGREGAR

El criterio. El *peso* sirve cuando hay varios criterios: uno con peso 3 pesa el triple que uno con peso 1 en el puntaje final. *Duro* lo convierte en filtro: quien no lo cumple queda afuera.

GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Consultas

Composición

Participación

Revisión de altas

Cumplimiento

Configuración

MD

Modo demo

Administración

CERRAR SESIÓN

Consulta **semántica**

Quiénes se aproximan a un criterio, con la respuesta que lo justifica.

CRITERIOS

Los demográficos filtran; los semánticos ordenan.

SEMÁNTICO

gente a la que le encanta el fernet

peso 1

QUITAR

+ CRITERIO SEMÁNTICO

+ CRITERIO DEMOGRÁFICO

PARÁMETROS

PANEL

Todos los paneles

MODO

Estricto — deja afuera a quien no cumple

En los dos modos, quien dice lo contrario del criterio queda afuera.

CONSULTAR

GUARDAR CONSULTA

PUENTE ENTRE STORES

semantico_primer

No hay criterios demográficos: no hay segmento local con el que recortar antes del recall.

Gate aplicado: uso_semantico · 8 persona(s) habilitadas en el segmento

RANKING — 3 PERSONA(S)

VER QUIÉNES SON

DESCARGAR CSV

#	PERSONA	PUNTAJE	CONFIANZA	CRITERIOS	EVIDENCIA
1	ff2c2f45...	1.000	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre Ola 1 — Consumo de bebidas · P2 VER
2	4479ea8c...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER
3	538e7985...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER

El resultado completo. Arriba los criterios; después cómo se resolvió la consulta; abajo el ranking, quiénes quedaron afuera y el diagnóstico.

6.3 Leer el ranking

RANKING — 3 PERSONA(S)						VER QUIÉNES SON	DESCARGAR CSV
#	PERSONA	PUNTAJE	CONFIANZA	CRITERIOS	EVIDENCIA		
1	ff2c2f45...	1.000	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre Ola 1 — Consumo de bebidas · P2 VER		
2	4479ea8c...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER		
3	538e7985...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER		

El ranking. Una fila por persona, ordenada por puntaje.

COLUMNA	QUÉ TE DICE
Persona	El <code>id_persona</code> , no el nombre. El resultado de una consulta son identificadores; ver quiénes son es un paso aparte (6.5).
Puntaje	De 0 a 1. Sirve para comparar entre sí a los de esta consulta, no para comparar entre consultas distintas.
Confianza	ALTA o BAJA . Baja quiere decir que la mejor respuesta que se le encontró ya no se parece mucho al criterio, o que le falta evidencia de alguno. No la excluye: la señala.
Criterios	El veredicto por cada criterio: Cumple , Dudoso o Sin evidencia .
Evidencia	La respuesta concreta que la puso ahí, con el estudio y la pregunta de donde salió. Si no podés ver la evidencia, el resultado no sirve.

El botón **Ver** de cada fila abre el detalle: el puntaje de cada criterio, por qué se decidió así, y la respuesta completa con su procedencia.

Persona del ranking

IDENTIFICADOR

ff2c2f45...

PUNTAJE COMBINADO

1.0000

CONFIANZA

alta (mejor distancia 0)

Criterio por criterio

gente a la que le encanta el fernet

SEMANTICO

Cumple

La respuesta afirma el tema que pide el criterio.

puntaje 1 · peso 1 · distancia 0 · relevancia 1

Ola 1 — Consumo de bebidas · P2 · 15/07/2026

¿Por qué la elige?

«Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre»

CERRAR

El detalle. La cita entre comillas es textual: sale del registro de la respuesta, no la escribe el sistema.

6.4 Quiénes quedaron afuera, y por qué

Debajo del ranking hay una tabla de **excluidos**. No es un descarte: es la parte del resultado que más suele explicar el resto.

EXCLUIDOS — 1				Por qué no están en el ranking
PERSONA	MOTIVO	CRITERIO	EVIDENCIA	
d2acee20...	● No cumple	gente a la que le encanta el fernet	No me gusta el fernet, lo detesto, lo tomo por compromiso	

Excluidos. El caso típico: alguien que contestó «fernet» a qué toma, y «no me gusta el fernet» a por qué. Habla del tema, y dice lo contrario.

MOTIVO	QUÉ PASÓ
No cumple	Alguna respuesta suya dice lo contrario del criterio. Queda afuera siempre, en los dos modos.
Dudoso	Habla del tema pero no alcanza para decidir. Queda afuera en modo estricto; en laxo entra penalizado.
Sin evidencia	No tiene ninguna respuesta cerca de ese criterio. Igual que arriba.

POR QUÉ SE MIRA MÁS DE UNA RESPUESTA POR PERSONA

El sistema no juzga a cada persona por su mejor respuesta, sino por **todas las que quedaron cerca del criterio**. Si lo hiciera por la mejor, quien se contradice entraría al ranking con la respuesta que le conviene y la contradicción quedaría tapada.

6.5 Ver quiénes son

El ranking te da identificadores. Para convocar a esa gente hace falta el nombre y el contacto, y eso es una operación aparte: **Ver quiénes son**, arriba a la derecha del ranking.

Ver quiénes son



El resultado de una consulta son identificadores opacos. Traducirlos a personas es lo que deshace la seudonimización, así que la operación **queda registrada** con tu usuario, la fecha y el motivo.

Se van a resolver 3 identificador(es).

CANCELAR

VER LOS NOMBRES

Antes de traducir. El sistema avisa que la operación queda registrada, con tu usuario, la fecha y el motivo.

RANKING — 3 PERSONA(S)					VER QUIÉNES SON	DESCARGAR CSV
#	PERSONA	PUNTAJE	CONFIANZA	CRITERIOS	EVIDENCIA	
1	Ana Pérez Bentancor ff2c2f45...	1.000	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Porque me encanta el fernet, lo tomo siempre Ola 1 — Consumo de bebidas · P2 VER	
2	Joaquín Lema 4479ea8c...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER	
3	Gabriela Núñez 538e7985...	0.500	alta	Cumple gente a la que le encanta el fernet	Fernet Ola 1 — Consumo de bebidas · P1 VER	

Después. El mismo ranking, ahora con nombre y apellido arriba del identificador.

QUEDA REGISTRADO, Y ESTÁ BIEN QUE ASÍ SEA

Traducir un identificador a una persona es lo que deshace la separación entre las dos bases. Se puede hacer —para eso está el puente— pero queda anotado quién lo hizo y cuándo. Es lo que permite demostrar, si alguien pregunta, que el acceso a datos personales está controlado.

Descargar el resultado

Descargar CSV baja el ranking en tres columnas: `id_persona`, puntaje y evidencia con su procedencia. **No lleva nombres ni emails:** es un archivo de identificadores, pensado para pasarlo a quien arma la muestra sin sacar datos personales del sistema.

6.6 Estricto y laxo

El desplegable **Modo** cambia qué hacer con la gente de la que el sistema no está seguro.

MODO	QUÉ HACE	CUÁNDO CONVIENE
Estricto	Deja afuera a quien no tiene evidencia clara del criterio.	Cuando la lista se va a usar tal cual y preferís perder gente antes que meter a alguien que no corresponde.
Laxo	Los incluye, con 0 en ese criterio y marcados como <i>penalizado</i> .	Cuando la lista la vas a revisar a mano y preferís ver de más.

En los **dos** modos queda afuera quien dice lo contrario del criterio. El modo laxo tolera la duda, no la contradicción.

6.7 Sumar un filtro demográfico

- 1 Tocá + **Criterio demográfico**.
- 2 Elegí la dimensión, el operador y el valor. Para «es alguno de», separá los valores con coma.

Criterio demográfico

Los atributos demográficos viven en la bóveda. Este filtro se resuelve ahí y nunca se copia al store semántico.

DIMENSIÓN

Localidad

OPERADOR

es

VALOR

Montevideo

Para «es alguno de», separa los valores con coma.

CANCELAR

AGREGAR

Criterio demográfico. Se resuelve contra los datos de la bóveda, que es donde viven el sexo, la localidad y la fecha de nacimiento.

CRITERIOS

Los demográficos filtran; los semánticos ordenan.

SEMÁNTICO

gente a la que le encanta el fernet

peso 1

QUITAR

DEMOGRÁFICO

Localidad es Montevideo

QUITAR

+ CRITERIO SEMÁNTICO

+ CRITERIO DEMOGRÁFICO

PARÁMETROS

Consulta mixta. Los criterios se acumulan; cada uno se puede quitar por separado.

Debajo de los criterios, el resultado te dice **cómo** resolvió la consulta: si primero filtró por demografía y después buscó, o al revés. Lo decide solo, según cuál de los dos lados recorta más.

PUENTE ENTRE STORES

demografico_primer

El segmento demográfico tiene 3 personas: es más selectivo que el corpus, así que se filtra en la bóveda y se le pasan los id_persona al store semántico.

Gate aplicado: uso_semantico · 3 persona(s) habilitadas en el segmento

Cómo se resolvió. También dice cuánta gente pasó el filtro de consentimiento: son las únicas que pueden aparecer.

SOLO APARECE QUIEN CONSINTIÓ EL USO SEMÁNTICO

Una consulta semántica solo ve a las personas con la finalidad **uso semántico** vigente. Quien no la tiene **no aparece nunca**: ni en el ranking ni entre los excluidos, porque nunca llegó a ser candidata.

Si una consulta te devuelve mucho menos de lo que esperabas, fijate en el número de «personas habilitadas en el segmento». Si es bajo, el problema no es la consulta: es que falta consentimiento.

6.8 Guardar una consulta

Una consulta que vas a repetir se guarda con **Guardar consulta** y después se recupera del desplegable *Cargar una guardada...*

Guardar consulta

X

Se guarda la definición , no el resultado: volver a correrla vuelve a pasar por el gate de consentimiento con el padrón de hoy.

NOMBRE

Fernet en Montevideo

PARA QUÉ ES

Para la próxima ola de bebidas.

CANCELAR

GUARDAR

Se guarda la pregunta, no la respuesta. Al volver a correrla, la lista se arma de nuevo con el padrón de hoy.

Eso último importa: si guardara el resultado, dentro de un mes te daría una lista de gente que quizás ya retiró su consentimiento. Guardando la definición, cada corrida vuelve a pasar por el filtro.

6.9 Los parámetros, y el diagnóstico

El botón **Parámetros** abre tres perillas. Los valores por defecto sirven para casi todo; se tocan cuando una consulta trae poco o tarda demasiado.

Parámetros de la consulta

POOL DE RECUPERACIÓN (TOP_N)

200

Cuántas *respuestas* trae el vecino más cercano antes de colapsar a personas. Más pool = más recall y más costo.

A VERIFICAR (TOP_K)

25

Cuántas personas se mandan a verificar. Es el parámetro caro.

UMBRAL DE CONFIANZA (DISTANCIA)

0.55

Por encima de esta distancia el resultado se marca de confianza baja. No excluye a nadie: lo señala.

ESTRATEGIA DE PUENTE

Automática (por selectividad)

Cuál de los dos stores filtra primero. En automático lo decide el tamaño del segmento.

CERRAR

GUARDAR

Parámetros. Se aplican solo a la consulta que estás corriendo.

PARÁMETRO	SUBILO SI...	BAJALO SI...
Pool de recuperación	Sospechás que se está perdiendo gente que debería aparecer.	—
A verificar	Querés un ranking más largo.	La consulta tarda demasiado: es el parámetro que más pesa.
Umbral de confianza	Casi todo sale marcado en confianza baja y en realidad está bien.	Se está marcando como confiable algo que no lo es.

Al pie de cada resultado está el **diagnóstico**: cuánto tardó cada etapa y cuántos candidatos pasaron por ella. Sirve para entender por qué una consulta devolvió lo que devolvió.

DIAGNÓSTICO			1.5 ms en total
Reranker: voyage · Verificador: claude · Store semántico abierto: sí			
ETAPA	MS	DETALLE	
Segmento en la bóveda	0	personas=8 · finalidad=uso_semantico	
Recuperación (ANN)	0.5	criterio=gente a la que le encanta el fernet · crudos=7	
Gate de consentimiento	0	criterio=gente a la que le encanta el fernet · personas_evaluadas=4 · personas_descartadas=0	
Reranking	0	criterio=gente a la que le encanta el fernet · aplicado=true · proveedor=voyage · entrada=7	
Colapso a individuo	0	criterio=gente a la que le encanta el fernet · individuos=4 · top_k=4	
Verificación	0.1	criterio=gente a la que le encanta el fernet · aplicada=true · proveedor=claude · evidencias_verificadas=7 · individuos=4 · cumple=3 · no_cumple=1 · dudoso=0	
Combinación de criterios	0.3	modo=estricto · candidatos=4 · excluidos=1	

Diagnóstico. Si el ranking vino corto, acá se ve en qué etapa se cayó la gente.

SI APARECE UN AVISO ÁMBAR

Quiere decir que una etapa no pudo correr —normalmente porque falta una clave de un proveedor externo— y la consulta siguió sin ella. El resultado **se puede usar igual**, pero está peor ordenado de lo normal. Avisale a quien administra el sistema.

Composición

Cuánto se parece el panel al universo que pretende representar.

Un panel de mil personas no sirve si son todas de Montevideo y menores de treinta. Esta pantalla muestra **cómo está compuesto** el panel y, si cargaste un universo de referencia, **cuánto le falta** para parecerse a él.

GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles
- Encuestas
- Consultas
- Composición**
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento
- Configuración

MD **Modo demo**
Administración

CERRAR SESIÓN

Composición y brecha

Cuánto se parece el panel al universo que pretende representar.

PANEL

Panel Nacional

CRUCE DE DOS DIMENSIONES

Sin cruce

MIEMBROS ACTIVOS

10

UNIVERSO DE REFERENCIA

cargado

EDITAR UNIVERSO DE REFERENCIA

SEXO

disimilitud 2.0 %

QUITAR OBJETIVO

CATEGORÍA	OBSERVADOS	% OBSERVADO	% OBJETIVO	BRECHA	FALTAN / SOBRAN
F	5	50.0 %	52.0 %	-2.0 pp	calza
M	5	50.0 %	48.0 %	+2.0 pp	calza

TRAMO ETARIO

BRECHA NO DISPONIBLE

No hay universo de referencia cargado para «tramo_etario»: la composición es descriptiva y la brecha no se puede calcular.

CATEGORÍA	OBSERVADOS	% OBSERVADO	% OBJETIVO	BRECHA	FALTAN / SOBRAN
25-34	4	40.0 %	—	—	—

Composición. Una tarjeta por dimensión: sexo, tramo etario y localidad.

7.1 Sin universo de referencia

Si no cargaste el objetivo de una dimensión, esa tarjeta muestra la distribución observada y marca la brecha como **BRECHA NO DISPONIBLE**.

«NO DISPONIBLE» NO ES «CERO»

La distinción es deliberada. Una columna de brecha vacía se leería como «está todo bien»; lo que en realidad pasa es que no hay contra qué comparar. Sin universo de referencia, la composición describe pero no evalúa.

7.2 Cargar el universo de referencia

Es lo que dice cómo *debería* estar compuesto el panel: por ejemplo, 52 % de mujeres y 48 % de varones. Sale del censo, de una encuesta continua de hogares o de lo que el estudio defina como su universo.

- 1 Tocá **Cargar universo de referencia**. Hace falta rol de Administración o Responsable de panel.
- 2 Elegí la **dimensión**. Se carga de a una.
- 3 Completá las categorías y su proporción, **en tanto por uno**: 0,52 y no 52.
- 4 Mirá el total abajo: tiene que dar **1,000**. Si no, el sistema no la va a aceptar.

Universo de referencia

Se carga una dimensión a la vez, en proporciones que sumen 1. Una dimensión que suma 0,8 no es un universo incompleto: haría que todas sus brechas estén mal, así que se rechaza.

DIMENSIÓN

Tramo etario

<18	0.50	x
18-24	0.50	x
25-34	0.50	x
35-44	0.50	x
45-54	0.50	x
55-64	0.50	x
65+	0.50	x

Suma de las proporciones0.000

+ CATEGORÍA

PRECARGAR CON LO OBSERVADO

CANCELAR

GUARDAR

Universo de referencia. *Precargar con lo observado* llena las categorías con la composición actual, para no tipearlas: después hay que corregir los valores al universo real.

POR QUÉ EXIGE QUE SUME 1

Una dimensión cargada a medias —que suma 0,8, por ejemplo— no da una brecha incompleta: da **todas las brechas mal**, porque cada proporción se compara contra un total que no cierra. Por eso se rechaza al cargarla en vez de aceptarla y mostrar números equivocados.

Equipos Consultores · Sistema de gestión de paneles

40

7.3 Leer la brecha

COLUMNA	QUÉ TE DICE
% observado	Cómo está el panel hoy.
% objetivo	Cómo debería estar.
Brecha	La diferencia, en puntos porcentuales. En ámbar y negativa cuando falta gente de esa categoría.
Faltan / sobran	La misma brecha en personas: cuántas habría que sumar para calzar.

Arriba a la derecha de cada dimensión está la **disimilitud**: qué parte del panel habría que mover de categoría para que calce con el universo. 0 % es calce perfecto.

7.4 El cruce de dos dimensiones

El desplegable de arriba arma una tabla cruzada, por ejemplo sexo × tramo etario. Es donde aparecen los huecos que las dimensiones por separado esconden.

SEXO × TRAMO ETARIO						DESCRIPTIVO
El universo de referencia se carga por dimensión (marginales), no por celda cruzada: el cruce es descriptivo. Las celdas vacías son los huecos que las marginales esconden.						
SEXO	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	TOTAL
F	2	1	1	1	.	5
M	2	.	1	1	1	5


Sexo × tramo etario. Las celdas con un punto están vacías: ahí no hay nadie.

Un panel puede tener bien la proporción de mujeres y bien la de mayores de 65, y no tener **ninguna mujer mayor de 65**. Las marginales no lo muestran; el cruce sí. El cruce es descriptivo: no lleva brecha, porque el universo se carga por dimensión y no por celda.

Participación

Quién responde, a quién hace que no se contacta y cómo se reparten las convocatorias.

Un panel se gasta con el uso. La gente se cansa si la convocás siempre, y se enfría si no la convocás nunca. Esta pantalla es para mirar eso antes de armar la próxima ola.



Participación. Arriba los números gruesos; abajo las tres distribuciones y las listas para actuar.

8.1 Las tres preguntas

PREGUNTA	DÓNDE MIRAR	QUÉ SIGNIFICA
¿Responde?	Tasa de respuesta, arriba y por ola	Es la métrica de salud más directa. Un panel de mil personas con 15 % de respuesta es, en los hechos, un panel de ciento cincuenta.
¿Hace cuánto que no lo molesto?	Último contacto	Sirve para las dos puntas: no quemar a quien acaba de responder tres olas, y no dejar dormido a quien no contactás hace un año.
¿Reparto parejo?	Convocatorias por miembro	Si unos pocos se llevan la mayoría de las convocatorias, la muestra dejó de ser del panel y pasó a ser de ese grupo.

8.2 Las listas para actuar

- **Sin contacto hace más de 30 días** — los que se están enfriando. Cuando vuelve la convocatoria, ya no contestan.
- **Nunca contactados** — están en el panel y todavía no se los usó nunca. Suele ser el mejor lugar para buscar gente nueva para una ola.
- **Más convocados** — los candidatos a fatiga. Conviene mirarla antes de sumarlos a otra ola.

Tocando cualquier fila se abre la ficha de esa persona.

CADA PANEL CUENTA LO SUYO

Una persona puede estar en varios paneles. Las convocatorias que recibió en *otro* panel no cuentan acá: el tablero mira solo las olas del panel que elegiste arriba.

8.3 La tabla de olas

Una fila por encuesta, con cuántos se convocaron, cuántos respondieron, la tasa y el estado de calidad de las respuestas. Es la vista que conviene mirar para comparar una ola con la anterior.

Cumplimiento

Atender los derechos de los panelistas. Solo para los roles de Administración y Cumplimiento.

Cuando un panelista pide que dejen de contactarlo, que no usen más sus respuestas, o directamente irse del panel, esto es lo que hay que hacer. Las tres opciones están en su ficha, abajo a la derecha, en **Derechos del titular**.

9.1 Las tres opciones

SI LA PERSONA PIDE...	ELEGÍ	QUÉ PASA
«No usen más mis respuestas»	Retirar uso semántico	Se borran sus respuestas del store semántico. Sigue en el panel y se la puede seguir convocando.
«No me contacten más»	Retirar contacto	Sale del muestreo: se dan de baja sus membresías. Sus respuestas quedan, porque las consintió por separado.
«Quiero irme del panel»	Baja total	Se borra todo: sus datos personales, sus respuestas y sus membresías.

9.2 La baja total

Baja total del panel



ANA PÉREZ BENTANCOR

Cascada completa e **irreversible**:

- se borra su PII de la bóveda;
- se borran sus embeddings del store semántico;
- sale del muestreo y de todos los paneles.

Queda solo una lápida con el token opaco, para poder probar que el retiro se atendió.

CANCELAR

DAR DE BAJA

Confirmación. El sistema te dice exactamente qué va a borrar antes de hacerlo.

ES IRREVERSIBLE

No hay deshacer. Los datos se borran de verdad, de las dos bases. Si la persona vuelve más adelante, hay que enrolarla de cero y va a tener un identificador nuevo: su historial anterior no se recupera.

Queda registrado que la baja se hizo —con la fecha y quién la pidió— pero sin ningún dato personal. Eso es lo que permite demostrar, si alguien pregunta, que el pedido se atendió.

9.3 La pantalla de Cumplimiento

GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles
- Encuestas
- Consultas
- Composición
- Participación
- Revisión de altas
- Cumplimiento**
- Configuración

Modo demo
Administración

CERRAR SESIÓN

AUDITORÍA DEL STORE SEMÁNTICO

AUDITAR AHORA

0 columnas de PII en el store semántico. El esquema está limpio.

Se revisan todas las tablas del esquema semántico contra la lista de campos identificatorios de la bóveda y sus sinónimos habituales.

BAJAS CON BORRADO SEMÁNTICO PENDIENTE

REINTENTAR

Ninguna baja quedó a medias.

QUÉ IMPLICA CADA RETIRO

USO SEMÁNTICO

Se borran los embeddings del store semántico. La persona sigue en el panel y puede seguir siendo convocada: son finalidades separadas.

CONTACTO Y PARTICIPACIÓN

Sale del muestreo: se dan de baja sus membresías. Sus embeddings quedan, porque los consintió por separado.

BAJA TOTAL

Cascada completa: se borra la PII de la bóveda, se borran los embeddings del store semántico y sale de todos los paneles.

Queda una lápida con el token opaco —que no es PII— para poder probar que el retiro se atendió. El borrado en la bóveda no espera al store semántico: si el semántico falla, la baja se completa igual y queda listada acá para reintentar.

LA REGLA QUE NO SE NEGOCIA

La PII vive solo en el store de bóveda. Al store semántico viaja únicamente el `id_persona`, el `ref_estudio`, el texto de la respuesta ya despersonalizado y su embedding.

El control es doble: el DDL del store semántico se audita contra una lista de campos identificatorios, y cada escritura hacia él pasa por una validación que aborta la operación si detecta una clave de PII.

Cumplimiento. A la izquierda, la auditoría y las bajas a medio terminar; a la derecha, el recordatorio de qué implica cada retiro.

Auditoría del store semántico

Auditar ahora revisa que no se haya colado ningún dato personal del lado semántico. Tiene que decir siempre **0 columnas**. Si alguna vez dice otra cosa, avisá a quien administra el sistema antes de seguir trabajando.

Bajas con borrado pendiente

Una baja borra en dos bases distintas, y la segunda puede fallar por un problema de red. Cuando pasa, la baja se completa igual —los datos personales se borran— y queda listada acá. **Reintentar** vuelve a intentar el borrado que faltó. Si la lista está vacía, no hay nada pendiente.

Configuración

Quién entra al sistema y con qué rol. Solo para el rol de Administración.

Esta solapa da y quita acceso al sistema. Dar de alta a alguien con rol de Administración es darle acceso a **toda la bóveda**, incluidos los datos personales de todos los panelistas. Por eso la solapa solo la ve Administración, y por eso todo lo que se hace acá queda registrado.

Configuración usuarios

Quién entra a la app y con qué rol.

Dar de alta a alguien con rol de administración le da acceso a toda la bóveda, incluida la PII de los panelistas. Cada alta, cambio de rol y desactivación queda registrada con tu usuario y la fecha.

USUARIOS: 4 ACTIVOS: 4 DESACTIVADOS: 0

+ DAR DE ALTA UN USUARIO

PERSONA	ROL	ESTADO
Ana Operaciones ana.ops@equipos.com.uy	Responsable de panel Enrola, arma paneles, convoca y reidentifica.	activo DESACTIVAR
Bruno Analista bruno@equipos.com.uy	Analista Fieldea, ingesta y consulta. No enrola ni da de baja.	activo DESACTIVAR
Clara DPO clara.dpo@equipos.com.uy	Cumplimiento / DPO Retiros de consentimiento, bajas y auditorías.	activo DESACTIVAR
Modo demo vos demo@equipos.com.uy	Administración Todo, incluida la gestión de usuarios.	activo DESACTIVAR

Un cambio de rol vale desde la próxima operación.

El padrón. Una fila por persona con acceso. El rol se cambia desde el desplegable, sin pasar por ninguna otra pantalla.

10.1 Dar de alta a alguien

- 1 Tocá **+ Dar de alta un usuario**.
- 2 Poné el **email de Equipos**, el nombre y el rol. Debajo del rol dice qué puede hacer cada uno.
- 3 Confirmá.

Dar de alta un usuario×

EMAIL DE EQUIPOS

lucia.torres@equipos.com.uy

Si ya existe una cuenta con ese correo, no se crea otra ni se toca su clave: se actualiza la ficha y el rol.

NOMBRE Y APELLIDO

Lucía Torres

ROL

Analista

Fieldea, ingesta y consulta. No enrola ni da de baja.

CANCELAR

DAR DE ALTA

Alta. Si ya existe una cuenta con ese correo, no se crea otra ni se le toca la clave: se actualiza la ficha y el rol.

Al crear una cuenta nueva, el sistema te muestra un **enlace para que la persona fije su contraseña**.

Usuario creado

×

Lucía Torres quedó con rol **Analista**.

Este enlace se muestra una sola vez y no se vuelve a poder consultar. Pasárselo a la persona por un canal privado, o pedile que entre con «¿Olvidaste tu contraseña?» en el login.

ENLACE PARA FIJAR LA CONTRASEÑA

https://gestion-paneles.firebaseio.com/__/auth/action?modo=demo&email=lucia.torres9

La clave con la que se creó la cuenta es aleatoria y no se guarda en ningún lado.

COPIAR ENLACE

LISTO

Se muestra una sola vez. Copialo antes de cerrar, o pedile a la persona que entre con «¿Olvidaste tu contraseña?».

LA CLAVE INICIAL NO QUEDA GUARDADA EN NINGÚN LADO

La cuenta se crea con una clave aleatoria que el sistema no guarda y nadie ve. La persona entra por ese enlace y elige la suya. Si cerrás el cartel sin copiarlo, no se recupera: no es un error, es lo que hace que no haya una contraseña dando vueltas en una pantalla.

Pasárselo por un canal privado. Si preferís no manejarlo, decile directamente que use **¿Olvidaste tu contraseña?** en el login: llega al mismo lugar.

10.2 Cambiar un rol

Se elige otro rol en el desplegable de la fila. El cambio vale **desde la próxima operación** de esa persona: no hace falta que vuelva a entrar.

10.3 Desactivar a alguien

Desactivar le corta el acceso. No borra nada: su ficha, todo lo que hizo y el registro de sus operaciones quedan. Borrarlo borraría justamente el rastro que hay que conservar.

Para devolverle el acceso, **Reactivar** en la misma fila.

NO PODÉS DEGRADARTE NI DESACTIVARTE A VOS MISMO

En tu propia fila el desplegable de rol y el botón de desactivar están apagados, y dice **vos** al lado de tu nombre.

No es una molestia: si el último administrador se saca el rol o se desactiva, no queda **nadie** que pueda dar de alta a nadie, y recuperar el sistema pasa a ser una tarea técnica con credenciales del servidor. Si necesitás cambiar tu propio rol, pedíselo a otro administrador.

10.4 La auditoría

AUDITORÍA					Quién hizo qué y cuándo. Solo se agrega.
CUÁNDO	ACCIÓN	SOBRE	ROL	AUTOR	
10/09/2026, 17:37	ALTA	lucia.torres@equipos.com.uy	analista	demo@equipos.com.uy	

Auditoría. Cada alta, cambio de rol, desactivación y reactivación, con quién la hizo y cuándo.

El registro **solo se agrega**: no se puede editar ni borrar desde la aplicación. Es lo que permite responder «quién le dio acceso a esta persona, y cuándo» sin depender de la memoria de nadie.

10.5 Los cuatro roles

ROL	PARA QUIÉN ES
Administración	Todo, incluida esta pantalla. Conviene que sean pocos.
Responsable de panel	Quien mantiene el panel: enrola, arma paneles, convoca, consulta y puede ver quién es quién.
Analista	Quien trabaja con los datos: fieldea, ingesta y consulta. No enrola, no da de baja y no traduce identificadores a personas.
Cumplimiento / DPO	Quien responde por los datos personales: ve todo, atiende retiros y bajas, y lee el registro de reidentificación.

Preguntas frecuentes

Enrolé a alguien y no aparece en el listado

Fijate si el alta quedó en **Revisión de altas**. Pasa cuando el alta no traía documento ni email y coincidió con alguien por nombre y fecha de nacimiento.

Convoqué al panel y entraron menos personas de las que esperaba

Los que faltan no tienen «contacto y participación» vigente. Están en el panel pero no se los puede contactar. El aviso al terminar la convocatoria te dice cuántos fueron.

Ingesté el archivo y quedaron filas «sin mapear»

El id de esas filas no corresponde a ninguna persona convocada. Suele ser una de dos: la persona no fue convocada a esta encuesta, o se enroló sin cargarle el «Id en el origen». Revisá que la columna elegida en el paso 2 sea la correcta.

Aparecieron personas «sin consentimiento» al ingestar

Están convocadas y respondieron, pero no consintieron el uso semántico. Sus respuestas no se guardan. Es correcto, no hay nada que arreglar.

Me equivoqué en el texto de una pregunta al ingestar

Corregilo y volvé a ingestar el mismo archivo. No se duplica nada.

Quiero corregir un dato de una persona

Desde su ficha, con **Editar**. Casi todo se corrige ahí mismo.

El **documento** y el **email** son la excepción: si están vacíos se pueden completar, pero una vez cargados no se cambian. Son las dos claves con las que el sistema reconoce a la persona, y cambiarlas convertiría a alguien en otro. Si uno quedó mal cargado, avisale a quien administra el sistema.

Di de baja a alguien por error

Si fue **quitar del panel** o **retirar un consentimiento**, se puede volver atrás: agregala de nuevo al panel o volvé a otorgarle la finalidad. Si fue **baja total**, no: hay que enrolarla de cero y el historial anterior se perdió.

Corrí una consulta y no me trajo a nadie

Mirá el número de **personas habilitadas en el segmento**, en la tarjeta de arriba del ranking. Si es bajo o cero, el problema no es la consulta: casi nadie tiene el consentimiento de **uso semántico** vigente, que es el que habilita mirar las respuestas. Si el número es alto y el ranking igual vino vacío, probá el **modo laxo** o escribí el criterio de otra manera.

En la consulta aparece alguien que dice justo lo contrario

No debería. Abrí **Ver** en esa fila y leé la evidencia completa; si el veredicto dice «Cumple» pero la respuesta es claramente negativa, la fila trae un aviso. Avisale a quien administra el sistema, y mientras tanto probá con un criterio más explícito: «gente a la que le encanta el fernet» en vez de «fernet».

¿Por qué la consulta me muestra códigos y no nombres?

Porque el ranking se arma del lado de las respuestas, donde no hay datos personales. **Ver quiénes son** los traduce, y esa traducción queda registrada. No es un paso de más: es lo que hace que se pueda auditar quién vio datos de quién.

La composición dice «brecha no disponible»

Falta cargar el universo de referencia de esa dimensión. No quiere decir que la brecha sea cero: quiere decir que no hay contra qué comparar. Lo carga Administración o el Responsable de panel, en la misma pantalla.

No me deja guardar el universo de referencia

Las proporciones de una dimensión tienen que sumar 1. Fijate el total que muestra abajo del formulario: si está en rojo, no cierra. Y van en tanto por uno: 0,52 y no 52.

No veo la solapa Configuración

Solo la ve el rol de Administración. Dar de alta usuarios es dar acceso a todos los datos personales del sistema, así que es una capacidad aparte.

Quiero sacarme el rol de admin y no me deja

Es a propósito: si el último administrador se degrada o se desactiva, no queda nadie que pueda dar de alta a nadie. Pedíselo a otro administrador.

Arriba del ranking apareció un aviso ámbar

Una de las etapas de la consulta no pudo correr y el sistema siguió sin ella, avisando. El resultado sirve igual, pero está peor ordenado que de costumbre. Avisale a quien administra el sistema: casi siempre es una clave de un servicio externo que venció.

Veo un cartel celeste que dice «Modo demo»

Estás en una copia de prueba con datos inventados, no en el sistema real. Nada de lo que hagas se guarda. Pedí la dirección correcta.

Glosario

Los términos que aparecen en pantalla, en castellano.

Panelista	Persona que forma parte de uno o más paneles. Es la misma persona en todo el sistema, aunque participe de muchos estudios.
Panel	Conjunto estable de personas al que se le fieldean encuestas de forma repetida.
Membresía	La pertenencia de una persona a un panel. Una persona puede tener varias, y darse de baja de una no afecta a las otras.
Encuesta u ola	Un relevamiento concreto sobre un panel, con su fecha de campo.
Convocatoria	El acto de invitar a los miembros de un panel a responder una encuesta.
Consentimiento	El permiso que dio la persona, con la versión del texto que aceptó y la fecha. Hay dos finalidades independientes.
Contacto y participación	La finalidad que habilita convocar a la persona.
Uso semántico	La finalidad que habilita guardar sus respuestas para poder consultarlas por significado entre distintos estudios.
Bóveda	La base donde viven los datos personales y toda la gestión del panel.
Store semántico	La base donde viven las respuestas y su representación vectorial. Sin datos personales.
id_persona	El código opaco que identifica a una persona en todo el sistema. Es lo único que viaja al store semántico.
ref_estudio	El código que ata una encuesta con sus respuestas del lado semántico.
Id en el origen	El identificador que le puso la plataforma de campo (Dooblo, Alchemer) a esa persona. Es lo que permite enganchar sus respuestas al ingestar.
Formato ancho	La forma en que vienen los export de campo: una fila por persona, una columna por pregunta.
Dedup	La detección de que una persona que se está enrolando ya estaba en el sistema.
Tramo etario	El rango de edad, calculado a partir de la fecha de nacimiento.
PII	Sigla de <i>información personal identificable</i> : nombre, documento, email, teléfono, fecha de nacimiento.

Criterio semántico	Una frase en lenguaje natural que describe lo que se busca en las respuestas. Ordena el ranking; no filtra.
Criterio demográfico	Un filtro sobre los datos de la bóveda: sexo, tramo etario, localidad o edad. Filtra; no ordena.
Consulta mixta	La que combina los dos tipos de criterio.
Evidencia	La respuesta concreta, textual, que justifica que una persona esté en el ranking. Siempre viene con el estudio y la pregunta de donde salió.
Procedencia	De qué estudio y de qué pregunta salió una respuesta.
Veredicto	Lo que el sistema concluye sobre una persona para un criterio: <i>cumple</i> , <i>no cumple</i> o <i>dudoso</i> .
Modo estricto / laxo	Qué hacer con la gente de la que no hay evidencia clara: dejarla afuera o incluirla penalizada. Quien dice lo contrario del criterio queda afuera en los dos.
Confianza	Marca de si la evidencia que sostiene a una persona en el ranking es buena o floja. No la excluye: la señala.
Reidentificación	Traducir un <code>id_persona</code> a nombre y datos de contacto. Queda registrada con autor, fecha y motivo.
Universo de referencia	Las proporciones que el panel debería tener para representar a la población de interés. Se carga por dimensión y tiene que sumar 1.
Brecha	La diferencia entre cómo está compuesto el panel y cómo debería estar, en puntos porcentuales.
Disimilitud	Qué parte del panel habría que mover de categoría para que calce con el universo de referencia. 0 % es calce perfecto.
Tasa de respuesta	Qué proporción de los convocados efectivamente respondió.
Fatiga	El desgaste de convocar siempre a la misma gente. Se mira en la distribución de convocatorias.