



Manual de usuario

Sistema de gestión de paneles
de investigación de mercado

Qué vas a encontrar

1 El sistema en dos minutos

Qué resuelve · Las dos bases · Quién puede hacer qué

2 Entrar al sistema

Ingreso · Olvidé la contraseña · Sin acceso

3 Panelistas

Buscar · Enrolar · Duplicados · Revisión de altas · La ficha

4 Paneles

Crear · Agregar miembros · Dar de baja una membresía

5 Encuestas

Crear una ola · Convocar · Ingestar respuestas · Verificar el cruce

6 Cumplimiento

Retirar consentimiento · Baja total · Auditoría de privacidad

7 Preguntas frecuentes

8 Glosario

SOBRE LAS IMÁGENES

Todas las capturas son de la aplicación real, con datos de ejemplo. Lo que veas en pantalla va a coincidir con lo que muestra este manual, salvo por los nombres y los identificadores.

El sistema en dos minutos

Qué hace, cómo guarda los datos y qué puede hacer cada rol.

Este sistema administra los **paneles de investigación de mercado** de Equipos: quiénes son los panelistas, a qué paneles pertenecen, qué consintieron, a qué encuestas se los convocó y qué respondieron.

Un panel es un activo que se degrada solo si no se cuida: pierde representatividad, la gente se fatiga y abandona, se sobre-encuesta siempre a los mismos. El sistema existe para mantenerlo sano y, a la vez, para que el manejo de datos personales esté en regla.

1.1 Las dos bases, y por qué importa

Los datos viven en **dos bases separadas**, y esa separación es deliberada:

La bóveda

Guarda los **datos personales**: nombre, documento, email, celular, fecha de nacimiento, localidad. También los paneles, las membresías, el consentimiento y la participación.

El store semántico

Guarda las **respuestas** de las encuestas y su representación vectorial, que es lo que permite después buscarlas por significado. Acá **no hay ningún dato personal**: cada persona figura solo con un identificador opaco.

El puente entre las dos es ese identificador, el `id_persona`: un código aleatorio que no dice nada de la persona. Vas a verlo en varias pantallas, en gris y en letra monoespaciada. Se puede copiar con un clic.

LA REGLA QUE EL SISTEMA NO TE DEJA ROMPER

Ningún dato personal puede llegar al store semántico. No es una recomendación: el sistema aborta la operación si detecta que un archivo de ingesta trae una columna con nombre, email, documento o teléfono.

1.2 Quién puede hacer qué

Tu rol lo define quien administra el sistema, y aparece debajo de tu nombre en el menú de la izquierda. Las opciones que no te corresponden simplemente no van a funcionar.

ROL	PUEDE	NO PUEDE
Administración	Todo	—
Responsable de panel	Enrolar panelistas, armar paneles y membresías, crear encuestas, convocar, ingestar	Retirar consentimientos y dar de baja
Analista	Crear encuestas, convocar, ingestar respuestas, consultar	Enrolar panelistas y gestionar paneles
Cumplimiento / DPO	Ver todo, retirar consentimientos, dar de baja	Enrolar y gestionar paneles

SECCIÓN 2

Entrar al sistema

Ingreso con tu cuenta de Equipos.

- 1 Abrió la dirección del sistema en el navegador.
- 2 Escribí tu **email de Equipos** y tu clave.
- 3 Tocá **Ingresar**.

Bienvenido/a
Ingresá con tu cuenta de Equipos

EMAIL
nombre@equipos.com.uy

CLAVE

INGRESAR

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Pantalla de ingreso. El acceso es con el email de Equipos, no con la cédula.

2.1 Si olvidaste la contraseña

Escribí tu email en el campo de arriba y tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**. Te llega un correo para elegir una nueva. Si no aparece, revisá el correo no deseado.

2.2 Si te dice «Sin acceso»

Tu cuenta existe pero todavía no está habilitada en el sistema de paneles, o fue desactivada. Pedile el alta a quien administra: es un trámite de un minuto.

CERRAR SESIÓN

El botón está abajo de todo en el menú de la izquierda, debajo de tu nombre. Conviene usarlo si trabajás en una computadora compartida: acá hay datos personales de terceros.

Panelistas

Enrolar gente, encontrarla y ver todo lo que el sistema sabe de ella.

Es la pantalla con la que más vas a trabajar. Cada fila es una persona, y las columnas te dicen de un vistazo lo que importa para operar: si se la puede contactar, si se pueden usar sus respuestas y en cuántos paneles está.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Revisión de altas

Cumplimiento

UD **Usuario de ejemplo**
Administración

CERRAR SESIÓN

Panelistas de la bóveda

Alta con deduplicación, consentimiento por finalidad y ficha de cada persona.

+ ENROLAR PANELISTA

Todos los paneles

PANELISTA	DOCUMENTO	DEMOGRAFÍA	CONSENTIMIENTO	PANELES	IDENTIFICADOR	
Ana Pérez Bentancor ana.perez@correo.uy	4.123.456-7	F · 35-44 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	d30d75cf...	V
Beatriz Silva b.silva@correo.uy	3.987.654-2	F · 45-54 · Salto	✓ CONTACTO · SEMÁNTICO	1	61be8257...	V
Carlos Méndez c.mendez@correo.uy	5.222.111-9	M · 25-34 · Canelones	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	fe7c7554...	V
Diego Sosa Fernández d.sosa@correo.uy	2.777.333-1	M · 55-64 · Maldonado	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	85848559...	V
Elena Rodríguez e.rodriguez@correo.uy	4.888.222-5	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO · SEMÁNTICO	1	871760f5...	V
Fernando Castro f.castro@correo.uy	1.555.999-3	M · 65+ · Rivera	· CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	12843ec9...	V
Gabriela Núñez g.nunez@correo.uy	5.111.777-8	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	2	ce644757...	V
Hugo Ramírez h.ramirez@correo.uy	3.444.666-0	M · 45-54 · Paysandú	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	1	ca5b6286...	V

Listado de panelistas. La columna *Consentimiento* muestra las dos finalidades por separado: verde es que la tiene vigente, gris que no.

3.1 Buscar a alguien

Escribí en el buscador cualquier parte del **nombre, el email o el documento**. La lista se filtra sola mientras escribís, no hace falta apretar nada. El desplegable de al lado limita la búsqueda a un panel.

3.2 Enrolar un panelista

- 1 Tocá + **Enrolar panelista**, arriba a la derecha.
- 2 Completá los datos. **Documento** y **email** son los más importantes: son las dos claves con las que el sistema detecta si la persona ya estaba. Si tenés uno de los dos, cargalo.
- 3 Si el alta viene de una plataforma de campo, completá **Origen** (por ejemplo `dooblo`) y **Id en el origen**. Es lo que después permite enganchar sus respuestas automáticamente.

Enrolar panelista

×

NOMBRE COMPLETO María Fernanda Suárez	DOCUMENTO 4.567.890-1 Clave principal de deduplicación.
EMAIL mf.suarez@correo.uy Segunda clave de deduplicación.	CELULAR 099 111 222
SEXO F ▼	FECHA DE NACIMIENTO 08/14/1992 📅 De acá sale el tramo etario. No sale de la bóveda.
LOCALIDAD Montevideo	SUMAR AL PANEL No sumar a ningún panel todavía ▼
ORIGEN dooblo Plataforma de la que viene el alta.	ID EN EL ORIGEN R-101 Con esto se enganchan después sus respuestas.
OBSERVACIONES Texto libre; puede contener dato sensible.	

CANCELAR

ENROLAR

Formulario de alta. Solo el consentimiento es obligatorio; del resto alcanza con documento, email o nombre. El formato en que se escribe la fecha lo pone tu navegador.

- Marcá las finalidades que la persona consintió. **Son dos decisiones distintas** y hay que preguntarlas por separado.
- Tocá **Enrolar**.



Contacto y participación HABILITA CONVOCARLA A ENCUESTAS Y ENTRAR EN EL MUESTREO.



Uso semántico entre estudios FINALIDAD DISTINTA Y SEPARADA: HABILITA INGESTAR SUS RESPUESTAS AL STORE DE EMBEDDINGS PARA CONSULTARLAS ENTRE ESTUDIOS.

Las dos finalidades. «Contacto y participación» habilita convocarla; «uso semántico» habilita guardar sus respuestas para consultarlas entre estudios. Tener una no implica tener la otra.

SIN CONSENTIMIENTO NO HAY ALTA

Si no marcás ninguna finalidad, el sistema rechaza el alta. No es un error de la pantalla: una persona sin consentimiento registrado no puede estar en el panel.



Panelista enrolado.

Listo. El aviso aparece abajo a la derecha y se va solo.

3.3 Si la persona ya estaba enrolada

El sistema no crea duplicados. Cuando el documento o el email coinciden con alguien que ya está, **reutiliza esa persona** en vez de crear una nueva, y te lo dice.

✓ Panelista enrolado.

✓ Ya estaba enrolada (match por documento): se reutilizó su identificador.

Duplicado detectado. El aviso indica por qué dato coincidió. La persona conserva su identificador, su historial y sus paneles.

Si el alta traía algún dato que faltaba en la ficha original, se completa. Lo que ya estaba cargado **no se pisa**: se asume que el dato viejo fue verificado.

3.4 Cuando el alta queda en revisión

Hay un caso que el sistema **no resuelve solo**: cuando el alta no trae documento ni email, pero el nombre y la fecha de nacimiento coinciden con alguien ya enrolado. Homónimos con la misma fecha existen, y fusionar dos personas por error es peor que preguntar.

El alta quedó en revisión



COINCIDENCIA AMBIGUA

Los datos coinciden por **nombre y fecha de nacimiento** con alguien que ya está enrolado, pero el alta no trae documento ni email, que son las claves fuertes. El sistema no fusiona por parecido: homónimos con la misma fecha existen.

El alta quedó pendiente en **Revisión de altas** para que una persona decida si es la misma o es otra. Todavía no se creó ninguna persona.

CANDIDATOS



Ana Pérez Bentancor

Montevideo

ENTENDIDO

IR A REVISIÓN

Coincidencia ambigua. Todavía no se creó ninguna persona: el alta queda esperando una decisión.

Estas altas se acumulan en **Revisión de altas**, en el menú de la izquierda. Conviene mirarlas una vez por semana: mientras estén ahí, esas personas no existen en el sistema.



GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles
- Encuestas
- Revisión de altas**
- Cumplimiento



Usuario de ejemplo
Administración

CERRAR SESIÓN

Revisión de altas

Altas con coincidencia ambigua, esperando decisión humana.

ALTAS EN REVISIÓN

Pendientes

ALTA QUE LLEGÓ	COINCIDE CON	MOTIVO	ESTADO	RECIBIDA	
Diego Sosa Fernández 19/02/1962 · M · Rocha	Diego Sosa Fernández · Maldonado	nombre_fecha_nacimiento	● pendiente	05/09/2026	RESOLVER
Ana Pérez Bentancor 12/04/1988 · Canelones	Ana Pérez Bentancor · Montevideo	nombre_fecha_nacimiento	● pendiente	07/09/2026	RESOLVER



Panelista enrolado.



Ya estaba enrolada (match por documento): se reutilizó su identificador.

Altas esperando decisión. El desplegable de arriba permite ver también las ya resueltas.

- 1 Tocá **Resolver** en la fila que quieras atender.
- 2 Compará el alta que llegó con la persona que ya está enrolada. Mirá la localidad, el sexo y cualquier dato de contacto: suelen ser lo que desempata.
- 3 Elegí:
 - **Es la misma** — se fusiona con la persona existente y se completan los datos que faltaban.
 - **Es otra persona** — se crea una persona nueva, con su propio identificador.
 - **Descartar alta** — no se crea nada. Para altas cargadas por error.

Resolver alta en revisión



POR QUÉ ESTÁ ACÁ

El alta coincide por **nombre y fecha de nacimiento** con alguien ya enrolado, pero no trae documento ni email. El sistema no fusiona por parecido.

EL ALTA QUE LLEGÓ

NOMBRE	Diego Sosa Fernández
FECHA DE NACIMIENTO	19/02/1962
SEXO	M
LOCALIDAD	Rocha
EMAIL	—
DOCUMENTO	—
RECIBIDA	05/09/2026, 14:07

YA ENROLADOS QUE COINCIDEN



DIEGO SOSA FERNÁNDEZ
MALDONADO

85848559...

Es la misma persona → se fusiona: el alta se suma al id_persona que ya existe y se completan los datos que faltaban.

DESCARTAR ALTA

ES OTRA PERSONA

ES LA MISMA



Ya

La decisión. Si dudás, conviene averiguar antes de fusionar: separar dos personas mal fusionadas es mucho más trabajoso.

3.5 La ficha de un panelista

Desde el listado, **Ver ficha** abre todo lo que el sistema sabe de una persona: sus datos, su historial de consentimiento, los paneles a los que pertenece y cuántas veces se la convocó.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Revisión de altas

Cumplimiento

UD

Usuario de ejemplo

Administración

CERRAR SESIÓN

Ana Pérez Bentancor

Ficha de la bóveda de identidad.

VOLVER AL LISTADO

DATOS DE LA PERSONA

DOCUMENTO

4.123.456-7

EMAIL

ana.perez@correo.uy

CELULAR

099 123 456

SEXO

F

FECHA DE NACIMIENTO

12/04/1988

TRAMO ETARIO

35-44

LOCALIDAD

Montevideo

OBSERVACIONES

—

IDENTIFICADOR

d30d75cf-d210...

ENROLADO

10/05/2026, 14:07

OTORGAR FINALIDAD

FINALIDAD	ESTADO	VERSIÓN	OTORGADO	RETIRADO
contacto_participacion	vigente	consentimiento-2026-01	10/05/2026	—
uso_semantico	vigente	consentimiento-2026-01	10/05/2026	—

DERECHOS DEL TITULAR

El retiro de consentimiento dispara el borrado en cascada. Es irreversible.

RETIRAR USO SEMÁNTICO

RETIRAR CONTACTO

BAJA TOTAL

1 CONVOCATORIAS

1 RESPONDIDAS

hoy
ÚLTIMO CONTACTO

PANELES

PANEL	ESTADO	ALTA
Panel Nacional	activo	07/09/20...

Ficha completa. Arriba a la derecha, las tres cifras que importan para manejar fatiga: convocatorias, respondidas y hace cuánto fue el último contacto.

EL TRAMO ETARIO SE CALCULA SOLO

No se carga: sale de la fecha de nacimiento. Por eso conviene cargarla aunque la persona no quiera dar el dato exacto — es lo que después permite medir la composición del panel.

SECCIÓN 4

Paneles

Agrupar panelistas. Una persona puede estar en varios paneles a la vez.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Revisión de altas

Cumplimiento

UD

Usuario de ejemplo
Administración

CERRAR SESIÓN

Paneles y membresías

Una persona puede pertenecer a varios paneles sin duplicarse.

+ NUEVO PANEL

PANELES				
PANEL	MIEMBROS	ENCUESTAS	ESTADO	CREADO
Panel Nacional Panel general de hogares, cobertura país.	10	1	● activo	07/09/2026
Panel Joven 18-29 Submuestra de jóvenes urbanos.	2	1	● activo	07/09/2026

Los paneles. Cada uno muestra cuántos miembros activos tiene y cuántas encuestas se le fieldearon.

4.1 Crear un panel

Tocá **+ Nuevo panel**, poné nombre y una descripción de para qué es. La descripción no es decorativa: dentro de un año va a ser lo único que explique por qué ese panel existe.

4.2 Ver y agregar miembros

- 1 Tocá **Abrir** en el panel.
- 2 Vas a ver a los miembros activos, con su demografía y su consentimiento. El desplegable de arriba permite ver a los que están de baja.



GESTIÓN DE PANELES

- Panelistas
- Paneles**
- Encuestas
- Revisión de altas
- Cumplimiento



Usuario de ejemplo
Administración

CERRAR SESIÓN

Panel Nacional

Panel general de hogares, cobertura país.

← TODOS LOS PANELES

VER ENCUESTAS

MIEMBROS

Activos

+ AGREGAR PANELISTAS

PANELISTA	DEMOGRAFÍA	CONSENTIMIENTO	ALTA	IDENTIFICADOR	
Ana Pérez Bentancor ana.perez@correo.uy	F · 35-44 · Montevideo	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	07/09/2026	d30d75cf...	FICHA QUITAR
Beatriz Silva b.silva@correo.uy	F · 45-54 · Salto	✓ CONTACTO - SEMÁNTICO	07/09/2026	61be8257...	FICHA QUITAR
Carlos Méndez c.mendez@correo.uy	M · 25-34 · Canelones	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	07/09/2026	fefc7554...	FICHA QUITAR
Diego Sosa Fernández d.sosa@correo.uy	M · 55-64 · Maldonado	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	07/09/2026	85848559...	FICHA QUITAR
Elena Rodríguez e.rodriguez@correo.uy	F · 25-34 · Montevideo	✓ CONTACTO - SEMÁNTICO	07/09/2026	871760f5...	FICHA QUITAR
Fernando Castro f.castro@correo.uy	M · 65+ · Rivera	- CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	07/09/2026	12843ec9...	FICHA QUITAR
Gabriela Núñez	F · 25-34 ·	✓ CONTACTO ✓ SEMÁNTICO	07/09/2026	...	FICHA

Miembros del panel. Desde acá se llega a la ficha de cada persona o se la quita del panel.

- Tocá **+ Agregar panelistas**.
- Buscá y marcá a quienes quieras sumar. Solo aparecen los que **todavía no son miembros**.
- Tocá **Agregar seleccionados**.

Agregar panelistas al panel

BUSCAR PANELISTAS

Nombre, email o documento...

☐

MA

MARÍA FERNANDA SUÁREZ

MF.SUAREZ@CORREO.UY

✓ CONTACTO

✓ SEMÁNTICO

Agregar a alguien que ya es miembro no lo duplica: la operación es idempotente.

CANCELAR

AGREGAR SELECCIONADOS

Agregar en lote. Se pueden marcar varios de una vez.

SUMAR A ALGUIEN A UN SEGUNDO PANEL NO LO DUPLICA

Es la misma persona, con el mismo identificador y el mismo historial, en dos paneles. Su pertenencia al primero no se altera.

4.3 Quitar a alguien de un panel

El botón **Quitar** marca la membresía como *baja*. La persona **no se borra**: sigue en el sistema, en sus otros paneles, y su historial de participación en este panel sigue siendo cierto. Si más adelante la volvés a agregar, se reactiva la membresía que ya existía.

Encuestas

Fieldear una ola, convocar al panel y traer las respuestas al sistema.



GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Revisión de altas

Cumplimiento

UD

Usuario de ejemplo
Administración

CERRAR SESIÓN

Encuestas y olas

Cada encuesta nace con su `ref_estudio`: es la uuid que la ata a su cuestionario del lado semántico.

+ NUEVA ENCUESTA

TODAS LAS ENCUESTAS

ENCUESTA	PANEL	CAMPO	ESTADO	CONVOCADOS	RESPONDIERON	REF_ESTUDIO	
Ola 1 — Consumo de bebidas	Panel Nacional	15/07/2026	Cerrada	9	6 67%	edb86ebe...	ABRIR
Ola 2 — Hábitos digitales	Panel Joven 18-29	20/09/2026	Borrador	0	0 0%	0ee1e3a...	ABRIR

Las olas. La barra verde es la tasa de respuesta. *ref_estudio* es el código que ata esta encuesta con sus respuestas del lado semántico.

5.1 Crear una encuesta

- 1 Tocá **+ Nueva encuesta**.
- 2 Elegí el panel al que se le va a fieldear, poné el nombre de la ola y la fecha de campo.
- 3 Tocá **Crear**.

Nueva encuesta

×

PANEL

Panel Nacional

▼

NOMBRE DE LA ENCUESTA

Ola 3 — Medios y consumo

FECHA DE CAMPO

10/05/2026

📅

Al crearla se genera su `ref_estudio`, que es lo que después ata sus respuestas del lado semántico.

CANCELAR

CREAR

Nueva encuesta. Al crearla se genera su `ref_estudio`, que no hay que tocar ni recordar.

GESTIÓN DE PANELES

Panelistas

Paneles

Encuestas

Revisión de altas

Cumplimiento

UD

Usuario de ejemplo
Administración

CERRAR SESIÓN

Ola 3 — Medios y consumo

Panel #1 · campo 05/10/2026

ENCUESTAS

CERRAR ENCUESTA

ESTADO

Borrador

REF_ESTUDIO

ffc619f6-be4e-48bf-b39a-da6fb158ee39...

La misma uuid identifica al cuestionario del lado semántico. No hay clave foránea entre stores: el cruce es por esta uuid y por id_persona.

CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN

CONVOCAR AL PANEL

INGESTAR RESPUESTAS

Todavía no se convocó a nadie.

CRUCE ENTRE STORES

VERIFICAR

Verificá que lo que quedó del lado semántico se corresponde con lo convocado acá.

Encuesta creada.

La encuesta recién creada. Desde acá se convoca, se ingestan las respuestas y se verifica que todo haya quedado bien.

5.2 Convocar al panel

Tocá **Convocar al panel**. Se convoca a todos los miembros activos, con una excepción importante:

Convocar a todo el panel

GATE DE CONSENTIMIENTO

Solo entran a la convocatoria quienes tengan **contacto / participación** vigente. Quien no lo tenga queda afuera y se informa acá.

CANCELAR

CONVOCAR

El filtro de consentimiento. Quien no tenga «contacto y participación» vigente queda afuera, aunque sea miembro del panel.

Al terminar, el sistema te dice cuántos entraron y cuántos quedaron afuera:

Convocatoria

9

CONVOCADOS NUEVOS

9

TOTAL HABILITADOS

1

SIN CONSENTIMIENTO

1 persona(s) quedaron fuera por no tener el consentimiento de contacto vigente.

CERRAR

Resultado. Si aparecen personas «sin consentimiento», no es un error: es el sistema protegiéndote de contactar a quien no corresponde.

5.3 Ingestar las respuestas

Cuando el campo terminó y tenés el archivo de respuestas, tocá **Ingestar respuestas**. El archivo tiene que estar en **formato ancho**: una fila por persona, una columna por pregunta, y

el encabezado de cada columna es el código de esa pregunta.

- 1 Arrastrá o elegí el `.xlsx` o `.csv` del export de campo.
- 2 Confirmá cuál es la **columna que identifica al respondente**. El sistema suele adivinarla. Tiene que traer el mismo id que cargaste como «Id en el origen» al enrolar.
- 3 Completá el **texto de cada pregunta**. Los códigos vienen del archivo; el texto lo ponés vos, y es importante: es lo que después permite encontrar esa respuesta buscando por significado.
- 4 En las preguntas cerradas, cargá las opciones con el formato `1=Televisión; 2=Redes sociales`. Así el sistema guarda la etiqueta y no el número.
- 5 Tocá **Ingestar**.

QUÉ CRUZA AL STORE SEMÁNTICO

Solo el `id_persona`, el `ref_estudio`, el texto de la respuesta y su `embedding`. El id de la plataforma de campo se traduce a `id_persona` **en la bóveda**; ninguna PII sale de acá.

Se ingesta únicamente a quien tenga **uso semántico** vigente.

1 · ARCHIVO DE RESPUESTAS (FORMATO ANCHO)



Elegí el .xlsx o .csv del export de campo Una fila por individuo, una columna por pregunta. El encabezado de cada columna es el código de su pregunta.

ola3_respuestas.csv — 3 filas, 3 columnas.

2 · COLUMNA QUE IDENTIFICA AL RESPONDENTE

id_en_origen



Debe traer el id que usó la plataforma de campo (el mismo que se guardó en `alias_origen` al enrolar).

3 · PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO

P1

¿Por qué medio se informa?

cerrada



1=Televisión; 2=Redes sociales



P2

¿Por qué lo elige?

abierta



1=Fernet; 2=Whisky



CANCELAR

INGESTAR

Ingesta. El recuadro de arriba recuerda qué información cruza al store semántico y qué se queda en la bóveda.

Ingesta terminada

5
RESPUESTAS
ESCRITAS

6
PERSONAS

0
SIN MAPEAR

0
SIN
CONSENTIMIENTO

CERRAR

Resultado. «Sin mapear» son filas cuyo id no corresponde a ningún convocado; «sin consentimiento», personas sin uso semántico vigente.

INGESTAR DOS VECES EL MISMO ARCHIVO NO DUPLICA NADA

Si te equivocaste en el texto de una pregunta, corregilo y volvé a ingestar el mismo archivo: las respuestas se actualizan en lugar de duplicarse.

5.4 Verificar el cruce

Tocá **Verificar** en la tarjeta de abajo. Compara lo que quedó de los dos lados y confirma que las respuestas guardadas corresponden a las personas que convocaste.

CRUCE ENTRE STORES

VERIFICAR

9
CONVOCADOS (BÓVEDA)

3
INDIVIDUOS (SEMÁNTICO)

2
PREGUNTAS

5
RESPUESTAS

Los dos stores comparten el mismo ref_estudio y las personas del store semántico salen de lo convocado acá.

Cruce verificado. Es normal que haya menos individuos que convocados: solo se ingestan las respuestas de quienes consintieron el uso semántico.

Cumplimiento

Atender los derechos de los panelistas. Solo para los roles de Administración y Cumplimiento.

Cuando un panelista pide que dejen de contactarlo, que no usen más sus respuestas, o directamente irse del panel, esto es lo que hay que hacer. Las tres opciones están en su ficha, abajo a la derecha, en **Derechos del titular**.

6.1 Las tres opciones

SI LA PERSONA PIDE...	ELEGÍ	QUÉ PASA
«No usen más mis respuestas»	Retirar uso semántico	Se borran sus respuestas del store semántico. Sigue en el panel y se la puede seguir convocando.
«No me contacten más»	Retirar contacto	Sale del muestreo: se dan de baja sus membresías. Sus respuestas quedan, porque las consintió por separado.
«Quiero irme del panel»	Baja total	Se borra todo: sus datos personales, sus respuestas y sus membresías.

6.2 La baja total

Baja total del panel



ANA PÉREZ BENTANCOR

Cascada completa e **irreversible**:

- se borra su PII de la bóveda;
- se borran sus embeddings del store semántico;
- sale del muestreo y de todos los paneles.

Queda solo una lápida con el token opaco, para poder probar que el retiro se atendió.

CANCELAR

DAR DE BAJA

Confirmación. El sistema te dice exactamente qué va a borrar antes de hacerlo.

ES IRREVERSIBLE

No hay deshacer. Los datos se borran de verdad, de las dos bases. Si la persona vuelve más adelante, hay que enrolarla de cero y va a tener un identificador nuevo: su historial anterior no se recupera.

Queda registrado que la baja se hizo —con la fecha y quién la pidió— pero sin ningún dato personal. Eso es lo que permite demostrar, si alguien pregunta, que el pedido se atendió.

6.3 La pantalla de Cumplimiento

Cumplimiento. A la izquierda, la auditoría y las bajas a medio terminar; a la derecha, el recordatorio de qué implica cada retiro.

Auditoría del store semántico

Auditar ahora revisa que no se haya colado ningún dato personal del lado semántico. Tiene que decir siempre **0 columnas**. Si alguna vez dice otra cosa, avisá a quien administra el sistema antes de seguir trabajando.

Bajas con borrado pendiente

Una baja borra en dos bases distintas, y la segunda puede fallar por un problema de red. Cuando pasa, la baja se completa igual —los datos personales se borran— y queda listada acá. **Reintentar** vuelve a intentar el borrado que faltó. Si la lista está vacía, no hay nada pendiente.

Preguntas frecuentes

Enrolé a alguien y no aparece en el listado

Fijate si el alta quedó en **Revisión de altas**. Pasa cuando el alta no traía documento ni email y coincidió con alguien por nombre y fecha de nacimiento.

Convoqué al panel y entraron menos personas de las que esperaba

Los que faltan no tienen «contacto y participación» vigente. Están en el panel pero no se los puede contactar. El aviso al terminar la convocatoria te dice cuántos fueron.

Ingesté el archivo y quedaron filas «sin mapear»

El id de esas filas no corresponde a ninguna persona convocada. Suele ser una de dos: la persona no fue convocada a esta encuesta, o se enroló sin cargarle el «Id en el origen». Revisá que la columna elegida en el paso 2 sea la correcta.

Aparecieron personas «sin consentimiento» al ingestar

Están convocadas y respondieron, pero no consintieron el uso semántico. Sus respuestas no se guardan. Es correcto, no hay nada que arreglar.

Me equivoqué en el texto de una pregunta al ingestar

Corregilo y volvé a ingestar el mismo archivo. No se duplica nada.

Quiero cambiar el documento o el email de una persona

La ficha todavía no permite editar los datos. Si hay un dato mal cargado, pedíselo a quien administra el sistema.

Di de baja a alguien por error

Si fue **quitar del panel** o **retirar un consentimiento**, se puede volver atrás: agregala de nuevo al panel o volvé a otorgarle la finalidad. Si fue **baja total**, no: hay que enrolarla de cero y el historial anterior se perdió.

Veo un cartel celeste que dice «Modo demo»

Estás en una copia de prueba con datos inventados, no en el sistema real. Nada de lo que hagas se guarda. Pedí la dirección correcta.

Glosario

Los términos que aparecen en pantalla, en castellano.

Panelista	Persona que forma parte de uno o más paneles. Es la misma persona en todo el sistema, aunque participe de muchos estudios.
Panel	Conjunto estable de personas al que se le fieldean encuestas de forma repetida.
Membresía	La pertenencia de una persona a un panel. Una persona puede tener varias, y darse de baja de una no afecta a las otras.
Encuesta u ola	Un relevamiento concreto sobre un panel, con su fecha de campo.
Convocatoria	El acto de invitar a los miembros de un panel a responder una encuesta.
Consentimiento	El permiso que dio la persona, con la versión del texto que aceptó y la fecha. Hay dos finalidades independientes.
Contacto y participación	La finalidad que habilita convocar a la persona.
Uso semántico	La finalidad que habilita guardar sus respuestas para poder consultarlas por significado entre distintos estudios.
Bóveda	La base donde viven los datos personales y toda la gestión del panel.
Store semántico	La base donde viven las respuestas y su representación vectorial. Sin datos personales.
id_persona	El código opaco que identifica a una persona en todo el sistema. Es lo único que viaja al store semántico.
ref_estudio	El código que ata una encuesta con sus respuestas del lado semántico.
Id en el origen	El identificador que le puso la plataforma de campo (Dooblo, Alchemer) a esa persona. Es lo que permite enganchar sus respuestas al ingestar.
Formato ancho	La forma en que vienen los export de campo: una fila por persona, una columna por pregunta.
Dedup	La detección de que una persona que se está enrolando ya estaba en el sistema.
Tramo etario	El rango de edad, calculado a partir de la fecha de nacimiento.
PII	Sigla de <i>información personal identificable</i> : nombre, documento, email, teléfono, fecha de nacimiento.

