TASK SCHEDULER USING JAVA

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

class UserInterfaceModule extends Frame {

    Label title, nameLabel, durationLabel, resultLabel;
    TextField nameField, durationField;
    Button scheduleButton;

    SchedulingModule scheduler;

    UserInterfaceModule() {

        setTitle("AWT Task Scheduler");
        setSize(450, 320);
        setLayout(null);

        title = new Label("TASK SCHEDULER (AWT MODEL)");
        title.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 18));
        title.setBounds(90, 40, 300, 30);

        nameLabel = new Label("Task Name:");
        nameLabel.setBounds(60, 100, 100, 25);

        nameField = new TextField();
        nameField.setBounds(180, 100, 200, 25);

        durationLabel = new Label("Duration (min):");
        durationLabel.setBounds(60, 140, 100, 25);

        durationField = new TextField();
        durationField.setBounds(180, 140, 200, 25);

        scheduleButton = new Button("Schedule Task");
        scheduleButton.setBounds(150, 190, 150, 35);

        resultLabel = new Label("");
        resultLabel.setBounds(60, 240, 350, 25);

        add(title);
```

```
        add(nameLabel);
        add(nameField);
        add(durationLabel);
        add(durationField);
        add(scheduleButton);
        add(resultLabel);

        scheduler = new SchedulingModule(resultLabel);

        scheduleButton.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {

                String task = nameField.getText();
                String duration = durationField.getText();

                scheduler.scheduleTask(task, duration);
            }
        });

        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e) {
                dispose();
            }
        });

        setVisible(true);
    }
}

class SchedulingModule {

    Label output;
    ExecutionModule executor;

    SchedulingModule(Label result) {
        this.output = result;
        this.executor = new ExecutionModule();
    }

    public void scheduleTask(String task, String duration) {

        String message = executor.execute(task, duration);
        output.setText(message);
    }
```

```
}

class ExecutionModule {

    public String execute(String task, String duration) {

        return "Task " + task +
               " is scheduled for " + duration + " minutes.";
    }
}

public class TaskSchedulerAWT {

    public static void main(String[] args) {

        System.setProperty("java.awt.headless", "false");

        new UserInterfaceModule();
    }
}
```