power

File: power.kicad_sch

esp32

File: esp32.kicad_sch

motorDrive

File: motorDrive.kicad_sch

H1

H2

H3

H4

Aravind Jayan


Sheet: /

File: camRover_pcb_v1_1.kicad_sch

Title: camRover v1.1


Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/4

3S Batt in







USB-C in + prot




3.3V supply indication



Input supply OR-ing



VIN > 3.3V Buck



7.4.2 Layout Example








Figure 7-18. TPS562201 and TPS562208 Layout


Aravind Jayan		
Sheet: /power/		
File: power.kicad_sch		
Title: camRover v1.1		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/4
















Aravind Jayan		
Sheet: /esp32/		
File: esp32.kicad_sch		
Title: camRover v1.1		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4









Figure 15. Layout Recommendation



Aravind Jayan

Sheet: /motorDrive/

File: motorDrive.kicad_sch

Title: camRover v1.1

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/4