

Wykonaj następujące kroki (kolejne polecenia) -> cel wyświetlanie detali osoby za pomocą ID:

1. dokonaj modyfikacji pliku people.html (wyświetlanie ogólnej informacji o osobie, dodanie tabeli oraz instrukcji warunkowej)

```
{% extends 'poddwa/base.html' %}

{% block title %}
Projekt people
{% endblock title %}

{% block content %}
<h2>People</h2>

{% if all_people %}


|              |
|--------------|
|              |
| {{ person }} |


{% else %}


Brak osób do wyświetlenia.


{% endif %}
Powrót do Index
{% endblock content %}
```

2. podłącz style.css do aplikacji poddwa, plik musi znaleźć się w odpowiednim folderze w STATIC oraz nadaj komórkom tabeli ramkę
3. dokonaj modyfikacji pliku urls.py

```
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
    path('people/', views.people, name='people'),
    path('person/<int:id>', views.person_details, name='person_details'),
]
```

4. dokonaj modyfikacji w pliku views.py

importując dodatkową bibliotekę
`from django.shortcuts import get_object_or_404`

oraz dodając nowy widok

```
def person_details(request, id):
    p_details = get_object_or_404(Person, pk=id)
    return render(request, 'poddwa/details.html', {
        'p_details': p_details
    })
```

5. stwórz nowy plik do wyświetlania detali details.html

```
{% extends 'poddwa/base.html' %}

{% block title %}
Person
{% endblock title %}

{% block content %}
<h2>Person details</h2>


{{ p_details.imie }}
{{ p_details.data_urodzenia }}
{{ p_details.email }}
{{ p_details.wzrost }}

<a href="{% url 'poddwa:people' %}">Powrót do People</a>
<a href="{% url 'poddwa:index' %}">Powrót do Index</a>
{% endblock content %}
```


6. dla pewności wpisanego ID zmodyfikujmy plik people.html, żeby ID wyświetlał się przy osobie

```
{% for person in all_people %}
<tr><td>
{{ person.id }}
</td>
<td>
{{ person }}
</td></tr>
{% endfor %}
```

7. wpisz w pasek adresu <http://localhost:8000/poddwa/person/1>



Powinny wyświetlić się szczegóły osoby John, numer 1 nie zawsze musi być pierwszym numerem osoby gdyż dodając i kasując osoby w bazie zmienia się ID, aby się upewnić jaki numer wpisać wejdź na stronę people i u mnie wygląda to tak:



The screenshot shows a simple web application interface. At the top, there's a header bar with a dropdown arrow, a globe icon, and the text "Projekt people". Below that is a standard browser navigation bar with back, forward, and refresh buttons, and the URL "localhost:8000/poddwa/people/". The main content area has a title "People". Underneath, there's a single data row in a table-like format. The first column contains the number "1" and the name "John" in a box. Below this row is a blue link labeled "Powrót do Index".

(mam jedną osobę w bazie i ma ona ID = 1

8. Automatyzacja procesu wyświetlania detali osoby – modyfikacja pliku people.html

```
{% for person in all_people %}  
<tr>  
    <td>{{ person.id }}</td>  
    <td>{{ person }}</td>  
    <td><a href="{% url 'poddwa:person_details' person.id %}">Szczegóły  
    </a></td>  
</tr>  
{% endfor %}
```

9. Bazując na poprzednim zadaniu:

(Stwórz klasę Auto i wyświetl na stronie markę oraz model przynajmniej 4 aut)

Wykonaj estetyczną aplikację wyświetlającą markę i model aut, link Szczegóły obok każdego przenoszący do dodatkowych informacji o danym aucie, w szczegółach umieść zdjęcie auta.