

```

AUTA
import os
import math
auto = {
    "marka": "Toyota",
    "paliwo": 0.0,
    "przebieg": 0,
    "bak_max": 50.0
}

def czysc():
    os.system("clear")

def status(a):
    print(f'''
        {a["marka"]}
        paliwo: {a["paliwo"]} L
        przebieg: {a["przebieg"]} km
    ''')

def tankuj(a, litry):
    a["paliwo"] += litry

def jedz(a, km):
    zuzycie = round(8 * km / 100, 1)
    if a["paliwo"] < zuzycie:
        print("Za mało paliwa!")
        return
    a["przebieg"] += km
    a["paliwo"] -= round(zuzycie, 1)

while True:
    print('''
        status
        tankuj
        jedz
    ''')
    polecenie = input('Twój wybór: ')
    czysc()
    if polecenie == 'status':
        status(auto)
    elif polecenie == 'tankuj':
        ilosc = int(input('Ilość paliwa w litrach: '))
        tankuj(auto, ilosc)
    elif polecenie == 'jedz':
        odleglosc = int(input('Odległość w km: '))
        jedz(auto, odleglosc)
    else:
        break

```

ETAP 1

=====

1. zakaz tankowania ponad bak
2. zakaz wartosci ujemnych
3. zaokrąglenie paliwa po jeździe
4. komendę koniec w menu

Co testujemy

1. status
2. tankuj 10
3. jedz 50
4. tankuj -5
5. jedz -20
6. tankuj 100
7. jedz bez wystarczającej ilości paliwa
8. koniec

Etap 2 - wybór auta.

=====

1. lista samochodów
2. funkcja wyboru auta
3. gracz wybiera auto na początku gry
4. dalej działa stare menu: status / tankuj / jedz / koniec

Co testujemy

1. Czy pokazuje 3 auta?
2. Czy można wybrać Toyotę, Fiata albo BMW?
3. Czy status pokazuje wybrane auto?
4. Czy każde auto ma inne spalanie?
5. Czy jazda zużywa paliwo według wybranego auta?