

# УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**



Милица Арбутина

# Катедра за анимацију у инжењерству ВЕБ дизајн

Предметни пројекат

Нови Сад, 2025.

# 1. Увод

# 1.1 О документу

У документу је приказан процес креирања вебсајта посвећеног Томашу Бати, популарном чешком визионару и предузетнику. На вебсајту је могуће наћи Батину биографију, историјат његове фирме "Бата", занимљивости, као и нешто о његовом наслеђу: насељима Злин и Борово, иновацијама, универзитету који носи његово име, његовом филантропском и публицистичком раду те Батином каналу. Вебсајт је креиран употребом *Bootstrap-*a, *CSS-*a и *JavaScript-*a.

# 2. Изазови при изради сајта

Сајт је креиран по узору на примере с вежби и као такав успостављен употребом елемената *div* за основну форму сајта и употребом предефинисаних класа *Bootstrap*-a.

### 3. Имплементација тражених елемената

#### 3.1. Навигација, садржај и подножје на свакој страни

Слика 3.1.1., навигациона трака

Слика 3.2.3., подножје

Слика 3.1.2., пример садржај-а са почетне странице

#### 3.2. Скалирање сајта

Сајт се скалира тако да буде прилагођен свим величинама екрана употребом предефинисаних класа *Bootstrap*-а. Како би се навигациона трака боље приказивала на мањим екранима, додата је и класа за падајући мени.

#### 3.3. Дефинисање елемената

Преко унапред дефинисаних класа *Bootstrap*-а, додати су елементи као што су врсте, колоне, слике, дугме за враћање на врх сајта, картице за слике, поља за текст и цитате и др.

#### 3.4. Галерија са сликама и *JavaScript*

Пример галерије са сликама је на страници Историјат фабрике Бата. Слике су распоређене по контејнерима (картицама) и испод њих постављен текст. Слике имају *hover* стање које је дефинисано *CSS* класом.

Слика 3.4.1., контејнер за слику са текстом

```
<!--CSS ZA HOVER-->

<style>
.hover-zoom {
   transition: transform 0.3s ease;
}

.hover-zoom:hover {
   transform: scale(1.1);
}
</style>
```

Слика 3.4.2., CSS класа за hover

Кликом на слике се исте отварају у новој картици, што је постигнуто писањем екстерног *JavaScript* фајла, који је затим имплементиран у *html* фајлове.

Слике 3.4.3., JavaScript фајл

#### 3.5. Фонт и текст у параграфима

Из Google Fonts-а је увежен фонт Roboto Condensed који је кориштен у пројекту. Текст је измењен дефинисањем Bootstrap-ових класа и подешавањем стила тако да се разликују позадина, стил и боја текста.

```
<!--SADRZAJ-->
<div class="row align-items-center p-4 shadow-lg" style="background-color: rgb(200, 200, 200); border-radius: 20px">
```

Слика 3.5.1., позадина и стил параграфа

#### 3.6. Наслов

Наслов је на свакој страни дефинисан употребом *Bootstrap*-ове *Jumbotron* класе и намештањем параметара.

Слика 3.6.1., стилизација наслова