



Checklist : adapter le domicile d'un senior

Prévenir les chutes pièce par pièce

Guide offert · édition 2026

Youdom Care — Aide à domicile à Paris & Île-de-France · 01 84 80 72 97 · youdom-care.com

Chaque année en France, près de 2 millions de personnes âgées de 65 ans et plus sont victimes d'une chute, première cause de décès accidentel chez les seniors. Or l'immense majorité de ces chutes survient à domicile et pourrait être évitée par des aménagements simples et peu coûteux. Adapter le logement, c'est prolonger l'autonomie, préserver la confiance et éviter l'engrenage hospitalisation-perte d'autonomie. Ce guide vous propose un tour complet du domicile, pièce par pièce, avec des solutions concrètes et trois niveaux de budget.

01 Salle de bain : barres, sièges, antidérapants

La salle de bain concentre le plus grand nombre de chutes graves : sols mouillés, transferts délicats, espaces exigus. La première priorité est de remplacer la baignoire par une douche de plain-pied (douche à l'italienne), qui supprime l'enjambement, principal facteur de chute. À défaut, un tabouret de bain et une planche de transfert sécurisent l'accès à la baignoire.

Installez des barres d'appui solidement fixées dans le mur porteur (jamais sur cloison creuse sans renfort) : une à l'entrée de la douche, une autre près des WC. Privilégiez les barres coudées ergonomiques, faciles à saisir. Ajoutez un siège de douche rabattable, un mitigeur thermostatique pour éviter les brûlures, et un revêtement de sol antidérapant ou des bandes adhésives certifiées.

N'oubliez pas l'éclairage : une lumière vive et uniforme, complétée d'une veilleuse à détection pour les levers nocturnes. Surélevez les WC (rehausseur ou cuvette surélevée) pour faciliter le relevé. Rangez les produits à hauteur de main afin d'éviter de se pencher ou de se hisser.

À RETENIR

- Remplacer la baignoire par une douche de plain-pied dès que possible.
- Fixer les barres d'appui dans un mur porteur, jamais sur cloison creuse simple.
- Installer un mitigeur thermostatique pour prévenir les brûlures.
- Surélever les WC et ajouter un siège de douche rabattable.

02 Escaliers : rampes, monte-escalier, sécurisation

L'escalier est un point noir majeur, surtout dans les maisons à étage. La règle d'or : une rampe continue de chaque côté, à bonne hauteur (environ 90 cm), se prolongeant au-delà de la première et de la dernière marche pour offrir un appui avant et après la descente. Une seule main courante ne suffit pas pour un senior fragilisé.

Rendez chaque marche visible : bandes antidérapantes contrastées sur le nez de marche, éclairage puissant commandé en haut et en bas, idéalement avec détecteur de mouvement. Supprimez tapis et objets dans l'escalier. Vérifiez que les marches ne sont ni usées ni glissantes.

Lorsque la montée devient trop pénible ou risquée, le monte-escalier électrique est la solution de référence : comptez de 3 000 à 10 000 € selon la configuration (escalier droit ou tournant), en partie finançable par MaPrimeAdapt'. Pour les logements plus vastes, un mini-ascenseur privatif ou une plateforme élévatrice peut être envisagé.

À RETENIR

- Poser une rampe continue des deux côtés, prolongée en haut et en bas.
- Contraster les nez de marche et installer un éclairage à détection.
- Envisager un monte-escalier (3 000 à 10 000 €) finançable par MaPrimeAdapt'.
- Ne jamais laisser tapis ni objets sur les marches.

03 Chambre : hauteur de lit, veilleuse, accès

La chambre doit permettre des levers et couchers sûrs, de jour comme de nuit. La hauteur du lit est déterminante : les pieds doivent toucher le sol à plat, genoux à angle droit. Un lit trop bas ou trop haut complique le relevé ; des rehausseurs ou un lit médicalisé à hauteur variable règlent le problème et facilitent aussi le travail des intervenants.

Installez une veilleuse à détection de mouvement sur le trajet lit-toilettes, cause fréquente de chutes nocturnes. Une lampe de chevet accessible sans se lever et un interrupteur à portée de main sont indispensables. Une barre d'appui ou une potence de lit aide au redressement.

Dégagez les accès : espace suffisant autour du lit, sol libre de tapis et de câbles. Placez le téléphone, les lunettes et un éventuel dispositif de téléassistance à portée immédiate. Vérifiez que l'armoire et les tiroirs s'ouvrent sans effort ni déséquilibre.

À RETENIR

- Régler la hauteur du lit pour que les pieds touchent le sol, genoux à 90°.
- Poser une veilleuse à détection sur le trajet chambre-toilettes.
- Prévoir une barre ou potence d'aide au relevé.
- Garder téléphone, lunettes et téléassistance à portée de main.

04 Cuisine : ergonomie, hauteurs, sécurité gaz/électrique

La cuisine cumule risques de chute, de brûlure et d'incendie. Rangez les ustensiles et denrées les plus utilisés à hauteur comprise entre la taille et les épaules, pour éviter de se baisser ou de monter sur un escabeau. Un chariot de cuisine à roulettes ou un plan de travail assis permet de préparer les repas en sécurité, notamment en cas de fatigue.

Côté sécurité, remplacez si possible la cuisinière à gaz par des plaques à induction, qui ne chauffent pas la surface et coupent automatiquement en l'absence de récipient. Installez un détecteur de monoxyde de carbone si une source de combustion demeure, et vérifiez le bon fonctionnement du détecteur de fumée obligatoire. Des minuteurs coupe-gaz existent pour prévenir les oublis.

Assurez un éclairage direct sur le plan de travail et l'évier. Supprimez les tapis de sol glissants et essuyez immédiatement toute éclaboussure. Un robinet mitigeur à levier, plus facile à manœuvrer, et une bouilloire à socle sécurisée limitent les risques du quotidien.

À RETENIR

- Ranger l'essentiel entre la taille et les épaules pour éviter de se baisser ou grimper.
- Privilégier l'induction et installer un détecteur de monoxyde de carbone.
- Vérifier le détecteur de fumée et envisager un minuteur coupe-gaz.
- Éclairer directement plan de travail et évier.

05 Salon et passages : tapis, mobilier, éclairage

Le salon et les circulations sont le théâtre de nombreuses chutes par accrochage. Le premier ennemi est le tapis : retirez-les ou fixez-les avec des bandes antidérapantes sur toute leur surface, et supprimez impérativement les descentes de lit et petits tapis mobiles. Libérez les passages de tout obstacle : câbles électriques rangés le long des plinthes, tables basses et guéridons repositionnés hors des trajets.

Choisissez un fauteuil ferme, à assise haute et accoudoirs solides, permettant de se lever sans effort ; un fauteuil trop mou ou trop bas est un piège. Espacez le mobilier pour laisser des couloirs de circulation d'au moins 90 cm, y compris si un déambulateur est utilisé.

L'éclairage doit être généreux et sans zone d'ombre : multipliez les points lumineux, installez des interrupteurs à l'entrée de chaque pièce et des va-et-vient pour ne jamais traverser une pièce dans le noir. Des ampoules à forte intensité et un contraste visuel entre sol, murs et mobilier aident les personnes malvoyantes.

À RETENIR

- Retirer ou fixer solidement tous les tapis, supprimer les descentes de lit.
- Ranger les câbles le long des plinthes et dégager les passages.
- Choisir un fauteuil ferme, haut, à accoudoirs solides.
- Multiplier les points lumineux et poser des va-et-vient.

06 Entrée : rampe, antidérapant, sonnette

L'entrée et ses abords extérieurs sont souvent négligés alors qu'ils sont exposés aux intempéries. Si un seuil ou quelques marches donnent accès au logement, l'installation d'une rampe d'accès (fixe ou amovible) sécurise l'entrée et devient indispensable en cas d'usage d'un déambulateur ou fauteuil. Une main courante robuste accompagne toute volée de marches extérieure.

Le sol doit rester antidérapant même mouillé : traitez les dalles glissantes, ajoutez un revêtement adapté et un paillason encastré (non relevable) pour éviter de trébucher. Un éclairage extérieur à détection s'allume automatiquement à l'approche, évitant de chercher sa serrure dans l'obscurité.

Facilitez les interactions : une sonnette audible et visible, un judas à bonne hauteur ou un visiophone permettent d'identifier les visiteurs sans se précipiter. Une serrure facile à manœuvrer et un système de boîte à clés sécurisée facilitent l'intervention des aides à domicile et des secours en cas d'urgence.

À RETENIR

- Installer une rampe d'accès et une main courante sur les marches extérieures.
- Traiter le sol pour qu'il reste antidérapant même mouillé.
- Poser un éclairage extérieur à détection de mouvement.
- Prévoir visiophone et boîte à clés sécurisée pour aides et secours.

07 Aides techniques : téléassistance, détecteurs

Au-delà des aménagements fixes, les aides techniques apportent une sécurité active. La téléassistance est la plus connue : un médaillon ou bracelet à bouton d'appel met en relation immédiate avec une plateforme d'écoute 24h/24, capable d'alerter les proches ou les secours. Les modèles récents intègrent un détecteur de chute automatique et une géolocalisation utile en cas de sortie, précieuse pour les personnes désorientées.

Les détecteurs environnementaux complètent le dispositif : détecteurs de fumée (obligatoires), de monoxyde de carbone, de fuite d'eau, capteurs d'ouverture de porte ou d'inactivité qui alertent si aucun mouvement n'est constaté sur une plage horaire habituelle. Ces solutions domotiques discrètes rassurent la famille sans être intrusives.

Le coût de la téléassistance (environ 20 à 40 € par mois) ouvre droit au crédit d'impôt de 50 % et peut être financé par l'APA ou les caisses de retraite. Pensez aussi aux aides techniques du quotidien : pince de préhension, enfile-bas, ouvre-bocal, pilulier électronique, qui préservent l'autonomie dans les gestes fins.

À RETENIR

- Installer une téléassistance avec détecteur de chute et écoute 24h/24.
- Ajouter détecteurs de fumée, monoxyde et capteurs d'inactivité.
- La téléassistance (20-40 €/mois) est finançable par l'APA et le crédit d'impôt.
- Compléter avec les petites aides techniques du quotidien.

08 Budget : 3 niveaux d'investissement

Adapter un domicile ne suppose pas forcément de gros travaux. Le niveau essentiel, de 100 à 500 €, regroupe les gestes à fort impact et faible coût : barres d'appui, tapis antidérapants, veilleuses à détection, rehausseur de WC, réorganisation du rangement, suppression des tapis et câbles dangereux. C'est la première étape, à réaliser sans attendre.

Le niveau intermédiaire, de 1 000 à 5 000 €, comprend le remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied, l'installation d'un siège de douche, d'un éclairage à détection généralisé, d'une téléassistance et de premières solutions domotiques. Ces aménagements transforment durablement la sécurité du logement.

Le niveau confort et grande dépendance, au-delà de 5 000 € (jusqu'à 15 000 € et plus), inclut le monte-escalier, le lit médicalisé, l'élargissement des portes, voire un mini-ascenseur. Bonne nouvelle : MaPrimeAdapt' prend en charge 50 à 70 % des travaux d'adaptation, et l'APA ou la PCH peuvent financer les aides techniques. Un diagnostic autonomie par un ergothérapeute permet de prioriser les investissements.

À RETENIR

- Niveau essentiel (100-500 €) : barres, antidérapants, veilleuses, à faire tout de suite.
- Niveau intermédiaire (1 000-5 000 €) : douche de plain-pied, téléassistance, domotique.
- Niveau confort (> 5 000 €) : monte-escalier, lit médicalisé, élargissement des portes.
- Mobiliser MaPrimeAdapt' (50-70 %) et solliciter un diagnostic d'ergothérapeute.

✓ Votre checklist récapitulative

- ☐ Salle de bain : douche de plain-pied, barres d'appui, sol antidérapant, WC surélevés.
- ☐ Escaliers : rampe des deux côtés, nez de marche contrastés, éclairage à détection.
- ☐ Chambre : hauteur de lit adaptée, veilleuse, barre de relevé, accès dégagés.
- ☐ Cuisine : rangement à hauteur, induction, détecteurs de fumée et de monoxyde.
- ☐ Salon : tapis retirés ou fixés, câbles rangés, fauteuil ferme, éclairage renforcé.
- ☐ Entrée : rampe d'accès, sol antidérapant, éclairage extérieur, boîte à clés.
- ☐ Installer une téléassistance avec détecteur de chute et capteurs d'inactivité.
- ☐ Demander un diagnostic autonomie et mobiliser MaPrimeAdapt', l'APA ou la PCH.

Un doute sur les priorités d'aménagement ? Youdom Care vous aide à sécuriser le domicile de votre proche et coordonne les intervenants. Contactez-nous au 01 84 80 72 97 ou sur youdom-care.com.

Nos coordinatrices vérifient gratuitement vos droits et montent les dossiers à votre place.

Réponse en moins de 2 h ouvrées · Visite à domicile gratuite · Sans engagement.

 **01 84 80 72 97**

Ce guide est fourni à titre informatif et ne se substitue pas à un conseil personnalisé. Informations à jour en 2026, susceptibles d'évoluer. © Youdom Care.