



# FICHA DE MODO DE EMPLEO DE USO SEGURO

Fecha de creación 26-jun.-2008

Fecha de revisión 04-nov.-2020

Versión 5

## 0. Información general

Esta Hoja de instrucciones de uso seguro es el documento proporcionado por Owens Corning para comunicar las instrucciones recomendadas de manejo y uso seguro para artículos no regulados por el Reglamento Europeo (ER) sobre productos químicos No 1907/2006 (REACH)

## 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

**Nombre Del Producto** Continuous Filaments Glass Fiber Products: Milled Fiber

**Sinónimos** Milled Fibers

**Código de documento** OCCM10004

**Uso recomendado** Uso industrial, refuerzo de plastico

**Dirección del proveedor** European Owens Corning Fiberglas SPRL  
Chaussée de la Hulpe 166  
1170 Brussels - Belgium

**Número de teléfono de la empresa** + 33 479 75 53 00 (8:00am-5:00pm Central European Time)

**Dirección de correo electrónico** [productcompliance@owenscorning.com](mailto:productcompliance@owenscorning.com)

**Sitio Web** <http://www.owenscorning.com/>

GAZECHIM COMPOSITES IBERICA S.A.  
Pol. Ind. Picassent, C/11, nº2  
46220, Picassent (VALENCIA)  
Tel: 96 124 10 32  
[info@gazechim.es](mailto:info@gazechim.es)  
[www.gazechim.es](http://www.gazechim.es)

## 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### Estado normativo

Este producto no se clasifica como peligroso según el reglamento 1272/2008 (CLP)  
Los productos de fibra de vidrio de filamento continuo (CFGF - Continuous Filament Glass Fiber) son Artículos  
Productos que cumplen con la definición de Artículos según el art. 3 (3) - Definiciones - del Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) (un objeto que, durante su fabricación, recibe una forma, superficie o diseño especiales que determinan su función en mayor medida que su composición química) no están regulados por el Reglamento (CE) No. 1272/2008 (CLP)

### Otra información

Las fibras de vidrio del filamento continuo como se fabricó son no respirables. Bajo condiciones normales de uso, los productos CFGF pueden liberar polvo o fibras no respirables. Bajo rigurosas condiciones de proceso (p.ej. trituración, aplastamiento), pueden liberar una cantidad muy pequeña de partículas respirables, algunas de las cuales pueden ser esquirlas de vidrio.

Ver sección 8 sobre datos de límite de exposición

## 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Los productos CFGF están elaborados de vidrio lo cual les da una forma específica (filamento) y dimensión (diámetro de filamento). Se aplica un tratamiento a la superficie (encolado) a los filamentos que se recopilan para formar una hebra. La hebra se procesa después dentro de un diseño de producto específico de acuerdo a las actividades de refinó y comercialización de uso del artículo. El encolado es una mezcla de sustancias químicas, p.ej. agente de acoplamiento, formador de película y resina/emulsión de polímero. El contenido de encolado es generalmente debajo de 3%

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

#### Descripción de los primeros auxilios

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• NO frotar o rascar los ojos</li><li>• Lavar inmediatamente con abundante agua. Después del lavado inicial, quitar las lentillas de contacto si las hubiera y volver a lavar durante al menos 15 minutos</li><li>• Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto con la piel</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavar inmediatamente con jabón y agua fría abundante</li><li>• NO usar agua tibia debido a que abrirá los poros de la piel, esto ocasionará la penetración adicional de fibras y polvo</li><li>• NO frotar o rascar la zona afectada</li><li>• Usar un paño para ayudar a quitar fibras y polvo</li><li>• Si se percibe penetración de las fibras en la piel, puede quitar las fibras aplicando y quitando cinta adhesiva para que las fibras se adhieran a la cinta y arrancarlas de la piel</li><li>• Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico</li></ul> |
| <b>Inhalación</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Trasladar a la víctima al exterior</li><li>• Si persisten los síntomas, llamar a un médico</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ingestión</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enjuagar la boca con agua y beber agua para eliminar las fibras de la garganta</li><li>• Si persisten los síntomas, llamar a un médico</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propiedades inflamables</b>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los productos de fibra de vidrio de filamento continuo no son inflamables, no son combustibles y no soportan la combustión. Solo la parte organica es combustible y podría liberar cantidades pequeñas de sustancias peligrosas en caso de calor o incendio importante o prolongado</li></ul> |
| <b>Medios de extinción apropiados</b>                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizar CO2, productos químicos secos o espuma</li><li>• Aerosol o niebla de agua</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Al igual que con cualquier incendio, usar equipo de respiración y equipo de protección completo contra incendios</li></ul>                                                                                                                                                                    |

### 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones individuales</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitar el contacto con los ojos y la piel</li><li>• Evitar la generación de polvo</li><li>• Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Métodos de limpieza</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitar barrer en seco</li><li>• Evitar la generación de polvo</li><li>• Recoger por medios mecánicos y depositar en recipientes apropiados para su eliminación</li><li>• Recoger y transferir a contenedores etiquetados de forma apropiada</li><li>• Usar una aspiradora industrial con un filtro de alta eficiencia para limpiar la contaminación por polvo y fibras</li><li>• Después de limpiar, eliminar los restos con agua</li></ul> |

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

|                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones para una manipulación segura</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitar y/o minimizar la formación de polvo</li><li>• Usar equipo de protección personal adecuado en caso de contacto directo con el producto</li></ul> |
| <b>Condiciones de almacenamiento</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantener el producto en el empaque hasta su uso para minimizar la posible generación de polvo</li></ul>                                                |
| <b>Materiales incompatibles</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ninguno conocido</li></ul>                                                                                                                             |

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### Pautas relativas a la exposición

Las fibras de vidrio del filamento continuo como se fabricó son no respirables. Bajo condiciones normales de uso, los productos CFGF pueden liberar polvo o fibras no respirables. Bajo rigurosas condiciones de proceso (p.ej. trituración, aplastamiento), pueden liberar una cantidad muy pequeña de partículas respirables, algunas de las cuales pueden ser esquilas de vidrio. A continuación puede encontrar algunos límites de exposición ocupacional para polvo respirable, polvo total y fibra respirable.

| Nombre químico                                       | ACGIH                                                                                       | Austria                                                                                       | Bélgica                                                                                     | Bulgaria                                                                                    | Croacia                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continuous filament glass fiber, non-respirable<br>- | Resp. dust 3 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml | Resp. dust 5 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 5 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 0,5 fibre/ml  | Resp. dust 3 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml |                                                                                             |                                                                                               |
| Nombre químico                                       | República Checa                                                                             | Dinamarca                                                                                     | Finlandia                                                                                   | Francia                                                                                     | Alemania                                                                                      |
| Continuous filament glass fiber, non-respirable<br>- |                                                                                             | Resp. dust 5 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 0,1 fibre/ml | Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml                                   | Resp. dust 5 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml | Resp. dust 1,25 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Nombre químico                                       | Hungría                                                                                     | Irlanda                                                                                       | Italia                                                                                      | Lituania                                                                                    | Países Bajos                                                                                  |
| Continuous filament glass fiber, non-respirable<br>- |                                                                                             | Resp. dust 4 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml   | Resp. dust 3 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml |                                                                                             | Resp. dust 3 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 0,5 fibre/ml |
| Nombre químico                                       | Noruega                                                                                     | Polonia                                                                                       | Portugal                                                                                    | Rusia                                                                                       | España                                                                                        |
| Continuous filament glass fiber, non-respirable<br>- | Resp. dust 5 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml |                                                                                               | Resp. dust 3 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml |                                                                                             | Resp. dust 3 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml   |
| Nombre químico                                       | Suecia                                                                                      | Suiza                                                                                         | Reino Unido                                                                                 |                                                                                             |                                                                                               |
| Continuous filament glass fiber, non-respirable<br>- | Resp. dust 5 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 1 fibre/ml | Resp. dust 3 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 0,5 fibre/ml | Resp. dust 4 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust 10 mg/m <sup>3</sup><br>Resp. fibre 2 fibre/ml |                                                                                             |                                                                                               |

### Controles técnicos

Proporcionar ventilación general y/o de extracción local para mantener la exposición debajo de los límites normativos y recomendados  
Debe proporcionarse ventilación de extracción local en las áreas de corte, molido u otro proceso similar para eliminar el polvo aéreo y las fibras

**Protección de los ojos/la cara** • Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras)

**Protección de la piel y el cuerpo** • Llevar guantes de protección  
• Usar camisa de mangas largas y pantalones largos

**Protección respiratoria** • Si se exceden los límites de exposición, use protecciones respiratorias apropiadas (por ejemplo: FFP2 o N95 o KN95) para elegir de acuerdo con el nivel de exposición real en el aire y de acuerdo con las regulaciones locales aplicables

**Consideraciones generales sobre higiene** • Lavar las manos antes de descansos e inmediatamente después de manipular los productos  
• Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>             | Sólido                                                                                 |
| <b>Aspecto</b>                   | Fibras de vidrio de filamento continuo, con un diámetro de filamento mayor de 6 micras |
| <b>Olor</b>                      | Inodoro                                                                                |
| <b>Color</b>                     | Blanco, o, blancuzco                                                                   |
| <b>Solubilidad en el agua</b>    | Insoluble en agua                                                                      |
| <b>Punto de reblandecimiento</b> | > 800°C ; > 1500°F (vidrio)                                                            |
| <b>Densidad</b>                  | 2.6 (vidrio)                                                                           |
| <b>Propiedades explosivas</b>    | No es un explosivo                                                                     |

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad** • Estable en condiciones normales

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ninguno durante un proceso normal</li></ul>                                                                                                                                                    |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ninguna en condiciones normales de uso</li><li>• Pueden liberarse pequeñas cantidades de productos peligrosos de descomposición en caso de exposición al calor o durante un incendio</li></ul> |

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información del producto</b>                                                                                                                         | <p>Los polvos y las fibras pueden ocasionar un prurito temporal de la piel y las membranas mucosas, debido al efecto de abrasión mecánica de las fibras. La abrasión mecánica no es considerada como un peligro para la salud en el significado del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de las Naciones Unidas. La inhalación puede provocar tos y estornudos. Exposiciones elevadas pueden dificultar la respiración, y causar congestión y opresión en el pecho. Las fibras de vidrio de filamento continuo no se pueden respirar de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las fibras respirables tienen un diámetro (d) menor a 3µm, una longitud (l) mayor de 5µm y una proporción l/d mayor que o igual a 3. Las fibras con diámetros mayores de 3 micrones, que es el caso de las fibras de vidrio de filamento continuo, no alcanzan las vías respiratorias inferiores y, por lo tanto no tienen posibilidad de ocasionar graves enfermedades pulmonares. Las fibra de vidrio de filamento continuo no poseen planes de hendidura que le permitiría dividirse a lo largo en fibras con diámetros más chicos, en lugar de eso se rompen a través de la fibra, resultando en fibras que tienen el mismo diámetro que la fibra original con una longitud más corta y una cantidad pequeña de polvo. El examen microscópico del polvo del vidrio altamente molido y pulverizado demostró la presencia de cantidades pequeñas de partículas de polvo respirable. Entre estas partículas respirables, algunas eran similares a la fibra en cuanto a la proporción l/d (las llamadas "esquirlas"). Sin embargo se puede observar claramente que no son fibras de forma regular sino que son partículas de forma irregular con dimensiones similares a la fibra. A nuestro leal saber y entender, los niveles de exposición de estas partículas similares a la fibra medidas en nuestras plantas de manufactura son del orden de magnitud entre 50 a 1000 debajo de los límites existentes aplicables</p> |
| <b>ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, American Conference of Governmental Industrial Hygienists)</b>             | Las fibras de vidrio de filamento continuo están clasificadas como A4 - No clasificadas como un carcinógeno humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)</b>                                       | El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) en junio de 1987, y en octubre de 2001 (ver la Monografía sobre la evaluación de riesgos carcinogénicos a humanos del IARC - Hombre contra fibras vítreas - volumen 81), catalogó a la fibra de vidrio de filamento continuo como no clasificable con relación a la carcinogenicidad humana (Grupo 3). La evidencia de los estudios humanos como en animales fueron evaluados por el IARC como insuficientes para clasificar a la fibra de vidrio de filamento continuo como un material que ocasiona, se confirma, es probable e incluso posible de ocasionar cáncer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NTP (Programa Nacional de Toxicología, National Toxicology Program)</b>                                                                              | Las fibras de vidrio de filamento continuo no están listadas en el informe del Programa Nacional de Toxicología (NTP, en inglés) sobre carcinógenos (última edición)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo estadounidense, Occupational Safety and Health Administration)</b> | X - Presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Clasificación conforme al</b>                                                                                                                        | Las fibras de vidrio de filamento continuo no figuran en la Tabla de entradas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] clasificación armonizadas en el Anexo VI del Reglamento CLP.

La abrasión mecánica no es considerada como un peligro de salud dentro del significado del Reglamento Europeo CE N° 1272/2008 (CLP).

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se espera que este producto sea peligrosos para el ambiente

## 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Los residuos de filamentos continuos de fibra de vidrio son residuos no peligrosos. La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y locales aplicables.

## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Estos productos no están clasificados como mercancías peligrosas de acuerdo a las normas internacionales de transporte

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### Inventarios internacionales

Los productos de fibra de vidrio de filamento continuo son artículos. Los artículos están exentos de registro o listado bajo los inventarios de sustancias químicas como TSCA (EE.UU.), DSL/NDSL (CAN), REACH (UE), ENCS (JP), IECSC (CN), KECL (KR), PICCS (PH), AICS (AUS), TCSI (Taiwan)

## 16. OTRA INFORMACIÓN

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Preparado por     | FCs               |
| Fecha de creación | 26-jun.-2008      |
| Fecha de revisión | 04-nov.-2020      |
| Nota de revisión  | revisión completa |

### Descargo de responsabilidad

Se ha tomado cuidado razonable al preparar esta información, pero el fabricante no hace una garantía de mercantilidad o ninguna otra garantía, expresa o implícita, con respecto a esta información. El fabricante no hace ninguna representación ni asume ninguna responsabilidad por cualquier daño directo, incidental o consecuencial resultante de su uso

**End of Safe Use Instruction Sheet**