



3 year guarantee / Garantie 3 ans

Access
the
inaccessible®

Locking carabiners Connecteurs à verrouillage



CE 0082

EN 362 : 2004
EN 12275 : 2013EAC TPTC019/
2011 NFPA

WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

Traceability and markings / exemple
Traçabilité et marquage / exemple



EAC SPECIFICATIONS / Стандарты EAC
ГОСТ Р ЕН 362-2008

L WILLIAM TL

EAC TPTC019/
2011

EN 362:2004/B

UIAA

FZL-G-Q


GB/T 23469-2009 / B

NFPA 2500 (1983), 2022 ED. (T) UL



1. Field of application (text part)
Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature



3. Inspection, points to verify (text part)
Champ Contrôle, points à vérifier (partie texte)




PPE checking

Vérification EPI

PETZL.COM



Téléchargez l'application
Petzl pour faciliter
le contrôle de vos EPI :

Download the Petzl
application to facilitate
PPE inspections :4. Compatibility
CompatibilitéROCHA
Sm'D

ROCHA



CERTIFICATION NFPA
INFORMATION AUX
UTILISATEURS POUR LES
CONNECTEURS. CES
CONNECTEURS RÉPONDENT AUX
EXIGENCES NFPA 1983, DE
L'ÉDITION 2022 DE LA NFPA 2500
POUR LES CONNECTEURS.

NFPA CERTIFICATION
CARABINER AND SNAP
LINK USER INFORMATION.
THESE CONNECTORS MEETS THE
CARABINER REQUIREMENTS OF
NFPA 1983, INCORPORATED IN THE
2022 EDITION OF NFPA 2500



T (TECHNICAL USE) MEETS NFPA 2500 (1983) - 2022

WILLIAM TL - MBS 27 kN

WILLIAM BL - MBS 27 kN

WILLIAM SL - MBS 27 kN

Am'D TL - MBS 27 kN

Am'D BL - MBS 27 kN

Am'D SL - MBS 27 kN

Am'D RL - MBS 27 kN

After removing the Instructions for Use from the equipment, make a copy of it and keep the original as part of a permanent record that includes the usage and inspection history for the equipment. Keep the copy of the Instructions for Use with the equipment and refer to it before and after each use. Additional information regarding auxiliary equipment can be found in NFPA 1500 and NFPA 1858 and NFPA 1983, incorporated in the 2022 edition of NFPA 2500.

Après avoir détaché la notice du produit, faites en une copie et gardez l'original dans un dossier qui compile l'historique de vie du produit et les vérifications EPI réalisées. Gardez une version de la notice avec le produit et consultez-la avant et après chaque utilisation. Des informations complémentaires sur les systèmes d'évacuation sont disponibles dans la NFPA 1500, NFPA 1858 et NFPA 1983, incorporées dans l'édition 2022 de la norme NFPA 2500.

PETZL
FR-38920 Crolles
Cidex 105A
PETZL.COM
ISO 9001
© 2024 Petzl
Distribution

Made in
FRANCE




Sustaining our Community
Au service de la Communauté

Fondation FONDATION-PETZL.ORG

								Standards / Normes			
WILLIAM	SL	27 kN	8 kN	8 kN	28 mm	91 mm	85 g	EN 362: 2004 B EN 12275: 2013 B/H	 TP TC 019/ 2011	UIAA	GB/T 23469-2009 / B XF 494-2023 : FZL-G-Q
	BL	27 kN	8 kN	8 kN	27 mm	91 mm	90 g				
	TL	27 kN	8 kN	8 kN	27 mm	91 mm	90 g				
Am'D	SL	27 kN	8 kN	7 kN	25 mm	90 mm	70 g	EN 362: 2004 B EN 12275: 2013 B	 TP TC 019/ 2011	UIAA	GB/T 23469-2009 / B XF 494-2023 : FZL-G-Q
	BL	27 kN	8 kN	7 kN	25 mm	90 mm	75 g				
	TL	27 kN	8 kN	7 kN	24 mm	90 mm	75 g				
	RL	27 kN	8 kN	7 kN	25 mm	90 mm	75 g				
OK	SL	25 kN	8 kN	7 kN	22 mm	88 mm	70 g	EN 362: 2004 B EN 12275: 2013 B	 TP TC 019/ 2011	UIAA	GB/T 23469-2009 / B XF 494-2023 : FZL-G-Q
	BL	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	88 mm	75 g				
	TL	25 kN	8 kN	7 kN	22 mm	88 mm	75 g				
Sm'D	SL	23 kN	8 kN	7 kN	20 mm	75 mm	45 g	EN 362: 2004 B EN 12275: 2013 B	 TP TC 019/ 2011	UIAA	GB/T 23469-2009 / B
	TL	23 kN	8 kN	7 kN	19 mm	75 mm	55 g				
	RL	23 kN	8 kN	7 kN	20 mm	75 mm	50 g				
ATTACHE	SL	21 kN	7 kN	6 kN	23 mm	77 mm	58 g	EN 362: 2004 B EN 12275: 2013 H		UIAA	GB/T 23469-2009 / B
ATTACHE BAR	SL	21 kN	7 kN	6 kN	23 mm	77 mm	63 g	EN 362: 2004 B EN 12275: 2013 H		UIAA	
ROCHA	SL	20 kN	7 kN	6 kN	20 mm	68 mm	45 g	EN 12275: 2013 H		UIAA	
VERTIGO	RL	25 kN	10 kN	8 kN	25 mm	100 mm	75 g	EN 362: 2004 B EN 12275: 2013 B/K		UIAA	GB/T 23469-2009 / B XF 494-2023 : FZL-G-Q

5. Positioning the carabiner Positionnement du connecteur




6. Opening / closing Ouverture / Fermeture


SCREW-LOCK (SL)



BALL-LOCK (BL)



TRIACT-LOCK (TL)



TWIST-LOCK (RL)



7. Additional information Informations complémentaires

A. Lifespan

Durée de vie

unlimited
illimitée

B. Acceptable T°

T° tolérées

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

C. Precautions for use

Précautions d'usage



D. Cleaning / Nettoyage

+ 30°C max.
+ 86°F max.



E. Drying / Séchage

+ 30°C max.
+ 86°F max.



F. Storage - Transport

Stockage - transport



G. Maintenance /

Entretien



H. Modifications - Repairs

Modifications - Réparations



I. FAQ - Contact

Questions - Contact



Estas instrucciones de uso (texto y diagramas) explican los únicos usos correctos de este producto.

Las advertencias proporcionan información sobre los usos incorrectos más comunes de este producto, pero es imposible imaginar o describir todos los posibles. Consulte Petzl.com para obtener actualizaciones e información adicional.

Usted es responsable de prestar atención a cada advertencia y utilizar su equipo correctamente. No seguir estas instrucciones de uso al pie de la letra puede provocar lesiones graves o la muerte.

Contacte con Petzl si tiene alguna duda o dificultad para comprender estas instrucciones de uso.

1. Campo de aplicación

Equipo de protección personal (EPP) utilizado para protección contra caídas desde altura. EN 362:2004 clase B (básica), EN 12275:2013 clase B (básica), H (HMS) o K (vía ferrata).

Mosquetones con bloqueo manual (SL) o automático (BL, TL, RL) diseñados para actividades con riesgo de caída de altura.

Este producto no debe forzarse al máximo. No debe utilizarse para ningún otro fin que el descrito en las instrucciones de Petzl.

Responsabilidad

ADVERTENCIA

Las actividades para las cuales está destinado este producto son intrínsecamente peligrosas y pueden provocar lesiones graves o la muerte por caídas, caída de objetos o peligros ambientales.

Usted es responsable de sus propias acciones, decisiones y seguridad.

Antes de utilizar este producto, debes:

- Lea y comprenda todas las instrucciones de uso de este producto y de cualquier equipo utilizado con él.
- Recibir formación específica en el uso de este producto y equipos asociados y en la gestión de los riesgos de las actividades previstas.
- Conocer sus capacidades y limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos que conlleva.

El no seguir todas las instrucciones y advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes y responsables o bajo el control directo y visual de una persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus acciones, decisiones y seguridad, y asume las consecuencias de las mismas. Si no puede o no está en condiciones de asumir esta responsabilidad, o si no comprende completamente las instrucciones de uso, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Marco, (2) Puerta, (3) Remache, (4) Manguito de bloqueo, (5) Cerradura con llave.

Materiales principales: aluminio.

3. Inspección, puntos a verificar

Su producto depende de la integridad de su equipo.

Petzl recomienda una inspección detallada por parte de una persona competente al menos una vez cada 12 meses (según la normativa vigente en su país y las condiciones de uso). ADVERTENCIA: La intensidad de uso puede obligar a inspeccionar su EPI con mayor frecuencia. Sigla los procedimientos descritos en Petzl.com. Registre los resultados en el formulario de inspección de su EPI: tipo, modelo, información de contacto del fabricante, número de serie o número individual, fechas (fabricación, compra, primer uso, próxima inspección periódica); problemas, comentarios, nombre y firma del inspector.

Antes de cada uso

Verifique la ausencia de deformaciones, grietas, marcas, desgaste o corrosión (en el marco, remache, portón y casquillo de cierre). Verifique que el portón abra y cierre automática y completamente. El orificio de la cerradura no debe estar obstruido ni tapado.

Compruebe que el manguito de bloqueo se bloquee y desbloquee.

Durante el uso

Verificar que el mosquetón esté siempre cargado en el eje mayor.

Compruebe periódicamente que el manguito de bloqueo esté bloqueado. Evite cualquier presión o roce que pueda desbloquear la puerta o dañar el manguito de bloqueo.

ADVERTENCIA: el mecanismo de bloqueo TWIST-LOCK puede desbloquearse rápidamente debido al roce (por ejemplo, con una cuerda).

Es importante supervisar periódicamente el estado del producto y sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese de que todos los equipos estén correctamente colocados entre sí.

El mosquetón debe estar conectado a un punto de enganche cerrado.

4. Compatibilidad

Este producto forma parte de un sistema de seguridad. Verifique su compatibilidad con los demás equipos utilizados.

El equipo utilizado con su conector debe cumplir con los estándares actuales de su país (por ejemplo, cordón de trabajo EN 354).

5. Posicionamiento del mosquetón

Un mosquetón no es indestructible.

Un mosquetón es más resistente cuando se carga en el eje mayor y con la gatillo cerrada.

Cargar un mosquetón de cualquier otra forma (por ejemplo, en el eje menor o con la gatillo abierto) es peligroso y puede reducir su resistencia.

Para más información, consulte los consejos técnicos sobre conectores en Petzl.com.

6. Apertura/cierre

El mosquetón debe utilizarse con la compuerta cerrada y la funda bloqueada.

En los mosquetones de rosca, existe el riesgo de que el gatillo se abra cuando el indicador rojo está visible. Utilice un conector de bloqueo manual si no necesita abrirlo y cerrarlo con frecuencia.

- En el caso de un mosquetón con bloqueo automático, compruebe cada vez que lo cierre que esté completamente bloqueado.

7. Información adicional

Este producto cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual. La declaración UE de conformidad está disponible en Petzl.com.

- En un sistema anticaídas, la longitud del conector afecta la distancia de caída.
- Debe tener un plan de rescate y los medios para implementarlo rápidamente en caso de dificultades encontradas durante el uso de este equipo.
- El punto de anclaje del sistema debe estar situado preferiblemente por encima de la posición del usuario y cumplir los requisitos de la norma EN 795 (resistencia mínima de 12 kN).
- En un sistema anticaídas es imprescindible comprobar antes de cada utilización la distancia libre necesaria debajo del usuario, para evitar golpear el suelo o un obstáculo en caso de caída.

- Asegúrese de que el punto de anclaje esté correctamente posicionado, para limitar el riesgo y la longitud de una caída.

- Un arnés anticaídas es el único dispositivo permitido para sostener el cuerpo en un sistema anticaídas.

- Al utilizar varios equipos, puede surgir una situación peligrosa en la que la función de seguridad de un equipo puede verse afectada por la función de seguridad de otro equipo.

- ADVERTENCIA - PELIGRO: asegúrese de que sus productos no rocen contra superficies abrasivas o afiladas.

- Los usuarios deben estar en condiciones médicas adecuadas para realizar actividades en altura. ADVERTENCIA: La suspensión inerte en un arnés puede causar lesiones graves o la muerte.

- Se deben seguir las instrucciones de uso de cada equipo utilizado junto con este producto.

- Las instrucciones de uso deben proporcionarse al usuario de este equipo en el idioma del país donde se utiliza el equipo.

- Conserve las Instrucciones de Uso en un archivo permanente para poder consultarlas después de retirartas del equipo.

- Asegúrese de que las marcas en el producto sean legibles.

¿Cuándo retirar este producto?

ADVERTENCIA: un evento excepcional puede llevar a retirar un producto después de un solo uso (dependiendo del tipo e intensidad de uso y del entorno de uso, por ejemplo: entornos hostiles, ambientes marinos, bordes afilados, temperaturas extremas, productos químicos).

Un producto debe retirarse cuando:

-Ha excedido su vida útil.

- Ha sido sometido a una caída o carga importante.

No pasa la inspección. ¿Tiene alguna duda sobre su fiabilidad?

- No conoce su historial de uso completo (por ejemplo, una marca de producto ilegible).
- Queda obsoleto (por ejemplo, por cambios en la legislación, normas, técnica o incompatibilidad con otros equipos).

Destruya estos productos para evitar su uso posterior.

Iconos:

A. Vida útil ilimitada - B. Temperaturas aceptables - C. Precauciones de uso - D. Limpieza - E. Secado - F. Almacenamiento/transporte - G. Mantenimiento - H. Modificaciones/repaciones (prohibidas fuera de las instalaciones de Petzl, excepto piezas de repuesto) - I. Preguntas/contacto

Garantía de 3 años

Contra cualquier defecto de material o fabricación. Exclusiones: desgaste normal, oxidación, modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto, mantenimiento deficiente, negligencia y usos para los que este producto no está diseñado.

Símbolos de advertencia

1. Situación que presenta un riesgo inminente de lesión grave o muerte. 2. Exposición a un riesgo potencial de accidente o lesión. 3. Información importante sobre el funcionamiento o el rendimiento de su producto. 4. Incompatibilidad del equipo.

Trazabilidad y marcaje

a. Cumple los requisitos reglamentarios del EPI. Organismo notificado que realiza el examen UE de tipo - b. Número del organismo notificado responsable del control de producción de este EPI - c. Trazabilidad: datamatrix - d. Resistencia - e. Número de serie - f. Año de fabricación - g. Mes de fabricación - h. Número de lote - i. Identificador individual - j.

Normas - k. Lea atentamente las instrucciones de uso - l. Identificación del modelo - m. Clase

FR

Este aviso (texte et dessins) explique les seuls usages corrects de ce produit.

Les alertes vous informant des mauvais usages les plus fréquents liés à l'utilisation de votre produit, but il est impossible d'imaginer et de dire l'ensemble des mauvais usages. Consultez les actualisations du jour y la information complémentaire en Petzl.com.

Usted es responsable del premio en cuenta de cada alerta y de la utilización correcta de su equipo.

Si no suivez pas précisément esta técnica de aviso, usted se expose a un riesgo de blessures graves à mortelles.

Póngase en contacto con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

Equipo de protección individual (EPI) contre les chutes de hauteur.

EN 362 : 2004 clase B (base), EN 12275 : 2013 clase B (base), H (HMS) o K (vía ferrata).

Los mosquetones de bloqueo manual (SL) o automático (BL, TL, RL) están destinados a actividades que presentan un riesgo de caída alta.

Este producto no debe ser solicitado fuera de sus límites. Este producto no debe utilizarse en ninguna otra situación descrita en las instrucciones Petzl.

Responsabilidad

ATENCIÓN

Les activités pour lesquelles ce produit est prévu sont par Nature Dangereuses et présentent un risque de blessures graves à mortelles par chute de la personne, chute d'objets ou liées à d'autres dangers objectifs

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad.

Antes de utilizar este producto, usted debe:

- Lea y comprenda todas las instrucciones de uso del producto y de los equipos.

- Vous ex péquiment à l'utilisation de ce produit et des équipements liés, ainsi qu'à la gestion des risques inhérents aux activités pour lesquelles le produit est prévu.

- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.

- Comprendre et accepter les risques inhérents.

El incumplimiento del conjunto de instrucciones y avisos puede ser causa de bendiciones graves o mortales.

Este producto no debe ser utilizado por personas competentes, avisadas o colocadas bajo el control visual directo de una persona competente y avisada.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad y de asumir las consecuencias. Si no cumple con esta responsabilidad, o si no comprende las instrucciones de uso, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Cuerpo, (2) Doigt, (3) Remache, (4) Bague de verrouillage, (5) Cerradura de llave.

Matériaux principaux: aluminium.

3. Control, puntos de verificación

Su seguridad está ligada a la integridad de su equipo.

Petzl recomienda una verificación apropiada, por una persona competente, al menos todos los 12 meses (en función de la regulación en vigor en su país y de sus condiciones de utilización).

Atención, la intensidad de su uso puede amenar à vérifier plus fréquemment votre EPI. Respete los modos operativos descritos en Petzl.com. Registre los resultados en la ficha de vida de su EPI: tipo, modelo, coordenadas del fabricante, número de serie o número individual, fechas: fabricación, achat, primera utilización, prochains examènes périodiques, défauts, comentarios, nombre y firma del controlador.

Antes de cualquier uso

Verifique la ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, usuras, corrosión (sur le corps, rivet, doigt et la bague). Verifique la apertura y la cierre automático completo del dedo. La llave no debe estar atrapada ni abierta.

Verifique el bloqueo y el deterioro de la bolsa.

Durante el uso

Verifique que el mosquetón travaille toujours dans le grand axe.

Vigile regularmente el bloqueo de la bolsa. Evite toda presión o frottement que pueda provocar un desprendimiento del dedo o dañar la bague.

Atención, el bloqueo TWIST-LOCK puede activarse rápidamente en caso de frottements, por ejemplo al pasar la cuerda.

Es importante controlar regularmente el estado del producto y las conexiones con otros equipos del sistema. Asegúrese de que los equipos estén en buena posición según la relación con otros. El mosquetón debe estar conectado a un punto cerrado.

4. Compatibilidad

Este producto es un elemento de un sistema de seguridad. Verifique la compatibilidad de este producto con otros equipos asociados con su uso.

Los elementos utilizados con su conector deben cumplir con las normas vigentes en su país (durante la norma EN 354 para el trabajo, por ejemplo).

5. Posición del mosquetón

Un mosquetón no es indestructible.

Un mosquetón ofrece la máxima resistencia bajo el gran hacha y la mano cerrada.

Solliciter un mosquetón de toda otra manera es peligroso y reduce la resistencia, por ejemplo en el pequeño hacha o el dolor abierto.

Para más información, consulte los Consejos Técnicos de los conectores de Petzl.com.

6. Apertura/cierre

El mosquetón debe utilizarse cerrado y cerrado.

- Para los mosquetones SCREW-LOCK, existe un riesgo de apertura de los dedos cuando se ve el témin rouge. Utilice un conector de bloqueo manual si no tiene acceso a un cierre frecuente.

- Para los mosquetones de bloqueo automático, verifique que el bloqueo esté completo en cada cierre.

7. Información complementaria

Este producto está conforme con el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. La declaración de conformidad UE está disponible en Petzl.com.

- En un sistema de cierre de rampas, la longitud del conector influye en la altura de la rampa.

- Prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir rapidement en cas de difficulté.

- El amarre del sistema debe estar preferentemente situado fuera de la posición del usuario y responde a las exigencias EN 795 (resistencia mínima de 12 kN).

- En un sistema de cierre de rampas, es esencial verificar el espacio libre requerido por el usuario, antes de cada uso, para evitar cualquier colisión con el sol, o un obstáculo, en caso de rampa.

- Asegúrese de que el punto de amarre esté en la posición correcta para limitar el riesgo y la altura del conducto.

- Un arnés de anticaídas es el único dispositivo de prevención del cuerpo que permite su uso en un sistema de bloqueo de rampas.

- Un peligro puede sobrevenir al utilizar más equipos en la que la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la función de seguridad de otro equipo.

- ATENCIÓN PELIGRO, tenga cuidado de que sus productos no froten sobre materiales abrasivos o piezas cortantes.

- Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur.

ATENCIÓN, être suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des problèmes physiologiques graves o la muerte.

- Las instrucciones de uso definidas en los avisos de cada equipo asociado a este producto deben ser respetadas.

- Las instrucciones de uso deben estar proporcionadas por el usuario de este equipo en el idioma del país de uso.

- Conserve las instrucciones de uso en un expediente permanente para que pueda consultarlo después de retirtar su equipo.

- Asegúrese de la fiabilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut:

ATENCIÓN, un evento excepcional puede conducir a refutar un producto después de un solo uso (por ejemplo, tipo e intensidad de uso, entornos de uso: medios agresivos, medios marinos, áreas cupantes, temperaturas extremas, productos químicos).

Un producto debe ser refutado cuando:

- Il a dépassé sa durée de vie.
- Il a subi une chute ou un effort important.

El resultado de las verificaciones del producto no es satisfactorio. Tienes dudas sobre tu fiabilidad.

- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation (por ejemplo, un marquage produit illisible).

- Su uso está obsoleto (por ejemplo, evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos).

Detruise estos productos para evitar un uso futuro.

Pictogramas:

a. Duración de la vida ilimitada - B. Températures tolérées - C. Precauciones de uso - D. Nettoyage - E. Séchage - F. Almacenamiento/transporte - G. Entretien - H. Modifications/réparaciones (interdites hors des ateliers Petzl, sauf pièces de rechange) - I. Preguntas/contacto

Garantía de 3 años

Contra todo defecto de material o fabricación. Sont exclus: uso normal, oxidación, modificaciones o rotques, almacenamiento incorrecto, mantenimiento incorrecto, negligencias, utilizaciones para lesquelles ce produit n'est pas destiné.

Paneles de alerta

1. Situación presente con riesgo inminente de bendición grave o muerte. 2. Exposición a un riesgo potencial de incidente o de bendición. 3. Información importante sobre el funcionamiento o el rendimiento de su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

a. Conforme aux exigences du règlement EPI. Organismo notificado para el examen UE de tipo - b. Número del organismo notificado para el control de producción de este EPI - c. Traçabilité: datamatrix - d. Résistance - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Mois de fabrication - h. Numéro de lote - i. Individuo identificateur - j.

Normas - k. Lire attentón la technique del aviso - l. Identification del modelo - m. Classe

Esta ficha técnica (texto y dibujos) explica las únicas utilizations correctas de este producto.

Las advertencias le informan de las utilizations incorrectas más frecuentes relacionadas con la utilización de su producto, pero es imposible imaginar y describir todas las utilizations incorrectas. Infórmese de las actualizaciones y de la información complementaria en Petzl.com. Usted es responsable de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctamente su equipo. Si no sigue exactamente esta ficha técnica, se exponen a un riesgo de lesiones graves o mortales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

Equipo de protección individual (EPI) contra las caídas de altura. EN 362: 2004 clase B (básico), EN 12275: 2013 clase B (básico), H (HMS) o K (vía ferrata).

Mosquetones con bloqueo de seguridad manual (SL) o automático (BL, TL, RL) para las actividades que presentan un riesgo de caída de altura. Este producto no debe ser solicitado más allá de sus límites. Este producto no debe ser utilizado en ninguna otra situación que las descritas en las instrucciones Petzl.

Responsabilidad

ATENCIÓN Las actividades para las que este producto está previsto son por naturaleza peligrosas y presentan un riesgo de lesiones graves o mortales por caída de la persona, caída de objetos o relacionados con otros peligros objetivos del entorno.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad. Antes de utilizar este producto, debe: - Leer y comprender todas las instrucciones de utilización del producto y de los equipos relacionados.

- Formarse específicamente en el uso de este producto y de los equipos relacionados, así como de la gestión de los riesgos propios de las actividades para las que el producto está previsto.

- Familiarizarse con su equipo y aprenda a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.

- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de todas las instrucciones y advertencias puede ser la causa de lesiones graves o mortales.

Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén bajo el control visual directo de una persona competente y responsable. Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad y asume las consecuencias de los mismos. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha comprendido bien las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Cuerpo, (2) Gatillo, (3) Remache, (4) Casquillo de bloqueo, (5) Keylock. Materiales principales: aluminio.

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad está vinculada a la integridad de su equipo. Petzl aconseja que una persona competente realice una revisión en profundidad al menos cada 12 meses (en función de la legislación en vigor en su país y de las condiciones de utilización). Atención: la intensidad de su utilización le puede llevar a revisar su EPI con más frecuencia. Respete los modos operativos descritos en Petzl.com. Registre los resultados en la ficha de revisión del EPI: tipo, modelo, nombre y dirección del fabricante, número de serie o número individual, fechas: fabricación, compra, primera utilización, próximos controles periódicos, defectos, observaciones, nombre y firma del inspector.

Antes de cualquier utilización

Compruebe la ausencia de deformaciones, fisuras, marcas, desgastes, corrosión (en el cuerpo, remache, gatillo y casquillo). Compruebe que la apertura y el cierre automático del gatillo sean completos. El orificio del Keylock no debe estar obstruido ni taponado.

Compruebe el bloqueo y desbloqueo del casquillo.

Durante la utilización

Compruebe que el mosquetón funciona siempre según el eje mayor.

Vigile regularmente el bloqueo del casquillo. Evite cualquier presión o rozamiento que pueda provocar un desbloqueo del gatillo o dañar el casquillo.

Atención: el bloqueo TWIST-LOCK se puede abrir rápidamente debido a rozamientos, por ejemplo, por el paso de la cuerda.

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese del posicionamiento correcto de los equipos entre sí. El mosquetón debe estar conectado a un punto de enganche cerrado.

4. Compatibilidad

Este producto es un elemento de un sistema de seguridad. Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás equipos asociados a su utilización. Los elementos utilizados con el conector deben ser conformes con las normas en vigor en su país (por ejemplo, elemento de amarre EN 354 para el trabajo).

5. Posicionamiento del mosquetón

Un mosquetón no es indestructible.

Un mosquetón ofrece la máxima resistencia cuando trabaja según su eje mayor y con el gatillo cerrado. Solicitar un mosquetón de cualquier otro modo que sea peligroso y reducir su resistencia, por ejemplo, que trabaje según su eje menor o con el gatillo abierto.

Para más información consulte los Consejos técnicos de los conectores en Petzl.com.

6. Apertura/cierre

El mosquetón se debe utilizar con el gatillo cerrado y el casquillo bloqueado.

- Para los mosquetones SCREW-LOCK, hay un riesgo de apertura del gatillo cuando el indicador rojo es visible. Utilice un conector con bloqueo de seguridad manual si no lo tiene que abrir y cerrar frecuentemente.

- Para los mosquetones con bloqueo de seguridad automático, verifique cada vez que el cierre esté completo.

7. Información complementaria

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. La declaración de conformidad UE está disponible en Petzl.com.

- En un sistema anticaídas, la longitud del conector influye en la altura de la caída. - Prevea los medios de rescate necesarios para intervenir rápidamente en caso de dificultades.

- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posición del usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 (resistencia mínima 12 kN).

- En un sistema anticaídas y antes de cualquier utilización, es esencial comprobar la altura libre requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colisión con el suelo o con un obstáculo en caso de caída.

- Asegúrese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente para así limitar el riesgo y la altura de la caída. - Un arnés anticaídas es el único dispositivo de presión del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema anticaídas. - Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la función de seguridad de otro equipo.

- ATENCIÓN PELIGRO: procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos o piezas cortantes. - Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura. ATENCIÓN: estar suspendido e inerte en un arnés puede provocar problemas fisiológicos graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilización definidas en las fichas técnicas de cada equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilización deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del país de origen. - Conserve las instrucciones de utilización archivadas permanentemente para poder consultarlas tras haberlas retirado de su equipo. - Asegúrese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Dar de baja: ATENCIÓN: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización (por ejemplo, tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización: ambientes agresivos, ambientes marinos, aristas cortantes, temperaturas extremas, productos químicos).

Un producto debe darse cuenta de baja cuando: - Ha superado su vida útil. - Ha sufrido una caída o un esfuerzo importante. - El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su confiabilidad.

- No conoce el historial completo de utilización (por ejemplo, un marcado en el producto ilegible).

- Su utilización es obsoleta (por ejemplo, evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos). Destruya estos productos para evitar una utilización futura.

Pictogramas: A. Vida útil limitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauciones de utilización - D. Limpieza - E. Secado - F. Almacenamiento/transporte - G. Mantenimiento - H. Modificaciones/repares (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las piezas de recambio) - I. Preguntas/contacto

Garantía de 3 años

Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: el desgaste normal, la oxidación, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento incorrecto, las negligencias y las utilizations para las que este producto no está destinado.

Señales de advertencia

1. Situación que presenta un riesgo inminente de lesión grave o mortal. 2. Exposición a un riesgo potencial de incidente o de lesión. 3. Información importante sobre el funcionamiento o las prestaciones de su producto. 4. Incompatibilidad material.

Trazabilidad y marcado

a. Conforme a los requisitos del Reglamento EPI. Organismo notificado para el examen UE de tipo - b. Número del organismo notificado para el control de la producción de este EPI - c. Trazabilidad: datamatrix - d. Resistencia - e. Número de individuo - f. Año de fabricación - g. Mes de fabricación - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Lea atentamente la ficha técnica - l. Identificación del modelo - m. clase

PT

Estas instrucciones (texto y diseño) explican la utilización correcta de este producto. Como alertas informan que no das utilizações incorrectas más frecuentes relacionadas con la utilización de su producto, mas é impossível imaginar y descubrir todas las utilizações incorrectas. Tome conhecimento de las últimas actualizaciones e informaciones complementarias en Petzl.com. É responsável por tomar conhecimento de cada alerta y pela utilização correcta do su equipo. Si no sigue exactamente estas instrucciones, corre el riesgo de sufrir quemaduras graves o mortales. Contacte con Petzl si tiene dudas o dificultades de comprensión.

1. Campo de aplicación

Equipo de protección individual (EPI) contra sillas en altura. EN 362: 2004 clase B (base), EN 12275: 2013 clase B (base), H (HMS) o K (vía ferrata).

Mosquetones con seguridad manual (SL) o automática (BL, TL, RL) destinados a actividades que presentan un riesgo de quedar en altura. Este producto no debe ser solicitado aparte de sus limitaciones. Este producto no debe utilizarse en ninguna otra situación que no esté descrita en las instrucciones de Petzl.

Responsabilidad

ATENCIÓN As actividades a que este producto se destina são por natureza perigosa y presentan un riesgo de ferimentos graves ou mortais devido à queda da pessoa, quedan de objectos ou outros perigos objetivos do ambiente. Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones y de su seguridad.

Antes de utilizar este producto, deve:

- Lea y comprenda todas las instrucciones de utilización del producto y de los equipos asociados. - Reciba una formación específica para la utilización de este producto y dos equipos asociados, así como sobre la gestión de dos riesgos inherentes en las actividades que el producto se destina. - Familiarizarse con su equipo, aprender a escuchar sus actuaciones y limitaciones.

- Comprender y aceptar los riesgos inherentes.

El incumplimiento de estas instrucciones o avisos puede ser causa de ferimentos graves o mortales.

Este producto no debe ser utilizado por personas competentes y responsables, ni colocado bajo control visual directo de una persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus actos, de sus decisiones, de su seguridad y asume sus consecuencias. Si no se siente apto para asumir esa responsabilidad, o si no entiende las instrucciones de utilización, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Corpo, (2) Gatilho, (3) Rebite, (4) Anel de fecho com segurança, (5) Keylock. Materiais principais: alumínio.

3. Inspeção, puntos a verificar

Su seguridad está ligada a la integridad de su equipo. A Petzl aconselha una verificação aprofundada, por uma pessoa competente, no mínimo a cada 12 meses (em função da legislação em vigor no su país e das condições de utilização). Atenção, uma utilização intensa puede permitirle verificar com mayor frecuencia su EPI. Respecto a los modos de funcionamiento descritos en Petzl.com. Registre los resultados de la ficha de inspección de su EPI: tipo, modelo, coordenadas del fabricante, número de serie o número individual, datos: de fabricación, adquisición, primera utilización, próximas inspecciones periódicas, defectos, observaciones, nombre y assinatura del controlador.

Antes de cualquier utilización

Verifique ausência de deformações, fissuras, marcas, desgaste, corrosão (no corpo, rebite, gatilho e anel de segurança). Verifique a abertura eo fecho automatico completo do gatilho. El orificio de Keylock no debe estar obstruido o entupido.

Verifique o fecho e abertura do anel de segurança.

Durante el uso

Verifique que el mosquetão funcione sempre segundo o eixo maior. Controle regularmente el fecho do anel de segurança. Evite cualquier presión o atrito que pueda provocar una abertura en el gatillo del conector o dañe el anillo de seguridad.

Atención, el seguro TWIST-LOCK puede abrirse rápidamente durante fricciones con un pasaje de cuerda, por ejemplo. Es importante controlar periódicamente el estado del producto y sus conexiones con los demás equipos del sistema. Asegúrese de que la posición de los equipos sea correcta en relación con otros. El mosquetão debe estar conectado a un punto de fijación cerrado.

4. Compatibilidad

Este producto forma parte de un sistema de seguridad. Verifique la compatibilidad de este producto con otros elementos asociados a su utilización.

Los elementos utilizados con su conector deben estar conformes con las normas em vigor no seu país (longe EN 354 para o trabalho por exemplo).

5. Posición del mosquetón

Un mosquetón no es indestructible.

Un mosquetão ofrece una resistencia máxima ao longo do eixo maior e com o gatilho fechado. Solicitar un mosquetón de cualquier otra manera es peligroso y reduce su resistencia, por ejemplo ao longo do eixo pequeno ou com o gatilho aberto.

Para más información, consulte los Consejos técnicos sobre los conectores en Petzl.com.

6. Abertura/fecho

El mosquetão debe ser utilizado con el gatillo fechado y el anel travado. - Para mosquetões SCREW-LOCK, existe un riesgo de abertura do gatilho quando o indicador vermelho estiver visível. Utilize um conector com segurança manual sin possibilidade de abrir y cerrar con frecuencia. - Para mosquetões com fecho automático, verifique cada vez que os fechar se esté completamente travado.

7. Información complementaria

Este producto está conforme con el reglamento (UE) 2016/425 relativamente aos equipamentos de proteção individual. La declaración de conformidad UE está disponible en Petzl.com.

- Num sistema de trabajo de quedadas, o comprimento do conector influencia a altura da queda.

- Preveja los medios de respuesta necesarios para intervenir rápidamente en caso de dificultades. - A amarração do sistema debe estar de preferencia situada acima da posição do utilizador e respond às exigências EN 795 (resistencia mínima 12 kN). - Num sistema antigo, es essencial verificar el espacio libre necesario para el uso, antes de cada utilização, a fim de evitar cualquier colisión con solo o con un obstáculo, en caso de que quede.

- Certifique-se que o ponto de amarração esteja correctamente posicionado, afirm de limitar o risco ea altura de queda. - Um arnés antigo es el único dispositivo de preparación del cuerpo que permite utilizar en un sistema antiguo. - Puede ocurrir una situación peligrosa cuando se utilizan varios equipos en la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada la función de seguridad de otros equipos.

- ATENÇÃO PERIGO, verifique que los productos no estén sujetos a atritos com materiales abrasivos o piezas cortantes. - Los usuarios deben estar clínicamente aptos para actividades en altura. ATENÇÃO, estar suspenso e inerte num arnés pode desencadear perturbações fisiológicas graves ou a morte. - As instruções de utilização definidas nos informativas de cada equipo asociado a este producto deben ser respetadas. - As instruções de utilização devem ser fornecidas ao utilizador deste equipamento no idioma do país de utilização. - Guarde as instruções de utilização num dossier permanente para poder consultar-las depois de as ter retirado do su equipamento. - Asegúrese de que las marcas del producto sean legibles.

Descargar un equipo:

ATENÇÃO, uma ocorrência excepcional pode levar ao descarte de um produto após uma só utilização (por exemplo, tipo e intensidade de utilização, ambiente de utilização: ambientes agressivos, ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas, produtos químicos).

Un producto debe ser descartado cuando:

- Ultrapassou o su tempo de vida útil. - Foi sujeito a uma queda ou a um esforço importante. - O resultado das verificações do produto não for satisfatório. Tiver uma dúvida sobre su confiabilidade. - No conozca su histórico de utilización completo (por ejemplo, una marca de un producto ilegal).

- Sua utilização por obsoleta (por exemplo, evolução legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos). Destrua estos productos para evitar una futura utilización.

Pictogramas: A. Duração de vida ilimitada - B. Temperaturas toleradas - C. Precauções de utilização - D. Limpeza - E. Secagem - F. Armazenamento/transporte - G. Manutenção - H. Modificações/repares (interditas fora das oficinas Petzl salvo peças sobresselentes) - I. Questões/contacto

Garantía de 3 años

Contra cualquier defecto de material o fabricación. Estão excluídos: desgaste normal, oxidación, modificaciones o retoques, mal armazenamento, má manutenção, negligências, utilizações para que este producto no esté destinado.

Avisos de alerta

1. Situación que presenta riesgo inminente de fermento grave o mortal. 2. Exposición a un riesgo potencial de incidente o fermento. 3. Información importante sobre el funcionamiento o las actuaciones de su producto. 4. Incompatibilidad de materias.

Rastreo y marcas

a. Conforme a las exigencias del reglamento EPI. Organismo notificado interviniente para el examen UE de tipo - b. Número del organismo notificado para el control de producción de este EPI - c. Rastreo: matriz de datos - d. Resistencia - e. Número de individuo - f. Año de fábrica - g. Mes de fabrico - h. Número de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Ler atentamente a informação técnica - l. Identificação del modelo - m. clase

Deze bijsluiter (tekst y tekeningen) legt de enige juiste toepassingen van dit product uit.

De waarschuwingen informaren u over de meest voorkomende gebruiksfouten van dit product, maar we kunnen uiteraard niet alle mogelijke gebruiksfouten identificeren of beschrijven. Lees daarom de nieuwste actualizaciones e información adicional en Petzl.com.

U bent zelf verantwoordelijk om met elke waarschuwing rekening te houden en uw materiaal juist te gebruiken. Bij niet-naleving van deze technische bijsluiter stelt u zichzelf bloot aan het risico op ernstige of dodelijke verwondingen. Neem bij twijfel de onduidelijkheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld

Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) tegen hoogtevallen.
EN 362: 2004 clase B (base), EN 12275: 2013 clase B (base), H (HMS) de K (klettersteig).

Los mosquetones con manuelle vergrendeling (SL) o automática vergrendeling (BL, TL, RL) para actividades de alto riesgo en el interior.
Este producto no se ajusta a las últimas palabras. Este producto no se utiliza en situaciones en las que no se incluyen las instrucciones de uso de Petzl.

Verantwoordelijkheid

DEJAR OP
Las actividades que se realizan en este producto son, en la naturaleza, un riesgo y un riesgo en la operación de dodelijke verwondingen bij een val, vallende voorwerpen of other omgevingsgevaaren.
U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.
Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u:
- Todas las instrucciones utilizadas sobre el producto y los materiales de bijbehorende lezen y begrijpen.
- Een aangepaste Training hebben gevolgd voor het gebruik van dit product and de bijbehorende materialen, alsook voor het beheer van de risico's die inherente zijn aan de activiteiten waarvoor dit product bedoeld is.
- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren kennen.

- De inherente risico's begrijpen en aanvaarden.
Het niet-respecteren van al deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.
Este producto mag enkel gebruikt worden door (personen die onder visueel toezicht staan van) bevoegde y beraden personen.
U staat zelf in voor uw daden, beslissingen y veiligheid, y neemt dan ook persoonlijk de gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op u te nemen of de gebruiksinstructies niet goed begrepen hebt, gebruik deze uitrusting dan niet.

2. Terminología de onderdelen

(1) Cuerpo, (2) Pargo, (3) Klinknagel,
(4) Vergrendelingsring, (5) Cerradura de llave.
Material principal: aluminio.

3. Verificar: te controleren punten

Uw veiligheid es afhankelijk van uw volledige uitrusting.
Petzl beveelt op zijn minst een grondige 12-mandelijke controle door een bevoegd persoon aan (conforme a las normas geldende en su tierra y de omstandigheden waarin u het product gebruikt). Deje que: un uso intensivo puede evitar que el PBM vakar moet controleren.
Leef de gebruikregels na zoals vermeld op Petzl.com. Vermeld de resultaten op de fiche van uw PBM: tipo, modelo, gegevens van de fabrikant, serialnummer of individueel nummer, data van fabricage, aankoop, eerste ingebruikneming, volgende periodeke nazichten; gebreken, opmerkingen, naam y handtekening van de controleur.

Uso de alces
Kijk na op eventuele vervormingen, scheuren, viekken, slijtage, corrosie (op body, klinknagel, snapper en ring). Controleer of de snapper automatisch helemaal open en dicht gaat. Het gaaitje van de Keylock mag niet verstopt zitten of geblokkeerd zijn.

Controleer de vergrendeling y ontgrendeling van de ring.
Tiempo de uso
Controle los corceles de mosquetones en las zonas de trabajo largas.
Controleer regelmatig de vergrendeling van de ring. Vermijd elke druk of wrijving the ontgrendeling van de snapper kan veroorzaken of de de ring kan beschadigen.
Deje que se abra la puerta TWIST-LOCK, bv. bij het doorglijden van het touw.

Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn verbindingen met deere onderdelen van het systeem. Zorg ervoor dat alle elementen goed geplaatst zijn ten opzichte van elkaar. El mosquetón debe estar bloqueado cuando se encuentre en un lugar cerrado.

4. Riesgo de contaminación

Este producto está incluido en un sistema de seguridad. Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de other elementen die u hierbij gebruikt.
Los elementos que se utilizan en el mosquetón se ajustan a las normas establecidas para su país (por leeflijn EN 354 para trabajos).

5. Colocación del mosquetón

El mosquetón no está onverwoestbaar.

Un mosquetón se puede sostener al máximo sobre dos longitudes y con un pargo gesloten.
Een mosquetón op een compleet andere manier belasten, is gevaarlijk y beperkt de weerstand ervan, bv. op zijn ocrades de pargo abierto.
Aquí encontrará más información sobre los consejos técnicos sobre los mosquetones en Petzl.com.

6. Apertura/sellado

El mosquetón debe colocarse junto con el pargo en un anillo verde.
Los mosquetones SCREW-LOCK tienen el riesgo de que el pargo esté abierto cuando el indicador de marcha esté apagado. Use un mosquetón con Manuele Vergrendeling y no abra ni sluiten con frecuencia.
- Bij de mosquetones con cierre automático: el control de que el mosquetón se suelta se activa cuando se corta el doblado.

7. Información adicional

Este producto cumple con la normativa (UE) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen. La conformidad con la UE está disponible Petzl.com.

- Bij een valstopsysteem wordt de valhoogte beïnvloed door de longte van de mosquebiner.

- Voorzide de nodige reddingsmogelijkheden om snel te kunnen reageren bij eventuele moeilijkheden.
- De verrankering van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker en moet voldoen aan de vereisten van de norm EN 795 (resistencia mínima de 12 kN).

- In een valstopsysteem is het van esencial belang dat u vóór elk gebruik nagaat dat er onder de gebruiker de nodige vrije ruimte is, zodat elke botsing met de grond of een hindernis bij een val vermeden wordt.
- Zorg voor de juiste positie van het verrankeringspunt om het risico op en de hoogte van een val te beperken.
- In een valstopsysteem is enkel het gebruik van een antivalgordel toegelaten als verbinding naar het lichaam.
- Er kan zich een gevaar voordoen tijdens het gebruik van meerdere uitrustingen waarbij de veiligheidsfunctie van un van de apparaten kan beïnvloed worden door de veiligheidsfunctie van otro aparato.
- LET OP - GEVAAR: zie erop toe dat uw producten niet schuren over ruwe oppervlakken of scherpe randen.
- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. LET OP: onbeweeglijk hangen in een gordel kan ernstige fysiologische letsels of de dood veroorzaken.

- Las instrucciones utilizadas, incluidas en las instrucciones de uso de cualquier persona que confie en este producto, deben ser respetadas.
- De gebruiksinstructies moeten geleverd worden aan de gebruiker van deze

ultrusting in de taal van het land van gebruik.
- Houd de gebruiksinstructies in een permanente map bij, zodat u deze later nog kunt raadplegen wanneer u ze van uw materiaal verwijderd hebt.
- Zorg ervoor dat de Markeringen op het product goed leesbaar zijn.
Descripción:
LET OP: een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na één enkel gebruik (bv. type en intensiteit van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieu's, zeezwarte, scherpe randen, extreme Temperaturen, chemische producten).
Un producto moet worden afgeschreven wanneer:
- De levensduur overschreden es.
- Het een belangrijke val of belasting heeft ondergaan.
- Los resultados de los controles del producto no son voldoende geeft. U twijfelt aan de betrouwbaarheid ervan.
- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent (bv. een onleesbaremerking op het product).

- El product en ontbruik es geraakt (bv. wijziging van de wetgeving, normen of technieken, onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting).
Vernietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.

Pictogramas:
A. Onbepaalde levensduur - B. Toegelaten temperatuur - C. Gebruiksvoorschriften - D. Reiniging - E. Droging - F. Berging/transporte - G. Onderhoud - H. Veranderingenherstellingen (verboden buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangstukken) - I. Vragen/contact

3 años de garantía

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slijtage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of toepassingen waarvoor dit product neet bestemd is.

Bordes de protección de datos

1. Situatie die een dreigend risico op een ernstige of dodelijke verwonding inhoudt.
2. Blootstelling aan een mogelijk risico op un incidente de asombro. 3. Información detallada sobre el funcionamiento de las prestaciones del producto. 4. No es compatible con otras materias.

Marcado y trazado

a. Conforme de verelsten van de verordening betreffende PBM's. Erkend keuringsorganisme dat zich uitspreekt over the EU type-examen - b. Número de instancias de bevoegde die de productie van dit PBM controleert - c. Seguimiento: matriz de datos - d. Soporte - e. Número individual - f. Fabricagejaar - g. Fabricagemaaand - h. Número de lote: i. Identificación individual - j. Norma - k. Lees aandachtig de technische bijsluiter - l. Identificación del modelo - m. clase

DK

Brugsanvisningen (texto y tegninger) indeholder kun forklaringer på de korrekte anvendelser af produktet.
Advarsleme informerar dig om de hyppigste ukorrekte anvendelser af produktet, men det er umuligt at foreslåe sig y beskrive alle ukorrekte anvendelser. Pudes encontrar opciones y opciones en Petzl.com.
Du er selv ansvarlig for at tage højde for alle advarsleme og anvende udstyret korrekt. Si esta advertencia no es necesaria, es posible que se produzcan problemas médicos o desperfectos. Póngase en contacto con Petzl, ya sea que esté en casa o en un lugar seguro.

1. Carretera del vendedor

Persoonlijk værnmiddel (PV) anvendt til faldsikring.
EN 362: 2004 clase B (base), EN 12275: 2013 clase B (base), H (HMS) o K (via ferrata).

El mosquetón con el manual (SL) o el automático (BL, TL, RL) para activarlo con un potencial riesgo de caída de la cabeza.
El producto no puede ser excesivo. Produktet må ikke bruges til andre formål end de formål, som fremgår i Petzls instrukser.

Ansvar

ADVARSEL
La actividad de este producto está diseñada para ser natural y arriesgarse a que se produzcan daños o perjuicios en la persona, genstande o som følge de andre objektive farer i omgivelserne.
Du er ansvarlig for dine egne handier, beslutninger og sikkerhed.
Para vender este producto, asegúrese de:
- Læse og forstå alle instruktionerne i brugsanvisningen for produktet og det tilhørende udstyr.

- Modificación específica de la forma en que se vende el producto y el uso del producto, y en el manejo de riesgos, está prohibido el uso de actividades como el producto está diseñado para ello.
- Blive bekendt med udstyret, dets ydeevne y begrænsninger.
- Forstå y acceptere risikoen forbundet med udstyret.

Si se exceden estas instrucciones y advansler, se pueden producir problemas de calidad o daños.

Udstyret bør kun benyttes af kompetente og erfarne personer, or under direkte opsyn af af kompetent og erfarne person.
Du er ansvarlig for dine handier, beslutninger y sikkerhed, y du må påtage dig ansvaret for konsekvenserne heraf. Si no me siento cómodo, si no estoy en el lugar de esta respuesta, o si no me siento cómodo con él.

2. Fortegnelse sobre delene

(1) Ramme, (2) Port, (3) Hængsel, (4) Låsering, (5) Keylock.
Material de la carcasa: aluminio.

3. Puntos de control

Din sikkerhed afhænger af, at udstyret er fuldstændig funktionsdygtigt.
Petzl anbefaler, at udstyret efterses indgående of af una persona competente mindst én gang hisver 12. måned (i overensstemmelse med reglerne gældende i dit land and din anvendelse af produktet). Advarsel: Afhængigt af brugens omfang kan du være nødt til at kontrollere dit personlige værnmiddel hyppigere. Fremgangsmåder beskrevet på Petzl.com bør overholdes. Registro de resultados y registro de dicha persona (PV): tipos, modelos, opciones de los productores, números de serie o números individuales, datos de: fremstilling, køb, første anvendelse, næste regelmæssige kontrolundersøgelser, fejl, bemærkninger, inspektørens navn og underskrift.

Para todos los públicos
El controlador no es deformador, revner, mærker, slitagespor og korrosion (på rammen, hængslet, porten og låseringen). El controlador, porte automatisk åbner y lukker helt. Las cerraduras de llave no pueden estar bloqueadas por el uso de llaves.
Controllar, at ringen kan låses og låses op.
Bajo anderslens

Kontroller, at karabinen altid belastes i længderetningen.
Los anillos del controlador están activados. Undgå, at porten udsættes for pres eller slid, som kan medføre, at porten åbnes og låsemekanismen beskadiges.
Advarsel: TWIST-LOCK puede resultar perjudicial si usligset i tilfælde af gnidninger, p.eks. ved contact med rebet.
Det er vigtigt, at produktets tilstand og forbindelser til andet udstyr fra sikringsstyremet kontrolleres regelmæssigt. Controlador, at delene i udstyret sendt rigtigt i forhold til hinanden. Karabinen skal kobles til et lukket fastgørelsespunkt.

4. Compatibilidad

Este producto es un componente de seguridad. Controlador, en este producto er kompatibelt med de andere komponenter i det udstyr, som du bruger.
Det udstyr, som anvendes sammen med forbindelsesleddet, skal oplyde de gældende standarder i dit land (por ejemplo, EN 354 sikkerhedsline til arbejde).

5. Colocación de carabineros

En karabin er ikke ufejlbarlig.

Los mosquetones se pueden colocar en el soporte de los mosquetones en su lugar y en el puerto de carga. At belaste en karabin på andre måder, f.eks. En tværs o med åben port, er farligt og kan begrænse brudstyrken.

Para obtener más información, consulte el documento Tekniksk vejledning om forbindelsesled en Petzl.com.

6. Apertura/cierre

El puerto de los mosquetones siempre está disponible y se encuentra debajo de la llave.
- Al colocar la marca en un mosquetón SCREW-LOCK, existe un riesgo de que se utilice por primera vez. Anvend et forbindelsesled med manuel lås, hvis du ikke behøver at åbne og lukke det a menuðu.

- Cuando las bandas del usuario se encuentran en un karabin independiente, se activa el control y el último es el último.

7. Complementos de apoyo

Este producto es excesivo según la normativa (UE) 2016/425 om personlige værnmidler. Los overensstemmelseserklæringer de la UE están disponibles en Petzl.com.
- I et faldsikringssystem kan forbindelsesledets længde have betydning for faldlængden.

- Du skal have de nødvendige redningsmidler til rådighed og hurtigt kunne gribe ind, hvis der opstår vanskeligheder.
- Sikringsstyremets ankerpunkt bør hefinde sig over brugen og skal være i overensstemmelse según EN 795 (minimosbrudstyrke på 12 kN).
- I et faldsikringssystem er det vigtigt at sikre sig, at der før enhver anvendelse er tilstrækkeligt frimud under brugen for at forhindre, at brugen kolliderer med jorden eller en forhindring i tilfælde af fald.
- Sarg altid for, at ankerpunktet er placeret korrekt for at begrænse risici og faldlængde.

- En faldsikringssele er det enestetiladte værnmiddel, som må bruges til at opfange fald i et faldsikringssystem.
- Der kan opstå fare ved at bruge flere værnmidler, hvor det det værnmiddels sikkerhedsfunktion påvirker det andet værnmiddels sikkerhedsfunktion.
- ADVARSEL - FARE: Du skal sikre dig, at udstyret ikke gnider mod slidende overflader o skarpe kanter.
- Brugerne skal være erklæret raske and egnet til aktiviteter i højden. AVISO: At hænge bevidstles i en sele kan medføre alvorlige fysiske skader eller i værste tilfælde døden.

- Instrucciones de uso para hvert udstyr, som supplerer produktet, skal følges.

- Der skal vedlægges en brugsanvisning af produktet i det sprog der tales i det land, hvor produktet anvendes.
- Opbevar brugsanvisningen et permanente sted for at kunne læse den, når den er blevet fjernet fra udstyret.
- Controlador, en mærkningerne på produktet er læselige.
Casería de udstyr:
AVISO: I særlige tilfælde kan du være nødsaget til at kassere produktet efter kun én enkelt anvendelse, afhængig af produktets type and anvendelsen af produktet, samt det miljø, hvori produktet anvendes (f.eks. ætsende miljø and hvæmille, o eller som følge af skarpe kanter, ekstreme Temperaturen, kemiske produkter).

Kassér øjeblikkeligt produktet, hvis:
- Esta levedad está disminuyendo.
- Det har været udsat for et stort fald o eller belastning.
- Los resultados de la inspección no son tilfredsstillende. Du er i tvivl om produktets pålidelighed.

- Du kender ikke udstyrets tidligere anvendelser til fulde (f.eks. en ulæselig produktmærkning).

- Når udstyret vurderes om ikke længere anvendeligt (por ejemplo, som følge af ændringer i lovgivningen, standarder, teknikker o inkompatibilitet med andet udstyr).
Skaf dig af med kasseret udstyr for at undgå yderligere anvendelse.

Piktogrammer:
A. Levelid: ubegrænset - B. Tilladelige temperer - C. Sædvanlige forholdsregler - D. Rensning - E. Tæring - F. Opbevaring/transport - G. Vedligeholdelse - H. Ændringer/reparationer (skal udføres af Petzl undtagen udskiftning af reserveveile) - I. Spørgsmål/kontakt

garantía de 3 años

Imod alle defekter i materialer and fremstilling. Garantien dækker ikke: normal slitage, oxidering, ændringer, udbedringer, forkert opbevaring, dårligt vedligeholdelse, uagtsomhed samt anvendelser, som produktet ikke er bestemt til.

Advarselsskilte

1. Situación con un riesgo excesivo, ya que puede provocar daños o alvorlige kvæstelser. 2. Posible situación de tarifa, som kan føre til mindre alvorlige kvæstelser. 3. Información viable sobre la función y el desarrollo de los productos. 4. Cnturón compatible con tirta.

Entretenimiento y marketing

a. Oplyder kravene i PV-forordningen. Órgano Bemyndiget, som udfører EU-typeafprøvning - b. Número de identificación del órgano afectado, como el controlador de producción del PV - c. Sportbarhed: matriz de datos - d. Brudstyrke - e. Número individual - f. Fremstillingsår - g. Fremstillingsmåned - h. Número de lote: i. Referencia individual - j. Estandarte - k. Læs brugsanvisningen grundigt - l. Referencia de modelo - m. Klasse

Dessa användarinstruktioner (texto y figura) beskriver den enda korrekta användningen av produkten.

Varningarna informará sobre la caída de la liga av felanvändning av produkten, pero det är omöjligt att förutse o beskriva alla tänkbara fall. Visita Petzl.com para actualizar y actualizar información.

Du är själv ansvarig för att beakta varje varning och använda utrustningen korrekt.

Underlåtenhet att noggrant följa dessa användarinstruktioner medför Risk för allvariga skador o dödsfall. Póngase en contacto con Petzl om du är osäker på o har svårt att förstå dessa användarinstruktioner.

1. Áreas de uso

Los equipos de protección personal (PPE) son un gran riesgo de caída desde una altura elevada. EN 362: 2004 clase B (bas), EN 12275: 2013 clase B (bas), H (HMS) o K (via ferrata).

Los mosquetones con manual (SL) o automáticos (BL, TL, RL) se activan con riesgo de caída desde el interior.

Produkten får inte belastas över sin hållfasthetsgräns. Produkten får inte användas to några andra ändamål än dem som beskrivs i Petzls anvisningar.

Ansvar

ADVERTENCIA

Este producto está diseñado para actividades como cualquier persona innebär que sea arriesgada y que pueda llevar hasta toda la liga patinadora o caída hasta que se caiga, fallando para siempre o farliga miljöer.

Du ansvarar själv för dina egna manipular, dina beslut och din säkerhet.

Innan du använder denna produkt måste du

- läsa och förstå samtliga användarinstruktioner för produkten och annan utrustning som används tillsammans med den
- para la utilización segura de otros productos y la confianza en sí mismo
- hur man hanterar Riskerna som de tänkta aktiviteterna innebär
- lära känna utrustningens egenskaper och begränsningar
- förstå och godta befintliga arriesgador.

Underlåtenhet att följa samtliga instruktioner och varningar kan medföra allvariga skador o dödsfall.

Este producto es para todas las personas competentes y competentes o una persona competente y competente.

Du ansvarar själv för dina egna handler, dina beslut och din säkerhet och är medveten om konsekvenserna av desa. Si no produce ningún producto, puede que tenga un riesgo mayor o menor, o no deberá seguir estas instrucciones.

2. Utrustningens delar

(1) Kropp, (2) Grind, (3) Nit, (4) Låshylsa, (5) Keylock.

Material huvudsakligt: aluminium.

3. Inspección y control del punkter

Din säkerhet är beroende av skicket på din utrustning.

Petzl rekommenda una inspección uftörlig utförd av una persona competente minst var 12-e måned (beroende på aktuell lagstiftning i det land där utrustningen används samt under vilka förhållanden den används). ADVERTENCIA: Din frekvens på användningen kan påverka ditt behov av att inspektera din personliga skyddsutrustning (PPE) mer frekvent. Följ anvisningarna beskrivna på Petzl.com.

Los resultados de la documentación se formulan para la inspección del EPI: tipo, modelo, registro de contacto del usuario, número de serie o número individual, fecha del control del equipo, tinta, avisos previos y problemas de control, comentarios, controles con nombres y firmas.

Före varje användningstillfälle

Controle la zona afectada por deformaciones, pinchazos, marcas, cortes o rocas (en bolsas, niten, grinden y láshylsan). Controle la molinda de forma automática y completa. El bloqueo de tecdas no se bloquea ni se bloquea.

Kontrollera att låshylsan går att låsa och låsa upp.

En uso

El control de los karbinen siempre está bien durante mucho tiempo.

El control reglamentario de la unidad es el último. Undvik tryck o skav som kan låsa upp grinden o skada låshylsan.

VARNING: Om något (hasta que exemplo ett rep) skaver mot TWIST-LOCK-mekanismen kan den snabbt låsas upp.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera produktens skick och dess förbindelsepunkter med andra delar i utrustningen. Si att de olika delarna i utrustningen är korrekt colocada i förhållande to varandra. Karbinen måste kopplas in hasta y sluten inkopplingspunkt.

4. Compatibilidad

Den här produkten är en del av ett säkerhetssystem. El control de los productos es compatible con todos los dispositivos.

Utrustning som används tillsammans med karbinen måste följa de standarder som finns i det land där den används (t.ex. EN 354-slingor för arbete).

5. Posicionamiento de los mosquetones Karbiner är inte oförstörbara.

El mosquetón tiene una gran resistencia a la abrasión durante mucho tiempo con una molinda fuerte. Belastning av en karbin på något annat sätt (t.ex. tvärsöver o eller med öppen grind) är farligt och kan försämra dess hållfasthet.

Para más información, consulte los consejos técnicos para el mosquetón en Petzl.com.

6. Apertura/estrangulación

Karbinen ska användas med grinden stängd och låshylsan låst.

- El mosquetón SCREW-LOCK tiene riesgo de que el molillo se rompa en el indicador de rotación. Använd un manual låskarbin om du inte behöver öppna och stänga den frekvent.
- Om du använder en automatlåsende karbin ska du kontrollera att den låses ordentligt varje gång du stänger den.

7. Información de Ytterligare

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s förordning 2016/425 om personlig skyddsutrustning. EU-försäkran om överensstämmelse finns på Petzl.com.

- I ett fallskyddssystem påverkas fallhöjden av längden på karbinen.
- Du måste ha un räddningsplan och medel para att snabbt genomföra den om cranee uppstå vid användning av denna utrustning.
- Los sistemas de fijación de anillos se ajustan a la norma EN 795 (mínimo 12 kN).
- El fallskyddssystem es un sistema de control de la erforderliga frihöjden bajo användaren före varje användningstillfälle, para att undvika kollision med marken eller ett ett vid ett eventuellt fall.
- Settill förankringspunkten är korrekt placerad för att minska arriesgan för och largo av ett fall.
- En fallskyddssele är den då illåna utrustningen para att stötta kroppen i ett fallskyddssystem.

- När flera olika utrustningsdelar används ihop kan en farlig situation uppstå när ena delens säkerhetsfunktion påverkas av säkerhetsfunktionens hos y annan del.
- VARNING – FARA: Settill att produkterna inte skrapar mot skrovliga eller vassa ytor.

- Användarna måste vara friska och i skick att utföra aktiviteter på hög höjd.
- VARNING: Att hänga fritt i sele utan att röra på sig kan leda hasta allvariga skador o dödsfall.

- Användarinstruktionerna för varje del i utrustningen som används ihop med denna produkt måste följas.
- Användarinstruktioner för denna utrustning måste finnas tillgängliga på det språk som talas i det land där produkten ska användas.
- Förvara användarinstruktionerna i ett permanente referensarkiv efter att de har allvarnats från utrustningen.
- Settillatt märkningarna på produkten är läsliga.

Clasificación de productos:

VARNING: I extremfall kan produkten behöva kasseras efter ett enda användningstillfälle (beroende på to exempel användningens typ och intensitet samt användningsmiljön: tuffa miljöer, havsmiljöer, vassa kanter, extrema Temperaturer

o químicos).

Produkten måste kasseras när

- den har nått gränsen för sin livslängd
- den har blivit utsatt för ett större fall o kraftig belastning
- den inte klarar inspektionen och du tvivlar på dess skick
- du inte helt och hållet känner Until dess historia (till exempel på grund av otäsliga produktmärkningar)
- den blir omöden (hasta que exemplo på grund av ändrade lagar, standarder och tekniker eller incompatibilitet med annan utrustning).

Förstår dessa produkter för att undvika framtida bruk.

Icons:

A. Öbegränsad livslängd - B. Godkänd temperaturar - C. Försiktighetsåtgärder vid användning - D. Rengöring - E. Torkning - F. Förvaring/transporte - G. Underhåll - H. Ändringar/repairationer (ej illåna utanför Petzls lokaler, undantaget reservdelar) - I. Frågor/kontakt

3 años de garantía

Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar o ändringar, felaktig förvaring, bristande underhåll, försurninghet o felaktig användning.

Simbolos de Varnings

1. Situación en la que se prevé un riesgo excesivo de patadas o caídas.

2. Exponer para mayor riesgo para olyska o skada. 3. Viktig information gällande produktens funktion o prestation. 4. Incompatibilitet av utrustning.

Barras de luz y señalización

a. Uppfyller kraven i PPE-förordningen. Testorgan som utför EU-typstet - b. Innan de órganos de prueba para el control de producción del EPI - c. Spårbarhet: datamatrix - d. Stycka - e. Número de serie - f. Tillverkningsår - g. Tillverkningsmånd - h. Número de lote: i. Identificación individual - j. Estandarte - k. Läs användarinstruktionerna nog - l. Control de modelos - m. clase

FI

Näissa käyttöohjeissa (tekstissä ja kuvissa) selitetään ainoat oikeat tavat käyttää tätä tuotetta.

Varoituksissa annetaan tietoa tämän tuotteen tavallisimmista virheellisistä käyttöavoista, mutta on mahdotonta kuvitella tai kuvailla kaikkia mahdollisia virheellisiä käyttötapoja. Tarkista päivitykset ja lisätiedot osoitteesta Petzl.com.

Olet itse vastuussa siitä, että huomioit varoitukset ja käytät varusteita oikein. Pienikin poikkeaminen näistä käyttöohjeista saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Osa yhteyttä Petzlin, jos olet epävarma jostakin asiasta tai jos et täysin ymmärrä näitä käyttöohjeita.

1. Käyttötarkoitukset

Korkealta putomiselta suojaukseen käytettävä henkilökohtainen suojavaruste (henkilönsuojain).

EN 362: 2004 Luokka B (perü), EN 12275 2013 Luokka B (perü), H (HMS) tai K (via ferrata).

Sulkurenkaut manuaalisella lukituksella (SL) tai automaattisella lukituksella (BL, TL, RL), suunniteltu aktiviteetteihin joissa on korkealta putoamisen vaara.

Tätä tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestokyvyn. Tätä tuotetta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Petzlin ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.

Vastuu

VAROITUS

Toiminta, johon tämä tuote on tarkoitettu, on luonteeltaan vaarallista ja saattaa johtaa putoamiseen, putoavien kappaleiden tai ympäristövaarojen aiheuttamaan vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi ja turvallisuudestasi.

Ennen tämän tuotteen käyttämistä sinun pitää:

- lukea ja ymmärtää tämän tuotteen ja sen kanssa käytettävien tuotteiden kaikki käyttöohjeet
- saada erityiskoulutus tämän tuotteen ja sen kanssa käytettävien tuotteiden käyttöön ja alotun toiminnan Riskien hallintaan
- tutustua sen käyttökelpoisuuteen ja rajoituksiin
- ymmärtää ja hyväksyä tähän liittyvät Riskit.

Kaikkia ohjeita ja varoituksia on ehdottomasti noudatettava, sillä niiden huomiotta jättäminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Tätä tuotetta saavat käyttää vain pätevät ja vastuulliset henkilöt tai henkilöt, jotka ovat päteviä ja vastuullisen henkilön välittömän valvonnan ja silmälläpidon alaisia.

Olet vastuussa omista teoistasi, päätöksistäsi sekä turvallisuudestasi ja kannat vastuun tekoeji seurauksista. Jos et ole kykenevä tai oikeutettu ottamaan tätä vastuuta tai et ymmärrä täysin näitä ohjeita, älä käytä tätä varustetta.

2. Osaluettelo

(1) Runko, (2) Portti, (3) Niitti, (4) Lukitusvaippa, (5) Cerradura.

Material del forro: aluminio.

3. Tarkastuskohteet

Varusteillei luotettavuus vaikuttaa turvallisuuteesi.

Petzl suosittelee, että asiantuntija tarkastaa varusteet perusteellisesti vähintään kerran vuodessa (riippuen käytömsän säädoiksiä sekä käyttöolosuhteista).

VAROITUS: käytön rasittavuudesta riippuen voi olla tarpeen tarkastaa henkilönsuojaimesi tätä useammin. Noudatta osoitteessa Petzl.com annettuja ohjeita. Kirjaa tulokset henkilönsuojaimen tarkastuslomakkeeseen: tyyppi, malli, valmistajan yhteystiedot, sarja- tai yksilönnumero, valmistuskes, oston, ensimmäisen käyttökerran ja seuraavan määräaikaistarkastuksen päivämäärät; ongelmat, kommentit, tarkastajan nimi ja allekirjoitus.

Ennen jokaista käyttöä

Varmista, ettei (rungossa, niitissä, portissa tai lukitusvaipassa) ole vääntymiä, murtumia, jälkiä, kulumia tai syöpmysjälkiä. Varmista, että portti aukeaa ja sulkeutuu automaattisesti ja kokonaan. Keylock-lukitusreikä ei saa olla tukossa.

Tarkista, että lukitusvaipan saa lukkoon ja auki.

Kayton aikana

Varmista, että sulkurengas kuormittuu aina pituussuuntaan.

Tarkasta säännöllisesti, että lukitusvaippa on lukittu. Vältä Painetta tai hiertymistä, joka voisi avata portin tai vahingoittaa lukitusvaippaa.

VAROITUS: TWIST-LOCK-lukitusmekanismi saattaa avautua nopeasti hieroutessaan jotain (esim. köyttä) vasten.

Tuotteen kunto ja kiinnittyminen järjestelmän muihin osiin on tärkeää tarkastaa säännöllisin väliajoin. Varmista, että kaikki varusteet ovat oikeassa asenossa toisiinsa nähden. Sulkurengas täytyy aina kiinnittää suljettuun kiinnityspisteeseen.

4. Yhteensopivuus

Tämä tuote on osa turvajärjestelmää. Varmista, että tämä tuote on yhteensopiva muiden sen kanssa käytettävien varusteiden kanssa.

Sulkurenkiaan kanssa käytettävien varusteiden tulle noudattaa kunkin maan sen hetkisiä standardeja (esim. EN 354 -liitoskyisyä työkäyttöön).

5. Asento Sulkurenkaan

Sulkurengas ei ole rikkoutumaton.

Sulkurengas on vahvin pituussuuntaan kuormitettuna ja portti suljettuna.

Sulkurenkaan kuormittaminen millä tahansa muulla tavalla (esim. porttia vasten tai portti auki) on vaarallista ja voi vähentää sen lujuutta.

Lisätietoja saa kiinnittimien teknisistä vinkeistä osoitteessa Petzl.com.

6. Avaaminen/sulkeminen

Sulkurengasta käytettäessä portin pitää olla kiinni ja lukitusvaipan lukittuna.

- SCREW-LOCK-sulkurenkaisa on vaara, että portti aukeaa, kun punainen turvaosoitin on näkyvissä. Käytä ruuvuliikkeista sulkurengasta, jos sinun ei tarvitse avata ja sulkea sitä usein.

– Automaattisesti lukkiuvien sulkurenkaiden kohdalla pitää tarkastaa joka kerta, että sulkurengas on mennyt täysin kiinni.

7. Lisätietoia

Tämä tuote täyttää henkilönsuojainasetuksen (UE) 2016/425 vaatimukset. EU-vaatimusmerkkausvaakuutus en saatavilla osoitteessa Petzl.com.

– Putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä kiinnittimen pituus vaikuttaa putoamismatkaan.

- Sinulla on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti toteutettavat pelastuskeinot siltä varalta, että varusteiden käytön aikana ilmaantuu ongelmia.
- Järjestelmän ankuripisteiden tulee sijaita mieluiten käyttäjän yläpuolella, ja sen tulee täyttää EN 795 -standardin vaatimukset (12 kN:n minimikestävyys).
- Putoamisen pysäyttävää järjestelmää käytettäessä on erityisen tärkeää tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa, että käyttäjän alla on riittävä turvateäisyys, jotta käyttäjä ei putoamislanteessa iskeydy maahan tai muuhun esteeseen.
- Varmista, että ankuripisteellä on asianmukainen sijainti vähentääksesi putoamisriskiä ja minimoidaksesi putoamismatkan.
- Putoamissuojainvaljaat ovat ainoa hyväksytty väline kehon tukemiseen putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä.
- Kun useita varusteita käytetään yhdessä, yhden varusteen turvatoiminto saattaa häiritä toisen varusteen turvatoimintoa, mikä voi johtaa vaaratilanteeseen.
- VAROITUS – VAARA: Varmista, etteivät tuotteesi pääse hankaamaan kuluttavia tai teräviä pintoja vastaan.
- Käyttäjien täytyy soveltaa lääketeettelisen kuntosaa puolesta toimimaan korkealla.
- VAROITUS: pitkäaikainen valjaiden varassa roikkuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
- Kaikkien tämän tuotteen kanssa käytettävien varusteiden tuotekohtaisia käyttöohjeita on noudatettava.
- Tämän varusteen käyttäjille on annettava käyttöohjeet sen maan kielellä, jossa varustetta käytetään.
- Säälytä käyttöohjeet pysyvässä kansiossa, jossa ne ovat aina saatavilla, kun olet ottanut ne pois varusteista.
- Varmista, että tuotteen merkinnät ovat luettavissa.

Koska tuote pitää poistaa käytöstä:

VAROITUS: poikkeustapauksissa saatat joutua poistamaan tuotteen käytöstä yhden ainoan käyttökerran jälkeen (tämä riippuu käytön rasittavuudesta ja käyttöolosuhteista, esim. ankarat olosuhteet, meriympäristö, terävät reunat, äärimmäiset lämpötilat, kemikaalit).

Tuote on poistettava käytöstä, kun:

- sen käyttöikä en umpeutunut
- se on altistunut rajalle pudotukselle tai raskaalle kuormitukselle
- se ei läpäise tarkastusta tai sinulla on pienikin epäilyksen sen luotettavuudesta
- et tunne sen käyttöhistoriaa täysin (esim. lukukehottomat tuotteen merkinnät)
- se vanhenee muutoksien vuoksi (esim. lainsäädännön, standardien, tekniikoiden tms. muuttumisen vuoksi tai se ei enää ole yhteensopiva muiden varusteiden kanssa).

Tuhoa käytöstä poistetut varusteet, jottei kukaan käytä niitä enää.

Cuento:

A. Rajoittamaton käyttöikä - B. Hyväksytyt käyttölämpötilat - C. Käytön varoitoimet - D. Puhdistus - E. Kulvaaminen - F. Säilytys/kuljetus - G. Huolto - H. Muutokset/korjaukset (kielletty muiden kuin Petzlin toimesta, ei koske varosia) - I. Kysymykset/yhteydenotto

3 días hábiles

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvial. Takuuseen eivät kuulu normaali kuluminen, hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen säilytys, huono huoltaminen ja välinpitämättömyyden tai sellaisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

Simbolo de varoitus

1. Tienne, jossa on vakava loukkaantumisen tai kuoleman vaara. 2. Onnettomuus-tai loukkaantumisvaara. 3. Tärkeää tietoa tuotteen toiminnasta tai suorituskyvystä. 4. Tuotteen yhteensopimattomuus.

Jäljittettävyyys ja merkinnät

a. Vastaa henkilönsuojaimille asetettuja vaatimuksia. EU-tyyppitarkastuksen suorittajaksi ilmoitettu laitos - b. Tämän henkilönsuojaimen tuotannon vahvojaksi ilmoitetun laitoksen tunnistenumero - c. Jäljittettävyy: tietomatitisi - d. Lujuus - e. Sarjanumero - f. Valmistusvuosi - g. Valmistuskausi - h. Eränumero - i.

Yksilöllinen tunnistus - j. Estandár - k. Lue käyttöohjeet huolellisesti - l. Mallin tunnistekoodi - m. luokka

Denne bruksanvisningen (texto e ilustraciones) forklarer den eneste korrekte bruken av dette produktet.

Advarslene gir informasjon sobre el modelo vanilge på feil bruk, pero det er umulig å forestille seg o beskrive alle mulige eksempler på feil bruk. Obteniga más información sobre Petzl.com y obteniga más información.

Du er selv ansvarlig for å ta hensyn til disse advarslene, y para å bruke utstyret på korrekt måte. Dersom bruksanvisningen ikke følges helt nøyaktig, kan det medføre alvorlig personskade o død. Póngase en contacto con Petzl para saber si hay algún problema o no.

1. Bruksområde

Personlig verneutstyr (Pvu) para beskyttelse mot fall fra høyden.

EN 362: 2004 clase B (enkel), EN 12275: 2013 clase B (enkel), H (HMS) o K (via ferrata).

Karabinere med manual (SL) o automatisk låsing (BL, TL, RL) utviklet for aktiviteter der det er risiko for fall from høyden.

Este producto no se puede utilizar durante el funcionamiento. Este producto no puede ser brusco en ninguna otra situación en la que se encuentren protegidos por Petzls bruksanvisninger.

Ansvar

ADVARSEL

La actividad de este producto está bloqueada, y es por si misma farlige og kan medføre alvorlig peoplekade o død på grunn av fall, fallde objekter or farer i omgivelsene ved bruk av produktet.

Du er selv ansvarlig for dine egne handler y avgjørelser, y din egen seguridad.

Para preparar este producto, debe:

- Lea y forstå alle bruksanvisningene para este producto, y para alt utstyr som brukes sammen med det.

- Sørg for å få spesifikk opplæring i bruken av produktet og alt utstyr som brukes sammen med det, samt få opplæring i handling av risiko i de planlagte aktivitetene.

- Gjør deg kjent med produktets muligheter and begrensninger.
- Forstå og akseptere risikoene alguna implicación.

Manglende respekt for alle instruksjoner og advarsler kan medføre alvorlig peoplekade odød.

Este producto puede ser obra de una persona competente y ansvarlige, o bajo dirección directa de una persona competente y ansvarlige.

Du er selv ansvarlig for dine egne handler, avgjørelser y din egen sikkerhet, y og du tar selv på deg ansvaret for ikke er i stand til det eller ikke kan ta på deg dette ansvaret, oler dersom du ikke forstår bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Lista de espera

(1) Ramme, (2) Port, (3) Nagle, (4) Låsehylse, (5) Keylock.

Material de la carcasa: aluminio.

3. Puntos de control

Din sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.

Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av av kompetent person minst én gang årlig (avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og hvordan du bruker utstyret).

AVISO: Avhengig av bruksintensitet bør du vurdere å utføre inspeksjon av ditt PVU a menudo. Følg prosedyrene som er beskrevet på

Petzl.com. Para los resultados en el control de PVU: tipo de producto, modelo, nombre y forma de contacto del producto, número único de serie, datos: datos del producto, datos de contacto, datos del producto que no está disponible, datos del control de periodo; problema, comentarista, contactor de navegación y firma.

Para bruk

El controlador no tiene deformaciones, sprekkler, merker, siltasje o korrosjon (på rammen, Boltene, porten o låsehylsen). El controlador puede activarse y controlarse automáticamente. El casco con cerradura de llave no puede bloquearse ni bloquearse.

Controlador en låsehylsen låser og kan låses opp.

Bajo bruk

Påse at karabineren alltid belastes i langdretningen.

Sjekk regelmessig låsehylsen er lukket. Si presiona, puede presionar el botón para que se apague o se deslice.

ADVARSEL: Los mecanismos TWIST-LOCK pueden raskt åpne seg ulisitet (por ejemplo, ved contact med taut).

Det er viktig å jevnlig kontrollere tilstanden på produktet, y at produktets koblinger til andre elementer i systemet fungerer. Forsikr deg om at alle elementene er riktig posisjonert i forhold til hverandre.

Los mosquetones pueden ser compatibles con el dispositivo de seguridad.

4. Compatibilidad

Este producto es del sistema de anillos de seguridad. Påse at produktet er kompatibel med annet utstyr som brukes sammen med det.

Utstyr som brukes sammen med koblingsstykket må være godkjent i henhold til standarder som gjelder i ditt land (por ejemplo, forbindelseslinser for arbeid som er godkjente i henhold til EN 354).

5. Fijación de mosquetones

No se puede dañar el mosquetón.

El mosquetón tendrá un primer golpe de fuerza en las correas y longitudes con el portaequipajes. Belastning av karabineren på hvilken som helst annen måte, p. eks. En ivers o med porten åpen, er farlig og kan redusere bruddstyrken.

Para obtener más información, consulte los consejos técnicos sobre koblingsstykker en Petzl.com.

6. Åpning/lukking

Mantenga los mosquetones siempre disponibles y por último debajo del capillo.

- Si el producto está conectado al mercado con un mosquetón SCREW-LOCK, existe un riesgo de que se pueda utilizar de forma incorrecta. Bruk et koblingsstykke som krever manuell låsing dersom det ikke skal åpnes y lukkes a menudo.
- Utilice un mosquetón independiente para colocarlo en el lugar donde se encuentra el dispositivo.

7. Información de Tilleggs

Este producto está sujeto a la normativa de la UE 2016/425 para personas verneutstyr. UE-samsvarserklæringen er tilgjengelig på Petzl.com.

- I et fallopplagende system vil lengden på koblingsstykket påvirke fallengden.
- Cuando lo use, deberá tener un plan de redning y varias opciones para iverksette denne raskt.

- Los sistemas de fijación de anillos deben superar la posición de los bucraken y deben sujetarse a kravene según EN 795 (estilo de presión mínimo 12 kN).
- Ved bruk av et fallopplagende system må delene være tilstrekkelig klaring under brukeren for å unngå sammenstøt med bakken o andre strukturer ved et eventuelt fall.

- Sørg for at forankringen er korrekt plassert for å redusere risikoen for, og lengden på, et eventuelt fall.
- En sele for fallfangning er den eneste selen som er tillatt for bruk i et fallopplagende system.
- Ved bruk av flere utstyr samtidig kan farlige situasjoner oppstå dersom sikkerhetsfunksjonen i ett utstyr påvirker sikkerhetsfunksjoner på annet utstyr.
- ADVARSEL - TARIFA: Påse at produktene ikke gnisser mot overflater med slipeeffekt o skarpe kanter.

- Brukere må være i medisinsk forsvarlig stand til å drive med aktivitet i høyden.
- AVISO: Det å henge ubevegelig i en sele kan medføre personskade oler død.
- Bruksanvisningene for alt utstyr som brukes sammen med este produktet, må følges.

- Bruksanvisningen må være tilgjengelig for brukeren av utstyret, og må palancas på språket som benyttes i brukslandet.
- Oppbevar bruksanvisningene på et fast sted etter at de fjernes fra produktene, slik at de er tilgjengelige ved behov.
- Påse at produktets merking er synlige og leselige.

Al comprar productos similares:

ADVARSEL: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk (avhengig av type bruk, hvor ofte det brukes og miljøet det utsettes for, som

para eksempel: eksponering para barskt klima, saltvann, skarpe kanter, ekstreme Temperaturer, kjemikalier).

Y el producto puede estar cerca de:

- Det har passert den tiltenkte levetiden.
- Det ha latt et kraftig fall o stor belastning.
- No puedo controlar el control. Du er i tvil om det er pålitelig.
- Du ikke kjenner produktets fullstendige historie (f.eks. uleselig produktmerking).
- Det blir foretatt (por ejemplo, en grunn av utvikling y ending av lovtekster, standarder, bruksteknikker, y når det blir inkompatibelt med annet utstyr osv.).

Destrue estos productos para evitar que se rompan.

Símbolo:

A. Ubergrenset levetid - B. Temperaturbegrensninger - C. Forholdsregler for bruk - D. Rengjøring - E. Tøking - F. Oppbevaring/transport - G. Vedlikehold - H. Modifiseringer/reparasjoner (forbudd andre steder enn hos Petzl, med unntak av utbyttbare deler) - I. Spørsmål/contacto directo

3 años de garantía

En todos los materiales y materiales de fabricación. Las siguientes condiciones no están garantizadas: corte normal, oxidación, endringer o modificaciones, feil lagring, dårlig vedlikehold, forsømmelse o annen bruk enn det produktet er beregnet for.

Símbolos de Advrseal

1. Situasjonen skaper overhengende fare for alvorlig peoplekade eller død. 2. Eksponering for potensiell ulykke o personskade. 3. Viktig informasjon sobre las funciones y funciones del producto. 4. Utstyret er ikke kompatibel.

Deporte y marketing

a. Er godkjent i henhold til PVU-direktiv. Teknisk kontrollorgan som utfører EU-typegodkjenningen

b. Número del órgano de control técnico del fabricante de productos de PVU - c. Sporbarhet: Matriz de datos - d. Stykke-e.

Número de serie - f. Produksjonsår - g. Produksjonsmåned - h. Número de lote: i.

Número de identificación individual: j. Estandarte - k. Les bruksanvisningen grundig - l. Modellidentifikasjon

- m. clase

PL

Niniejsza instrukcja (tekst i rysunki) przedstawia jedyne poprawne użycie produktu.

Ostrzeżenia pokazują najczęstsze spotykane, niewłaściwe sposoby użycia produktu, ale nie jest możliwe wyobrażenie i opisanie wszelkich niewłaściwych zastosowań.

Należy sprawdzić uaktualnienia instrukcji oraz dodatkowe informacje na Petzl.com.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie do każdego ostrzeżenia oraz do prawidłowego używania swojego sprzętu. Nieprzestrzeganie zapisów instrukcji obsługi, może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią. W razie wątpliwości lub trudności zrozumieniu instrukcji należy się skontaktować z Petzl.

1. Zastosowanie

Środek Ochrony Indywidualnej (ŚOI) chroniący przed upadkiem z wysokości.

EN 362: 2004 klasa B (podstawowy), EN 12275: 2013 klasa B (podstawowy), H (HMS) lub K (via ferrata).

Karabinki z ręcznym system blokowania (SL) lub automatycznym (BL, TL, RL) przeznaczone do zastosowań, w których występuje ryzyko upadku z wysokości.

Produkt nie może być poddawany obciążeniem przekraczającym jego wytrzymałość.

Produkt nie może być używany do innych celów niż opisane w instrukcjach Petzl.

Odpowiedzialność

UWAGA

Zastosowania, do których produkt został przewidziany są ze Samej swojej natury niebezpieczne, mogą spowodować poważne obrażenia, do utraty życia włącznie, w wyniku upadku osoby, spadających przedmiotów lub innych zagrożeń środowiskowych.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje i bezpieczeństwo.

Przed użyciem tego produktu należy:

- Przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje użytkowania produktu i powiązanego z nim sprzętu.

- Używać odpowiednio przeszkolenie dla prawidłowego używania tego produktu i powiązanego z nim sprzętu, jak również z zarządzania ryzykiem związanym z aktywnościami, do których produkt jest przeznaczony.
- Zapoznać się z produktem, z jego parametrami i ograniczeniami.
- Zrozumieć i zaakceptować potencjalne niebezpieczeństwo.

Nieprzestrzeganie całości tych instrukcji lub zlekceważenie któregośkolwiek z powyższych ostrzeżeń może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub do śmierci.

Produkt ten może być używany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod bezpośrednią kontrolą takich osób.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania, decyzje, bezpieczeństwo i odpowiada za konsekwencje. Jeżeli nie zamierza lub nie jest w stanie takiej odpowiedzialności i ryzyka podjąć, nie zrozumiał instrukcji użytkowania, nie powinien posługiwać się tym sprzętem.

2. Oznaczenia cheřci

(1) Korpus, (2) Ramię, (3) Nit, (4) Nakrętka, (5) Cerradura de llave.

Materiały podstawowe: aluminio.

3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Wasze bezpieczeństwo jest związane z niezawodnością sprzętu.

Petzl zaleca przeprowadzanie dogłębnej kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę kompetentną (w zależności od prawodawstwa w waszym kraju oraz waszych warunków użytkowania). Uwaga: przy intensywnym użytkowaniu należy częściej wykonywać kontrolę waszego ŚOI. Należy przestrzegać procedur opisanych na Petzl.com. Na kartce kontrolnej waszego ŚOI należy zapisać: rezultaty kontroli: typ sprzętu, model, nazwa i adres producenta lub dostawcy, numer seryjny lub indywidualny, daty: produkcji, zakupu, pierwszego użycia, następnych kontroli, wady, uwagi, nazwisko i podpis kontrolera.

Precio de los productos

Sprawdź brak śladów deformacji, pęknięć, śladów uderzeń, korozji, zużycia (na korpusie, nicie, ramieniu, nakrętce). Sprawdzić otwarcie i całkowite, automatyczne, zamknięcie ramienia. Otwór zamka Keylock nie może być zanieczyszczony lub zatłkany przez żadne ciało obce.

Sprawdź prawidłowe zakręcanie i odkręcanie nakrętki.

Podczas użytkowania

Sprawdź czy karabinek jest obciążany wzdłuż osi o największej wytrzymałości.

Regulaminie sprawdzać czy nakrętką jest zakręcona. Unikać każdego nacisku lub tarcia, które mogłoby spowodować odblokowanie ramienia lub uszkodzenie nakrętki.

Uwaga: blokowanie TWIST-LOCK może się szybko otworzyć na skutek tarcia np. przez przesuwanie się linę.

Należy regulaminie kontrolować stan produktu i jego połączenie z pozostałymi elementami systemu. Upewnić się co do prawidłowej pozycji elementów wyposażenia względem siebie. Karabinek musi być wpięty do zamkniętego punktu zaczepienia.

4. Compatibilidad

Diez productos son elementos del sistema de seguridad. Zwyryfikować kompatybilność produktu z innymi elementami wyposażenia powiązanymi z waszą aktywnością.

Elementy wyposażenia używane z waszym łącznikiem muszą być zgodne z obowiązującymi normami (na przykład łonża EN 354 do przemysłu).

5. Posición del mosquetón

Karabinek nie jest niezniszczalny.

Karabinek ma największą wytrzymałość wzdłuż osi podłużnej, z zamkniętym zamkiem.

Obciążanie karabinka w jakikolwiek inny sposób jest niebezpieczne i zmniejsza jego wytrzymałość.

Przykład: obciążenie osi poprzecznej lub z otwartym zamkiem.

Więcej informacji dotyczących łączników znajduje się w Poradach technicznych na stronie Petzl.com.

6. Zamykanie/Otwieranie

Podczas używania karabinek musi być zamknięty i zablokowany.

- Dla karabinków TORNILLO DE BLOQUEO: niebezpieczeństwo otworzenia ramienia gdy czerwony wskaźnik bezpieczeństwa jest widoczny. Łącznik zakręcany ręcznie jest przeznaczony do zastosowań, które nie wymagają częstego otwierania i zamykania łącznika.

- Dla karabinków z automatyczną blokadą: sprawdź przy każdym zamknięciu czy blokada jest całkowita.

7. Información adicional

Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Deklaracja zgodności UE jest dostępna na Petzl.com.

- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości uwzględnić długość łącznika, która ma wpływ na wysokość upadku.
- Należy przewidzieć odpowiednie sposoby ratownictwa do szybkiej interwencji w razie trudności.

- Punkt stanowiskowy powinien znajdować się nad użytkownikiem i spełniać wymagania norma EN 795 (wytrzymałość minimum 12 kN).
- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości, przed każdym użyciem, niezbędne jest sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni pod użytkownikiem, by w razie upadku uniknąć uderzenia o ziemię lub przeszkodę.
- Sprawdzić czy punkt stanowiskowy jest prawidłowo osadzony, aby zmniejszyć ryzyko i wysokość odpadnięcia.
- Urządź chroniącą przed upadkiem z wysokości jest jedynym urządzeniem obejmującym ciało, które jest dozwolone do użycia w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

- Niebezpieczeństwo: podczas używania wielu elementów wyposażenia, poszczególne przyrządy mogą nawzajem zakłócać prawidłowe, bezpieczne funkcjonowanie.

- UWAGA - NIEBEZPIECZEŃSTWO: należy zwracać uwagę by wasze produkty nie tary o zszorstkie czy ostre krawędzie.
- Nie uprawiać działalności wysokościowej, jeśli istnieją jakiegokolwiek medyczne przeciwwskazania. UWAGA: prawidłwe wieszanie w uprząży może doprowadzić do poważnych zaburzeń fizjologicznych lub śmierci.
- Dołączone do produktu instrukcje użytkowania muszą być zawsze przestrzegane.
- Użytkownikowi muszą być dostarczone instrukcje obsługi w języku jakiego się używa w kraju użytkowania.
- Instrukcje obsługi należy zachować na stałe w dokumentacji, por mć je sprawdzić po odłączeniu od waszych produktów.
- Upewnić się co do widoczności oznaczeń na produkcie.

Utilidad:

UWAGA: w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie (na przykład rodzaj i intensywność użytkowania, środowisko użytkownika: środowiska agresywne, środowiska morskie, ostre krawędzie, temperatura extrema, sustancia química).

Producto musical zostać wycofany jeżeli:

- Przekroczył swoją żywotność.
- Uległ poważnemu upadkowi lub obciążeniu.
- Rezultat kontroli nie jest satysfakcjonujący. Istnieje jakiegokolwiek podejrzenia co do jego niezawodności.

- Nie jest znana pełna historia użytkowania (na przykład oznaczenie produktu jest nieczytelne).

- Jeśli jest przestarzały (na przykład rozwój prawny, normatywny lub niekompatybilność z innym wyposażeniem).

Należy zniszczyć wycofane produkty, de uniknąć ich przypadkowego użycia.

Piktogramma:

A. Czas życia nieilimitowany - B. Tolerowane temperatura - C. Środki ostrożności podczas używania - D. Czyszczenie - E. Suszenie - F. Przechowywanie/transport - G. Konserwacja - H. Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, są zabronione (nie dotyczy części zamiennych) - I. Pytania/kontakt

Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty: noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, nieprawidłowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniedbań i zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem.

Znaki ostrzegawcze

1. Sytuacja grożąca nieuchronnym ryzykiem poważnego obrażenia lub śmierci.
2. Narażenie na potencjalne ryzyko incydentu lub zranienia. 3. Ważna informacja na temat działania lub parametrów waszego produktu. 4. Niekompatybilność sprzętowa.

Identidad y significado

a. Zgodny z wymaganiami rozporządzenia ŚOI. Jednostka notyfikowana do zastosowania procedurinto weryfikacji UE - b. Numer jednostki notyfikowanej kontrolującej produkcję tego ŚOI - c. Identyfikacja: matriz de datos - d. Wytrzymałość - e. Número indywidualny - f. Rok produkcji - g. Miejsąc produkcji - h. Número partii - i. Identyfikator - j. norma - k. Przeczytać uważnie instrukcję obsługi - l. Modelo de identidad fikação - m. clase

- TORNILLO DE BLOQUEO -

2016/425	EU	Petzl.com	-	-
----------	----	-----------	---	---

- D. - E. - F. / - G. - H. / () - I.

EN 362:2004 clase B (básica) EN 12275:2013 clase B (básica)
H (HMS) K () (SL)
(BL, TL, RL) . .

(3) Keylock

Cerradura de llave : TWIST-LOCK ()

: - d. - e. - f. - g. - h. - i. - j. - k.
- l. - m. Class

(: EN 354).

(:) Petzl.com

Tento návod k použití (text a nákresy) vysvětlují pouze správné použití tohoto produktu.

Upozornění poskytují informace o běžném nesprávném použití tohoto produktu, ale není možné si představit nebo popsat všechny možné způsoby nesprávného použití. Navštěvujte

Petzl.com actualiza y actualiza información adicional.

Vaši odpovědnost je věnovat pozornost každému upozornění a používat vaše vybavení správným způsobem. Opomenutí či porušení těchto pokynů k použití přesně nebo jakéhokoli z těchto upozornění může vést k vážnému poranění nebo smrti. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo obliže s porozuměním návodu k použití, contacte con la firma Petzl.

1. Rozsah použití

Osobní ochranný prostředek (OOP) používaný při ochraně proti pádu z výšky.

EN 362: 2004 třída B (základní), EN 12275: 2013 třída B (základní), H (HMS) nebo K (zajištěné cesty).

Karabina s manuální (SL) nebo automatickou (BL, TL, RL) pojistkou zámku určená pro aktivity s nebezpečím pádu z výšky.

Tento produkt nesmí být používán přes hranice svých omezení. Tento produkt nesmí být používán k jiným účelům, než které jsou popsány instrukcemi Petzl.

Zodpovědnost

UPOZORNĚNÍ

Činnosti, pro které je tento produkt určen, jsou ze své podstaty nebezpečné a mohou vést k vážnému zranění nebo smrti v důsledku pádu, padajících předmětů nebo ohrožení životního prostředí.

Za své jednání, rozhodování a bezpečnost zodpovídáte sami.

Před použitím tohoto výrobku musíte:

- Přečíst všechny návody k použití pro tento výrobek a jakékoli vybavení s ním používané, a rozumět jim.
- Absolvovat specifické školení v používání tohoto výrobku a souvisejícího vybavení, a školení o řízení rizik zvaných činností.
- Seznámit se s možnostmi výrobku as omezeními jeho použití.
- Pochopit a přijmout rizika spojená s jeho používáním.

Nedodržení všech těchto pokynů a upozornění může vést k vážnému poranění nebo smrti.

Tento výrobek smí používat pouze odborně způsobilá a odpovědná osoba, nebo osoby umístěné pod přímé vedení a dohled odborně způsobilá a odpovědné osoby.

Za své činy, rozhodnutí a bezpečnost zodpovídáte sami a stejně jste si vědomi možných následků. Jestliže nejste schopni, nebo nejste v pozici tuto zodpovědnost přijmout, nebo pokud plně nerozumíte návodu k používání, toto vybavení nepoužívejte.

2. Descripción del producto

(1) Tělo, (2) Západka, (3) Čep, (4) Pojistka západky, (5) Zámek Keylock.

Material de la correa: correa.

3. Prohlídka, cuerpo de control

Vaše bezpečnost závisí na neporučenosti vašeho vybavení.

Petzl doporučuje hloubkové revize odborně způsobilou osobou nejméně jedenkrát za 12 měsíců (v závislosti na aktuální legislativě ve vaší zemi, a na podmínkách použití). UPOZORNĚNÍ: intenzita vašeho používání může způsobit to, že bude potřeba častější provádět revise OOP. Postupujte dle kroků uvedených na Petzl.

com. Výsledky revize zaznamenejte ve vašem formuláři pro revize OOP: typ, model, počet na výrobce, sériové nebo kusové číslo, datum: výroby, prodeje, prvního použití, další periodické revize; problémy, poznámky, jméno a podpis inspektora.

Antes de usar el producto

Zkontrolujte, nemá li praskliny, deformace, výrpy, opotřebení nebo korozi (na těle, čepu, západce a pojistce zámku). Proveďte, zda se západka otevírá a sama automaticky úplně uzavírá.

Otvor zámku Keylock nesmí být zablokováán nebo ucpan.

Zkontrolujte, zda se pojistka zajišťuje a odjíztuje.

Během používání

Kontrolujte, je-li karabina vždy zatížena v hlavní podélné ose.

Pravidelné kontroly, je li pojistka zajištěná. Vyhnete se jakémukoli tlaku nebo odírání, které by mohlo odjít západku nebo poškodit pojistku.

Upozornění: systém pojistky zámku TWIST-LOCK se může rychle odjít oděrem (např. o lano).

Je důležité pravidelné kontrolovat stav výrobku a jeho spojení s ostatním vybavením v systému. Vždy se přesvědčte, jsou-li všechny součásti vybavení navzájem ve správné poloze. Spojka musí být připojena do uzavřeného přípojovacího bodu.

4. Seguridad

Tento produkt je součástí zabezpečovacího systému. Ověřte služitelnost tohoto produktu s dalším vybavením s ním používaným.

Vybavení používané s vaší spojkou musí splňovat současné normy pro vaši zemi (např. spojovací prostředek pro práci EN 354).

5. Poloha spojky

El humo no es inflamable.

Spojka má největší pevnost pokud je zatížena v její hlavní podélné ose a má uzavřenou západku. Zatížení spojky jakýmkoli dalším směrem (např. v příčné ose, nebo s otevřenou západkou) je nebezpečné a snižuje její pevnost.

Více informací získáte v sekci Consejos técnicos para conectores na stránkách Petzl.com.

6. Otevírání/uzavírání

Spojka musí být používána s uzavřenou západkou a zajištěnou pojistkou zámku.

- U spojky SCREW-LOCK hrozí nebezpečí otevření západky, pokud je viditelný červený indikátor. Pokud nepotřebujete spojkou otvírat často, použijte model se šroubovací pojistkou zámku.

- U spojky s automatickou pojistkou zámku kontrolujte při každém uzavření, je li zcela uzavřená a zajištěná.

7. Información adicional

Tento produkt splňuje Nařízení (UE) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Prohlášení o shodě EU je dostupné na Petzl.com.

- V systému zachycení pádu ovlivňuje délka karabiny délku pádu.
- Musíte mít záchranný plan a prostředky pro jeho rychlou realizaci v případě obliži vzniklých při používání tohoto vybavení.
- Kotvící bod systému by se měl přednostně nacházet nad polohou uživatele a měl by splňovat požadavky normy EN 795 (minimální pevnost 12 kN).
- V systému zachycení pádu je důležité před použitím zkontrolovat požadovanou volnou hloubku pod uživatelem, aby se v případě pádu předešlo nárazu na překážku, nebo na zem.

- Zkontrolujte správnou polohu kotvícího bodu, aby bylo minimalizováno nebezpečí a délka pádu.

- Zachycovací postroj je jediný povolený prostředek pro ochranu těla v systému zachycení pádu.

- Jestliže používáte různé části vstroje, může nastat nebezpečná situace, kdy je zabezpečovací funkce jedné součásti narušena funkcí jiné součásti vstroje.
- POZOR - NEBEZPEČÍ: vyvarujte se odírání tohoto výrobku o drsné povrchy a ostré hrany.

- Uživatelé provádějící aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou musí být v dobrém zdravotním stavu. UPOZORNĚNÍ: nehybné zavěšení v postroji může způsobit vážné zranění nebo smrt.

- Je nutné dodržovat pokyny z návodu k použití pro každý prostředek, který je používán ve spojení s tímto produktem.
- Návod k použití musí být dodán uživateli v jazyce té země, ve které bude vybavení používáno.

- Návodky k použití si po odstranění z produktů uchovávejte pro pozdější potřebu.
- Označení produktu udržujte čitelné.

Las siguientes opciones están sujetas a cambios:

UPOZORNĚNÍ: některé výjimečné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku již po prvním použití (to závisí například na druhu a intenzitě použití a na prostředí ve kterém je používán: znečištěné prostředí, mořské prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie).

Výrobek musí být vyřazen pokud:

- Přesáhne dobu své životnosti.

- Byl vystaven těžkému pádu nebo velkému zatížení
- Neprojde periodickou prohlídkou. Máte jakékoli pochybnosti o jeho spolehlivosti.
- Neznáte jeho úplnou historii používání (např. nečitelné označení produktu).
- Se stane zastaralým vzhledem ke změnám (například v legislativě, normách, technikách nebo službách s ostatním vybavením).

Takový produkt znehodnoťte, abyste zamezili jeho dalšímu použití.

Piktogramy:

A. Neomezená životnost - B. Povolené teploty - C. Bezpečnostní opatření - D. Čištění - E. Sušení - F. Skladování/transport - G. Údržba - H. Úpravy/ opravy (zakázány mimo provozovny Petzl, kromě výměny náhradních dílů)

- I. Dotazy/contacto

3letá záruka

Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím.

Simbología varoné

1. Situace představující bezprostřední riziko vážného poranění nebo smrti. 2. Vystavení potenciálnímu riziku úrazu nebo poranění. 3. Důležitá informace týkající se fungování nebo chování vašeho výrobku. 4. Neslužitelnost vybavení.

Sledovatelnost y značení

a. Splňuje požadavky nařízení o OOP. Krušebna provádějící certifikační zkoušky UE - b. Číslo oznažemého subjektu provádějícího kontrolu výroby tohoto OOP - c. Sledovatelnost: označení - d. Pevnost - e. Výrobní číslo - f. Rok výroby - g. Měsíc výroby - h. Sériové číslo - i. Control individual - j. norma - k. Pozorně čtete návod k používání - l. Tipo de identificación - m. Třída

SI

Ta navodila za uporabo (besedilo in diagrami) pojasnjujejo edino pravilno uporabo tega izdelka.

Opozorila vsebujejo informacije o pogostih napakah načinih uporabe tega izdelka, vendar je nemogoče predstaviti ali opisati vse možne napache načine. Za posodobitve in dodatne informacije preverjajte Petzl.com.

Odgovorni ste za upoštevanje vsakega opozorila in pravilno uporabo vaše opreme.

Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Če imate kakršne koli dvome ali težave pri razumevanju teh navodil za uporabo, se obrnite na Petzl.

1. Področja uporabe

Osebná varovalna oprema (OVO), ki se uporablja za zaščito pred padci z višine.

EN 362: 2004 razred B (osnovni), EN 12275: 2013 razred B (osnovni), H (HMS) ali K (via ferata).

Vponke z ročnim zapiranjem (SL) ali avtomatskim zapiranjem (BL, TL, RL) namenjene za delovanje s tveganjem padcev z višine.

Ta izdelek ne sme preseči svojih omejitev. Tega izdelka se ne sme uporabljati za druge namene, kot so opisani v Petzlovih navodilih.

Odgovornost

OPOZORILO

Dejavnosti, za katere je ta izdelek namenjen, so misimo po sebi nevarne in lahko povzročijo hude poškodbe ali smrt zaradi padcev, padajočih predmetov ali nevarnosti iz okolja.

Sami ste odgovorni za svoja dejanja, odločitve in varnost.

Pred uporabo tega izdelka morate:

- prebrati in razumeti vsa navodila za uporabo tega izdelka in katere koli opreme, ki jo uporabljate skupaj z njim;
 - ustrezno se usposobiti za uporabo tega izdelka in pripadajoče opreme ter za obvladovanje tveganj pri predvidenih dejavnostih;
 - spoznati se z možnostmi in omejitvami izdelka;
 - razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje.
- Neupoštevanje vseh teh navodil in opozoril lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Izdelek lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in vizualno kontrolo pristojne in odgovorne osebe.

Odgovorni ste za svoja dejanja, odločitve in varnost in prevzimate njihove posledice. Če niste pripravljeni ali se ne čutite sposobne prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh navodil, ne uporabljajte tega izdelka.

2. Poimenovanje delov

(1) stebro, (2) vratca, (3) zakovica, (4) varnostna matica, (5) cerradura de llave

Material del cristal: aluminio.

3. Preverjanje, točke preverjanja

Vaša varnost je odvisna od neoporečnosti vaše opreme.

Petzl priporoča podroben pregled, ki ga opravi pristojna oseba najmanj enkrat na vsakih 12 mesecev (odvisno od veljavnih predpisov v vaši državi in vaših pogojev uporabe). OPOZORILO: intenzivnejša uporaba je lahko razlog, da morate bolj pogosto pregledati svojo OVO. Sledite postopkom, ki so opisani na Petzl.com.

Rezultate preverjanja vpišite v vaš obrazec pregleda OVO: tip, model, kontaktne informacije proizvajalca, serijsko ali individualno številko, datume izdelave, nakupa, prve uporabe, naslednjega periodičnega pregleda, težave, opombe, ime pregledovalca in podpis.

Pred vsako uporabo

Preverite, da ni nobenih deformacij, razpok, prask, obrabe ali korozije (na stebilu, zakovici, vratcih, varnostni matici). Preverite, da se vratca odpirajo in avtomatsko in do konca zapirajo. Odprtina Keylock ne sme biti blokirana ali zamašena.

Preverite, da se matica privije in odvije.

Med uporabo

Preverite, da je vponka vedno obremenjena po glavni osi.

Redno preverjajte, da je matica privita. Izogibajte se vsakršnemu pritisku ali drgnjenju, ki bi lahko odvilo matico ali poškodovalo vratca.

OPOZORILO: TWIST-LOCK mehanizem za zaklepanje se lahko hitro odklene zaradi drgnjenja (npr. ob vrvi).

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo povezavo z drugo opremo v sistemu. Zagotovite, da so različni kosi opreme med seboj pravilno nameščeni. Vponka mora biti povezana na zaprto pritrdilno točko.

4. Skladnost

Ta izdelek je del sistema varovalnega. Preverite, ali je ta izdelek združiv z drugo opremo, ki jo uporabljate z njim.

Oprema, ki jo uporabljate z vašim veznim členom, mora biti skladna z veljavnimi standardi v vaši državi (npr. EN 354 podaljšek za delo).

5. Namestitev vponke

Vponka ni neuničljiva.

Vponka ima največjo nosilnost, ko je obremenjena vzdolž glavne osi in ima zaprta vratca.

Obremenitev vponke v kateri koli drugi smeri (npr. po prečni osi, z odprtimi vratci) je nevarna in lahko zmanjša njeno nosilnost.

Za več informacij si ogledajte Tehnične nasvete za vezne člene na Petzl.com.

6. Pirañas/Zapirañas

Vponko morate uporabljati z zaprtimi vratci in privito matico.

- Če je pri SCREW-LOCK vponkah viden rdeč indikator, obstaja nevarnost, da se vratca vponke odprejo. V primeru, da vam veznega člena ni potrebno pogosto odpirati in zapirati, uporabite takega z ročnim zaklepanjem.
- Pri vponki z avtomatskim zapiranjem se vsakokrat, ko jo zaprete prepričajte, da je popolnoma zaklenjena.

7. Información adicional

Ta izdelek ustreza zahtevam Uredbe (UE) 2016/425 o osebni varovalni opremi. EU izjava o skladnosti je na voljo na Petzl.com.

- V sistemu za ustavljanje padca dolžina veznega člena vpliva na dolžino padca.
- Imeti morate načrt in potrebno opremo, da lahko v primeru težav, ki bi lahko nastale ob uporabi tega izdelka, takoj začnete z reševanjem.
- Nosilno pritrdišče sistema naj bo po možnosti nad uporabnikom in mora zadoščati zahtevam po preskusu tipa EN 795 (minimo nosilnost 12 kN).

- V sistemu za ustavljanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo preverite zahtevan prazen prostor pod uporabnikom. Tako se v primeru padca izognete udarcu ob tla ali oviro.

- Zagotovite, da bo sidrišče pravilno nameščeno, da zmanjšate tveganje in višino padca.

- Pas za ustavljanje padca je edini dovoljeni pripomoček za podporo telesa v sistemu za ustavljanje padca.
- Pri uporabi več kosov opreme, lahko pride do nevarne situacije, v kateri varnostna funkcija enega dela opreme lahko vpliva na varnostno funkcijo drugega dela
- Opmo.
- OPOZORILO - NEVARNO: poskrbite, da se vaš izdelek ne bi drgnil ob hrapave površine ali ostre robove.
- Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na višini. OPOZORILO: nedejavno visenje v pasu lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.
- Upoštevali morate navodila za uporabo vsakega posameznega kosa opreme, ki ga uporabljate s tem izdelkom.
- Uporabnik mora dobiti izdelek opremljen z navodili za uporabo v jeziku države, kjer se ta oprema uporablja.
- Navodila za uporabo shranite v trajno mapo, da jih boste lahko po odstranitvi z izdelka ponovno pogledali.
- Zagotovite, da so oznake na izdelku čitljive.
- Kdaj je treba ta izdelek umakniti iz uporabe:
- POZOR: zaradi izjemnega dogodka lahko izdelek umaknete iz uporabe za po eni uporabi (odvisno od vrste in intenzivnosti uporabe ter okolja uporabe, na primer: zahtevna okolja, morska okolja, ostri robovi, ekstremne Temperature, kemikalijam).
- Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:
- je presegel svojo življenjsko dobo;
- je utrpel večji padec ali preobremenitev;
- ni preстал preverjanja oz. imate kakršni koli dvom v njegovo zanesljivost;
- ne poznate njegove celotne zgodovine uporabe (npr. nečitljiva oznaka izdelka);
- ko je izdelek zastarel (na primer zaradi sprememb zakonodaje, standardov, tehnike ali neskladnosti z drugo opremo).
- Da bi preprečili nadaljnjo uporabo, te izdelke uničite.
- Icono:
- A. Neomejena življenjska doba - B. Sprejemljive temperatura - C. Varnostna opozorila za uporabo - D. Čiščenje - E. Sušenje - F. Shranjevanje/transport - G. Vzdrževanje - H. Priredbe/popravila (zven Petzlovih delavnic so prepovedana. Izjema so rezervni deli.) - I. Vprašanja/kontakt

3 horas de garantía

Za katere koli napake v materialu ali izdelavi. Izjeme: normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali prebde, neprimerno skladiščenje, slabo vzdrževanje, poškodbe nastale zaradi nepazljivosti ali pri uporabi, za katero izdelek ni namenjen oz. ni primeren.

Simbolos de Opozorili

1. Situacija, ki predstavlja neposredno nevarnost za resne poškodbe ali smrt.

2. Izpostavljenost možnim tveganjem za nastanek nesreče ali poškodbe. 3.

Pomembne informacije o delovanju ali zmogljivostih vašega izdelka. 4. Nezdržljivost opreme.

Sledljivost en oznake

A. Ustreza zahtevam uredbe o OVO. Órgano priglašeni, ki opravlja pregled tipa UE - b. Številka priglašeneega organa, ki izvaja nadzor nad proizvodnjo te OVO - c. Sledljivost: matica s podatki - d. Nosilnost - e. Serijska številka - f. Leto izdelave - g. Mesec izdelave - h. Številka serie - i. Individualna označba - j. Estándar - k. Natančno preberite navodila za uporabo - l. Oznaka izdelka - m. Razred

Machine Translated by Google

Ez a használati utasítás (szöveg és ábrák) ismerteti az egyetlen helyes használati módot a terméknek.

A figyelemfelwekés tájékoztatást nyújtának a termék gyakori helytelen használatáról, de lehetetlen lenne elképzeleti vagy leírni az összes lehetséges helytelen használatot. A terméknek leggyakrabban használati módzatairól és az ezzel kapcsolatos aktuális kiegészítő információkról tájékozódjon a Petzl.com honlapon. Ez új információkat tartalmaz az értesítések előadásáért, betartásáért és a felszerelés helyes használatáért mindenki maga felelős. A használati utasítás pontos betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ha a használati utasítás megértésével kapcsolatban kétsége vagy nehézsége támad, forduljon a Petzl-hoz bizalommal.

1. Felhasználási terület

Egyéni védőeszköz (EVE) a felhasználó magasból való leesés elleni védelmére. EN 362: 2004 B osztály (básico), EN 12275: 2013 B osztály (básico), H (HMS) vagy K (via ferrata).

Kézi (SL) vagy automatikus (BL, TL, RL) zárásu karabinerek leesés veszélyével járó magasban végzett tevékenységek.

A termékkel tilos a megadott szakbiztonságiárságnál nagyobb terhelésnek kitenni. Ezt a terméket nem lehet más célra használni, mint ami a Petzl használati utasításában le van írva.

Felelősség

FIGYELMEZTETÉS

Azok a tevékenységek, amelyekre ezt a terméket szánják, természetüknél fogva veszélyesek, és súlyos sérülést vagy halált okozhatnak esések, leeső tárgyak vagy környezeti veszélyek miatt.

Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéseirért és biztonságáért.

A termék használata előtt okvetlenül szükséges, hogy a felhasználó:
- Olvassa el és értsse meg a termékre és a vele együtt használt eszközökre vonatkozó összes használati utasítást.
- Szerezzen speciális képzést a termék és a kapcsolódó eszközök használatáról, valamint a tervezett tevékenységek kockázatainak kezeléséről.
- Alaposan megismerje a terméket, annak előnyeit és korlátait.
- Tudatában legyen a termék használatával kapcsolatos kockázatoknak, és elfogadja azokat.

Bármely utasítás vagy figyelemztetés figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

A termékkel csakis képzett és hozzáértő személyek használhatják, vagy a felhasználók legyenek folyamatosan képzett és hozzáértő személyek felügyelete alatt.

Mindenki maga felelős a saját tevékenységéért, döntéseirért és biztonságáért, és maga viseli a lehetséges következményeket. Ha Ön nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelősséget vállalja vagy ha nem értette meg tökéletesen jelen használati utasítást, kérjük, ne használja a terméket.

2. Reseña compartida

(1) Prueba, (2) Nyelv, (3) Szegecs, (4) Zárógűrűri, (5) Cerradura con llave.

Material: aluminio.

3. Ellenőrzés, megvizsgálándó részek

Felszerelésének ép állapota az Ön biztonságának záloga.

A Petzl javasolja a felszerelések alapos felülvizsgálatát kompetens személy által, legalább 12 havonta (a használat országában hatályos jogszabályok és a használat körülményeinek függvényében). FIGYELEM: a használat intenzitásától függően szükség lehet az egyéni védőeszköz gyakoribb felülvizsgálatára. Tartassa se a Petzl.com honlapon ismertetett felülvizsgálati utasításokat. A felülvizsgálat eredményét az EVE nyilvántartójánján kell rögzíteni: típus, modell, gyártó elérhetőségei, egyedi azonosító vagy szárlaszám, gyártás, vásárlás és első használatbavétel dátuma, következő esedékes felülvizsgálat időpontja, hibák, megjegyzések, az ellenőr neve és aláírása.

Minden egyes használatbavétel előtt

Ellenőrizze, nem láthatók-e repedések, deformációk, bevágások, elhasználódás vagy korrózió jelei stb. (a testen, a szegecsen, a nyelven és a zárógűrűn).

Ellenőrizze, hogy a nyelv automatikusan és tökéletesen becsukódik. A Keylock nyílását ne zárja o idegen test.

Ellenőrizze, hogy a zárógűrű akadálytalanul zárható és nyitható.
A használat során

Ügyeljen arra, hogy a karabinert mindig a hosszszengely irányában terhelje.
A zárógűrű lezárt állapotát rendszeresen ellenőrizze. Kérülje, hogy a karabinert nyomás vagy súrlódás érje, mely a nyelvet kinyithatja vagy a zárógűrűt károsíthatja.

FIGYELEM: a TWIST-LOCK zárendszert (pl. benne futó a kötlél kellett)e súrlódás hatására gyorsan kinyílnhat.
Az eszközök állapotát és csatlakoztatását a rendszer többi eleméhez rendszeresen ellenőrizni kell.
Győződjön meg arról, hogy a felhasználónt eszközök egymáshoz képest jól helyezkednek el. A karabinert zárt bekötési pontba kell csatlakoztatni.

4. Compatibilidad

Ez a termék egy biztonságos rendszer része. Vizsgálja meg, hogy az eszköz kompatibilis-e a vele együtt használt egyéb eszközökkel.

Az összekötőelemekkel együtt használt eszközöknek meg kell felelniük az adott ország előírásainak (pl. a munkavégzéshez használt kántárakra vonatkozó EN 354 szabványnak).

5. Un mosquetón helyzete

No utilize mosquetón.

A mosquetón szakbiztonságiárság hosszszengely-irányú terhelés és zárt nyelv esetén a legnagyobb. A karabiner bármely más (pl. keresztirányú vagy nyitott nyelvel történő) terhelése veszélyes és csökkentti annak szakbiztonságiárságát. További információk a Technikai jótanácsok az összekötőelemekkel kapcsolatban c. dokumentumban a Petzl.com honlapon.

6. Nyitás/zárás

A karabinert kizárólag zárt nyelvvel és lezárt zárógűrűrűvel szabad használni.

- A TORNILLO de seguridad karabineréknél a nyelv kinyúlásának veszélye esetén a piros jelzés látható. Ha nincs szükség a mosquetón gyakori nyílására és záráására, használjon kézi zárásu összekötőelemet.

- Az automata zárendszert karabineréknél minden zárásnál ellenőrizze a tökéletes zárdótsát.

7. Información de Kiegészítő

Ez a termék megfelel az (EK) 2016/425 számú egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelet előírásainak. Az EK megfelelésségi nyilatkozat a Petzl.com honlapon letölthető.

- Zuhánást megtartó rendszerben az összekötőelemek hossza befolyásolja az esés magasságát.

- Legyen elérhető távolsgában egy mentőfelszerelés szükség esetére.
- A rendszer kikötési pontja a felhasználó fölért helyezkedjen el és feleljen meg az EN 795 szabvány előírásainak (legalább 12 kN szakbiztonságiárság).
- Minden zuhanást megtartó rendszerben minden használat előtt Felhívniül ellenőrizni kell a felhasználó alatt rendelkezésre álló szabad eséstert, nehogy a felhasználó esés közben a talajnak, a szerkezetnek vagy más tárgynak ütközzön.
- A kikötési pont pozícionálásánál ügyeljen a lehetséges esésmagasság minimalizálására.
- Lezuhánás megtartására szolgáló rendszerben kizárólag zuhanás megtartására alkalmas teljes testhevederzet használható.
- Többféle felszerelés használata esetén veszélyt jelenthet, ha az egyik felszerelés biztonsági működése a másik eszköz biztonsági működését akadályozza.
- FIGYELEM - VESZÉLY: mindig ügyeljen arra, hogy felszerelésre ne érintkezzen dörzsió felületekkel vagy éles tárgyakkal.
- A felhasználó egészségi állapota feleljen meg a magasban végzett tevékenységek követelményeinek. FIGYELEM: beülőhevederzetben való hosszan tartó lógás eszméletlen állapotban súlyos vagy halálos keringési rendellenességekhez vezethet.
- Használat során a rendszer valamennyi elemének használati utasítását be kell tartani.

- A termék felhasználójának a termék használati utasítását a forgalomba hozatal országának nyelvén kell rendelkezésre bocsátani.
- Őrizze meg a jelen használati utasítást egy dossziében, hogy a termékrl való levettelt követően is tájékozódhasson belőle.
- Győződjön meg a terméken található jelölések olvashatóságáról.
- Mikor kell a terméket leselejtezni:
FIGYELEM: rendkívüli esemény eredményeként a termék élettartama akár egyetlen használatra korlátozódhat (az eszköz használati módjától és intenzitásától, valamint a használat környezeti feltételeitől függően, például: zord környezet, tengeri környezet, éles peremek, szélsőséges hőmérséklet, vagyí anyagok).
- A termékkel le kell selejtezni, ja:
- A termék túllépte megengedett élettartamát.
- Nagy esés vagy erőhatás érte.
- A termék felülvizsgálatának eredménye nem kielégítő. Ha a használat biztonságosságát illetően bármilyen kételey merül fel.
- Nem ismeri pontosan a termék előzetes használatának körülményeit (pl. a termék egyik jelölése olvashatatlan).
- Használatuk elavult (például jogszabályok, szabványok, technikák változása vagy az újabb felszerelésekkel való kompatibilitás hiánya miatt).

A leselejeztett terméket semmisítse meg, hogy azt a későbbiekben se lehessen használni.

Desaeg:
A. Korlátlan élettartam - B. Használat hőmérséklete - C. Övintézkedések - D. Tisztítás - E. Szárítás
- F. Tárolás/szállítás - G. Karbantartás - H.
Módosítások/javítások (Petzl pótalkatrészek kivételével csak a gyártó szakszervizében engedélyezett) - I. Kérdések/kapcsolat

3 años de garantía

Minden gyártási vagy anyaghibára. A garancia nem vonatkozik a következőkre: normális elhasználódás, módosítások vagy háziálgos javítások, helytelen tárolás, hanyagság, nem rendeltetésszerű használat.

Pictogramas de gelatina de Veszélyt

1. Súlyos vagy halálos sérülés kockázatával járó, veszélyes szituáció. 2. Váratlan esemény vagy sérülés valóos veszélye. 3. Fontos információ a termék működéséről vagy használatáról. 4. Nem kompatibilis felszerelés.

Nyomonkövethetőség és jelölések

a. Megfelel az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályoknak. EK típusazonosítványt kiállító notifikált szervezet - b. Jelen egyéni védőeszköz gyártását ellenőrző notifikált szervezet száma - c. Nyomon követhetőség: matriz de datos - d. Szakbiztonságiárság - e. Szérlaszám - f. Gyártás éve - g. Gyártás hónapja - h. Tétélszám - i. Egyedi azonosítókód - j. Szabványok - k. Olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót - l. Modell azonosítója - m. Osztály

Rusia

Eta instrucción (texto e dibujos) explica sólo, cómo correctamente utilizar este producto. Antes de informarle, debe saber que no hay ninguna aplicación adecuada. Asegúrese de que no haya usos inadecuados de la ropa. Consulte las novedades y la información general en Petzl.com.

No es necesario proteger la seguridad de sus instalaciones y su uso habitual. Si no se compromete a seguir estas instrucciones, es posible que exista un riesgo de viaje o de negocios. В случае возникновения каких-либо сомнений или трудностей обращайтесь в компанию «Petzl».

1. Область применения

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты средства спасения с высоты (ИСУ).

EN 362: 2004 classe B (базовый), EN 12275: 2013 classe B (базовый), H (HMS) или K (виа-феррата).

Детальность, при которой используются карабины с ручной (SL) или самовзапирающейся системой блокировки (BL, TL, RL), связана с риском падения con tus manos.

Данное изделие не должно подвергаться нагрузке, превышающей предел его прочности. Данное изделие должно использоваться только в ситуациях, описанных в инструкции «Petzl».

Ответственность

VNIMANIE

Виды деятельности, связанные с использованием данного снаряжения, опасны по своей природе и представляют риск серьезных травм или смерти в результате падения пользователя, от падающих предметов или в связи с иными объективными опасностями среды использования.

No es necesario proteger su diseño, resolución y limpieza.

Antes de realizar una instalación de este tipo:

- Póngue y ponga en práctica todas las instrucciones de uso exclusivas de esta instalación y configuración, implementando una gran cantidad de información.
- Esta aplicación de configuración especial se aplica a todo el mundo con un enfoque mejorado, riesgos, relacionados с видами деятельности, для которых это изделие предназначено.
- Ознакомитесь с возможностями вашего снаряжения и ограничениями по его применению.
- Evite y evite cualquier riesgo que se presente en la aplicación.

La ignorancia de las instrucciones o de las instrucciones previas puede impedir el uso de servicios de transporte y de información.

Esta opción puede utilizarse para aplicaciones de limpieza, procedimientos especiales o no autorizados. controlar competenteго лица. No es necesario proteger su diseño, revisión y limpieza, y debe tener cuidado con sus estilos posteriores. действий. Si no es necesario utilizar alguna información de seguridad o si no hay instrucciones posibles эксплуатации, no используйте данное снаряжение.

2. Составные части

(1) Корпус, (2) Защелка, (3) Запелка, (4) Запорный элемент, (5) Система Keylock.
Materiales adicionales: aluminio.

3. Declaración detallada

Ваша безопасность напрямую связана с состоянием вашего снаряжения. «Petzl» рекомендa пропорционал información detallada sobre una experiencia de compra de 12 meses (en el momento de la compra) método законодательства в вашей стране, а также от условий использования снаряжения). Advertencia: en caso de uso intensivo, es posible que pueda proporcionar información detallada sobre la seguridad del usuario. Siga las recomendaciones detalladas de Petzl.

com. Resultados detallados de las pruebas realizadas en el formulario de inspección de la empresa СИЗ, en una base de datos de alta velocidad información: consejo nombre, modelo, información de contacto, protocolos, series o números individuales, datos de origen, datos покупки, data первого использования, data следующей детальной проверки, дефекты, примечания, имя и подпись инектора.

Перед каждым использованием

Убедитесь в отсутствии деформаций, трещин, отметин, следов износа или коррозии (на корпусе, запелке, защелке и запорном элементе). Tenga en cuenta que la máquina está bloqueada y que la máquina está aragada y que tiene una cuenta. El bloqueo de teclas externo no debe estar cerrado o cerrado. Проверьте открывание ил закрывание запорного элемента.

Во время использования

Asegúrese de que la carabina esté conectada a su propio dispositivo. Proviene regularmente, que el запорный элемент карабина заблокирован. Utilice un cepillo de dientes o un tren, ya que puede eliminar el agua o alimentar el elemento de vapor.

Advertencia: El sistema de bloqueo TWIST-LOCK puede bloquear el sistema de bloqueo TWIST-LOCK. Es necesario comprobar periódicamente la seguridad y la seguridad de los sistemas de elementos químicos. Asegúrese de que todos los elementos utilizados se utilicen habitualmente con medicamentos no utilizados. Карабин должен быть присоединен к закрытой точке крепления.

4. Sométete

Данное изделие является элементом системы безопасности. Asegúrese de que esta opción no funcione correctamente y se aplique a un conflicto de contactos.

Снаряжение, которое вы используете в вашем карабине, должно соответствовать местному законодательству в вашей стране (por ejemplo, стропы для работы на высоте – EN 354).

5. Расположение карабина

Карабин не является абсолютно прочным.

Карабин прочен при нагрузке вдоль своей главной оси при закрытой защелке. Нагружать карабин в любых других направлениях (например, вдоль малой оси) или с открытой защелкой опасно, это означает его прочность. Para obtener más información sobre el uso de dispositivos técnicos, utilice dispositivos disponibles en cila Petzl.com.

6. Открытие/закрывание

Si utiliza una carabina con un elemento de seguridad, deberá colocarla en un lugar seguro.

- En los modelos de mosquetones SCREW-LOCK: si el indicador de seguridad está activado, - existe un riesgo de que se rompa el mosquetón. Utilice un mosquetón con un bloque de bloqueo que no sea necesario para bloquear o bloquear.
- Para los carabineros con el sistema de bloqueo de bloqueo: antes de que la carabina se coloque en el lugar de almacenamiento Zablockirovana.

7. Información general

Данное снаряжение отвечает требованиям регламента (ЕС) 2016/425 для средств индивидуальной защиты. Декларация о соответствии требованиям ЕС находится на сайте Petzl.com.

- El sistema de limpieza de la casa de huéspedes está equipado con elementos de la casa de huéspedes.
- Puede que no esté disponible ninguna fuente de información, ya que esto significa que la gente se está quedando sin palabras en la sala de estar. situaciones.
- Точку анкерного крепления для системы желательно располагать над пользователем, она должна отвечать требованиям EN 795 (допустимая нагрузка – не менее 12 кН).
- Los sistemas instalados en el patio deben comprobarse antes y después de la primera vez. глубины свободного пространства под пользователем, чтобы избежать удара о препятствие о землю в случае падения.

- Следите за тем, чтобы точка анкерного крепления была правильно установлена, чтобы свести к минимуму риск падения и уменьшить его Glubini.
- Стропачное привязь для защиты от падения – единственное устройство для удержания тела человека, которое может использоваться в системах защиты от падения.

- Si utiliza una gran cantidad de videos de forma predefinida, puede iniciar una situación en la que no hay ningún problema. elemento снаряжения может быть нарушена безопасная работой другого элемента снаряжения.
- ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ: следите, чтобы ваше снаряжение не терлось об абразивные поверхности и острые кромок.
- U пользователем не должно быть противоположений к работе на высоте. AVISO: La limpieza de la habitación en la que se encuentra el televisor puede ser reservada para el transporte público y para los expertos.
- Instrucciones para aplicaciones de limpieza de uñas, configuración de uso de damage o isleña, como se indica en el siguiente enlace приняты во титла.
- Las instrucciones de uso deben incluirse en diferentes idiomas y en otras páginas, en un archivo adjunto.

- Siga las instrucciones de las aplicaciones en un paquete especial, ya que puede descargarlo de forma gratuita. распаковке снаряжения.
- Tenga en cuenta que cualquier marca registrada puede necesitar una persona.

Отбраковка снаряжения:

ВНИМАНИЕ: особые обстоятельства могут вызвать уменьшение срока службы изделия, вплоть до одратного применения (например, способ и интенсивность использования, воздействие окружающей среды: агрессивной или морской среды, contact с острыми крошками, (temperaturas extremas, humos).

Отбраковывайте любое снаряжение, если:

- Оно превысило свой срок службы.
- Оно падало или подвергалось большой нагрузке.
- No se deben utilizar dispositivos de control o de prueba. У вас есть сомнения в его надежности.
- Вы не знаете полную историю его использования (por ejemplo, из-за нечитаемой маркировки на изделии).
- Оно устарело (por ejemplo, из-за изменений в стандартах, законах, технике о несовместимости с другим снаряжением).
- Чтобы избежать дальнейшего использования отбракованного снаряжения, его следует уничтожить.

Rusos:

A. Срок службы неограничен - B. Допустимый температурный режим - C. Меры предосторожности: D. Частота - E. Сушка - F. Хранение/ transporte - G. Обслуживание - H. Модификация/ремонт (запрещены вне мастерских «Petzl», за исключением заменяемых частей) - I. Вопросы/contactos

Garantía de 3 años

От любых дефектов материала и производственных дефектов. No se garantiza la utilización de ropa de uso habitual: condiciones normales; окисление; изменение конструкции или передела изделия; неправильное хранение и плохой уход; повреждения, вызванные небрежным отношением к изделию; ил также использование изделия не по назначению.

Предупредительные знаки

1. Situación, riesgo de accidentes de tráfico o de personas con problemas. 2. Situación, peligro de que se produzcan accidentes o viajes peligrosos. 3. Важная информация о работе или о характеристиках вашего снаряжения. 4. Necesidades técnicas.

Прослеживаемость и маркировка продукции

а. Отвечает требованиям стандартов, относящихся к СИЗ. Зарегистрированная организация, которая провела проверку на соответствие стандартам CE - b. Номер организации, осуществляющей производственный контроль данного СИЗ - c. Прослеживаемость: матрица данных - d. Прочность - e. Nombre individual - f. Год изготовления - g. Mesец изготовления - h. Número de partes: i. Identificador individual - j. Estándares - k. Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации - l. Modelos de identificación - m. clase

Machine Translated by GoogleBG

Тази инструкция (текст и рисунки) показва само правилните начини на използване на продукта.

Las instrucciones previas para informarse sobre el producto no deben incluirse en el producto, no es necesario бидат отпачени всички грешни начини на употреба. Consulte la información actualizada y completa de la página Petzl.com.

Вие носите отговорност за спазването на всяко предупреждение и за правилното използване на средството. Si no sigue instrucciones estrictas, evite el riesgo de que se produzcan daños en los cables o en los vehículos eléctricos. Свържете се с Petzl, ако имате съмнения или затруднения да разберете нещо.

1. Предназначение

Лично предпазно устройство (ЛПС) срещу падане от височина. EN 362: 2004 clase B (novedad), EN 12275: 2013 clase B (novedad), H (HMS) y K (via ferrata).

Este producto no se puede utilizar de forma no deseada. Este producto no se puede utilizar en ninguna situación relacionada con el uso, consulte las instrucciones de Petzl.

Otgovornost

VNIMANIE

Дейността, за която е предназначен този продукт, по по принцип са опасни и носят риск отехжи или смъртосносни наранявания поради падане на човек, падане на предмети или други обективни опасности, свързани с околната обстановка.

Вие носите отговорност за вашите действия, решения за вашата безопасност.

Antes de finalizar la compra de este producto, haga lo siguiente:

- Да прочетете и разберете всички указания за употреба на продукта и свързаните с него средства.
- Да се обучите в специфичните начини на употреба на продукта и свързаните с него средства, както и как да избягвате присъщите рискове на дейностите, за които е предназначен този продукт.

- Si utiliza este dispositivo, podrá descargarlo y utilizarlo.

- Да разберете осязателно съществуващия риск.

No siga todas las instrucciones e instrucciones previas para utilizar dispositivos o vehículos inteligentes.

Este producto está diseñado para su uso o para personas competentes y otras personas con discapacidad, o no está disponible para su uso. непосредствен зрителият контрол на такова лице.

Вие носите отговорност за вашите действия, решения за вашата безопасност у вие ще поемете последните. Si no está en el soporte de una taza de café o en un lugar donde no esté disponible, no lo use средство.

2. Номерация на елементите

(1) Корпус, (2) Ключалка, (3) Нит, (4) Застопоряваща муфта, (5) Keylock. Material del equipo: aluminio.

3. Контрол, начин на проверка

Вашата безопасност зависи от състоянието на средствата. Petzl ha preparado una prueba de agua competente durante 12 meses (en el momento de la limpieza) страната наредби от начина и условията на употреба). Advertencia: si utiliza LPS de forma intensa, es posible que esté conectado a una inspección. Спазвайте указанията за проверка, посочени на Petzl.com. Complete los resultados de las comprobaciones en el transporte en LPS: consejo, modelo, información sobre la protección, serie o individuo nombre, fecha en производство, покупка, първа употреба, следваща периодична проверка, дефекти, забележки, име и подпис на инспектора.

Преди всяка употреба

Proveayvale a deformación, punctación, biseles, corrosión (no корпус, нит, ключалката и муфата). Asegúrese de que la llave de contacto esté disponible de forma automática y con documentos automáticos. Отварят на ключалката Keylock не трябва да бъде запълнен с нито.

Направете проверка на заключването отключването на муфата.

По време на употреба

Asegúrese de que el mosquetón esté conectado al dispositivo de seguridad. Следете редовно дали муфата е заключена. Use una máquina de escribir a una tarjeta de crédito, ya que puede haber un problema con su llave o con su mascota. Advertencia: El TWIST-LOCK puede no estar conectado a tres terminales antes de conectarlo.

Важно е да следите редовно за състоянието на продукта и връзката му с останалите средства о системата. Уверете се, че отделните средства са правилно разположени едно спрямо друго. Карабинерът трябва да бъде закачен към затворена анкерна точка.

4. Svместimst

Este producto es un elemento del sistema de configuración. Provevete съвместимостта на този продукт с останалите средства, свързани с вашия начин на употреба. Elementos, които се използват с този продукт, трябва да отговарят на действащите стандарти в страната (например предпазните въжета (en EN 354).

5. Включване на карабинера

Карабинерът не е нещо неразрушимо.

Карабинерът има максимална якост по голямата ос при затворена ключалка. Si el mosquetón de la daga está activado, el dispositivo se puede usar con el nombre de la persona, primero y después del uso de la máquina. отворена ключалка. Para más información, consulte el documento Los técnicos de seguridad de mosquetones de la página Petzl.com.

6. Затваряне/отваряне

Карабинерът трябва да се употребява със затворена ключалка и завита муфта. - Si el mosquetón SCREW-LOCK existe riesgo de que se produzca un incendio, el indicador se encenderá. Asegúrese de que la gopa está limpia, ya que no debe haber ningún problema con el producto.

- Utilice un mosquetón automático para colocar el dispositivo en el mosquetón para comprobar la seguridad y la documentación.

7. Información general

Este producto es compatible con el reglamento (EC) 2016/425 относно личните предпазни средства. Para declarar su contenido, puede encontrarlo en la página Petzl.com.

- В една система с елементи срещу падане дължината на съединителят оказва влияние върху височината на падане. - Asegúrese de que no haya espacio suficiente para que no se produzca ningún problema.

- Asegúrese de encender el sistema de seguridad según la norma EN 795 (минимална якост 12 kN).

- Antes de instalar el sistema en un sistema con elementos de seguridad compatibles con la unidad de soporte de la computadora позвателя, за да не се удари в земята или в някоя препятствие в случай на евентуално падане.

- Limpie el dispositivo con una posición adecuada para evitar el riesgo de que se produzcan daños, daños y perjuicios en падането. - Previamente a la compra de un regalo y un mensaje de texto, este es el motivo por el que se ha seleccionado un objeto en la habitación. sistema, спираща падане от Височина

- Cuando se utiliza una computadora portátil, es posible que la situación sea riesgosa, ya que tiene una función práctica en el escritorio. попречи на правилното функциониране на друго.

- VENTA - OPCIONES: No utilice materiales abrasivos ni otros elementos.

- При извършване на работа на височина е необходимо работещите да са в добро здравословно състояние. ВНИМАНИЕ: неподходящо височина положение в предпазния копан може да доведе до тежки физиологичния нарушения или фатален изход.

- Siga las instrucciones de la lista de instrucciones del fabricante, según las compras de este producto. - Instrucciones para la instalación de un dispositivo de almacenamiento en el lugar de almacenamiento, en el lugar de su instalación se necesita. - Siga las instrucciones para usar en el mismo paquete, para que pueda utilizar todos los accesorios necesarios para su uso en el hogar. se necesita. - Проверете дали маркировката върху продукта е четлива.

Бракуване на продукта:

ВНИМАНИЕ: някое извънредно събитие може да доведе до бракуване на даден продукт само след едротно използване (това зависи от вида и тненвиността на употреба както от средата, в която се ползва например

агресиона среда, морска среда, остри ръбове, екстремни температури, химически вещества). Един продукт трябва да се бракува, когато: - Срокът му на годност е изтекъл. - Понесъл е значителен удар или натоварване. - Резултатът от проверката на продукта е незадоволителен. Смяняйте се в неговата надеждност. - No utilice ninguna información que esté disponible antes de la hora (por favor marquemos o no).

- Той е морално остарял (например поради промяна в законодателството, стандартите, начините на използване или несъвместимост с останалите средства).

Únicamente estos productos no están autorizados.

Photografías: A. Неосигурен срок на годност - B. Разрешена температура - C. Предупреждения при употреба - D. Почистяване - E. Сушене - F. Transporte/transporte - G. Поддръжка - H. Модификации/ремонти (забранени са извън SEVAxите на Petzl, изключение само за резервни части) - I. Вълпрости/Producto

Garantía de 3 días

Otrasya се до всякакви дефекти в материалите о при производството. La garantía no se aplica a: uso normal, desactivación, modificación o remoción, mantenimiento o mantenimiento, употреба на продукта не по предназначение.

Предупредителни знаци

1. Situación en la que no hay riesgo de que se produzcan daños o accidentes fatales. 2. Situación en la que se produce un incidente o una infracción. 3. Важна информация относно начина на функциониране о ли спецификацията на продукта. 4. Несъвместимост на средствата.

Control y marcado

a. Отговаря на изискванията на регламента за ЛПС. Нотифициран орган за ЕС изследване на типа - b. Номер на нотифициран орган, контролиращ производството на това ЛПС - c. Контрол: основни данни - d. Якост - e. Nombre individual - f. Година на производство - g. Месец на производство - h. Номер на партида - i. Identificación individual - J. Estándar - k. Прочетете внимателно техническите указания - l. Identificación del modelo - m. clase



Кullanım Talimatları (metin ve şemalar) bu ürünün doğru kullanımı şekillerini açıklamaktadır.

Si utiliza un producto de alta calidad y unas olas más riesgosas, ancak olası tüm yanlış kullanımları öngörmek o açıklamak mümkün değildir. Güncel ve daha fazla bilgi için Petzl.com'u ziyaret edin. Tüm uyarıları dikkate alarak ekipmanınızı doğru kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Talimatlarını tam olarak uyuUaması ciddi yaralanmalar o ölüme sonuçlanabilir. Kullanım Talimatlarına ilişkin herhangi bir şüphemiz o ya anlamadığınız bir husus olması halinde Petzl ile iletişime geçin.

1. Apertura de la tienda

Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım (KKD). EN 362 2004 sınıf B (temel), EN 12275: 2013 sınıf B (temel), H (HMS) o K (via ferrata).

Las actividades de riesgo de la barra de seguridad se pueden realizar con la tasarlanmış manuel kilitleme (SL) o otomatik kilitleme (BL, TL, RL) sisteme sahip karabinalar. Ürün, sınırlarının ötesinde zorlanmamalıdır. Bu ürün, Petzl talimatlarında belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.

Sorumluluk

UYARI

Bu ürünün kullanılacağı aktiviteler doğası gereği tehlikelidir ve düşme, düşen nesneler or çevresel tehlikeler nedeniyle ciddi yaralanmalara o ölüme yol açabilir.

Eylemlerinizi, kararlarınızı y güvenliğinizi sorumluluğu size aittir.

Bu ürünü kullanmadan önce:

- Bu ürün ve onunla birlikte kullanılan tüm ekipmanın Kullanım Talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun.
- Bu ürünün ve ilgili ekipmanın kullanımı y amaçlanan aktivitelere ilişkin Risklerin yönetilmesi konusunda eğitim alın.
- Ürünün kapasitesi y sınırları hakkında bilgi sahibi olun.
- İlgili Riskleri Anladığınızdan ve Kabul ettiğinizden emin olun.

Tüm Kullanım Talimatları ve uyarılara uyulmaması ciddi yaralanmalar o ölüme sonuçlanabilir.

Bu ürün yalnızca Yetkin ve sorumlu kişilere o ya Yetkin ve sorumlu bir kişinin doğrudan gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eylemlerinizi, kararlarınızı, güvenliğinizi ve bunları sonuçlandırın sorumluluğu size aittir. Bu sorumluluğu üstlenilebilecek durumda değilseniz o Kullanım Talimatlarını tam olarak anlamadysanız, bu ekipmanı kullanmayın.

2. Terminología

(1) Gövde, (2) Kapı, (3) Perçin, (4) Kilitleme mekanizması, (5) Keylock. Malzeme: alüminio.

3. Muayene, control edilecek hususlar

Güvenliğiniz, ekipmanınızın sağlığına bağlıdır. Petzl, (ülkenizde yürürlükte olan düzenlemelere ve kullanım koşullarınıza bağlı olarak) 12 ayda birden az olmak kaydıyla Yetkin bir kişi tarafından ayrıntılı bir muayene yapılmasını önermektedir. UYARI: KKD'nizin yoğun kullanımı, daha sık kontrol edilmesini gerektirebilir. Petzl.com'da açıklanan prosedürleri izleyin. Sonuçları KKD muayene formunuza kaydedin: tip, model, üretici iletişim bilgileri, seri numarası o ya ürün numarası, tarihler: üretim, satın alma, ilk kullanım, bir sonraki periyodik muayene; sorunlar, yorumlar, muayeneyi yapanın adı ve imzası.

Su kullanımdan önce

(Gövde, perçin, kapı ve kilitleme mekanizmasında) herhangi bir deformasyon, çatlak, iz, aşınma veya korozyon olmadığından emin olun. Kapının tamamen açıldığından ve otomatik olarak kapandığından emin olun. Keylock está bloqueado o bloqueado.

Kilitleme mekanizmasının kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin. Reclamaciones pendientes Karabina üzerindeki yükün her zaman ana eksenide olduğundan emin olun. Kilitleme mekanizmasının kilitli durumda olduğunu düzenli olarak kontrol edin. Kapının açılmasına neden olabilecek o ya kilitleme mekanizmasına zarar verebilecek herhangi bir baskı o ya sürünme yaratmaktan kaçının. UYARI: TWIST-LOCK kilit mekanizması, (örn. İpten kaynaklı) sürünme nedeniyle hızla açılabilir.

Ürünün durumunu ve sistem içinde yer alan diğer ekipmanlarla olan bağlantılarını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Ekipmanın tüm parçalarının birbirine göre doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun. Karabina kapalı bir bağlantı noktasına bağlanmalıdır.

4. Uyumluluk

Bu ürün bir emniyet sisteminin parçasıdır. Bu ürünün birlikte kullanılan diğer ekipmanlarla uyumlu olduğunu doğrulayın. Bağlama aparatı ile birlikte kullanılan ekipman üikenizde yürürlükte olan standartlara uygun olmalıdır (örn. çalışma için EN 354 lanyard).

5. Karabina konumlandırma

Karabina kırılmaz değildir.

Karabina ana eksenide yüklenildiğinde ve kapısı kapalı olduğunda y mukavemeti durumdadır. Karabınanın ikincil eksenide o kapı açikken yüklenmesi tehlikelidir ve mukavemetini azaltabilir.

Daha fazla bilgi için Petzl.com'da bağlama aparatlarına ilişkin Teknik ipuçlarına bakan.

6. Açma/kapama

Karabina, kapısı kapalı y kilitleme mekanizması kilitli olarak kullanılmalıdır. - SCREW-LOCK kilitleme sisteme sahip karabinalarda kırmızı indikatör görünür durumdaYken kapının açılma Riski vardır. Si está usando un dispositivo de seguridad, manual kilitli bir bağlama aparatı kullanın.

- Otomatik kilitlenen karabinaları her kapattığınızda tam olarak kilitlendiğinden emin olun.

7. Ek Bilgiler

Bu ürün, (AB) 2016/425 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygundur. AB uyumluluk beyanına Petzl.com adresinden ulaşabilirsiniz. - Düşüş durdurma sistemlerinde bağlama aparatının uzunluğu düşme mesafesini etkiler.

- Bu ekipmanı kullanırken karşılaşılabileceğiniz zorluklara karşı bir kurtarma planınız ve bunu hızlı bir şekilde uygulayabilme imkanınız olmalıdır. - Sistem ankraj noktası terohen kullancının pozisyonunun üzerinde olmalı ve EN 795 standardının gerekliliklerini karşılamalıdır (minimo 12 kN mukavemet). - Düşüş durdurma sisteminde, düşme durumunda yere o bir engele çarpmap için her kullanımdan önce kullancının altında yeterli düşme yüksekliği mesafesi olduğu kontrol edilmelidir.

- Düşme Riskini ve Mesafesini azaltmak için ankraj noktasının doğru konumlandırıldığından emin olun. - Düşüş durdurucu emniyet kemeri, düşüş durdurma sisteminde vücudu desteklemek için kullanılabilircek tek ekipmandır. - Birden fazla ekipman birlikte kullanılırken, ekipmanların birbirlerinin güvenliğini işlevini etkilemesi tehlikeli bir durum yaratabilir. - UYARI - TEHLİKE: Ürünlerinizin ağırlıcını o ya kesin yüzeylere sürtürmemesine dikkat edin. - Kullancılara, yüksekte yapılan aktiviteler için tıbbi olarak uygun olmalıdır. UYARI: Emniyet kemeriinde Askıda hareketsets kalmak ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Bu ürünü birlikte kullanılan her bir ekipmanın Kullanım Talimatlarına uyulmalıdır. - Kullanım Talimatları, kullanıcıya, ekipmanın kullanıldığı ülkenin dilinde sağlanmalıdır. - Ekipmanın ambalajından çıkardığınız Kullanım Talimatlarını başvuru amacıyla saklayın.

- Ürün üzerindeki markalarının okunaklı olduğundan emin olun. Ürünün kullanımdan kaldırılması:

UYARI: Kullanım türüne, yoğunluğuna ve kullanım ortamına (örneğin agresif ortamlar, deniz ortamı, keskin kenarlar, aşırı sıcaklık, kimyasallar) bağlı olarak oluşan dışı bir olay, bir ürünü yalnızca bir kullanımdan sonra kullanımdan kaldırmamanız gerektirebilir.

Aşağıdaki durumlarda ürün kullanımdan kaldırılmalıdır: - Kullanım ömrünün aştığında. - Ciddi bir düşüşe o yoke maruz kaldığında. - Muayeneden geçemediğinde. Güvenirliliği konusunda herhangi bir şüphemiz olması halinde.

- Tam kullanımı geçmiştini bilmiyorsanız (ör. ürün üzerindeki markalarının okunabilir durumda olmaması). - Değişiklikler nedeniyle kullanılamaz duruma geldiğinde (örneğin; mevzuattaki, standartlardaki, tekniklerdeki değişiklikler o ya diğer ekipmanlarla uyumsuzluk). Tekrar kullanılması önlemek için bu ürünleri imha edin. Photogramas: A. Sınırsız kullanım ömrü - B. Kabul edilebilir sıcaklıklar - C. Kullanım önlemleri - D. Temizleme - E. Kurutma - F. Depolama/nakliye - G. Bakım - H. Modifikasyon/onarım (yedek parçalar hariç, Petzl tesislerinin dışında yasaktır) - I. Sorular/İletişim

3 años de garantía

Herhangi bir malzeme o ya üretim hatasına karşı. İstisnalar: normal aşınma ve yıpranma, oksitlenme, modifikasyon o ya değişiklikler, yanlış depolama, Yetersiz bakım, ihmâl, ürünün amacına uygun olmayan kullanımı.

Uyarı işaretleri

1. Yakın bir ciddi yaralanma veya ölüm Riski arz eden durum. 2. Olası bir kaza veya yaralanma Riskine maruz kalma. 3. Ürününüzün çalışması o performansı hakkında önemli bilgiler. 4. Ekipmanların uyumsuzluğu.

Bienestar y bienestar

a. KKD düzenlemelerinin gerekliliklerine uygundur. Consejo AB incelemesini yapan onaylanmış kuruluş - b. KKD üretim kontrolünü yapan onaylanmış kuruluş numarası - c. İzlenebilirlik: karekod - d. Mukavemet - e. Seri numarası - f. Üretim yılı - g. Üretim ayı - h. Parti numarası - i. Ürün numarası - j. Estándar - k. Kullanım Talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun - l. Modelo bilgisi - m. Sınıf

1.

Equipo de protección personal (EPP)

EN 362:2004 clase B (), EN 12275:2013 clase B () K

(via ferrata)

(SL) (BL, TL, RL)

Compras

Petzl

Compras

Petzl.com 6.

- BLOQUEO DE TORNILLO Más información

- m. Clase

2.

(1) (2)

(3) (4) (5) Cerradura de llave

petzl

12 (

EPI Petzl.com Petzl.com Equipo de protección personal (EPP)

Cerradura de llave

(TWIST-LOCK

Compras Compras

Compras Compras

Compras

El amor es

Compras Compras

Compras Compras

Nombre de usuario: Nombre:

4.

(EN 354

5. Compras

a. Equipo

de protección personal (EPP)

EPI - c.

UE - b.

- d. - e. - h. - l.

- f. - g - j. - k. - l.

- m. Clase

7.

(UE) 2016/425 UE

Petzl.com -

EN 795 (

12 kN) -

La vida es mejor

- Compras Compras

- Compras Compras

- Compras Compras

- Compras Compras

Nombre de usuario: Nombre:

(Nombre de usuario:

- Más información

- Compras (

- Compras (

0

- A. - B.

C.

- D. - E. - F. -

G. - H.

- L. -

Petzl

3 segundos

1.

2.

3.

4.