新购物车-通知接口

- [版本控制记录]

版本	作者	日期	说明
v1.0	开放平台团队	2024.8.28	初始版本

目录

- 认证流程
- 业务接口
  - 新购物车-其他线上交易订单通知
  - 新购物车-异步确认
  - 新购物车-异步交易订单状态查询
- 联调和投产过程中常见问题

认证流程

关键字

- appId：产品ID，由银联商务方提供
- appKey：产品密钥，由银联商务方提供

银商开放平台目前提供三种接入认证方式，分别如下：

OPEN-ACCESS-TOKEN方式

该认证方式下，接入方需要**预先**进行AccessToken获取，获取后将AccessToken放入认证报文中，AccessToken获取方式见后续章节。 认证内容为：OPEN-ACCESS-TOKEN AccessToken="AccessToken", AppId="AppId" 在该模式下，请注意以下几点：

- **在相同时间，相同AppId下，AccessToken的最大有效个数为10个**；
- **AccessToken有效期为1小时**；
- **使用AppId和AppKey来获得AccessToken**；
- **注意：请勿频繁获取AccessToken，尤其是不要每次接口调用都先获取AccessToken**；
- **为了保密appKey，建议需要一个accessToken获取和刷新的中控服务器，而其他业务逻辑所使用的accessToken均来自于该中控服务器。**

AccessToken获取

URL

- 生产环境: `POST` https://test-api-open.chinaums.com/v2/token/access
- 测试环境: `POST` https://api-mop.chinaums.com/v2/token/access

ContentType：`application/json`

请求参数

Body Parameter

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
appId	产品ID	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
signMethod	签名方法	字符串		是	SHA256
signature	签名	字符串		是	SHA256_hex(appId+timestamp+nonce+appKey)

响应参数

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
errCode	错误代码	字符串	4	是	0000为成功
errInfo	错误说明	字符串		是	
accessToken	授权令牌	字符串	32	是	
expiresIn	失效时间	数字型		是	单位为秒

OPEN-BODY-SIG方式

该认证方式下，接入方须进行报文体内容以及其它参数的签名，并将相关内容放入认证报文中。 + 认证内容为： OPEN-BODY-SIG AppId="AppId", Timestamp="时间戳", Nonce="随机数", Signature="签名" 其中，参数格式为：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
AppId	AppId	字符串	<=32	是	
Timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
Nonce	随机数	字符串	<=128	是	
Signature	签名	字符串		是	Base64_Encode(HmacSHA256(AppId + timestamp + nonce + SHA256(报文体), AppKey))

签名算法：

- 取报文体，即正文全部内容获得字节数组A，进行SHA256算法取16进制小写字符串获得B，算法公式为B=SHA256_WITH_LOWER_HEXSTR(A)。 例如： A=[(byte)65]，得B="559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"
- 取AppId、Timestamp、Nonce、B进行字符串拼接，以UTF-8进行编码获得待签名串C，取AppKey作为签名密钥D。 例如： AppId="1234567890123456789012345678901 2"，Timestamp="20170101120000"，Nonce="09876543210987654321098765432109"，得C="12345678901234567890123456789012201701011200000987654321098765432109876543210955 9aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffd"，D="67890123456789012345678901234567"
- 以C和D进行HMAC-SHA256算法获得签名字节数组E，算法公式为：E=HmacSHA256(signingBytes: C, keyBytes: D)。 例如： E=[0x18,0x83,0x6c,0x09,0x3c,0x8d,0x29,0x3a,0x44,0x23,0xd2,0x97,0x3b,0x5e,0x8a,0xa9,0x92,0x7a,0xe1,0xf3,0xb2,0x03,0x2b,0x44,0x2a,0x5f,0x1a,0x69,0x1f,0xc3,0xcb,0x4f]
- 对E进行Base64编码获得F，F即为签名内容，算法公式为F=Base64_Encode(E)。 例如： F="GINsCTyNKTpEI9KXO16KqZJ64fOyAytEKl8aaR/Dy08=" 示例： OPEN-BODY-SIG AppId="10037ca75e6125aa015e9e12a89b001b",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02ZkwoUf1NT3YqPKaUyKMaec1I"

OPEN-FORM-PARAM认证方式

URL参数：

参数名称	参数说明	参数类型	长度	是否必须	备注
authorization	认证方式	字符串		是	值为OPEN-FORM-PARAM
appId	AppId	字符串	<=32	是	
timestamp	时间戳	字符串	14	是	yyyyMMddHHmmss
nonce	随机数	字符串	<=128	是	
content	业务内容	字符串		是	此处为String类型的业务报文内容，需要URL编码
signature	签名	字符串		是	URLEncoder(Base64_Encode(HmacSHA256(appId + timestamp + nonce + SHA256_HEX(content), AppKey)))

- 对于***GET***请求类型的接口，需要在url地址后面自行拼接一系列认证参数和业务参数（以key=value&key=vaule的方式），即最终的链接地址为url?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appId={appId}&timestamp={timestamp}&nonce={nonce}&content={URLEncoder编码后的content}&signature={URLEncoder编码后的signature}，然后将这个链接输入到浏览器中进行跳转。
- 例如：url=https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay; appId=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006; timestamp=20200615165238; nonce=nonce; content={"mid":"898340149000038","tid":"88880001"}; signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZl08E9k2wdc%2BE6Io%2Fho%3D
- 最终生成的链接地址为https://test-api-open.chinaums.com/v1/netpay/webpay/pay?authorization=OPEN-FORM-PARAM&appId=10037e6f6823b20801682b6a5e5a0006&timestamp=20200615165238&nonce=nonce&content=%7B%22mid%22%3A%2289834014900003 8%22%2C%22tid%22%3A%2288880001%22%7D&signature=%2Fvly6KGeTTqtq5XckbnHOK2uZl08E9k2wdc%2BE6Io%2Fho%3D

[业务接口]

新购物车-其他线上交易订单通知

URL

- 生产环境: POST 线上交易订单通知地址
- 测试环境: POST 线上交易订单通知地址

描述：包含B扫C、H5、APP、小程序、公众号、无跳转、无感支付，商户收到通知后，需要对通知做出响应：成功收到时响应"SUCCESS"；失败时响应"FAILED"。
版本：v20240618 作者：开放平台团队 日期：20240618 说明：接口文档初始版本

ContentType：``

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	否	-	No comments found.		
vaMchntNo	string	否	-	No comments found.		
vaTermNo	string	否	-	No comments found.		
mid	string	是	-	商户号		
tid	string	是	-	终端号		
instMid	string	否	-	业务类型		
attachedData	string	否	-	附加数据		
bankCardNo	string	否	-	支付银行信息		
bankInfo	string	否	-	银行信息		
billFunds	string	否	-	资金渠道		
billFundsDesc	string	否	-	资金渠道说明		
buyerId	string	否	-	卖家ID		
buyerUsername	string	否	-	买家用户名		
couponAmount	string	否	-	网付计算的优惠金额		
buyerPayAmount	number	否	-	实付金额		
totalAmount	number	否	-	订单金额，单位分		
invoiceAmount	number	否	-	开票金额		
merOrderId	string	否	-	商户订单号		
payTime	string	否	-	支付时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss		
receiptAmount	number	否	-	实收金额		
refId	string	否	-	支付银行卡参考号		
refundAmount	number	否	-	退款金额		
refundDesc	string	否	-	退款说明		
seqId	string	是	-	系统交易流水号		
settleDate	string	否	-	结算日期，格式yyyy-MM-dd		
status	string	是	-	订单状态		

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
subBuyerId	string	否	-	卖家子ID		
targetOrderId	string	否	-	渠道订单号		
targetSys	string	否	-	支付渠道		
secureStatus	string	否	-	担保状态		
completeAmount	string	否	-	担保完成金额（分）		
notifyId	string	是	-	支付通知ID		
couponMerchantContribute	number	否	-	商户出资优惠金额		
couponOtherContribute	number	否	-	其他出资优惠金额		
activityIds	string	否	-	微信活动ID		
refundTargetOrderId	string	否	-	退货渠道订单号		
refundPayTime	string	否	-	退货时间		
refundSettleDate	string	否	-	结算日期		
orderDesc	string	否	-	订单详情		
createTime	string	否	-	订单创建时间		
mchntUuid	string	否	-	商户UUID		
connectSys	string	否	-	转接系统		
subInst	string	否	-	商户所属分支机构代码		
yxImAmount	number	否	-	联盟优惠金额		
refundExtOrderId	string	否	-	退货外部订单号		
goodsTradeNo	string	否	-	商品交易单号		
extOrderId	string	否	-	外部订单号		
buyerCashPayAmt	number	否	-	实付现金金额		
refundInvoiceAmount	number	否	-	实退现金金额		
cardAttr	string	否	-	卡种		
refundOrderId	string	否	-	退货订单号		
vaFld	object	否		增值域信息		
satDetail	array	否		分账明细	JSON 数组格式	
merId	string	否	-	子商户号		
merOrderId	string	否	-	子商户订单号		
satAmt	string	否	-	分账所得额		包含子商户的分账金额 单位分
realAmt	string	否	-	实收金额		单位分
subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
level	string	否	-	分账层级		代表几级商户 0/1/2/3/4
signType	string	否	-	签名类型		
sign	string	是	-	签名		

响应参数

无

响应示例

```
{}
```

应答码

无

新购物车-异步确认

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/async-confirm
- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/async-confirm

描述：对异步消费的交易进行异步分账确认。
在响应超时情况下，商户可对该订单进行再次确认，上送交易要素：商户号：vaMchntNo,原交易订单号：oriMchntOrderId,商户订单号-mchntOrderId，交易金额-transAmt，需与上一次确认保持一致。
如果订单已确认，应答码返回respCode=SARC,代表订单已分账确认成功，并返回分账明细。

ContentType：application/json

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T="	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	32	商户订单号	31942023041717300011012345 67	商户系统保证唯一性 建议生成规则：{来源编号(4位)}{时间(yyyyMMddmmHHssSSS)(17位)}{7位随机数}
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
sysSource	string	是	-	系统来源	OPT	商终密：SZM 开放平台: OPT
transAmt	string	是	-	交易金额	100	
vaFld	object	是		增值信息域		
isSubMchntPay	string	否	-	交易上送方式 目前仅支持 01		01：主商户上送 02：子商户上送
platAmt	string	否	-	平台分账金额		分账规则（后台配置）satRule=02(分账方案由后台配置)时不允许上送 单位分
oriMchntOrderId	string	是	-	原交易商户订单号	2023071015320000000001	
satInfo	array	否		分账信息		JSON数组 1、分账规则（后台配置）satRule=02（分账方案为后台配置）时不允许上送； 2、分账规则（后台配置）satRule=01（分账方案为商户上送）或者03（分账方案为商户上送+配置）时必须上送；
merId	string	否	-	子商户号		
feeBear	string	否	-	手续费承担方		如果该子商户承担手续费填 Y，不承担则可不上送
merOrderId	string	否	-	商户子订单号		如不上送，订单号由后台生成 建议生成规则：{来源编号(4位)}{时间(yyyyMMddHHmmssSSS)(17位)}{7位随机数}
satAmt	string	否	-	分账所得额		单位分
orderDesc	string	否	-	订单描述		
remark	string	否	256	备注字段		最大长度256
subsidyAmt	number	否	-	补贴金额		新购物车仅作记录，透传悦融益以及清分使用
goodsInfo	array	否		跨境商品信息	[{goodsName:商品信息1,goodsNum:1,goodsPrice:10000},{goodsName:商品信息2,goodsNum:2,goodsPrice:20000}]	Json数组格式，跨境商户需上送，序列化后的字符串长度不超过2048
goodsName	string	否	64	商品名称		长度max = 64
goodsNum	number	否	-	商品数量		数字格式，仅支持整数 长度max = 10
goodsPrice	number	否	-	商品价格		数字格式，仅支持整数，单位分 长度max = 10

请求示例

```
{
    "mchntOrderId": "31942023041717300011012345 67",
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "sysSource": "OPT",
    "transAmt": "100",
    "vaFld": {
        "isSubMchntPay": "",
        "platAmt": "",
        "oriMchntOrderId": "2023071015320000000001",
        "satInfo": {
            "merId": "",
            "feeBear": "",
            "merOrderId": "",
            "satAmt": "",
```

```
            "orderDesc": "",
            "remark": "",
            "subsidyAmt": 0,
            "goodsInfo": {
                "goodsName": "",
                "goodsNum": 0,
                "goodsPrice": 0
            }
        }
    }
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	30	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	12	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	
transAmt	string	否	-	交易金额	10	
mchntOrderId	string	否	30	商户订单号	20200227163036011978864952	
vaFld	object	否		增值域		
oriPlatOrderId	string	否	-	异步消费平台订单号		银行卡交易返回，退货时使用
payMode	string	否	-	支付方式		银行卡支付-CardPay B扫C支付-BscPay C扫B支付-CsbPay APP支付-AppPay H5支付-H5Pay 小程序支付-MiniPay 公众号支付-WebPay
oriMchntOrderId	string	否	-	原交易订单号		
oriBillNo	string	否	-	原交易账单号		C扫B返回
satDetail	array	否		分账明细		JSON 数组格式
merId	string	否	-	子商户号		
merOrderId	string	否	-	子商户订单号		
satAmt	string	否	-	分账所得额		包含子商户的分账金额 单位分
realAmt	string	否	-	实收金额		单位分
subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
level	string	否	-	分账层级		代表几级商户 0/1/2/3/4

响应示例

```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "sysSource": "OPT",
    "transAmt": "10",
    "mchntOrderId": "20200227163036011978864952",
    "vaFld": {
        "oriPlatOrderId": "",
        "payMode": "",
        "oriMchntOrderId": "",
        "oriBillNo": "",
        "satDetail": {
            "merId": "",
            "merOrderId": "",
            "satAmt": "",
            "realAmt": "",
            "subsidyAmt": 0,
            "level": ""
        }
    }
}
```

应答码

无

新购物车-异步交易订单状态查询

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/async/query
- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/async/query

描述：本接口提供查询订单支付结果，入网机构可以通过本接口主动查询订单状态。

ContentType：application/json

请求头

名称	必填	描述	示例值	备注
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3YqPKaUykMaec1T="	

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	32	消费商户订单号	31942023041717300011012345 67	
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	No comments found.		

请求示例

```
{
    "mchntOrderId": "31942023041717300011012345 67",
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": ""
}
```

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	30	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	12	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
transAmt	string	否	-	交易金额	10	
sbaccAmt	string	否	-	已分账金额	10	
notSbaccAmt	string	否	-	未分账金额	10	
refundSbaccAmt	string	否	-	未分账退货金额	10	
payTime	string	否	-	交易时间	2024-06-17 13:40:12	
asyncFlag	string	否	-	异步分账确认标识（Y已确认/N未确认）	12340511	
mchntOrderId	string	否	30	商户订单号	20200227163036011978864952	

响应示例

```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "transAmt": "10",
    "sbaccAmt": "10",
    "notSbaccAmt": "10",
    "refundSbaccAmt": "10",
    "payTime": "2024-06-17 13:40:12",
    "asyncFlag": "12340511",
    "mchntOrderId": "20200227163036011978864952"
}
```

应答码

无

联调和投产过程中常见问题

联调阶段Q&A

- Q1：请求报文返回{"errCode":"1001","errInfo":"授权失败"}，HTTP应答码412?
- A1：商户的appId没有该类型交易的权限，需要联系客户经理进一步沟通产品权限，提交流程补充开通，如果已申请权限需等待2小时(缓存原因)后重试;
- Q2: **请求https://test-api-open.chinaums.com 域名返回504**
- A2：因网络安全管理需要，互联网测试域名在9:00-18:00时间段开放，其他时间段无法通过互联网任意访问。如果开放时间外确实有访问需求，请联系分公司客户经理或者接入支持人员，提供访问的源公网IP地址（可以是固定的一个IP或者一个固定的IP段），联系产品经理提交ITIL流程给云计算，加入IP白名单;
- Q3: 请求报文返回{"errCode":"1000","errInfo":"认证失败"}，HTTP应答码412
- A3：商户appId,appKey错误，签名计算错误，token失效等。

生产接入Q&A

- Q1：银商开放平台支持那些域名接入
- A1：主域名：api-mop.chinaums.com;备用域名：api-mop2.chinaums.com api-mop3.chinaums.com api-mop4.chinaums.com api-m1.chinaums.com api-m2.chinaums.com;
- Q2：专线接入
- A2：打通到专线IP:11.131.241.71网络,通过访问http://ip:6080/api-portal-web/v{x}/xxx HTTP Header的Host填internal-mop.chinaums.com或者访问http://ip:6080/v{x}/xxx HTTP Header的Host填int-api.open.chinaums.com这两种方式进行访问;

文档(更新时间：2024年07月31日)

新购物车公共接口

新购物车-订单关闭(更新时间：2024年07月31日)

维护人：hywu

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/common/order-close
- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/common/order-close

描述：用户创建订单之后，对未支付的订单进行关闭操作，适用于APP支付、H5支付、小程序支付、公众号支付

ContentType：application/json

请求头

名称	必填	描述	示例值
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3\

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	-	商户订单号	31942023041717300011024567	
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
instMid	string	否	32	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景		
requestTimestamp	string	否	-	报文请求时间	2020-02-26 13:48:00	格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	从UP系统申请的消息来源，同网付msgSrc

请求示例

```
{
    "mchntOrderId": "319420230417173000011024567",
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "instMid": "",
    "requestTimestamp": "2020-02-26 13:48:00",
    "sysSource": "OPT"
}
```


响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	-	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	-	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
connectSys	string	否	-	连接系统	UNIONPAY	
settleDate	string	否	-	结算时间	2023-12-08	报文响应时间，格式yyyy-MM-dd
settleRefId	string	否	-	清分ID，如果来源方传入bankRefId就等于bankRefId，否则等于seqId	00685500259N	
targetMid	string	否	-	支付渠道商户号，各渠道情况不同，酌情转换	265540495	
msgType	string	否	-	消息类型	trade.close	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段		
responseTimestamp	string	否	-	应答时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-04-06 09:00:00	
mchntOrderId	string	否	-	商户订单号	20200227163036011978864952	
merName	string	否	-	商户名称	测试退货5	
seqId	string	否	-	平台流水号	00685500259N	
status	string	否	-	交易状态	TRADE_SUCCESS	NEW_ORDER 新订单 UNKNOWN 不明确的交易状态 TRADE_CLOSED 在指定时间段内未支付时关闭的交易；在交易完成撤销成功时关闭的交易；支付失败的交易; TRADE_CLOSED的交易不允许进行任何操作 WAIT_BUYER_PAY 交易创建，等待买家付款 TRADE_SUCCESS 支付成功 TRADE_REFUND 订单转入退货流程,退货可能是部分也可能是全部

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
targetStatus	string	否	-	支付渠道状态，对于失败应答该状态通常是支付渠道平台的具体错误码	SUCCESS	
targetSys	string	否	-	支付渠道代码	WXPay	
totalAmount	string	否	-	交易总金额	1	
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	

响应示例


```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "connectSys": "UNIONPAY",
    "settleDate": "2023-12-08",
    "settleRefId": "00685500259N",
    "targetMid": "265540495",
    "msgType": "trade.close",
    "srcReserve": "",
    "responseTimestamp": "2023-04-06 09:00:00",
    "mchntOrderId": "20200227163036011978864952",
    "merName": "测试退货5",
    "seqId": "00685500259N",
    "status": "TRADE_SUCCESS",
    "targetStatus": "SUCCESS",
    "targetSys": "WXPay",
    "totalAmount": "1",
    "sysSource": "OPT"
}
```


应答码

无

新购物车-线上支付

新购物车-线上支付-申请退款(更新时间：2024年07月31日)

维护人：hywu

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/online/refund
- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/online/refund

描述：当成功交易之后一段时间内，由于买家或商户的原因需要退款时，商户可以通过本接口将支付款退还给买家，退款请求验证成功之后，银商将通知支付渠道方按照退款规则把支付款按原路退回到买家帐号上 退货应答状态未明确(除了status ==TRADE_SUCCESS||status ==TRADE_CLOSED，都是未明确)，必须调用相对应的退货查询接口得到准确结果

ContentType：

请求头

名称	必填	描述	示例值
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3\

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	32	商户订单号		原消费商户订单号
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
srcReserve	string	否	255	请求系统预留字段	保留参数 max = 255	可以存放扩展信息，应答报文中会原样返回。格式由发送方自定义，建议用JSON或者分隔符格式以便于扩展
instMid	string	否	32	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景		
targetOrderId	string	否	-	支付订单号	1425678111111111	
refundAmount	string	是	-	退货金额	1	若下单接口中上送了分钟标记字段divisionFlag，则该字段refundAmount等于platformAmount 加上 subOrders 中 totalAmount。 全额退款时refundAmount等于支付总金额totalAmount

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
goods	array	否		商品信息		
└ goodsId	string	否	-	商户自定义商品编号		
└ goodsName	string	否	-	商品名称		
└ quantity	string	否	-	数量		
└ price	string	否	-	商品单价，单位为分		
└ goodsCategory	string	否	-	商品分类		
└ body	string	否	-	商品说明		
└ discount	string	否	-	No comments found.		
└ unit	string	否	-	No comments found.		
└ subMerchantId	string	否	-	子商户号		
└ merOrderId	string	否	-	商户子订单号		
└ subOrderAmount	string	否	-	子商户商品总额		
refundOrderId	string	是	32	退货交易的订单号	31942023041717300011024567 00 如商户指定，须以4位来源编号（由银商分配）开头。	商户系统保证唯一性
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	商终密：SZM 开放平台: OPT
vaFld	object	否		增值域		JSON格式
└ newShopFlag	string	否	-	新购物车标识		新购物车交易需上送 如果不上送则为标准退货交易 线上-GWCXS 线下BC-GWCBC 线下银行卡-GWCYH
└ isSubMchntPay	string	否	-	交易上送方式 选送		01：主商户上送 02：子商户上送

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
└ platAmt	string	否	-	平台分账金额		单位分 1、分账规则（后台配置）satRule=02(分账方案由后台配置)时不允许上送
└ satType	string	否	-	分账类型		01-同步分账 02-异步分账 03-同步+异步 目前仅支持01
└ satInfo	array	否		分账信息		1、分账规则（后台配置）satRule=02(分账方案为后台配置)时不允许上送； 分账规则（后台配置）satRule=01(分账方案为商户上送)或者03（分账方案为商户上送+配置）时只允许退1级子订单；
└ merId	string	否	-	子商户号		
└ refundOrderId	string	否	-	退款子订单号		如不上送，订单号由后台生成 建议生成规则：{来源编号(4位)}{时间(yyyyMMddHHmmssSSS)(17位)}{7位随机数}
└ refundAmt	string	否	-	退货金额		单位分
└ orderDesc	string	否	-	订单描述		
└ oriMerOrderId	string	否	-	原消费子订单号		
└ remark	string	否	256	子订单备注字段		
└ subsidyAmt	number	否	-	补贴金额		新购物车仅作记录，透传悦融益以及清分使用
└ oriMchntOrderId	string	否	-	原商户订单号		银行卡退货交易需上送

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	-	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	终端号	12340511	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
pltSsn	string	否	-	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
mchntOrderId	string	否	-	商户订单号	319420200227163036011978864952	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段	保留参数	
instMid	string	否	-	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景	YUEDANDEFUALT	
attachedData	string	否	-	商户附加数据	商户附加数据	
status	string	否	-	交易状态	TRADE_REFUND	NEW_ORDER 新订单 UNKNOWN 不明确的交易状态 TRADE_CLOSED 在指定时间段内未支付时关闭的交易；在交易完成撤销成功时关闭的交易；支付失败的交易; TRADE_CLOSED的交易不允许进行任何操作 WAIT_BUYER_PAY 交易创建，等待买家付款 TRADE_SUCCESS 支付成功 TRADE_REFUND 订单转入退货流程,退货可能是部分也可能是全部
responseTimestamp	string	否	-	应答时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-04-06 09:00:00	
cardAttr	string	否	-	卡标识		DEBIT_CARD（借记卡）；CREDIT_CARD（贷记卡）
merName	string	否	-	商户名称	测试退货5	
seqId	string	否	-	平台流水号，类似于检索参考号的东西	00685500126N	
targetMid	string	否	-	支付渠道商户号，各渠道情况不同，酌情转换	265540495	
targetOrderId	string	否	-	第三方订单号	42000005132020022617432991 20	
targetStatus	string	否	-	支付渠道状态，对于失败应答该状态通常是支付渠道平台的具体错误码	SUCCESS	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
targetSys	string	否	-	支付渠道代码	WXPay	
totalAmount	string	否	-	交易总金额	1	
refundFunds	string	否	-	退款渠道列表	退款金额：1	
refundFundsDesc	string	否	-	退款渠道描述	退款	
refundInvoiceAmount	string	否	-	实付部分退款金额	1	
refundOrderId	string	否	-	退货订单号	31942023040616303601197886495 2	
refundTargetOrderId	string	否	-	目标系统退货订单号	31942023040616303601197886495 2	
refundStatus	string	否	-	退款状态	SUCESS	UNKNOWN 不明确的交易状态 需要调退款查询接口确认退款结果 SUCCESS 退款成功 FAIL 退款失败 PROCESSING 退款处理中 需要调退款查询接口确认退款结果
refundAmount	string	否	-	总退款金额	1	
yxlmAmount	string	否	-	营销联盟优惠金额	0	仅享受联盟优惠的订单，查询返回
refundMerchantContribute	string	否	-	商户出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
refundOtherContribute	string	否	-	其他出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
settleDate	string	否	-	结算日期，格式yyyy-MM-dd	2023-04-06	
msgId	string	否	-	请求报文的msgId		
msgSrc	string	否	-	请求来源		
msgType	string	否	-	请求消息类型		
sysSource	string	是	-	系统来源	OPT	
vaFld	object	否		增值域信息		

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
└ satDetail	array	否		分账明细		JSON 数组格式
└ merId	string	否	-	子商户号		
└ refundMerOrderId	string	否	-	子商户退货订单号		
└ refundAmt	string	否	-	退货金额		包含子商户的分账金额 单位分
└ realRefundAmt	string	否	-	实退金额		不包含子商户 单位分
└ subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
└ level	string	否	-	分账层级		

响应示例


```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "mchntOrderId": "319420200227163036011978864952",
    "srcReserve": "保留参数",
    "instMid": "YUEDANDEFUALT",
    "attachedData": "商户附加数据",
    "status": "TRADE_REFUND",
    "responseTimestamp": "2023-04-06 09:00:00",
    "cardAttr": "",
    "merName": "测试退货5",
    "seqId": "00685500126N",
    "targetMid": "265540495",
    "targetOrderId": "42000005132020022617432991 20",
    "targetStatus": "SUCCESS",
    "targetSys": "WXPay",
    "totalAmount": "1",
    "refundFunds": "退款金额：1",
    "refundFundsDesc": "退款",
    "refundInvoiceAmount": "1",
    "refundOrderId": "319420230406163036011978864952",
    "refundTargetOrderId": "319420230406163036011978864952",
    "refundStatus": "SUCESS",
```

```
    "refundAmount": "1",
    "yxlmAmount": "0",
    "refundMerchantContribute": "0",
    "refundOtherContribute": "0",
    "settleDate": "2023-04-06",
    "msgId": "",
    "msgSrc": "",
    "msgType": "",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "satDetail": {
            "merId": "",
            "refundMerOrderId": "",
            "refundAmt": "",
            "realRefundAmt": "",
            "subsidyAmt": 0,
            "level": ""
        }
    }
}
```


应答码

无

[新购物车-线上支付-退款查询(更新时间：2024年07月31日)]

维护人：hywu

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/online/refund-query
- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/online/refund-query

描述：因通讯故障等原因，造成商户最终没有收到退货结果通知，收银员不确定该笔退货后台处理结果，查询该笔退货交易订单的支付结果。 退货查询应答 refundStatus ==SUCCESS明确退款成功||refundStatus ==FAIL明确退款失败，其他均为未知

ContentType：

请求头

名称	必填	描述	示例值
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="lPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3\

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	32	商户订单号	31942020022716303601197886 49	待查询退货交易订单号
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
srcReserve	string	否	255	请求系统预留字段	保留参数 max = 255	可以存放扩展信息，应答报文中会原样返回。格式由发送方自定义，建议用JSON或者分隔符格式以便于扩展
instMid	string	否	32	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景		
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	商终密：SZM 开放平台: OPT
vaFld	object	否		增值域		JSON格式
└ newShopFlag	string	否	-	新购物车标识		新购物车交易需上送 如果不上送则为标准支付交易 线上-GWCXS 线下-BC-GWCBC 线下银行卡-GWCYH

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	-	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	-	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
mchntOrderId	string	否	-	商户订单号	31942020022716303601197886 4952	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段	保留参数	
instMid	string	否	-	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景	YUEDANDEFUALT	
attachedData	string	否	-	商户附加数据	商户附加数据	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
status	string	否	-	交易状态	TRADE_SUCCESS	NEW_ORDER 新订单 UNKNOWN 不明确的交易状态 TRADE_CLOSED 在指定时间段内未支付时关闭的交易；在交易完成撤销成功时关闭的交易；支付失败的交易; TRADE_CLOSED 的交易不允许进行任何操作 WAIT_BUYER_PAY 交易创建，等待买家付款 TRADE_SUCCESS 支付成功 TRADE_REFUND 订单转入退货流程,退货可能是部分也可能是全部
responseTimestamp	string	否	-	应答时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-04-06 09:00:00	
cardAttr	string	否	-	卡标识		DEBIT_CARD（借记卡）；CREDIT_CARD（贷记卡）
refundStatus	string	否	-	退款状态	SUCESS	UNKNOWN 不明确的交易状态 需要调退款查询接口确认退款结果 SUCCESS 退款成功 FAIL 退款失败 PROCESSING 退款处理中 需要调退款查询接口确认退款结果
refundOrderId	string	否	-	退货订单号	31942023040616303601197886495 2	
refundTargetOrderId	string	否	-	目标系统退货订单号	31942023040616303601197886495 2	
seqId	string	否	-	平台流水号，类似于检索参考号的东西	00685500126N	
settleRefId	string	否	-	清分ID，如果来源方传了bankRefId就等于bankRefId，否则等于seqId	00685500126N	
totalAmount	string	否	-	支付总金额	1	
merName	string	否	-	商户名称	测试退货5	
targetOrderId	string	否	-	第三方订单号	42000005132020022617432991 20	
targetSys	string	否	-	支付渠道代码	WXPay	
targetStatus	string	否	-	支付渠道状态，对于失败应答该状态通常是支付渠道平台的具体错误码	SUCCESS	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
targetMid	string	否	-	支付渠道商户号，各渠道情况不同，酌情转换。	11133es2	
bankCardNo	string	否	-	银行卡号，如果有的话	62323*****993424	
bankInfo	string	否	-	银行信息	招商银行	
refundFunds	string	否	-	支付渠道列表 示例：支付宝余额:33|优惠券:55	退款金额：1	
refundFundsDesc	string	否	-	支付渠道描述	退款	
settleDate	string	否	-	结算日期，格式yyyy-MM-dd	2023-04-06	
sendBackAmount	string	否	-	商户实退金额	1	
yxlmAmount	string	否	-	营销联盟优惠金额	0	仅享受联盟优惠的订单，查询返回
refundInvoiceAmount	string	否	-	实付部分退款金额	1	
refundMerchantContribute	string	否	-	商户出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
refundOtherContribute	string	否	-	其他出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
msgId	string	否	-	请求报文的msgId		
msgSrc	string	否	-	请求来源		
msgType	string	否	-	请求消息类型		
sysSource	string	是	-	系统来源	OPT	
vaFld	object	否		增值域信息		
└ satDetail	array	否		分账明细		JSON 数组格式
└ merId	string	否	-	子商户号		
└ refundMerOrderId	string	否	-	子商户退货订单号		
└ refundAmt	string	否	-	退货金额		包含子商户的分账金额

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
						单位分
└ realRefundAmt	string	否	-	实退金额		不包含子商户 单位分
└ subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
└ level	string	否	-	分账层级		

响应示例


```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "mchntOrderId": "319420200227163036011978864952",
    "srcReserve": "保留参数",
    "instMid": "YUEDANDEFUALT",
    "attachedData": "商户附加数据",
    "status": "TRADE_SUCCESS",
    "responseTimestamp": "2023-04-06 09:00:00",
    "cardAttr": "",
    "refundStatus": "SUCESS",
    "refundOrderId": "319420230406163036011978864952",
    "refundTargetOrderId": "319420230406163036011978864952",
    "seqId": "00685500126N",
    "settleRefId": "00685500126N",
    "totalAmount": "1",
    "merName": "测试退货5",
    "targetOrderId": "420000051320200226174329912O",
    "targetSys": "WXPay",
    "targetStatus": "SUCCESS",
    "targetMid": "11133es2",
    "bankCardNo": "62323*****993424",
    "bankInfo": "招商银行",
    "refundFunds": "退款金额：1",
    "refundFundsDesc": "退款",
    "settleDate": "2023-04-06",
    "sendBackAmount": "1",
    "yxlmAmount": "0",
    "refundInvoiceAmount": "1",
    "refundMerchantContribute": "0",
    "refundOtherContribute": "0",
    "msgId": "",
    "msgSrc": "",
    "msgType": "",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "satDetail": {
            "merId": "",
            "refundMerOrderId": "",
            "refundAmt": "",
            "realRefundAmt": "",
            "subsidyAmt": 0,
```

```
            "level": ""
        }
    }
}
```

应答码

无

新购物车-线上支付-交易查询(更新时间：2024年07月31日)

维护人：hywu

URL

- 生产环境: POST https://api-mop.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/online/query
- 测试环境: POST https://test-api-open.chinaums.com/v1/inip/upsp/shop/online/query

描述：本接口提供查询订单支付结果，入网机构可以通过本接口主动查询订单状态，完成下一步的业务逻辑

ContentType：

请求头

名称	必填	描述	示例值
Authorization	是	认证内容	OPEN-BODY-SIG AppId="**********",Timestamp="20170606135700",Nonce="99930a147f5353dd8a8f29a5329f37e9",Signature="IPmdGHYCcfN+mto0/02zkwoUF1NT3\

请求参数

Body Parameter

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
mchntOrderId	string	是	-	商户订单号	31942023041717300011024567	
vaMchntNo	string	是	30	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	是	30	终端号	12340511	
srcReserve	string	否	255	请求系统预留字段	保留参数 max = 255	可以存放扩展信息，应答报文中会原样返回。格式由发送方自定义，建议用JSON或者分隔符格式以便于扩展
instMid	string	否	32	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景		
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	商终密：SZM

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
						开放平台: OPT
vaFld	object	是		增值域		新购物车交易需上送
└ newShopFlag	string	否	-	新购物车标识		新购物车交易需上送 如果不上送则为标准支付交易 线上-GWCXS 线下-BC-GWCBC 线下银行卡-GWCYH

响应参数

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
vaMchntNo	string	否	-	商户号	103290070111417	
vaTermNo	string	否	-	终端号	12340511	
pltSsn	string	否	-	平台流水号	400210000001	
respCode	string	否	-	应答码	0000	
respDesc	string	否	-	应答码描述	成功	
mchntOrderId	string	否	-	商户订单号	319420200227163036011978864952	
srcReserve	string	否	-	请求系统预留字段	保留参数	
instMid	string	否	-	业务模板，用来替代mid作为大商户统一接入第三方，用于POS通等转商户交易场景	YUEDANDEFUALT	
attachedData	string	否	-	商户附加数据	商户附加数据	
status	string	否	-	交易状态	TRADE_SUCCESS	NEW_ORDER 新订单 UNKNOWN 不明确的交易状态 TRADE_CLOSED 在指定时间段内未支付时关闭的交易；在交易完成撤销成功时关闭的交易；支付失败的交易; TRADE_CLOSED的交易不允许进行任何操作 WAIT_BUYER_PAY 交易创建，等待买家付款 TRADE_SUCCESS 支付成功 TRADE_REFUND 订单转入退

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
						货流程,退货可能是部分也可能是全部
responseTimestamp	string	否	-	应答时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-04-06 09:00:00	
cardAttr	string	否	-	卡标识		DEBIT_CARD（借记卡）；CREDIT_CARD（贷记卡）
seqId	string	否	-	平台流水号，类似于检索参考号的东西	00685500126N	
settleRefId	string	否	-	清分ID，如果来源方传入bankRefId就等于bankRefId，否则等于seqId		
refId	string	否	-	检索参考号，用在银联体系交易中		
totalAmount	string	否	-	交易总金额	1	
merName	string	否	-	商户名称	测试退货5	
targetOrderId	string	否	-	第三方订单号	42000005132020022617432991 20	
targetSys	string	否	-	支付渠道代码	WXPay	
targetStatus	string	否	-	支付渠道状态，对于失败应答该状态通常是支付渠道平台的具体错误码	SUCCESS	
buyerId	string	否	-	买家ID	o8wNP0VpSiF8Oe-B_cEzqR0wrUpk	
targetMid	string	否	-	支付渠道商户号，各渠道情况不同，酌情转换	265540495	
bankCardNo	string	否	-	银行卡号，如果有的话	62****265540495	
bankInfo	string	否	-	银行信息	招商银行	
billFunds	string	否	-	付渠道列表	现金支付0.01元。	示例：支付宝余额:33|优惠券:55
billFundsDesc	string	否	-	支付渠道描述	现金支付0.01元。	
buyerPayAmount	string	否	-	买家付款的金额，支付宝会有	1	
buyerUsername	string	否	-	买家用户名	user1	
couponAmount	string	否	-	网付计算的优惠金额	0	
invoiceAmount	string	否	-	交易中可给用户开具发票的金额	1	

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
payTime	string	否	-	支付时间	2023-04-06 09:00:00	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
receiptAmount	string	否	-	商户实收金额，支付宝会有	1	
settleDate	string	否	-	结算日期，格式yyyy-MM-dd	2023-04-06	
subBuyerId	string	否	-	子买家ID，比如微信的subOpenId	fsjfdoiwrjoi	
activityIds	string	否	-	微信活动ID	id-0001	
yxlmAmount	string	否	-	营销联盟优惠金额	0	
buyerCashPayAmt	string	否	-	实付现金金额	1	
couponMerchantContribute	string	否	-	商户出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
couponOtherContribute	string	否	-	其他出资优惠金额	0	目前支持微信返回，其他渠道产品规划中
instalTransInfo	string	否	-	分期付款信息域 内容主要包括numberOfInstallments、instalRate、mchntFeeSubsidy 整个在一个{}中，为k=value形式，通过&连接。		
connectSys	string	否	-	连接系统	OPENCHANNEL	
msgId	string	否	-	请求报文的msgId		
msgSrc	string	否	-	请求来源		
msgType	string	否	-	请求消息类型		
sysSource	string	否	-	系统来源	OPT	
vaFld	object	否		增值域信息		
└ satDetail	array	否		分账明细		JSON 数组格式
└ merId	string	否	-	子商户号		

名称	类型	必填	最大长度	描述	示例值	备注
└ merOrderId	string	否	-	子商户订单号		
└ satAmt	string	否	-	分账所得额		包含子商户的分账金额 单位分
└ realAmt	string	否	-	实收金额		单位分
└ subsidyAmt	number	否	-	原样返回商户上送的subsidyAmt		
└ level	string	否	-	分账层级		代表几级商户 0/1/2/3/4

响应示例


```
{
    "vaMchntNo": "103290070111417",
    "vaTermNo": "12340511",
    "pltSsn": "400210000001",
    "respCode": "0000",
    "respDesc": "成功",
    "mchntOrderId": "319420200227163036011978864952",
    "srcReserve": "保留参数",
    "instMid": "YUEDANDEFUALT",
    "attachedData": "商户附加数据",
    "status": "TRADE_SUCCESS",
    "responseTimestamp": "2023-04-06 09:00:00",
    "cardAttr": "",
    "seqId": "006855001260N",
    "settleRefId": "",
    "refId": "",
    "totalAmount": "1",
    "merName": "测试退货5",
    "targetOrderId": "42000005132020022617432991 20",
    "targetSys": "WXPay",
    "targetStatus": "SUCCESS",
    "buyerId": "o8wNPOVpSiF8Oe-B_cEzqR0wrUpk",
    "targetMid": "265540495",
    "bankCardNo": "62****265540495",
    "bankInfo": "招商银行",
    "billFunds": "现金支付0.01元。",
    "billFundsDesc": "现金支付0.01元。",
    "buyerPayAmount": "1",
    "buyerUsername": "user1",
    "couponAmount": "0",
    "invoiceAmount": "1",
    "payTime": "2023-04-06 09:00:00",
    "receiptAmount": "1",
    "settleDate": "2023-04-06",
    "subBuyerId": "fsjfdoiwrjoi",
    "activityIds": "id-0001",
    "yxlmAmount": "0",
    "buyerCashPayAmt": "1",
    "couponMerchantContribute": "0",
    "couponOtherContribute": "0",
    "instalTransInfo": "",
    "connectSys": "OPENCHANNEL",
    "msgId": "",
```

```
    "msgSrc": "",
    "msgType": "",
    "sysSource": "OPT",
    "vaFld": {
        "satDetail": {
            "merId": "",
            "merOrderId": "",
            "satAmt": "",
            "realAmt": "",
            "subsidyAmt": 0,
            "level": ""
        }
    }
}
```


应答码

无