


전체 구성을 그려보자.

[참고] SKMR Private Cloud 주요 구성




우리는 운영 Runtime으로
두가지를 사용할것이다.
하나는 Databricks apps
또하나는 private cloud

사용자의 application 혹은 app이 데이터브릭스 내의 데이터가 필요한 경우에는 databricks apps를
그외에는 프라이빗 클라우드를 활용한다.

단계적으로 적용할 예정이며 1안으로 데이터브릭스 앱을 우선 적용할 Runtime요소로써 적용한다.
이거는 좀더 배경과 명분을 강화해야 할 필요는 있다.

현재의 방향성은 다음과 같다.



구분	현재 : 개별 관리 중심	목표 : 공통 운영체계
결과물 관리	개발 결과물을 개인·팀 단위로 관리	Git 기반으로 소스·버전을 일관되게 관리
공유·활용	Playground에서 생성한 접속 링크를 개별 공유하여 활용	App Market에서 앱을 검색·확인하고 권한에 따라 활용
품질·보안	운영 전환을 위한 공통 검증 기준·절차가 아직 정립되지 않음	공통 품질·보안 기준을 정의하고 배포 전 검증
배포·운영전환	개발자가 앱별로 실행·공유하며, 운영 서비스 전환을 위한 표준 절차가 없음	검증·승인된 앱을 정해진 실행환경에 배포하는 표준 절차 마련
권한 관리	앱별로 접근 대상을 개별 관리	사용자·조직 기준으로 앱 공개·사용 권한을 일관되게 관리
변경·이력 관리	소스 변경 및 배포 이력을 통합적으로 추적하기 어려움	Git의 변경이력과 검증·승인·배포 이력을 연계하여 추적 가능하도록 관리
운영 책임	개발 이후 검증·승인·운영 단계별 역할과 책임이 명확히 정의되지 않음	App Owner와 검증·승인·플랫폼 운영 주체의 역할·책임을 정의

2. 주요 기능 및 추진 일정

(1) 주요 기능

영역	핵심 기능	주요 내용
앱 등록	등록 신청·메타데이터 관리	앱명, 설명, 제작자, 대상 사용자, 유형, Git 저장소, 실행 이미지, 담당 조직
자동 검증 연계	CI/CD 검증 결과 수집	빌드·테스트, SAST/SCA, Secret Scan, SBOM, 이미지 서명, 정책 위반 여부
승인·심사	승인 워크플로	승인·반려, 보완 요청, 승인자 지정, 심사 의견 및 이력
앱 탐색	검색·분류·상세정보	업무 카테고리, 태그, 인기·신규 앱, 스크린샷, 사용법, 담당자
권한 관리	사용자·조직별 공개 범위	전사/관계사/조직/지정 사용자, RBAC, SSO 그룹 연동
앱 실행	승인된 Runtime 연결	SSO 기반 실행, 사용자의 권한 전달, Private Cloud App Runtime URL 연결
배포·버전	버전 및 환경 관리	개발·운영 버전, 배포 상태, 업데이트 승인, 롤백, 사용 중지
운영 관리	상태·사용량·비용 확인	실행 상태, 장애, 로그, 사용자 수, 호출량, 비용, 담당자 알림
보안·감사	이력 및 추적성	누가 등록·승인·배포·실행했는지 감사 로그와 증적 보관

AX App이란 AX Playground에서 개발되어 Git 기반의 검증·승인 절차를 거친 후 Databricks Apps에 배포되고, 임직원이 AX App Market을 통해 검색하고 권한에 따라 실행할 수 있는 업무용 웹서비스이다.

AX App은 일반 업무용 Web App뿐만 아니라, Databricks Agent와 연계하여 대화형·자동화 기능을 제공하는 Agent 활용 App을 포함한다.