



Αυτόματη ενημέρωση ζυγών

Το πρόγραμμα που παίρνει τις τιμές από το ERP και τις στέλνει στους ζυγούς μόνο του, χωρίς να το θυμάται κανείς.

Το πρόβλημα που λύσαμε

Μέχρι χθες, κάποιος έπρεπε να θυμάται. Σήμερα δεν χρειάζεται.

Η ιστορία είναι γνωστή σε κάθε κατάσταση με ζυγαριές. Αλλάζει η τιμή στο ERP. Μετά πρέπει κάποιος να ανοίξει ένα πρόγραμμα, να βρει ένα αρχείο, να το μετατρέψει, να τρέξει ένα δεύτερο πρόγραμμα, και να ελπίζει ότι όλα πήγαν καλά. Αν ξεχαστεί, η ζυγαριά πουλάει με την **παλιά** τιμή — και το καταλαβαίνεις όταν στο πει ο πελάτης.

Αυτό το πρόγραμμα κάθεται ανάμεσα στο ERP και στους ζυγούς και κάνει όλη τη δουλειά μόνο του. Δεν το ανοίγεις, δεν το θυμάσαι, δεν πατάς τίποτα. Ξεκινάει με τον υπολογιστή, κρύβεται δίπλα στο ρολόι, και περιμένει.

Πώς δείχνει μια κανονική μέρα

08:14 Ο υπεύθυνος αλλάζει 6 τιμές στο ERP και πατάει «εξαγωγή».
08:14 Το πρόγραμμα το παίρνει είδηση. Περιμένει να γραφτεί όλο το αρχείο.
08:14 Φτιάχνει τα αντίγραφα για κάθε ζυγαριά.
08:14 Μετατρέπει τα δεδομένα στη μορφή που καταλαβαίνει ο ζυγός.
08:15 Ανοίγει το AutoProcess και στέλνει.
08:17 Έτοιμο. Οι ζυγαριές έχουν τις νέες τιμές.

Κανείς δεν πάτησε τίποτα. Κανείς δεν το πρόσεξε καν.

Το ουσιαστικό

Δεν χρειάζεται να ξέρεις πότε αλλάζει κάτι. Το πρόγραμμα το βρίσκει.

Τα τέσσερα βήματα

Το πρόγραμμα δεν κάνει μαγικά. Κάνει τέσσερα πράγματα, με τη σειρά, κάθε φορά το ίδιο.

Καταλαβαίνοντας τα τέσσερα βήματα, καταλαβαίνεις και πού να ψάξεις αν κάτι πάει στραβά. Γι' αυτό τα λέει και το ίδιο το πρόγραμμα με τα νούμερά τους — στις καρτέλες, στο μαύρο παράθυρο, και στα μηνύματα σφάλματος.

Βήμα	Τι κάνει	Γιατί υπάρχει
1	Παίρνει το αρχείο του ERP και φτιάχνει δύο αντίγραφα: <code>host1</code> και <code>host2</code>	Κάθε ζυγαριά θέλει το δικό της αρχείο. Το <code>host1</code> πάει στη T-Scale, το <code>host2</code> σε δεύτερο σύστημα (π.χ. Ishida) — γι' αυτό μπορεί να έχει άλλη κατάληξη.
2	Μετατροπή — διορθώνει τη γραμμή	Άλλες ζυγαριές θέλουν άλλη κωδικοσελίδα, ή θέλουν μια τιμή αλλαγμένη σε συγκεκριμένη θέση. Αν το αρχείο σου είναι ήδη εντάξει, το αφήνεις κλειστό.
3	Φτιάχνει το <code>product.csv</code>	Εδώ γίνεται η πραγματική μετάφραση: από τη μορφή που δίνει το ERP, στη μορφή που δέχεται ο ζυγός. Στήλες, σειρά, τιμές, κωδικοσελίδα.
4	Στέλνει στους ζυγούς	Ανοίγει το AutoProcess για τις T-Scale και, αν το κατάστημα έχει και άλλους ζυγούς (Ishida, ILS), τα δικά τους προγράμματα αμέσως μετά — στην ίδια εκτέλεση.

Η αλυσίδα, με ονόματα αρχείων

```

C:\ICS\ERP.txt      ← το βγάζει το ERP
|
| Βήμα 1
| ↳ host1.txt       ← για τη T-Scale
|   |
|   | Βήμα 2 (προαιρετικό)
|   ↳ host1_cnv.txt
|       |
|       | Βήμα 3
|       ↳ product.csv
|           |
|           | Βήμα 4
|           ↳ T-Scale (AutoProcess)
|           ↳ Ishida  (προαιρετικά)
|           ↳ ILS     (προαιρετικά)
|
| ↳ host2.csv

```

Κάθε βήμα γράφει **καινούριο** αρχείο. Κανένα δεν πειράζει το προηγούμενο. Έτσι, αν κάτι βγει στραβά, ανοίγεις τα αρχεία ένα-ένα και βλέπεις ακριβώς σε ποιο στάδιο χάλασε.

Η πρώτη φορά

Δέκα λεπτά δουλειάς, μία φορά. Μετά δεν το ξαναγγίζεις.

- 1 Ξεπακετάρισε τον φάκελο σε μόνιμη θέση.** Π.χ. `C:\ICS\AutoHost\`. Όχι στα Downloads, όχι στην επιφάνεια εργασίας. Ο φάκελος `_internal` δίπλα στο πρόγραμμα πρέπει να μείνει εκεί — χωρίς αυτόν δεν ανοίγει.
- 2 Βήμα 1 — δείξε του τα αρχεία.** Ποιο αρχείο βγάζει το ERP, και σε ποιον φάκελο να δουλεύει. Διάλεξε και κάθε πόσο να ελέγχει για αλλαγές.
- 3 Βήμα 3 — διάλεξε προφίλ.** Πάνω-πάνω υπάρχει λίστα με έτοιμες ρυθμίσεις ανά τύπο πελάτη. Διάλεξε αυτό που ταιριάζει και πάτα **Φόρτωση**. Μπαίνουν όλα μαζί: στήλες, θέσεις, κωδικοσελίδα, μορφή τιμής.
- 4 Βήμα 4 — τα προγράμματα αποστολής.** Δείξε πού είναι το **AutoProcess** (το πρόγραμμα του κατασκευαστή για τους T-Scale) και γράψε τις IP των ζυγών. Πάτα «Αποθήκευση IP». Αν το κατάστημα έχει και ζυγούς Ishida ή ILS, τους ενεργοποιείς πιο κάτω στην ίδια καρτέλα.
- 5 Πάτα Προεπισκόπηση.** Μη στείλεις τίποτα πριν το δεις. Εξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο και είναι το πιο χρήσιμο κουμπί του προγράμματος.
- 6 Αποθήκευση ρυθμίσεων, μετά Έναρξη παρακολούθησης, και τέλος τσέκαρε το Εκκίνηση με τα Windows.**

Το μόνο που αλλάζει ανά πελάτη

Οι **θέσεις και τα μήκη** στον πίνακα του Βήματος 3 — γιατί κάθε ERP βγάζει αλλιώς το αρχείο. Η μορφή προς τον ζυγό είναι πάντα η ίδια και έρχεται έτοιμη με το προφίλ. Αν φτιάξεις ρυθμίσεις για νέο πελάτη, πάτα «**Αποθήκευση ως...**» και δώσ' του το όνομα του καταστήματος. Την επόμενη φορά είναι ένα κλικ.

Η προεπισκόπηση

Το κουμπί που σου γλιτώνει το τηλέφωνο από τον πελάτη.

Πατάς **Προεπισκόπηση** και το πρόγραμμα τρέχει ολόκληρη τη διαδικασία σε προσωρινό φάκελο — **χωρίς να στείλει τίποτα σε καμία ζυγαριά**. Μετά σου δείχνει, βήμα προς βήμα, τι ακριβώς έκανε.

Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ο πίνακας του Βήματος 3. Δείχνει, για κάθε πεδίο, τι έκοψε από το αρχείο και τι θα γράψει τελικά:

ΠΕΔΙΟ	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙ ΚΟΒΕΙ	ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ProductNumber	2	5	«05518»	«05518»
ProductName	7	40	«ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ...»	«ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ...»
Price	64	5	«01190»	«11.90»
BarCode	69	8	«92305518»	«92305518»

Αν εδώ δεις κενό εκεί που περιμένεις τιμή, ή ελληνικά που μοιάζουν με σύμβολα, **μην στείλεις**. Το πρόβλημα είναι μπροστά σου και διορθώνεται σε ένα λεπτό. Αλλιώς θα το δεις στη ζυγαριά, μπροστά στον πελάτη.

Τι άλλο σου λέει

- Με τη **κωδικοσελίδα** διάβασε το αρχείο και με τι θα γράψει
- Την ίδια γραμμή **πριν και μετά** τη μετατροπή του Βήματος 2
- Αν όλες οι γραμμές του τελικού αρχείου έχουν **ίδια δομή**
- Ποιες IP θα πάρει το AutoProcess

Όταν χρειαστείς βοήθεια

Υπάρχει κουμπί «**Αντιγραφή αναφοράς**». Πάτα το και στείλε την αναφορά — έχει μέσα όλα όσα χρειάζονται για να βρεθεί το πρόβλημα, χωρίς ερωτήσεις πέρα-δώθε.

Όταν το κατάστημα έχει πολλούς ζυγούς

Μία αλλαγή τιμής στο ERP. Όλες οι ζυγαριές ενημερωμένες, ό,τι μάρκα κι αν είναι.

Σπάνια ένα κατάστημα έχει μόνο έναν τύπο ζυγαριάς. Στο κρεοπωλείο μπορεί να έχει T-Scale, στα τυριά Ishida, και κάπου αλλού ILS. Παλιά αυτό σήμαινε τρεις διαδικασίες και τρεις ευκαιρίες να ξεχαστεί κάποια.

Στο κάτω μέρος του Βήματος 4 υπάρχουν δύο ακόμα θέσεις, **κλειστές από προεπιλογή**. Αν τις ανοίξεις, τρέχουν αμέσως μετά τους T-Scale, στην ίδια εκτέλεση.

Τι συμπληρώνεις για κάθε έναν

Πεδίο	Τι βάζεις
Πρόγραμμα	Το exe που στέλνει τα δεδομένα σε αυτόν τον ζυγό — ό,τι χρησιμοποιούσες μέχρι τώρα με το χέρι.
Αρχείο host προς αποστολή	Ποιο από τα δικά μας αρχεία θέλει. Συνήθως το <code>host2</code> , που γι' αυτό ακριβώς φτιάχνεται — και μπορεί να έχει δική του κατάληξη (π.χ. <code>.csv</code> για Ishida).
Να αντιγράφεται εδώ	Πού το ψάχνει το πρόγραμμα του ζυγού. Το αντίγραφο γίνεται λίγο πριν τρέξει, ώστε να βρίσκει πάντα φρέσκα δεδομένα.
Διάρκεια	Πόσα δευτερόλεπτα να μείνει ανοιχτό πριν κλείσει μόνο του.

Η σειρά που γίνονται

1. T-Scale → ενημέρωση IP → AutoProcess → κλείσιμο
2. Ishida → αντιγραφή αρχείου → πρόγραμμα → κλείσιμο
3. ILS → αντιγραφή αρχείου → πρόγραμμα → κλείσιμο

Αν κάποιος από τους επιπλέον είναι κλειστός, απλώς παραλείπεται. Αν είναι ανοιχτός αλλά λείπει το πρόγραμμα ή το αρχείο, το πρόγραμμα σταματάει και σου λέει ποιος ζυγός φταίει και τι λείπει — δεν προχωράει σιωπηλά.

Πριν το εμπιστευτείς

Πάτα **Προεπισκόπηση**. Στο τέλος της αναφοράς φαίνονται και οι τρεις, με το πρόγραμμα του καθενός, αν υπάρχει, και ποιο αρχείο θα πάει πού.

Όταν κάτι πάει στραβά

Τα περισσότερα προβλήματα είναι τρία, και τα τρία έχουν σαφές σημάδι.

Ο ζυγός δείχνει ακαταλαβίστικους χαρακτήρες

Κλασικό: `Ξ--ΞΞΞ™Ξ...` εκεί που περιμένεις NTOMATA. Η κωδικοσελίδα εξόδου είναι λάθος. Πήγαινε στο Βήμα 3 και βάλε την έξοδο σε **cp1253**. Τα ελληνικά θέλουν πάντα cp1253 — το UTF-8 βγάζει ακριβώς αυτά τα σύμβολα.

Η τιμή βγαίνει τρελή — 1190 αντί για 11,90

Ο ζυγός αγνόησε το κόμμα. Θέλει **τελεία**. Στον πίνακα του Βήματος 3, διπλό κλικ στη γραμμή **Price** και διάλεξε τη σωστή μετατροπή. Αν το ERP δίνει την τιμή σε λεπτά (`01190`), υπάρχει έτοιμη επιλογή «λεπτά → τιμή με τελεία».

Το AutoProcess λέει fail

Εδώ χρειάζεται να ξεχωρίσεις δύο πράγματα. Άνοιξε το log του AutoProcess:

Τι γράφει	Τι σημαίνει
<code>data success</code> και μετά <code>send fail</code>	Το αρχείο είναι μια χαρά . Το πρόβλημα είναι δίκτυο ή ζυγός: λάθος IP, κλειστή ζυγαριά, firewall. Δοκίμασε <code>ping</code> .
Μόνο <code>send fail</code>	Δεν κατάφερε να διαβάσει το αρχείο. Λάθος δομή — γύρνα στην προεπισκόπηση.
Δεν βρέθηκε το αρχείο	Το AutoProcess ψάχνει αλλού από εκεί που γράφουμε. Έλεγξε ότι η διαδρομή στο Βήμα 3 είναι ακριβώς αυτή που περιμένει.

Το λάθος που κάνουν όλοι

Ψάχνουν το αρχείο ενώ φταίει το δίκτυο, ή το δίκτυο ενώ φταίει το αρχείο. Το log του AutoProcess το ξεκαθαρίζει σε δύο δευτερόλεπτα. Κοίτα εκεί **πρώτα**.

Και αν χρειαστεί να δεις τι στάλθηκε χθες

Στο μενού  **Εργαλεία** υπάρχει «**Άνοιγμα backup**». Κρατιούνται τα αρχεία των τελευταίων εκτελέσεων — το αρχείο του ERP όπως ήταν, τα host, και το τελικό product.csv. Και «**Αρχείο log**» με ό,τι έγινε τις τελευταίες 30 μέρες, ακόμα κι όταν το πρόγραμμα ήταν κλειστό.

Μικρά που αξίζουν

Το X κλείνει το πρόγραμμα;

Όχι. Το κρύβει δίπλα στο ρολόι και συνεχίζει να δουλεύει. Κλείνει μόνο από το κουμπί «Έξοδος» ή με δεξί κλικ στο εικονίδιο ICS → Έξοδος. Αυτό είναι σκόπιμο: δεν θέλουμε να σταματήσει η ενημέρωση επειδή κάποιος πάτησε το X.

Κάθε πόσο ελέγχει, και τι σημαίνει αυτό;

Ελέγχει στο διάστημα που ρυθμίζεις, αλλά **τρέχει μόνο όταν αλλάξει** το αρχείο. Το διάστημα σημαίνει «πόσο γρήγορα το παίρνει είδηση», όχι «πόσο συχνά στέλνει». Ο έλεγχος είναι πάμφθηνος — ρωτάει απλώς τα Windows πότε άλλαξε το αρχείο. Μικρό διάστημα δεν επιβαρύνει τίποτα.

Αν το ERP γράφει μεγάλο αρχείο, μπορεί να το διαβάσει στη μέση;

Όχι. Μόλις δει αλλαγή, περιμένει να σταματήσει να μεγαλώνει το αρχείο πριν το ακουμπήσει. Δεν στέλνονται μισές τιμές στους ζυγούς.

Το άνοιξα δεύτερη φορά και εξαφανίστηκε.

Σωστά — δεν επιτρέπονται δύο αντίγραφα μαζί, γιατί θα έστελναν διπλά. Το δεύτερο άνοιγμα φέρνει μπροστά αυτό που ήδη τρέχει.

Πώς ενημερώνεται το πρόγραμμα;

Μενού ☸ **Εργαλεία** → **Έλεγχος ενημέρωσης**. Ζητάει κωδικό τεχνικού, ώστε να μην το πατήσει κατά λάθος υπάλληλος του καταστήματος. Αν υπάρχει νεότερη έκδοση, την κατεβάζει και ξαναανοίγει μόνο του. **Οι ρυθμίσεις σου δεν χάνονται** — ζουν αλλού, όχι δίπλα στο πρόγραμμα.

Οι Ishida και ILS θέλουν το ίδιο αρχείο με τη T-Scale;

Όχι απαραίτητα, και γι' αυτό διαλέγεις εσύ ποιο αρχείο θα πάρει ο καθένας. Το `host2` είναι σκέτο αντίγραφο του ERP και το φτιάχνουμε ακριβώς για τους «άλλους» ζυγούς. Αν κάποιος από αυτούς θέλει τη δική του επεξεργασμένη μορφή — όπως κάνει το Βήμα 3 για τη T-Scale — πες το μου και προσθέτουμε δεύτερη γραμμή παραγωγής.

Μπορώ να αλλάξω τη μορφή του αρχείου για νέο πελάτη;

Ναι, και για αυτό υπάρχουν τα προφίλ. Ρυθμίζεις ό,τι χρειάζεται, πατάς «Αποθήκευση ως...», δίνεις όνομα. Εμφανίζεται με ★ στη λίστα και το φορτώνεις με ένα κλικ όπου θες. Τα δικά σου προφίλ επιβιώνουν κάθε ενημέρωσης.