
Форензика файлов

Руководство пользователя

От первого файла до понятного отчёта

Для документов, изображений, аудио, видео и ZIP. Пошаговые действия, реальные экраны программы и пояснения к результатам.



Начните со страницы 2.
За несколько шагов вы добавите файл, найдёте исходное поле, сравните даты и сохраните отчёт.

Все примеры и имена в иллюстрациях учебные. Скриншоты сделаны в самой программе; доступные проверки на другом компьютере могут отличаться.

Universal Preview / 0.4.2
7 октября 2026 · Windows · На русском языке

Быстрый старт и содержание

1. **Распакуйте всю папку программы**
   Откройте DocumentForensicInspectorPreview.exe. Папка _internal должна остаться рядом.

2. **Добавьте файл**
   Нажмите «Добавить файлы» или Ctrl+O. Для начала оставьте режим «Быстрый».

3. **Дождитесь результата**
   Во вкладке «Очередь» выберите задание и нажмите «Открыть результат».


4. **Прочитайте пояснение и основание**
   Начните с «Обзора», затем откройте нужную запись в «Результатах».

5. **Сохраните работу**
   Добавьте проверенные наблюдения в заметки. Нажмите «Сохранить отчёт» и выберите Word.

Запуск и учебные файлы 3
Проекты 4
Помощник исследования 5
Статусы и уверенность 6
Результаты и пояснения 7
Поиск и исходные данные 8
Сравнение дат 9
Неизвестный часовой пояс 10
Заметки и выводы 11
Сохранение отчётов 12
Очередь 13
Наблюдаемые папки 14
Форматы и режимы 15
Дополнительные инструменты 16
Если что-то не получается 17
НПВ и оформление в РК 18
Где хранятся данные 19
Памятка и словарь 20

Запуск: можно начать без проекта

Python и консоль для готовой Windows-сборки не нужны. Запускайте EXE из полностью распакованной папки.



1. **Выберите файлы**
   Кнопка на стартовом экране, Ctrl+O или перетаскивание в окно. Можно выбрать несколько файлов.


2. **Сначала попробуйте учебный DOCX**
   Он лежит в папке программы: _internal/docs/user-guide/examples. Рядом есть учебное изображение и описание примеров.

3. **Нужна подсказка?**
   Кнопка «Как пользоваться · F1» открывает этот PDF. Позже он доступен через «Справка» или F1.

Учебные снимки в руководстве получены встроенными проверками в пользовательском режиме. Число записей и список источников при быстром или полном анализе могут быть другими.

Проект объединяет файлы одного исследования

Для первого знакомства достаточно «Быстрого исследования». Для материалов одного дела создайте отдельный проект.




1. **Нажмите «Новый проект»**
   Заполните три поля со звёздочкой: наименование, номер исследования и описание объекта.

2. **Укажите контекст**
   Инициатор, источник получения, основание и эксперт заполняются по вашим материалам. Программа их не устанавливает.

3. **Выберите проект до добавления файлов**
   Выделите его слева. Затем добавьте материалы. Для исправления карточки нажмите «Карточка».

Обзор: начните с вопроса

Выберите вопрос в таблице. Справа прочитайте ответ, ограничения и следующий шаг. «Открыть основание» покажет исходное поле.



Выбор наблюдения над таблицей тоже открывает его запись. Заготовка добавляется в заметки только по вашей команде. На небольшом экране обзор прокручивается.

Статус относится к утверждению


Вопрос «прочитано ли поле Author?» и вопрос «кто создал файл?» требуют разных оснований. Статус не является рейтингом подлинности всего файла.

Статус	Как понимать	Ваш следующий шаг
Установлен факт	Получено узкое техническое наблюдение: например, совпали проверенные хеши или прочитано число сохранённых правок.	Проверьте, какой именно факт установлен. Совпадение байтов не подтверждает происхождение содержания.
Есть признак	Наблюдение согласуется с возможным объяснением. Лицо, причина и само действие могут оставаться неустановленными.	Откройте основание и сопоставьте с независимыми материалами.
Данных недостаточно	Полученные сведения не обосновывают ответ на этот вопрос. Это не автоматический НПВ.	Уточните вопрос, оцените полноту материала и возможность дополнительных проверок.
Проверка не завершена	Нужный результат не получен или достаточная проверка не зафиксирована.	Посмотрите доступность инструментов и журнал конкретного запуска.

Пример. В учебном DOCX записано «Учебный автор». Программа уверенно читает это значение, но не устанавливает человека, который действительно создавал документ. Повторное чтение того же поля другим парсером не даёт независимого подтверждения авторства.

Результаты: от поля к понятному описанию


Откройте «Результаты → Все результаты» и выберите строку. Ниже появятся смысл поля, возможные объяснения и ограничения.



«Оценка эксперта» - ваша отметка. Флажок «Включить в отчёт» управляет выбранной записью в обычном отчёте. Фильтры поиска сами по себе не меняют состав отчёта.


Поиск, фильтры и исходное значение

Ищите по русскому названию, техническому имени, значению или источнику. Группа и флажок «Требует внимания» дополнительно сужают список.



Список пуст? Нажмите «Сбросить фильтры». Вернутся все записи; ваши оценки и выбор для отчёта сохранятся.


Нужно точное основание? Выберите строку и нажмите «Исходные данные». Там находятся полное значение, источник, расположение, техническое имя и идентификатор.



«Сохранить значение» выгружает выбранное значение целиком. Разделители между областями можно перетаскивать, а длинный текст - прокручивать.

Сравнение дат: три понятных действия


1. Выберите строку и нажмите «Запомнить первую дату». 2. Выберите другую строку. 3. Нажмите «Сравнить даты».



07:00Z и 12:00+05:00 одного дня - один записанный момент. «Добавить сопоставление в заметки» сохраняет значения, ссылки и ограничения. Выделение двух строк с Ctrl также работает.

Если часовой пояс неизвестен


Выберите дату учебного изображения. В колонке «Часовой пояс» указано «неизвестен», ниже объясняется ограничение.



Программа не подставляет Казахстан или UTC. Такие записи вынесены в конец списка; их положение не устанавливает порядок событий. Дата файловой системы и дата внутри файла имеют разный смысл.

Заметки сохраняются вместе с исследованием

«Описание в заметки», заготовка помощника и сопоставление дат открывают «Эксперт → Заметки и выводы». Текст можно редактировать.



Заготовки попадают в верхнее поле. «Выводы пользователя» заполняете вы. Изменения сохраняются автоматически; для явного сохранения есть нижняя кнопка. Перед экспортом заметки тоже сохраняются.

Сохранение отчёта: выберите назначение

Нажмите «Сохранить отчёт» справа от имени текущего файла. Выберите формат, папку и имя. После сохранения можно открыть отчёт или его папку.




Для обычной работы начните с **Word**. Если нужен PDF-отчёт, откройте DOCX в Word и сохраните как PDF либо напечатайте HTML через браузер в PDF. Прямого экспорта результатов в PDF в этой версии нет.

Формат	Для чего нужен	Что учитывать
Word (.docx)	Редактирование, оформление и печать.	Проверьте сведения об объекте, заметки, выбранные записи и собственные выводы.
Веб-отчёт (.html)	Просмотр в обычном браузере.	Удобен для чтения без Word. Печатная версия зависит от настроек браузера.
Пакет (.zip)	Отчёты, исходные результаты утилит, журналы и доступные артефакты.	Содержит больше сведений, чем отобранный отчёт. Исходный исследуемый файл автоматически в пакет не вкладывается.
Все данные (.json)	Полный структурированный результат для обработки программами.	Включает и записи, исключённые из обычного отчёта; сохраняет их отметки.

Очередь: несколько файлов без ожидания

«Очередь и папки» слева открывает список заданий. Можно добавлять новые файлы, пока обрабатываются предыдущие.



1. **Откройте готовое**
   Выберите строку и нажмите «Открыть результат».

2. **Приостановите при необходимости**
   Пауза действует после текущего файла. Продолжение возобновляет очередь.


3. **Разберите неполный результат**
   «Частично» означает ограничение выполненных проверок. Откройте результат и посмотрите причину.

4. **Повторите после исправления**
   Для ошибочного или отменённого задания доступна кнопка «Повторить».

Показан учебный файл в ожидании обработки. Отмена отдельного задания не удаляет исходный файл.

Папка наблюдения: добавляйте файлы в неё

Выберите нужный проект слева. Откройте «Очередь → Наблюдаемые папки» и укажите папку с материалами.



1. **Сначала задайте режим и вложенные папки**
   Параметры применяются при добавлении папки. Под списком отображаются её проект, режим и охват.
2. **Оставьте программу запущенной**
   Новые и изменённые файлы поступают в очередь после стабилизации размера и даты. Это защищает от чтения ещё копируемого файла.
3. **Отключите наблюдение, когда оно не нужно**
   Снимите «Следить за папкой» или нажмите «Убрать папку». Саму папку и её файлы программа не удаляет.

Какие файлы и проверки доступны

Формат определяется по содержимому. Название с расширением .pdf ещё не делает файл PDF. Глубина проверки зависит от формата, режима и установленных утилит.

Материал	Что можно получить	Граница возможностей
PDF	Метаданные, структура, ревизии, подписи, вложения и другие профильные проверки.	Набор зависит от режима и доступных инструментов. Найденная подпись требует отдельной оценки проверки.
Word, Excel, PowerPoint OOXML	Свойства, сохранённые правки и комментарии, связи, сведения о скрытых частях и вложениях.	Старые DOC/XLS не равны DOCX/XLSX. Формулы Excel не вычисляются; макросы не исполняются.
JPEG, PNG, TIFF, GIF, WebP, BMP	Размеры, доступные EXIF/XMP, устройство, программы, записанные даты и координаты.	Нет автоматического доказательства монтажа или фактического места съёмки.
Аудио и видео	Доступные метаданные, контейнер, дорожки и кодеки через ExifTool/ffprobe.	Нет автоматического установления монтажа, личности говорящего или расшифровки речи.
ZIP и другие файлы	У ZIP - каталог записей и признаки шифрования; у неизвестного формата - базовые свойства и хеши.	ZIP не раскрывается в автоматическую экспертизу каждого вложенного файла. Пароли не подбираются.

Режимы: «Быстрый» - основные проверки; «Полный» - более широкий доступный набор; «Пользовательский» - выбранные методы. Смена режима вверху не пересчитывает уже открытый результат: для нового анализа добавьте файл снова.

Когда нужны дополнительные инструменты

1. **Проверьте доступность**
   Откройте «Инструменты → Проверить установку». Встроенные проверки работают без отдельных CLI-программ. ExifTool, ffprobe, qpdf и другие утилиты расширяют анализ, если установлены.

2. **Укажите путь при необходимости**
   В «Настройках» можно выбрать исполняемые файлы или каталоги утилит. После изменения проверьте установку ещё раз. Настройки применяются к следующим анализам.

3. **Раскройте техническую часть**
   Флажок «Показать технические инструменты» находится над вкладками. Для PDF доступны структура, ревизии, подписи, вложения, объекты и Hex. Для других типов показываются применимые разделы.

4. **Читайте причину конкретного сбоя**
   В «Технических данных» доступны запуск, статус, вывод и ошибки инструмента. Неуспешный запуск не является признаком подделки файла.

Сравнить два файла

Откройте первый результат. Перейдите в «Эксперт → Сравнение», выберите второй сохранённый файл и нажмите «Сравнить с выбранным файлом».

Таблица показывает различия извлечённых полей. Это не полный побайтовый или визуальный анализ всех изменений.

Найти по всему проекту

Кнопка «Поиск по проекту» слева или Ctrl+Shift+F ищет по сохранённым метаданным. Поиск в «Результатах» относится только к открытому файлу.

Если что-то не получается

Что видно	Что сделать
EXE не запускается после переноса	Распакуйте весь ZIP. Сохраните _internal рядом с EXE. Не запускайте программу прямо внутри архива.
В результатах ничего не найдено	Сначала нажмите «Сбросить фильтры». Затем проверьте, открыт ли нужный файл и завершилось ли его задание в очереди.
Неизвестный формат или неверное расширение	Посмотрите определённый формат и первые байты. Не переименовывайте оригинал ради анализа: расширение не меняет содержимое.
Частично / проверка не завершена	Откройте полученный результат и технические данные. Проверьте установку утилиты, путь к файлу, доступ и лимиты. После устранения причины повторите анализ.
Нет автора, GPS или нужной даты	Поле могло отсутствовать, быть удалено, не извлечься выбранным методом или не поддерживаться. Отсутствие записи не доказывает отсутствие события.
Не видно весь текст или исходное поле	Прокрутите область, раздвиньте разделитель между панелями, растяните колонку. Кнопка «Исходные данные» раскрывает отдельную область; «Сохранить значение» выгружает данные целиком.
Отчёт или руководство не открывается	Путь к сохранённому отчёту показан после экспорта. PDF можно открыть в браузере; DOCX - в Word или совместимом редакторе. Руководство должно быть в полной папке программы.

Помощь в оформлении исследования в РК

Программа помогает описать наблюдение и его основания. Она не выбирает процессуальную форму и не составляет экспертное заключение за вас.

Ситуация	Как разделять
НПВ в ходе исследования	Когда невозможность ответа выявлена в исследовании, в заключении обосновывают невозможность ответить на все или отдельные вопросы. При разрешённых и неразрешимых вопросах составляется единое заключение (статья 39, пункты 2-3).
Сообщение до исследования	Статья 40 предусматривает отдельное мотивированное сообщение, когда основания установлены до исследования. Среди них - непригодность или недостаточность материалов, которую невозможно восполнить. Это не тот же случай, что НПВ в ходе исследования.
Статус программы	«Данных недостаточно», неизвестный пояс или отсутствующая утилита сами по себе не принимают ни одного из этих решений. Эксперт оценивает вопрос, материалы, возможности и пределы исследования.

Полезная структура описания: объект и SHA-256 → метод и источник → точное наблюдение → возможные объяснения → ограничения → дополнительные проверки. Редактируйте заготовку под реально выполненное исследование; собственный вывод формулируйте отдельно.

Правовое основание: Закон РК «О судебно-экспертной деятельности», статьи 38-40. Открыть действующий текст в ИПС «Әділет». Сверено 07.10.2026. Это краткая памятка к интерфейсу, не полный порядок оформления экспертизы.

Где находятся данные и как сохранить работу

Программа работает с исследовательской копией. Оригинал, рабочая копия, результаты и экспортированный отчёт - разные объекты.

Что	Где искать / как обращаться
Оригинальный файл	По исходному пути, откуда вы его добавили. Не удаляйте носитель или оригинал только потому, что появился отчёт.
Исследования и рабочие копии	%LOCALAPPDATA%/DocumentForensicsLab. Введите этот путь в адресную строку Проводника Windows. При запуске с отдельным --data-dir расположение другое.
Отчёт	В папке, которую вы выбрали при сохранении. После экспорта есть кнопки открытия отчёта и папки.
Руководство и учебные файлы	В распакованной программе: _internal/docs/user-guide. PDF открывается по F1; учебные материалы находятся в подпапке examples.
Полная резервная копия работы	Завершите обработку и закройте приложение, затем скопируйте всю папку его данных. При нестандартном размещении сохраните и эти каталоги. Оригиналы сохраняйте отдельно.

ZIP-пакет исследования предназначен для передачи результата по текущему файлу. Он не заменяет резервную копию всей базы, проектов, очереди и рабочих копий. Исходные файлы автоматически в этот ZIP не включаются.

Памятка перед сохранением и короткий словарь

1. **Проверьте объект**
   Тот ли файл открыт? Совпадают ли имя, размер и хеш? Что именно проверено программой?

2. **Проверьте основания**
   Для значимых наблюдений доступны источник, точное значение и расположение. Причины неполных проверок понятны.

3. **Перечитайте заметки**
   Уберите неприменимые заготовки, обозначьте ограничения и проверьте собственные выводы.

4. **Проверьте сам отчёт**
   Откройте сохранённый файл и проверьте состав, оформление и выбранные записи до передачи.

Метаданные - поля о файле, его содержимом и обработке.

EXIF / XMP - способы хранения метаданных; значения могут быть изменены.

SHA-256 - контрольная сумма байтов. Помогает сравнить экземпляры, но не удостоверяет автора или правдивость содержания.

UTC / Z - нулевое смещение времени. +05:00 обозначает явно записанное смещение от UTC.

Ревизия PDF - сохранённый слой обновления структуры. Его наличие само по себе не объясняет причину изменения.

Артефакт - обнаруженная запись, структура или след, которому ещё требуется интерпретация.

Под рукой: Ctrl+O - добавить файлы. Ctrl+Shift+F - поиск по проекту. F1 - руководство. Для дат можно использовать отдельные кнопки или выделение двух строк с Ctrl.

Исходный проект: github.com/archeageamir-create/pdf_forensic. Это руководство относится к Universal Preview; возможности последующих сборок могут отличаться.