



L'habitation Organisation et composantes spatiales

L' Organisation de l'habitation

l'organisation d'une habitation est la **distribution et l'agencement** des différentes pièces les unes par rapport aux autres. On distinguera les espaces **jour/nuit, parents/enfants, privé/commun**.

- ✓ Avec une hiérarchisation des espaces selon l'usage et l'occupation: espaces à **usage commun** (séjour, salle à manger, cuisine) et espace à **usage privatif** (chambre, salle de bain)
- ✓ Et une **optimisation** et hiérarchisation des espaces qui **distribuent et relient** les pièces entre elles: les **escaliers**, les **couloirs** et les **halls**.

L'habitation Organisation

l'organisation spatiale d'une habitation met en évidence:

- ✓ Le mode de vie,
- ✓ Les rapports familiaux
- ✓ Les valeurs sociales et culturelles.
- ✓ et les rapports avec la société.

concevoir c'est répondre à des besoins **bien physiques, psychiques, socioculturels et esthétiques.**


Qualités des espaces

pour construire un habitat **pratique, fonctionnel et confortable** au quotidien, l'architecte doit tenir compte de:


- ✓ Dimensions maîtrisées: selon les usagers et les activités,
- ✓ Proportions des espaces : longueur/ Largeur/ Hauteur
- ✓ Eclairage / Lumière / Luminosité
- ✓ Ensoleillement / ombre / lumière
- ✓ Ventilation / Aération
- ✓ Confort thermique / chaud/ froid / frais
- ✓ Relation visuelle avec l'extérieur, vue sur l'environnement proche ou lointain

Organisation spatiale élémentaire:

Linéaire en:
L,T,U







Centralisée ou
centrée



Introversion: ce sont des espaces qui tournent le dos au monde extérieur et assurent la fluidité et l'animation par l'espace central


extraversion: ce sont des espaces qui s'ouvrent et permettent une relation directe avec le monde extérieur

Toutes les pièces donnent sur l'élément central : patio, ou cour centrale




Hiérarchie des espaces

La maison se présente en « espaces »: espaces jour/nuit, parents/enfants, privé/commun, selon ces catégories les espaces doivent être hiérarchisés et organisés du plus commun au plus privé





Hiérarchisation selon l'usage: espace jour et espace nuit, espace commun (pour tous les membres de la famille, invités) et espace privé intime (chambres, salles de bain)

Jour
Nuit



Parents
Enfants






L'organisation spatiale de l'habitation selon une **distribution bipartite**, et les **affectations selon les usages et les usagers** contribuent :

- ✓ À la spécialisation fonctionnelle pièce par pièce,
- ✓ Marque la matérialité des frontières de l'intimité à l'intérieur de la maison (espace privé d'une personne ou un groupe de personnes)
- ✓ la mise en place d'opposition structurant l'espace, dans son architecture, ses pratiques et ses représentations.


Organisation d'une maison: la distribution bipartite

L'organisation peut être verticale ou horizontale, selon le nombre de niveau de la maison

Circulation verticale



Espace
privé/Intime
espace nuit




Etage



RDC

Espace
Commun
Espace jour




Espace enfants



Espace
privé/Intime

Espace Nuit

Espace parents



Espace
Commun

Espace Jour

LA CIRCULATION

Les espaces de circulation peuvent être catégorisés en deux catégories:



- ✓ ceux qui facilitent la **circulation horizontale**, tels que les **couloirs** et **halls**,
- ✓ et ceux qui facilitent la **circulation verticale**, tels que les escaliers et les rampes.

Les espaces de circulation sont positionnés et conçus pour:




- ✓ **optimiser** la circulation
- ✓ et assurer le type de relation souhaité entre les différents espaces de l'habitation.

La circulation horizontale « dégagement »

les surfaces attribuées aux dégagements ne devraient pas dépasser **10%** de la superficie habitable totale



Le couloir étant situé dans la partie «privée» de l'habitation, sa largeur peut se limiter à une «unité de passage », ne doit pas être **inferieur à 90 cm**, de préférence **1,20 m** En forme: linéaire, T,L,U



le hall d'entrée doit permettre aux usagers de se croiser. Sa largeur doit donc correspondre à deux «unités de passage», soit un minimum de **150cm**

La circulation verticale « les escaliers »

l'escalier est un élément fonctionnel qui assure l'articulation entre les différents niveaux de la maison, et aussi un élément esthétique à part entière, qui contribue à l'architecture intérieure de la maison.

Les normes auxquelles doit répondre un escalier :

- ✓ le niveau de **sécurité** (lié au dimensionnement)
- ✓ le degré de **confort** (lié au dimensionnement, éclairage et l'aération)

- La conception d'un escalier nécessite des règles **esthétiques** mais aussi **fonctionnelles**.
- Graver un escalier doit se faire sans fatigue, son **rythme doit être régulier** .
- Cela nécessite un **équilibre** entre les différentes parties de l'escalier , la **hauteur** et la **profondeur** des marches.

La circulation verticale « les escaliers »

Quelques règles

- ✓ **la régularité** d'un escalier est fondamentale: toutes les marches doivent être à la **même hauteur**,
- ✓ Selon Jacques-François Blondel (**architecte français (1618-1686)**, « **formule de calcul Escalier** ») , le meilleur **confort de montée** est celui qu'offre un escalier dont le **giron est élevé** et la **hauteur d'une marche relativement faible**.
 - ✓ Un giron de plus ou moins **30 cm**
 - ✓ Une hauteur de marche idéale comprise entre **16 et 17 cm**

La formule de Blondel est :

$$M = 2h + g$$

M est le module, c'est un indice à calculer.

h est la hauteur de marche à marche.

g est le giron, la profondeur utile d'une marche.

Pour assurer l'équilibre de la montée,

- le module doit être compris **entre 60 et 64 cm.**

L'idéal est :

$$M = 63 \text{ cm.}$$

Avec des marches :

Hauteur = 17 cm

Giron = 29 cm

Types d'escaliers

Les formes et les types des escaliers sont adoptés selon:


- ✓ **l'espace disponible,**
- ✓ des **positions et dimensions des trémies**
- ✓ et des **choix architecturaux.**

Les types des escaliers


- ✓ droit ou à quartier tournant
- ✓ à deux quartiers tournants
- ✓ hélicoïdal

- Son implantation dans la parcelle,
- Sa situation dans le plan,
- Le rapport aux parties communes,
- Ses dimensions,
- La manière d'éclairage,
- Le choix de sa forme et de son mode constructif ...




Types d'escaliers




Escalier droit




Escalier à quartier tournant



Escalier à double quartier tournant




Escalier hélicoïdal



l'escalier occupe une place prééminente dans les maisons de maître et vieilles demeures de campagne de standing




Elément de composition spatiale et séparateur entre deux espaces



L'habitation : composante spatiale

L'habitation en plus du lieu où s'abrite l'homme, est l'espace où s'exercent plusieurs activités

- ✓ se réunir autour d'un feu permettant de se chauffer et de préparer les repas.
- ✓ se réunir autour d'une table pour prendre les repas en famille, entre amis, pour dormir, pour se reposer...., un lieu où s'exercent plusieurs activités



Espace de vie

Salle de bain

Séjour ou salon


Toilettes

Chambres

Cuisine

Garage

Jardin




Salon : Pièce d'un appartement, d'une maison, destinée à recevoir les visiteurs. Dictionnaire Larousse

Salle de séjour: Pièce principale d'une maison qui peut servir de salon et de salle à manger en même temps ,

Salle à manger : Pièce d'une maison ou on prend ses repas

Salon : généralement la pièce principale d'un logement dans laquelle la famille se rencontre et effectue plusieurs activités de divertissements de la famille (lire, regarder la télévision, écouter de la musique, etc.) et à la réception des invités et amis

Aménagé en sous espaces spécialisés de sorte à recevoir toutes ces activités en: coin lecture autour d'une cheminée, coin à manger, coin pour la réception.



Entrée

Coins réception

Coins à manger




Cuisine: Partie d'un logement, d'un restaurant, etc., destinée à la préparation des aliments pour le repas. Dictionnaire Larousse

La cuisine est une pièce qui a énormément changé au fil des années et qui reflète l'évolution de la société.

De nos jours la cuisine devient un espace de réception, de regroupement familiale, elle devient donc, un véritable lieu de vie central dans la maison,



Cuisine ouverte




Cuisine fermée



Ancienne cuisine



Cuisine ouverte




Ancienne fermée




Chambre : pièce d'une habitation où l'on couche. Dictionnaire Larousse

Actuellement la chambre accueille d'autres fonctions que le sommeil: travail, lecture, écoute de la musique

Une suite parentale: constituée d'une chambre avec salle de bains attenante et d'un dressing.



Chambres



Salle d'eau: une pièce dans laquelle peuvent être effectuées les opérations d'hygiène corporelle (prendre une douche, se laver les mains ou le visage, se raser, etc

Elle comporte une douche (classique ou à l'italienne).

Salle de bain: pièces où l'on peut prendre un bain, dotées d'une baignoire cabinet de toilettes avec baignoire (de la vétuste baignoire-sabot à la baignoire-jacuzzi biplace...).

Les deux types de pièce peuvent l'une et l'autre comporter d'autres éléments (bidet, WC, etc.) sans que cela ne change le qualificatif employé.



Ancien baignoire-sabot



baignoire-jacuzzi biplace




Salle de bain (suite parentale)



Salle de bain familiale



Toilettes : cabinet d'aisance, WC



Toilettes avec gaine d'aération

Toilettes avec ouverture



Toilette avec rangement



Toilettes avec lave-main



Jardin: espace vital à l'homme pour vivre avec équilibre.

Un **jardin** est un espace extérieur attenant à l'habitation, aménagé où l'on cultive des végétaux qui peuvent être des fleurs, des légumes, des arbres fruitiers ou d'ornement.

Le jardin est devenu un espace de vie, lieux d'agrément et de repos qui sert aussi d'espace pour jouer, cuisiner et manger.





Garage: lieu couvert destiné à abriter les véhicules, intégré à l'habitation et fait parti de la conception, ou détaché installé sur la même parcelle.

En plus de la fonction d'abriter les véhicules, actuellement de nombreuses activités sont affectées à cet espace: lieu de rangement, espace de bricolage

....






Abri pour véhicule Lieu de rangement



Lieu de bricolage





**Espace de circulation
et de distribution**

```
graph TD; A[Espace de circulation et de distribution] --> B[Rampe]; A --> C[Vestibule/entrée]; A --> D[Escalier]; A --> E[Pièce distributive]; E --> F[Hall]; E --> G[Couloir];
```

The diagram illustrates the hierarchy of circulation and distribution spaces. At the top is the 'Espace de circulation et de distribution'. From this central node, arrows point down to four sub-nodes: 'Rampe', 'Vestibule/entrée', 'Escalier', and 'Pièce distributive'. From 'Pièce distributive', two more arrows point down to 'Hall' and 'Couloir'. The entire diagram is set against a light green background with a red arrow pointing right at the top left and some faint grey lines on the left side.

Rampe

Vestibule/entrée

Escalier


Hall

Couloir

Pièce distributive


Circulation horizontale

La circulation détermine l'enchaînement des pièces, les espaces de circulation sont hiérarchisés de l'espace public à l'espace privé, de l'extérieur à l'intérieur





Perron




Porches



Couloir



Hall



vestibule / entrée

une « construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un édifice » ou comme « un vestibule, un hall » [Petit Robert](#)

Vestibule: hall d'entrée est, en architecture, la pièce par laquelle on accède à un édifice ou une maison, et qui sert souvent de passage pour accéder aux autres pièces. Dans le cas d'habitation construite sur plusieurs niveaux, cet espace accueille aussi très souvent l'escalier qui permet l'accès aux étages supérieurs. Dictionnaire encyclopédique Larousse.

espace que l'on traverse pour quitter l'entrée principale



Vestibule



HALLS



Couloir

Le **couloir** est un passage long et étroit de communication entre pièces qui commande l'entrée à plusieurs pièces.




THP 2

La circulation verticale: Escalier



Escalier droit



Escalier à double quartiers




Escalier à quartier tournant



Escalier hélicoïdale



La circulation verticale dans l'habitat collectif



Rampe

Ouvrage en pente et permettant de passer d'un niveau à un autre,

C'est un ouvrage qui permet l'accès aux personnes à mobilité réduite en toute autonomie tout le temps




Normes rampes pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

- ✓ une pente inférieure ou égale à **5%** pour tout accès, (rampe accessible sans effort)
- ✓ de laisser libre une zone de **1,50** mètre de **diamètre au bas de la rampe**, afin que la personne en fauteuil roulant puisse manœuvrer plus facilement

La rampe d'accès doit être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant.

Rampes à l'extérieur de l'habitation







Maison familiale à Venlo, Pays-Bas



villa Savoye le Corbusier



GLOSSAIRE

Access ramp	<i>Rampe</i>	(Incline that bridges a difference in elevation;
Bathroom	<i>Salle de bain</i>	A room for personal cleaning, containing a bath or shower and other sanitary appliances.
Circulation Space	<i>Circulation</i>	A stair, corridor or gangway space within a building along which people, goods etc. can move or be moved from place to place
Corridor	<i>Couloirs</i>	A narrow longitudinal circulation space within a building providing internal access to rooms or other spaces.
Dining room, dining room suite	<i>Sale à manger</i>	A room in which meals are served and eaten
Entrance hall	<i>Hall d'entrée</i>	Interior circulation space adjacent to the front door of a dwelling or main entrance of a building, giving access to other spaces.
Garage	<i>Garage</i>	1 repair shop; an establishment or workshop for mending motor vehicles. 2 an enclosed space or shelter used for the parking or storage of a vehicle or vehicles; see also carport.
Hall	<i>Hall</i>	A Space within a building which leads to other spaces
kitchen	<i>Cuisine</i>	1 a space within a dwelling or establishment where food is prepared and cooked.

GLOSSAIRE

Living room drawing room	<i>Sejour / salon</i>	Lounge, sitting room; a central habitable room in a dwelling for recreation and relaxation; a room in a formal dwelling in which guests can be received and to which they can retire for relaxation after dinners etc., a sitting room.
quarter turn stair,	<i>escalier à quartier tournant</i>	Angle stair, L-stair; an L-shaped stair which turns through a right angle on its ascent, either with a landing, as with a quarterpace stair, or with a series of wedge-shaped steps
Rise	<i>Contre marche</i>	The vertical height of a step, or the vertical distance between adjacent treads in a stair
Room Habitable Room	<i>Chambre</i>	1. Any enclosed space within a building excluding circulation space. 2. Any room for living in, not usually including kitchens, toilets, bathrooms and other service spaces.
Shower room	<i>Sale d'eau / de douches</i>	A room in which a shower can be taken, with shower units, drains etc
Spiral stair / spiral staircase	<i>Escalier hélicoïdal escalier en colimaçon</i>	Corkscrew stair, helical stair, spiral staircase; a stair which is usually circular in plan, with steps arranged radially around a single newel post or opening

GLOSSAIRE

stair, stairs, staircase, stairway;	<i>Escaliers</i>	A means of vertical circulation consisting of a number of steps from one level to another; although usually called 'stairs' in the colloquial, 'stair' may be used in preference, to denote a single unit of vertical circulation; types included as separate entries are listed below
Structure	<i>Agencement</i>	1. Combination of units constructed and so put together spatially as to provide rigidity between its elements. 2. Composite of individual elements assembled in accordance with rules and laws);
Toilet	<i>Toilette</i>	a room or building furnished with one or a number of water closet suites, urinals and wash basins; variously called a lavatory, convenience, cloakroom, closet or WC.
Tread / Step	<i>Marche</i>	the horizontal upper surface of a step, or the shallow platform which forms a step
Vertical circulation	<i>circulation verticale</i>	The means of changing from one level to another within a building using stairs, lifts and ramps.



GLOSSAIRE

Références bibliographiques

- **Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning (EDLUP)**, Multilingual Reference Book in English, Spanish, French, and German
- **Dictionary of architecture and building construction**