


L'HABITATION

TYPES ET TYPOLOGIE

1. Individuel

2. Semi collectif (intermédiaire)



2. HABITAT INDIVIDUEL

HABITAT INDIVIDUEL

« une construction destinée à l'habitation et occupée par un seul ménage » Pierre Merlin (1996)

On appelle « habitat individuel » « maison individuelle ». un habitat **unifamilial**, où ne réside qu'une seule famille

l'habitat individuel correspond à un bâtiment ne comportant qu'un **seul logement** et disposant d'une **entrée particulière**, par **opposition à l'habitat collectif** comportant **plusieurs logements** dans un même bâtiment,

HABITAT INDIVIDUEL

Caractéristiques

- Accès individualisés
- espaces extérieurs privatifs (jardins, terrasse, emplacements pour la voiture...)
- intimité préservée
- Meilleure qualité spatiale
- Meilleur confort et qualité de vie
- notion de chez-soi et d'appropriation

HABITAT INDIVIDUEL

L'habitat individuel peut se présenter sous forme:

- De maison de ville, de compagne
- De villa,
- De pavillon (ou toute autre forme vernaculaire)

Habitation située dans **un espace privatif** (parcelle ou lot de terrain privatif) ; cet espace est constitué par une parcelle de terrain comprenant des prolongements naturels tels que les cours et jardins

HABITAT INDIVIDUEL

Deux sous types de maisons individuelles

Individuel pur ou **individuel isolé** : maison individuelle résultant d'une opération de construction ne comportant qu'un seul logement ; sur un terrain isolé

Individuel groupé : maisons individuelles résultant d'une opération de construction comportant plusieurs logements individuels (un lotissement collectif).

Habitat individuel (maison individuelle)

Il peut se présenter en deux, trois, ou quatre façades.

1. Quatre façades pour une **maison isolée**,



2. trois façades pour une maison **mitoyenne jumelée** ,

3. deux façades pour une maison en **bande** ou en rangée.



Individuel pur : les maisons isolées

Une maison isolée est une maison qui est disposée sur son terrain **sans avoir de mur séparatif commun avec une construction voisine.**

Une maison individuelle non attenant est **entourée d'espaces libres** et n'a **aucun logement au-dessus ou en dessous.**

Dans un **lotissement planifié** elles ont souvent un **plan identique**, avec la **répétitivité** du même élément elle forme un tout cohérent.


→ donne une cohérence à la composition urbaine grâce à la répétition de la forme et du rythme.



La maison unifamiliale isolée se compose d'un logement isolé positionné à l'intérieur d'un lot avec des dimensions et des espaces verts variables. La maison peut se développer sur un ou plusieurs niveaux ;



Maison isolée dans un lotissement



Maison isolée rurale

L'habitat individuel groupé

L'habitat groupé est : un lieu de vie où habitent plusieurs entités (familles ou personnes) et où l'on retrouve des **espaces privatifs** et des **espaces extérieurs collectifs autogérés** »

C'est un habitat regroupant des maisons en:

- Maisons jumelées
- Maisons en bandes ou en rangée





Les Maisons Jumelées:

deux logements **réunis côte à côte** (ou de l'arrière à l'arrière) par un mur commun, mais non joint à aucun autre logement ou construction (sauf à son propre garage ou hangar). Un logement jumelé n'a **aucun logement au-dessus ou en dessous** et les deux unités réunies sont **entourées d'espaces libres**.

Caractérisées par:

- maison avec une seule mitoyenneté (liées par un mur en commun)
- La répétition d'un modèle unique (identique) offre une unité au groupement
- Entouré sur les trois cotés par un espace extérieur libre



Les Maisons En Bande ou en Rangée

Un logement dans une rangée ou bande d'au **moins trois logements réunis côte à côte** (ou parfois réunis par un des côtés d'un logement et l'arrière d'un autre logement), comme une maison en bande ou une maison-jardin, mais sans **aucun autre logement au-dessus ou en dessous**.



Une bande peut être soit un ensemble complet doté d'un caractère architectural, soit un ensemble de maison toutes différentes les unes des autres,

✓ elles peuvent être en bande en ligne droite,



✓ elles peuvent être côte à côte décalées (permet de résoudre le problème de la lumière de toutes les maisons mitoyennes)

Les facteurs communs à tous les types:

- deux mitoyenneté verticale sur deux cotés parallèles
- l'alignement des façades.
- un accès privatif, une courette ou un jardin
- sont regroupées dans **des lotissements**



Maisons en bande côte à côte décalées



Maisons en bande en ligne droite



Maisons en bande



Maison évolutive

l'habitat évolutif est caractérisé par une grande souplesse et adaptabilité qui lui permet de répondre aux différents besoins des occupants.

Dès la conception d'une maison évolutive on peut prévoir les agrandissements éventuels

Une maison évolutive est **une maison qui évolue avec le temps**, en fonction de:

1. La configuration et évolution de la famille (nombre d'enfants),
2. Les aspirations et souhaits de la famille ,.
3. Le budget de la famille

Elle offre la possibilité de faire évoluer le logement. Cela permet aux habitants d'envisager l'agrandissement du logement au fur et à mesure de leurs besoins

Elle s'inscrit dans le concept de l'agrandissement de maison soit en:

- ✓ surélévation.
- ✓ ou en extensions horizontale.

Maison évolutive

le principe de la maison évolutive est de construire la base, le cœur de la maison, puis d'y ajouter des modules au fur et à mesure de l'évolution de la famille pour l'agrandir

L' évolutivité est assurée par:

La flexibilité: possibilité d'aménager ou de réaménager l'espace


L' élasticité : possibilité d'accroître ou diminuer l'espace

Elle permet:


Une grande **liberté d'aménagement** et **s'adapte au rythme et au cycle de vie de la famille**. Elle évolue en même temps que ses propriétaires.

Dès la conception il faut tenir compte de l'évolution globale de la maison que ce soit :


- ✓ au niveau de l'**implantation sur le terrain** ;
- ✓ ou de la **disposition des pièces** : prévision des arrivées d'eau, d'électricité, etc. ;
- ✓ établir les **besoins actuels et futurs**,
- ✓ **systèmes constructifs**



Extension horizontale



Extension Verticale « surélévation »



3. HABITAT INTERMEDIAIRE

SEMI-COLLECTIF


HABITAT INTERMÉDIAIRE / SEMI COLLECTIF

entre la maison individuelle et l'immeuble collectif, l'habitat intermédiaire offre une alternative intéressante aux modes d'habitat traditionnel. Il se caractérise principalement par un **groupement de logements superposés** avec des caractéristiques et **qualités de l'habitat individuel** : Jardin privé, terrasse, garage, entrée personnelle

Il est en général plus dense mais assure au mieux l'intimité. il est caractérisé par:

- accès individualisé aux logements
- une hauteur maximale de trois étages , un nombre de logements limités.
- espaces extérieurs privatifs pour chaque logement (jardins, terrasses ou de larges balcons),
- des pièces à vivre plus grandes.
- assure l'intimité et control le vis à vis.

« l'habitat social intermédiaire » défini : par la possession d'un **accès individuel**, d'un espace **extérieur privatif** égal au **quart de la surface du logement** et d'une **hauteur maximale rez-de-chaussée plus trois étages** ». réglementation française, 1974



Accès individualisés : plain-pied et escalier « étage »



une hauteur et nombre de logements limités



espaces extérieurs : RDC et étage

Historique:

La naissance de cette forme urbaine peut être attestée au XIXe siècle. C'est à cette époque qu'une préoccupation nouvelle tend à symboliser l'émergence de l'habitat intermédiaire : la volonté d'associer les avantages du collectif et de l'individuel.

le **concept d'habitat intermédiaire** est apparu dès le début du XXème siècle.

Les industriels souhaitaient alors offrir aux ouvriers des logements décents et peu coûteux.

Suite aux

Critiques des grands ensembles issus de la période de la reconstruction,

Naissance

formes nouvelles d'habitat répondant à une population désireuse de logements à échelle humaine.

objectif

permettre l'indépendance de chaque famille tout en favorisant les relations sociales.

limiter l'étalement urbain en favorisant la mixité de typologies de logements (réduire le nombre de maisons individuelles).






Habitat à gradins à Talence



Cité ouvrière à Mulhouse


Possibilité d'imbrication

De nombreuses superpositions et imbrications peuvent être imaginées dans l'habitat intermédiaire.



Imbrication entre deux logements en duplex

Mitoyenneté horizontale et verticale pour logement en duplex



Des accès personnalisés

L'accès individualisé au logement est une spécificité de l'habitat intermédiaire, il peut se réaliser par:

1. des accès de plain-pied, directs depuis le rez-de-chaussée sont parfois positionnés dans un renforcement ou bien sous un escalier ou la coursière des autres logements. Cette disposition permet de dissimuler en partie l'entrée et ménager l'intimité des habitants

2. des escaliers


extérieurs : leur traitement s'intègre dans la composition de la façade.

intégrés au bâti : cette solution permet de ménager l'intimité des résidents dès l'accès à l'escalier. Il peut aussi protéger des vents ou de la pluie et permettre une meilleure intégration architecturale

3. des coursives et perrons aménagés desservent plusieurs logements. Ces espaces tampons permettent de ne pas sortir directement sur la rue depuis le logement ;

Des accès personnalisés


La pente permet de concevoir des accès individualisés à différents niveaux de plain pied



Accès de plain pied sur terrain en pente



Terrain plat: les accès individualisés à différents niveaux sont assurés avec des escaliers



Accès de plain pied et escalier sur terrain en plat



Accessibilité aux étages


Escalier extérieur intégré à la façade




Escalier intérieur intégré au bâtiment

Une intimité préservée / vis-à-vis contrôlé


Selon la façade sur laquelle ils sont disposés, l'intimité des habitants dans les balcons et les terrasses doit être préservée. De la même manière, les jardins positionnés en pied d'immeuble seront moins visibles s'ils ne font pas face à la rue et la conception doit prendre en compte l'intimité du logement du dessous.



Préserver l'intimité des terrasses et jardins/ exploiter la pente



**Habitations intégrées à la pente
Préservation de l'intimité des terrasses**



Préserver l'intimité des terrasses et jardins