



La dynastie omeyyade est la première d'une longue lignée de dynasties musulmanes. Elle succède à la période des 4 califes et règne de 660 à 750,

Le premier de ses souverains, **Mouawiya ibn Abd al Shâms** était de la lignée arabe du prophète **Mohamed** (sssl).

Les conquêtes qu'il dirigea constituèrent le premier empire de la civilisation musulmane dont la capitale était Damas,

En choisissant Damas, les omeyyades se rendirent maître d'une ville qui était chrétienne et liée à l'Empire byzantin.

Les principaux sites qui conservent des architectures omeyyades sont situés en Syrie, Jordanie et Palestine. Ils renferment les plus grandes réalisations omeyyades qui sont:

- Le dôme du Rocher (Qoubbat al-Sakhra) à Jérusalem)
- La grande mosquée des omeyyades à Damas
- Les châteaux du désert (Syrie-Jordanie)

m

Dôme du Rocher (Qoubbat al-Sakhra)



Al-Aqsa

Le Dôme du Rocher a été construit par le calife omeyyade Abd al-Malik en 691 – 692. Il est situé sur la grande « esplanade sacrée », le *harâm al-sharif*, en face de la Mosquée Al-Aqsa.

L'esplanade est chargée d'histoire:

Elle correspond à peu près à l'**esplanade du Temple de Salomon**, détruit en 70 par le futur empereur romain Titus auquel succéda la construction du **temple de Jupiter**.

Cet édifice est un lieu saint pour l'Islam (3eme ville sainte après la Mekket et Médine), il commémore selon la tradition deux évènements:

- Le « voyage nocturne » (isra) puis l'ascension vers le ciel (*mira*) du Prophète Muhammad.
- Le lieu où selon la sourate 37 du Coran, Abraham offrit en sacrifice son fils Ismaël.

C'est monument politique et de prestige, affirmant le triomphe de l'islam dans la ville même du christianisme.

Sur l'esplanade se trouve la mosquée Al-Aqsa qui est la plus ancienne mosquée de l'Islam: construite en 637 et reconstruite et achevée en 705.

L'esplanade est aussi un lieu commémoratif pour les juifs qui prient le long du mur des lamentations seuls vestiges subsistant de la destruction du temple de Salomon.



Le Dôme du Rocher

Le Dôme du Rocher a un **plan octogonal**, centré autour d'un rocher, appelé le Rocher de la Fondation,

Le dôme est porté par une arcade circulaire s'appuyant sur quatre piliers et douze colonnes.


Le monument s'articule ensuite autour d'un **double déambulatoire**

Le plan central octogonal n'est pas nouveau, Il est un **héritage architectural byzantin** et a été utilisé dans plusieurs églises de Jérusalem: l'Eglise du Saint-Sépulcre et de l'Ascension,


Le double déambulatoire qui entourent le rocher traduit la **fonction de lieu de pèlerinage** de cet édifice qui sert occasionnellement de lieu de prière.

Quatre portes, orientées vers les quatre points cardinaux, percent les murs.

Le dôme central, haut de 25 mètres pour un diamètre de 20 mètres, est visible de partout dans la ville par sa couverture



du Rocher



Le plan et l'élévation du Dôme du Rocher son régi par un tracé régulateur géométrique rigoureux ordonné à partir de la rotation dans un cercle de carrés (1)- (2)


Le tracé du plan et de l'élévation du Dôme du Rocher sont interdépendants et utilise le même cercle de base qui correspond au cercle de projection de la coupole centrale,

Cette logique géométrique n'est pas nouvelle, il existe une tradition liant par la géométrie et les mesures, de grands édifices religieux byzantins à plan central construits autours de la Méditerranée entre le IV et le VIe siècle Ap. Jc:

- l'Eglise de l'Ascension à Jérusalem (3)
- Le Tombeau de la Vierge à Jérusalem (4)
- La Basilique Saint Vital à Ravenne (5)

Les travaux de recherches de Michel Ecochard, montrent que cette tradition remonte plus loin, à l'antiquité Grecque transmise aux romains. L'architecte Vitruve dessinait le plan des théâtres selon un tracé régulateur obtenu par la rotation dans un cercle de figures géométriques

Tracé des théâtres antiques 6
Selon Vitruve



Le dôme du Rocher : Construction

La construction du dôme du Rocher utilise des **matériaux de remploi** provenant des sites archéologiques antiques de la région de Jérusalem **(1)**:

- Maçonnerie en blocs de pierres taillés
- Éléments préfabriqués: colonnes et chapiteaux antique
- Arc en plein cintre

Ce réemploi a pour conséquences de **donner à l'édifice des proportions semblables aux constructions romaines**.


Les **chapiteaux** sont de **type composite**: une synthèse de l'ordre ionique et corinthien **(2)**.

La coupole est montée sur un **tambour (3)**, ce qui permet


- De surélever sa hauteur
- D'ouvrir des fenêtres et d'apporter à l'espace intérieur un éclairage zénithal, propice au recueillement,

La coupole est formée de **deux coques en bois indépendantes reliées par des traverses de bois**.

Le système de coupole, avec traverses en bois n'est pas très courant dans ces régions de pierre, mais il existe un précédent celui du complexe de Saint Siméon, du tout début du VI^e siècle,



Le décor du Dôme du Rocher -1



Toutes les surfaces de l'édifice, intérieures et extérieures, sont ornées de revêtements polychromes. Les artisans locaux, formés aux techniques byzantines, les mirent au service de l'idéologie des nouveaux maîtres.

A l'extérieur: La coupole reçoit un revêtement or constitué d'un alliage de métaux (1)


Les murs sont recouverts de carreaux de céramique d'époque ottomane posés lors d'opération de restauration du XVI^e siècle, (restauration)

Les formes décoratives sont surtout fidèles au principe du répertoire musulman:


- Abstraites et non figuratives: géométriques ou florales géométrisées (2)
- En variation infinie sur un même thème, en arrangeant différemment des motifs semblables.
- Tapissante et recouvrant tous les éléments architecturaux

Une inscription de 240m de longueur d'époque omeyyade couronne la partie supérieure des murs: elle constitue la première utilisation de la calligraphie (art de l'écriture réservé aux manuscrits) dans le décor architectural (3).

1



2



4

Le décor du Dôme du Rocher- 2

A l'intérieur, le décor est d'époque omeyyade (VIII^e siècle), Il est caractéristique de la période,

Les murs sont recouverts avec une mosaïque sur fond or qui s'inspire très largement de la tradition **romano-byzantine** tant au niveau technique qu'iconographique (1).

Les formes décoratives puisent dans un répertoire variés:

- floral et végétal issu de la **tradition gréco-romaine ou chrétienne** (guirlandes, feuilles d'acanthé, rinceaux et feuilles de vigne, arbres réels et imaginaires, rosettes) (2).
- Décor de vases et bijoux d'origine **persane ou byzantine**.

Les principes de l'art non figuratif sont au service d'une symbolique:

- des **formes réalistes à des fins non-réalistes** - incrustations de bijoux et bijoux dans le tronc d'un arbre, vase avec jaillissement de fleurs à rinceaux infinis par exemple (3)
- Des **formes purement décoratives en répétition infinie** à l'image de la dimension infinie « de la création divine » (4)
- Des **formes décoratives à signification symbolique**: le pouvoir de la royauté et l'art fastueux de la cour musulmane (3).

Les catégories de mosquées en Islam

1. Al-Djâma'

-Grande mosquée officielle où se déroule le prêche officiel (*al-khooutba*) conduit par le sultan (qui cumule le pouvoir religieux et politique).

-Mosquée d'Assemblée principale

-Mosquée de la prière du vendredi.

-Fondation royales émanant de la volonté d'un sultan dont elle porte le nom.

-Edifice construit sur les deniers de l'Etat (*bayt al-mâl*).

-Dans les premières villes de l'Islam et durant les premiers siècles (VII-VIII), il y avait la construction d'un Djâma'.

-La multiplicité des Djâma's dans une ville est due à:

- À la croissance de la taille des villes
- A la multiplicité des dynasties se succédant au pouvoir.
- A la multiplicités des rites religieux liés aux écoles juridiques (*madâhib*).



1




2



4



3



5

Caractéristiques architecturales

- Taille importante
- Présence d'une enceinte (1)
- Présence d'une grande cour (1)
- Présence d'un ou deux ou plusieurs minarets (2)
- Aménagement d'un complexe d'ablution (3).
- Présence d'un édifice du Trésor public (*bayt al-mâl*) dans la cour (4)
- Relation avec des annexes (un tribunal, une madrassa ou un tombeau du fondateur. (5)

Les catégories de mosquées en Islam

2. Al-Masdjid

- Mosquée de second ordre
- Mosquée de quartier
- Chaque quartier peut abriter 1 ou plusieurs masdjids.
- Edifice construit sur une initiative privée: œuvre de bienfaisance, donation...
- Les fondateurs sont de statut très divers: notable, riche héritier, femme, homme de religion...
- Edifice construit avec les moyens de donateurs privés.
- Edifice portant le nom du fondateur puis celui du quartier.



Caractéristiques architecturales

- Edifice intégré ou accolé à des constructions.
- Taille de l'édifice plus réduite
- Avec ou sans cour.
- Avec 1 minaret (ou sans à l'origine).
- Pas d'annexes.
- Pas d'espaces d'ablution.

Les catégories de mosquées en Islam

3. Al-Moussala

- A l'origine c'est un lieu de prière en plein air (1)
- Situé généralement en dehors des villes
- Sert lors des grandes fêtes religieuses ou des cérémonies funéraires (*salât al-djanâz*).
- Espace aménagé dans un bâtiment comme lieu prière (2).



1



2

Caractéristiques architecturales

Le moussala n'a pas de dispositions architecturales particulières hormis l'indication de la qibla (3).



3




3



3

Grande Mosquée des Omeyyades, Damas (706-715)



Cette grande mosquée fut édifée entre 706 et 715 par le sultan El-Walid dans la vieille ville romaine de Damas.

Son emplacement est marqué par une importante stratification de lieux de culte anciens:

- D'abord un temple voué au culte d'Hadad fondé entre le Xe et le IXe siècle av. J.-C.
- Puis un ancien téménos (espace sacré) romain dédié au culte de Jupiter (Ier siècle)
- Enfin une ancienne Basilique chrétienne Saint Jean-le-Baptiste (IVe siècle)



Des deux dernières édifices, il subsiste quelques éléments (murs sur une certaine hauteur, portes, tours d'angle) comme dans toutes les villes d'islam, son emplacement en tant que Djamaâ est au cœur de la ville, dans la zone commerciale (souq) et mitoyen au palais princier (1) la mosquée communique avec les souqs par 3 portes dans son enceinte (2)


Son plan a servi de modèle aux mosquées des premiers siècles d'islam



2



3



1 Plan de la mosquée

La grande mosquée de Damas constitue le premier prototype (modèle) de la mosquée en Islam. Elle s'organise selon un plan dit « **plan arabe** » qui apparaît au début de l'Islam en Arabie et qui s'étendra avec la conquête au reste des régions de l'empire.

Le plan comporte deux parties: la cour et la salle de prière (1).

La cour (2)


- Elle est accessible par 3 portes percées dans l'enceinte de la mosquée.
- C'est un espace ouvert entouré de galeries couvertes et ouvertes sur la cour et délimitées par un portique (série d'arcs et colonnes)
- Elle renferme: le bassin d'ablution, l'édifice du Trésor (Bayt-al-mâl)

La salle de prière (3)

- C'est un espace hypostyle (à colonnes) comportant des nefs et des travées
- ❖ La nef: est un vaisseau de circulation allongé, bordée par deux portiques,
- ❖ La travée: espace compris entre deux colonnes et franchi par un arc
- Le mur qibla constitue le mur qui indique l'orientation de la prière qui s'accomplit vers le Mekke. Il contient le mihrab est une niche semi-circulaire aménagée dans son épaisseur

Grande Mosquée des Omeyyades Origine de son architecture

Plan de la maison du prophète à Médine



Le plan dit arabe de la mosquée de Damas s'est constitué à partir de deux références architecturales majeures:

- le plan de la maison du prophète à Médine (considérée comme lieu de prière de la première communauté de l'Islam)
- Le plan type de l'église chrétienne dont se sont inspirés les constructeurs de la mosquée de Damas majoritairement d'origine chrétienne,

Les similitude avec la maison du prophète à Médine sont :

1-La cour avec et son portique sous forme de galerie ouvert (1)-(2).

2-L'espace de prière formé par le double portique au sud marqué par des supports verticaux de troncs de palmiers qui est assimilable à la salle de prière hypostyle de la mosquée de Damas avec ses colonnes (3)

Les similitudes avec le plan type de l'église sont:

1-La présence d'une large nef centrale marquant l'axe de symétrie de l'édifice (4) et formant avec l'axe du mur qibla (de la mosquée) ou axe du transept (de l'église) (5) un plan en croix appelé aussi plan basilical

2-La présence dans l'axe de la nef centrale d'un mihrab (pour la mosquée) et d'une abside (pour l'église), espace semi-circulaire indiquant l'orientation de la prière. Le mекke pour la Mosquée et l'est pour l'église

Symbolique croisée entre mihrab de la mosquée
et abside de l'église



1



2



3



4



5

Le Mihrab de la mosquée et l'abside de l'église sont les points de convergence de l'axe de symétrie des deux édifices vers lesquels s'orientent les fidèles pour prier.

Les deux espaces sont chargés de symbolisme:

Le Mihrab:

- Orienté vers la Mekke rappelle le berceau de l'Islam et lieu de naissance du prophète
- C'est l'espace le plus éclairé de la salle de prière qui symbolise la lumière divine:
- ❖ présence d'une coupole avec ouverture zénithale au devant du Mihrab (1)
- ❖ Présence d'une lampe accroché au sommet de la niche ou disposé au devant (référence à au verset 35 desourat al-nur) (2)-(3)

L'abside

- Orientée vers l'Est/Orient dans l'attente du soleil levant qui symbolise le christ ressuscité selon la spiritualité chrétienne.
- Espace où est disposé la statue du Christ ou de Marie (4)
- Espace qui reçoit de la lumière (en référence à la lumière divine) obtenu par les revêtements de mosaïques sur fond or (5).



Les minarets (1)

La mosquée est aujourd'hui dotée de 4 minarets dont un seul existait à la période omeyyade, le « minaret » de Jésus dont la partie inférieure de la base carrée est la tour d'angle du téménos antique.

Cette tour servait sans doute à la surveillance et ne servait pas à l'appel à la prière pour deux raisons:

- Sa hauteur ne permettait pas d'entendre la voix du muezzin
- Il n'existait pas dans la maison du prophète à Médine (premier lieu de prière en Islam) de dispositif architectural pour l'appel à la prière, Celui-ci se faisait à partir du toit de la mosquée.



2



3

La fontaine d'ablution (fouwâra) (2)

Reconstruite au XVe siècle, elle se présente sous la forme d'un petit édicule kiosque élevé sur arcades portées par des colonnes.

Le trésor (Bayt al-Mal) (3)

Petit édifice où étaient conservaient les biens de la communauté (zakât et sadaqa)

C'est une pièce octogonale coiffée d'une coupole de plomb, reposant sur huit colonnes à chapiteaux corinthiens. Une échelle permettait l'accès à la petite porte du côté nord-ouest

La salle de prière de la Grande mosquée de Damas



(1) Nef de la salle de prière

(2) Arcades superposées de la salle de prière



Aqueduc ottoman - XVIIe siècle - Alger

La salle de prière, de plan basilical, hypostyle, comporte trois nefs parallèles au mur de la qibla.

Les arcades s'élèvent sur deux étages superposés pour les raisons suivantes:

- Donner à l'espace intérieur une grande hauteur
- maintenir des proportions convenables entre hauteur et surface de la mosquée

La hauteur totale de l'édifice dépendait de la hauteur des éléments architecturaux utilisés dans la construction:

- Blocs de pierre de taille, colonnes de ré emploi utilisées provenant des ruines d'édifice antiques,

La technique de superposition des arcades est empruntée à la construction des aqueducs romains (3)

Aménagement et mobilier de la salle de prière



1

Le mur Qibla

- Le mur qibla de la salle de prière (1) constitue l'élément le plus important de la mosquée.
- Il reçoit l'essentiel du décor de la salle de prière et notamment l'inscription épigraphique, contenant l'information sur l'histoire de l'édifice (nom du fondateur, date de construction et autres interventions)
- Il est identifiable par la présence:
 - ❖ Du mihrab (2)
 - ❖ Du minbar: chaire à prêcher qui sert de siège et estrade pour l'imam lors de ses khoutba (sermon religieux) (3)



2



3

La sedda/ La dekka (4)

Dans les premières mosquées du monde musulman se trouvait un espace aménagé pour les leçons, discussions et chants de groupe (halaqât) appelé:


- Sedda (au Maghreb)
- Dekka (en Orient)

Elle est délimitée par des colonnes et balustrades supportant souvent un second niveau en mezzanine.



4

Association Mosquée- monument funéraire




La salle de prière de la mosquée de Damas renferme le reliquaire (monument contenant les reliques-reste d'un saint personnage) de Saint-Jean Le Baptiste provenant de la basilique Saint Jean le Baptiste qui a précédé sa construction


La conservation d'un monument appartenant à la tradition chrétienne dans la mosquée s'explique par le statut du personnage Saint-Jean Le Baptiste qui est un prophète connu dans le Coran sous le nom de Yahia (de la famille de Imrân comme Zakaria, Marie-Meriem et Isa-Jésus).

Dans le Coran, Yahia, est décrit comme devant annoncer une « parole venant de Dieu », il est considéré par les savants musulmans comme l'annonciateur de la venue de Jésus (sourate Maryam- 19, Verset 7)


L'intégration dans la mosquée d'un monument commémoratif de la vie d'un saint inaugure la tradition musulmane de l'association entre la mosquée et le tombeau d'un personnage important (saint religieux, sultan...)



Le système de recouvrement



3-Coupole sur trompes au devant du mihrab



4-Traits de la toiture en bâtière (à double pente) des

La construction et l'art de bâtir

Bien que le programme de la mosquée soit nouveau, sa construction, confiée à des maîtres constructeurs chrétiens, utilise des techniques anciennes et des matériaux de réemploi issus de l'antiquité perpétrés tout au long de la période byzantine.

Le ré emploi antique et byzantin est visible dans:

Le système porteur

- maçonneries de gros blocs de pierre montés en appareillage sec (sans ou avec peu de mortier) (1)
- éléments préfabriqués (colonnes, pierre d'encadrement...) (2)


Le système de recouvrement

- Usage de la coupole sur trompe connue depuis la période romaine et qui a connu un grand développement dans l'architecture byzantine (3)
- Usage des fermes en bois à double pentes portant des tuiles pour la couverture des espaces hypostyle (4)

Le système porteur




1-Mur en maçonnerie de pierres de taille



2-Colonnes en pierre taillée

Ville d'Anjar (Liban): un exemple de ville princière omeyyade créée en 714-15



La ville de Ayn Al-Jarr (Anjar) située entre Beyrouth et Damas, est l'œuvre du sultan omeyyade El-Walid qui l'a édifiée entre 705 et 715

C'est une ville créée *ex-nihilo*, c'est-à-dire qui n'est pas implantée sur une structure de ville plus ancienne. Elle est donc une création entièrement omeyyade contrairement à Damas qui a un long passé remontant à l'antiquité grecque.

La ville d'Anjar est une ville royale construite sur le modèle de la ville gréco-romaine (plan hippodamien grec ou camp militaire romain) à tracé orthogonal):

- De forme rectangulaire, elle est entourée d'une **enceinte fortifiée** de **tours d'angle** et de **bastions** disposés à intervalle régulier
- Elle est percée de 4 portes placées aux quatre points cardinaux
- Deux voies principales à colonnades relient les 4 portes et divisent la ville en 4 quartiers (Cardo/Nord-sud; Decumanus Maximus/ Est-ouest),
- Au centre se trouve un **tétrastyle** (édicule commémoratif)
- Au croisement du Cardo et Decumanus, à l'emplacement habituel du forum de la ville romaine s'élèvent la **mosquée principale** et le **palais**,
- Le réseau des voies dessine un **grillage** délimitant les parcelles constructibles du quartier résidentiel (**insulae**)
- La ville renfermait des édifices publics (Hammam, Dār al-Imāra)

Ruines de la ville d'Anjar. Construction et décor

Les vestiges de la ville d'Anjar révèlent de nombreuses similitudes avec l'architecture romaine et byzantine.

La construction:





- L'influence romaine est perceptible dans les typologies architecturales hypostyles des édifices qui s'organisent autour de péristyle (cour/galerie à colonnades) et dans l'usage d'appareillage en gros blocs de pierre taillés pour les murs et colonnes (1).
- Certains appareillages font alterner lits de pierre et lits de brique, témoignant d'une influence byzantine (2).
- Le réemploi des matériaux préfabriqués: les colonnes, bases et chapiteaux provenant de monuments antiques et chrétiens (3), mais certains chapiteaux sont de facture/fabrication omeyyade et reproduisent le modèle antique (4) ou la feuille d'acanthé est stylisée et simplifiée

Le décor

Alors que le décor présente beaucoup de similitudes avec celui de l'antiquité et Byzantin

Décor sculpté de la mosquée est essentiellement végétal, celui du palais est plus riche (5).

Il contient des motifs figuratifs et végétaux : lions, aigles, personnages à cheval et à dromadaire, feuilles d'acanthé... (6)



Qasr al-Hayr al-Sharqi (724-43)



1



2



3



4

- Organisation architecturale**-ville palatiale-Maison bourgeoise
- Ce château est une sorte de « madina » princière sorte de ville en miniature entre deux échelles celle de la ville et le palais où seuls les membres de la famille royale, les proches et serviteurs y vivent.
 - Il est entouré d'un enclos (hayr sous forme d'une enceinte ou muraille fortifiée de bastions (1).
 - Une porte monumentale flanquée de deux demi-tours pour surveiller l'entrée principale (2).
 - Il est organisé autour d'une vaste cour (typologie introvertie-plan arabe de la mosquée-maison à atrium de l'antiquité) pour desservir les appartements (1).
 - Il est doté d'une mosquée à usage princier et de dâr Al-Imâra (lieu de fonction politique et administrative) (1).

Construction:


Les murs du palais sont en pierre de taille en continuité avec l'antiquité

Le décor:


- Il est constitué de panneaux de stuc* recouvrant les maçonneries avec des iconographies riches (3)-(4).
- Ces décors sculptés en stuc sont d'inspiration orientale et trouvent leur origine tant stylistique que technique, en Iraq et en Iran sassanide, donc pulsés du proche orient Mésopotamie plutôt que le moyen orient. (ce n'est pas une invention omeyyade)

*Stuc: Enduit mural à usage décoratif, fait d'un mélange de plâtre, de sable ou de poussière de marbre et de colle (résine d'arbre)


Qasr al-Hayr al-Gharbi (Vers 725-30)



1 Plan



3 Décor de rinceaux
de feuilles de vigne



2 Entrée principale



4 Mosaïques de sol.
Géa et les centaures marins

Organisation architecturale

Qasr al-hayr al-Gharbi est un complexe palatial omeyyade en plein désert construit par le calife omeyyade Abd al-Malik entre 743-744). Son architecture se situe entre le palais et le fortin militaire.

- Il est de forme carrée et entouré d'une enceinte fortifiée (1).
- La cour à portique, dessert des appartements royaux, un bain et des pièces de fonction politique et administrative

L'entrée principale:

- Elle est encadrée de tours qui donnent au château un caractère défensif et militaire (2).


La construction

En plus des murs qui sont en pierres de calcaire taillées, on commence à voir comme innovation l'usage des briques crues (terre, argile, paille et chaux dans des moules séchées à l'air libre, non cuites), son usage sera très répandu durant la période abbassides.

Le décor

- Des revêtements de stuc continus. Ils portent des décors géométriques ou végétaux empruntés à l'antiquité romaine ou à Byzance claustra (composition de feuilles de vigne et ses rinceaux) (3)
- Des pavements de mosaïques ornent les sols de certaines pièces. Leur iconographie est puisée dans le répertoire de la mythologie grecque (animaux et divinités fantastiques) (4)

Palais de Khirbat al-Mafdjar (739-743)
Jéricho- Palestine



5 Entrée de la salle d'audience

6 Recouvrement de la salle d'audience

Organisation architecturale

Cet ensemble palatial est l'un des derniers palais ommeiyades, il ressemble au palais mais il démontre une évolution vers un complexe plus grand que le palais mais moindre que la ville :

Il rassemble un palais, une mosquée, une grande salle d'audience et un bain.

- Une fois qu'on franchisse l'enceinte à tours circulaires, on accède par une cour dotée d'une fontaine à kiosque.
- Le palais introverti autour d'une cour à portique périphérique reprend les caractéristiques des palais de Qasr al-Hayr al-Gharbi. (1)
- Nouveauté: La salle d'audience (diwân) est de loin l'espace le plus impressionnant (3). Elle est reliée à un bain (4)
- ❖ Son entrée est marquée par un avant corps saillant surmonté d'une coupole et dessiné sur le modèle antique d'un arc de triomphe romain (5) sans garder sa fonction commémorative au centre de la ville
- ❖ Elle est de type hypostyle comprenant des piliers massifs supportaient un système de recouvrement dôme central et les huit voûtes d'arêtes du plafond, créant un espace centré (6).
- ❖ Les quatre parois de la salle sont animées par des exèdres semi-circulaires voûtées en demi-coupoles (7).
- ❖ La relation salle d'audience publique/bain princier intime hygiène à l'image des thermes antiques.

Le décor architectural du palais de Khirbat al-Mafdjar: influences et symbolique



Salle de bain
Mosaïque de pavement.

La mosaïque de pavement de sol à tesselles de pierres polychromes reflètent les traditions décoratives antérieures.

Elles étaient abondamment utilisées au Proche-Orient depuis l'Antiquité, leur usage perdura dans l'art chrétien oriental.

Dans les salles du bain, elles utilisent des motifs géométriques



Mosaïques du diwan

Le sol de salle est couvert d'une mosaïque. Iconographie consiste en l'arbre de la vie symbolisant les bienfaits du sultan omeyyade, offrant la paix (incarnée par deux gazelles à la gauche d'un arbre) face aux tourments de la guerre (lion dévorant une gazelle) à droite.


Cette iconographie est héritée de l'antiquité mais elle fera son entrée réinterprétée dans la société musulmane notamment kalila wa dimna renard futé critiquant le sultan




Sculpture à décor floral et figuratif

La clé du dôme central de la salle d'audience est ornée d'une rosette en stuc à pétales avec visages humains encerclant des feuilles d'acanthes. L'art figuratif omeyyade déploie ici ses caractères proprement islamiques:

- Usage d'une grande stylisation des visages
- Usage de stéréotypes de visages (selon un modèle unique et anonyme et non un portrait réel).
- Usage du principe de l'invraisemblance et de l'irréalisme (tête humaine sortant de motifs végétaux),
- Représentation d'un monde fantastique, imaginaire loin de toute réalité (conforme aux interdits de la tradition figurative en Islam)
- Dans l'architecture palatiale et jamais la mosquée



Thermes de Caracalla. Rom-216ap. JC



Comparaison des thermes antiques et des bains omeyyades

Le premier bain (*hammam*) omeyyade de Qusayr Amra (705-715) est un bain princier relié à un palais,



- Il inaugure une longue tradition d'architecture de hammams dans le monde musulman (ablution rituel religieux important).
- Son organisation s'inspire des thermes romains (édifice majeur et complexe de fonction) tout en y introduisant des modifications pour une adaptation à l'usage des musulmans assimilé plutôt à l'hygiène:

Points de similitude dans l'organisation architecturale:

Présence d'une succession de pièces de température graduelle et de fonctions différentes:

- La pièce froide (*bit al-bārda*) de faible température et relié au vestiaire correspond au frigidarium romain (1-2-3)
- La pièce tiède (*bit al-wāsta*) ou intermédiaire est de température moyenne et correspond au tépidarium romain (4).
- La pièce chaude (*bit al-skhoûna*) est de haute température et à forte vapeur et correspond au caldarium romain (5)
- À l'arrière du bain, La chaufferie ou foyer (*al-fournâq*) est la pièce d'où le feu du chauffage est activé et correspond au praefurnium romain (6)

Bain de Qusayr Amra (705-715) Jordanie



Etat du monde musulman à l'apogée de la dynastie abbasside (IXe-Xe siècle)



- Sous les Abbassides, les territoires de l'empire de l'Islam englobent une grande diversité de régions, de cultures et de langues.
- Dès le IXe siècle, des régions entières prennent leur indépendance du pouvoir central de Bagdad et donnent naissance à des **dynasties locales qui développent chacune des arts et architectures singuliers.**

Les manifestations architecturales et artistiques sont le plus souvent formées de la rencontre des cultures ancestrales autochtones avec les influences plus ou moins importantes importées des grands foyers de rayonnement de la culture. **Bagdad en Orient et Cordoue en Occident**

Le mausolée d'Ismail Ier le Samanide.
Boukhara. Fin du Xe siècle



1

Les samanides de Boukhara (Asie centrale-actuelle Ouzbékistan) prennent leur autonomie du pouvoir abbasside et développent un art et une architecture islamique local.

Le mausolée d'Ismail le Samanide représente un des premiers exemples connus de mausolées ou tombeaux funéraires (Qoubba) en Islam.

L'édifice a la forme d'un cube (rappel de la Kaaba) surmonté d'une coupole et de quatre autres petites coupoles à chacun des angles (1).

Les quatre faces sont identiques, ouvertes par quatre portes à la manière des temples de feu mésopotamien.

La coupole centrale est montée sur des trompes d'angle (2).

Il est entièrement construit de briques apparentes (murs porteurs et recouvrement de coupoles)

Active Windows

Son décor constitué d'une marqueterie de briques a pour particularité d'imiter le tressage d'une vannerie (3).



2



3