

L'architecture islamique en Andalousie

VIIIe-XVe siècle



L'Islam dans la péninsule ibérique: Le califat d'Al-Andalus




Repères historiques

- A la chute des omeyyades de Damas en **750**, des réfugiés de la famille royale s'enfuient vers l'Espagne
- Parmi les réfugiés omeyyades se trouve le prince Abderrahmane Ier dit « l'émigré ».
- Installé à Cordoue, il est proclamé Emir du califat omeyyade qui règnera jusqu'au Xe siècle: c'est la **période du califat omeyyade de Cordoue**
- Entre le Xe siècle et le XVe siècle, l'Andalousie est divisée en plusieurs principautés indépendantes: **période des Reyes de Taïfa**
- La reconquête chrétienne d'Al-Andalus (**Reconquista**), milieu du XIe siècle, expulsera progressivement les musulmans et les juifs
- **Le royaume de Grenade**, des Banu Nasr est le dernier bastion de présence des musulmans en Espagne, il chutera en 1492.

L'Andalousie et le Maghreb: une aire culturelle commune

- L'Andalousie et le Maghreb ont eu une histoire commune durant toute la période de la civilisation musulmane. Depuis l'expansion de l'Islam au VII^e siècle jusqu'au XV^e siècle, période d'expulsion des musulmans de la péninsule ibérique.
- l'aire culturelle formé par ces deux régions est qualifiée : de région d'**Islam d'Occident- hispano-maghrébine- hispano-mauresque** (les maure étant l'appellation des berbères par les romains)



L'architecture en Andalousie du VIIIe au XVe siècle



Trois étapes principales et significatives caractérisent l'évolution de l'architecture musulmane en Andalousie:

1-L'architecture andalouse du califat omeyyade: 755-980

Exemple:

- La grande mosquée de Cordoue (785) **(1)**

2- L'architecture de la période des *taifa* (999-1091)

Exemples:



- La mosquée de Bâb el-Mardoum à Tolède (999) **(2)**
- Le palais d'Aljaféria à Saragosse **(3)**
- Le palais d'Al-Mu'tamid à Séville **(4)**

3-L'architecture du dernier règne islamique en Espagne: les Nasrides (1237-1492)

Exemple:

- L'Alhambra de Grenade **(5)-(6)**

L'architecture andalouse du califat omeyyade: La Grande Mosquée de Cordoue (785-978)



Le plan de la grande mosquée de Cordoue s'est formé en plusieurs étapes (785-978)

Sa stratification historique durant la période musulmane comprend 5 phases :

1: Construction d'une première mosquée de forme carrée par Abderrahman I

2- Agrandissement de la salle de prière vers le sud par Abderrahmane II

3- Agrandissement de la cour vers le nord par Abderrahmane III

4-Agrandissement de la salle de prière vers le sud par El-Hakam II (961)et construction d'un nouveau mihrab

5- Extension de la salle de prière et de la cour vers l'Est par Al-Mansour (978)

Période chrétienne:

En 1236 après la prise de Cordoue par Ferdinand III de Castille, la mosquée est convertie en église changement dans son architecture

Au XVIe siècle, le cœur de la salle de prière est démoli pour accueillir une grande cathédrale



Grande Mosquée de Cordoue: Expression des façades du VIIIe au XVe siècle Continuité de la composition




1

Bâb al-Wuzara. Porte St Etienne VIIIe siècle



2

Porte d'Al-Hakam II Xe siècle



3

Porte d'El-Mansour (fin Xe siècle)



4

Porte chrétienne du XVe siècle- Mudéjar

La façade extérieure de la mosquée de Cordoue est un mur d'allure défensive: contreforts et plusieurs portes aménagées à différentes périodes.


On compte quatre périodes distinctes de construction des portes (1)- (2)-(3)-(4)

L'architecture des portes respecte la même composition:

Une division tripartite verticale autour d'un axe de symétrie


La partie centrale reproduit la composition à division tripartite horizontale du mihrab (5):

- un soubassement en pierres de taille nues (a)
- Un corps composé d'un arc en plein cintre outrepassé encadré d'un bandeau appelé alfiz (b)
- Un couronnement formé d'une frise de niches aveugles à arc trilobé (c)



5

Plan du mihrab et mur qibla




La salle de prière est dotée du mihrab construit par Al-Hakam II (961_967)

Le mihrab se présente sous la forme d'une profonde **niche heptagonale** surmontée d'une coupole en coquille **(1)**.

Le mur qibla présente une architecture inhabituelle: un double mur avec des chambres pour des raisons techniques: **contrebuter les 3 coupoles qui se trouvent au devant du Mihrab (a)-(b)-(c)**.


Le mihrab est flanqué à l'est par 5 chambres carrées servant de trésor (*bayt al-mâl*) **(2)** et à l'ouest par 5 chambres carrées formant le passage **(3)**.

la *maqsoura* **(4)** recouverte par une coupole et annoncé par un jeu savant d'arcades transversales polylobées **(5)**



Coupole au devant du Mihrab recouvrant la *maqsoura*

1



- les arcades de la salle de prière de la mosquée de Cordoue sont à double hauteur (Damas).
- surélever la hauteur et établir les proportions harmonieuses.
- Les arcades superposées présentent une continuité de composition et d'esthétique:


1- Les arcades de la salle de prière de Abderrahman I et II utilisent des arcs en plein cintre outrepassés au premier niveau et des arcs en plein cintre **(1)-(2)**

2- Les arcades de la salle de prière d'Al-Hakam II utilisent des arcs trilobés au premier niveau et un entrecroisement d'arc en plein cintre outrepassé et polylobés au second niveau **(3)-(4)**.


Dans les deux situations les rôles des arcs sont différents:

- premier niveau: non porteurs, tirants **(a)**
- second niveau: porteurs (toiture) **(b)**
- second niveau: Les arcs entrecroisés, contreventement et stabilité des arcades **(c)**

3




4



Les coupôles de la Mosquée de Cordoue

1



Les coupôles de la mosquée de Cordoue sont des **coupôles à nervures**. Il en existe deux types:

- **Coupôles nervurées demi-sphériques sur plan carré (1)**
- **Coupôle nervurée oblongue sur plan rectangulaire appelé « La Capilla de la Villaviciosa » (2)**

Système constructif:

- l'ossature portante de la coupôle: Les nervures en pierre (a).
- Appareil en briques cuites ou moellons de pierre avec mortier de chaux (diagramme) (b).

Origine

Il existe deux hypothèses sur les sources d'inspiration ou l'origine de ces coupôles:


Les voûtes romaines à caissons réutilisées à la Renaissance, au XVe siècle (Coupôle du Panthéon de Rome) (3)

Les coupôles ou voûtes sur nervures iraniennes dont les nervures ne sont pas porteuses mais servent de gabarits (cintre) pour la construction (mosquée Shabestan Ispahan-XI-XVe siècle) (4).



3

2



4

Le Décor de la grande mosquée de Cordoue

La mosaïque

- la salle de prière d'Al-Hakam II
 - Elle est de caractère byzantin
 - Elle est réalisée avec des cubes (tesselles) de pâte de verre colorés qui sont disposés à plat **(1)-(2)**.

A certains endroits (mihrab) les cubes qui présentent une très grande polychromie, sont fixés sur un fonds or.



Les revêtements de pierres et de brique :

Les arcades de la salle de prière présentent une **alternance de claveaux bicolores**.

Ce principe décoratif a été respecté dans toutes les phases d'extension de la salle de prière. Il a pris néanmoins deux formes

- Les arcades des salles de Abderrahman I et II: il s'agit d'une bichromie de couleur **(3)**.
- Les arcades de la salle de prière d'Al-Hakam II présente une bichromie de texture **(4)**


L'effet optique obtenu par le traitement des claveaux simule la bichromie des matériaux.



L'architecture de la période des *taifa* (999- 1091): la mosquée Bâb Al-Mardûm (Eglise San Cristo de La Luz)

Caractéristiques architecturales

La mosquée Bâb Al-Mardûm, Tolède
(999/1000).



2

la mosquée se présente comme une version très réduite de l'œuvre d'Al-Hakam dans la Grande Mosquée de Cordoue.

plan carré, salle de prière divisée en 9 compartiments délimités par des travées générées par 4 colonnes centrales massives (1).

la mosquée apparaît en plan comme un **espace centré sans direction**.


Le Mihrab est une simple niche enfoncée dans le mur qibla (1)

En élévation, surélévation de la coupole de la travée centrale. (2)

Les points communs avec la Grande Mosquée de Cordoue sont:

- Surélévation par superposition des arcades de la salle de prière.
- Usage d'arcs en plein cintre outrepassés et arcs trilobés dans les arcades.
- Recouvrement des travées par des coupoles à nervures


Reconvertie en église en 1187 (reconquête de Tolède), elle a été agrandie (1)



1

Les façades: construction et décor

1




en briques apparentes, la mosquée et l'église qui la prolonge montrent une unité de traitement inspirée de l'esthétique de la Grande Mosquée de Cordoue.

Ce fait est visible dans (1)-(2):

- L'usage des typologies d'arcs de la mosquée de Cordoue (arc en plein cintre outrepassés, arcs trilobés et polylobés)
- L'usage de la bichromie des arcs
- L'entrecroisement des arcs

2




La brique est utilisée comme matériau de construction et de décor. Elle est employée

- Dans la construction des corbeaux (la toiture) (a)
- Dans la composition des décors:
 - ❖ du bandeau calligraphique de la façade principale (usage du style koufi géométrique) (b)
 - ❖ Panneau à motifs losangés ajourés (c)

3



4



Les neuf coupes nervurées de la salle de prière ont des diagrammes différents (3)-(4)

1



Les palais de la période des Taïfas sont en général fortifiés (1).

L'intérieur à décor riche et raffiné en contraste avec les murs de l'enceinte. (2)



2

L'architecture palatiale de la période des *taifa* (999- 1091):

Après la reconquête chrétienne de Saragosse en 1187, le palais d'Aljaferia devient le lieu de résidences des rois d'Aragon

Le palais musulman fait usage **des portiques à arcs polylobés entrecroisés d'inspiration cordouane.**


La salle de prière reprend de nombreux détails de la Grande Mosquée de Cordoue (3):

- La façade du mihrab avec **arc outrepassé à claveaux bicolores.**
- L'**alfiz** à décor calligraphique
- Le couronnement avec frise de **niches à arcades polylobées**
- Le recouvrement avec une **coupole à nervures**

Durant la période chrétienne, le palais devient centre de diffusion de **l'art Mudéjar**:

La cour d'honneur du palais reçoit au XIV^e siècle un décor imitant le motif des arcs entrecroisés andalous dans une infinie variété (4).

Palais de l'Aljaferia à Saragosse
(seconde moitié du XI^e siècle)



3



4



L'aménagement des cours du palais d' Al-Mu'tamid à Seville intègre un élément fondamental qui trouvera son apogée dans les palais de l'Alhambra de Grenade:

il s'agit du jardin planté intérieur: le **riadh**, des jardins hispano-islamiques (1):


1-un tracé géométrique à **division quadripartite**, l'image du paradis selon les descriptions coraniques, formé par:

- Deux axes orthogonaux , deux canaux d'eau, un bassin central
- Quatre parterres plantés d'arbres et plantes encaissés, allées surélevées

2- Un portique à arcades (a)

Le décor:


Apparition de **l'arc brisé outrepassé polylobé** (2) et **l'arc recti-curviligne** (3) qui génèrent d'infinis réseaux de mailles losangés ajourés (4) ou pleins (5).



L'architecture palatiale de la période des *taifa* (999- 1091

Le palais Qasr al-Mubârak d'Al-Mu'tamid à Séville

1



2



3