

Dynastie

Ommayades

660 - 750

- * Mouawiyah Ibn Abd. Al Shams (lignée arabe de prophète mohammed)
- * le conquérant qui dirige les omeyyades vont se faire dans la 1^{ère} capitale (damas)

Les grandes réalisations des omeyyades

- Dome de rocher (Palestine)
- Grand mosquée des omeyyades à damas (Syrie)
- les châteaux de desert (jordanie)

Dynastie: c'est une famille royale qui va régner pendant un bon moment.

Le dôme de rocher

- Construit par abd-Almalik en 691-692.
- Situé sur la grand esplanad sacré "haram-Al-sharif" en face de la mosquée Al aqsa
- * c'est un édifice commémoratif.
- * C'est un édifice politique. (parce que va marquée la victoire de l'islam sur les chrétienne)




C'est un lieu saint pour l'islam (3^{ème} après mekk et médine), il commémore :

- "le voyage nocturne" isra puis l'ascension vers le ciel miroj de prophet.
- Le sacrifice de Ibrohim a son fils ismaél.

Sur l'esplanade se trouve la mosquée Al-Aqsa qui est la plus ancienne mosquée de l'islam : construit en 637 et reconstruite et achevé en 705.

Commémorer :
c'est rendre hommage à des personnes ou des événements important de l'islam.

- Il a un plan orthogonal centré (il a un point central qui est le rocher lui-même) (on l'appelle le rocher de fondation).
- Le rocher porté par une arcade circulaire s'appuyant sur 4 piliers et 12 colonnes.
- Il s'articule autour d'un double deambatoire qui renvoi à الطواف
- Le plan central est un héritage architectural byzantine



il y a un rapport entre la forme et la fonction
Forme orthogonal
Fonction deambuler

Pilier $\Rightarrow$ (carré / rectangle)
supporte de lourde charges.
colonne $\Rightarrow$ cylindrique, avec base et chapiteau, décoratif

Durez la chaussée au fin de dome (25m) par un diamètre de (20m) pour rendre visible

Tracer géométrique de dome

• le tracer du plan et de l'elevation du dome de rocher sont interpendant (متشابكان) (utiliser le même cercle).

* Il existe ce logique géométrique dans les grands édifices religieux byzantines à plan central (au méditerranéen IV/VI siècle):

- L'église de l'ascension à Jérusalem.
- Le tombeau de la vierge à Jérusalem.
- La basilique saint-vital.

Construction

- le dome est une construction éthosphérique.

- La construction de dome de rocher utilise des matériaux de remploi

De la religion de Jérusalem : colonne et chapiteaux : antique.

- arc en plein cintre

Système de recouvrement de dome de rocher

c'est un dome de coupole formé de 2 coques en bois indépendantes mais il sont reliés par des travers en bois

La coupole est montée sur un tombeau qui permet: - De surélever sa hauteur

- D'ouvrir les fenêtres

(adapte à l'espace intérieur éclairage général)

Note:

- le dome est une construction éthosphérique
- le coupole est un système de recouvrement
- coupole $\Rightarrow$ vue d'intérieur
- Dome $\Rightarrow$ silhouette extérieure

Tracer régulateur: c'est une méthode géométrique qui permet de définir et d'organiser le plan et la façade d'un bâtiment

matériaux de remploi: consiste à chercher des sites qui ont été ruinés et prendre des éléments préfabriqués

Le décor de dome de rocher

- Ce édifice est de décor tappissant.
- Dans le dome de rocher toutes les surfaces sont remplies en décor et elle sont ornée en revêtement (peut être mosaïque / cyramique / polychrome (plusieurs couleurs))
- A l'extérieur on trouve des carreaux de cyramique d'époque ottomane (les décor d'extérieur ne sont pas d'origine) poussés en technique de mosaïque
- les formes décoratives sont :
 - calligraphie / panneaux géométrique / floral.
- On n'utilise la géométrie dans le décor parce que ça permet de répéter le motif à multiplier on gagne du temps. (3)
- Calligraphie ⇒ c'est l'art de l'écriture
- L'organisation de ce décor (le vocabulaire) on le trouve aussi au dome de Damas (car : usage de la mosaïque sur un fond or)

materiaux : cyramique
il est composé d'une pâte
cette pâte étant faite
de terre argileuse, de
sable et d'une proportion
de divers éléments moulés
en carreaux

↓ les petits carreaux de
cyramique nommés les
tisselle

mosaïque : c'est une
technique d'assemblage
des carreaux de
cyramique.

image : (1)

Floral végétal
tradition gréco romaine
Des girlands et des rinceaux
de feuilles de vigne

image : (2)

bijoux d'origine persane
ou byzantine (vase)

iconographie


(1)



(2)



(3)



(4)



Le catégorie de mosquées en Islam

1) Al djâmaa:

- * Grand mosquée où se déroule al - khouba
- * Il prend un édifice qui s'appelle bayt - Al mal.
- * La multiplicité de plusieurs djâma dans une ville due à:
 - la croissance de la taille des villes.
 - la multiplicité des ~~des~~ dynastie.
 - la multiplicité des plusieurs rites (مذاهب)

Cara:

- Taille important.
- Présence d'une enceinte (mur fortifié) (Pour la sécurité de sultan)
- Présence d'une grand cour contient un trésor publique (bayt al - mal)
- Présence de plusieurs minarets (سور و أبراج عديدة).
- Relation avec des annex (un tribunal, madrasa, tombeaux du fondateur)

2) Al masdjid:

(échelle de quartier)

- mosquée de second ordre
- chaque quartier peut abriter ou plusieurs masadjid
- les fondateurs sont de statue très divers.

Cara:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Taille de l'édifice plus réduit | Pas d'annexes |
| - Avec ou sans cour / avec ou sans minaret | Pas d'espace d'ablution |

3) Al - mossalla:

- Un lieu de pierre en plan air.
- Situé généralement en dehors des villes.

Cara:


Le mossalla n'a pas de disposition architecturale particulières hormis l'indication de qibla

Grand mosquée des ommyyades


- Construite par le sultan Al-walid 706-715.
- Son emplacement tant que djammaa est au cœur de la ville, dans la zone commerciale (souq), elle communique avec le souq par 3 portes dans son enceinte.



- * Importance de son emplacement :
- lieux de culte antérieurs : le temple de Jupiter (1^{er} siècle)
- A sa place il y avait une ancienne basilique chrétienne saint Jean-le Baptiste (IV^e siècle).



Plan arabe



- parce qu'il est créé par les arabes
- in **سنة الف سنة**
- il est servi de modèle aux mosquées des 1^{er} siècle d'islam

Les similitudes avec la maison de prophète :

- La cour avec la portique sous forme de galerie
- L'espace de prière formé par le double portique

Les similitudes avec l'église chrétienne :

- La présence de large nef central marquant l'axe de symétrie de l'édifice et formant avec le mur qibla (de la mosquée) ou axe transept (de l'église) un plan en croix (nommé plan basilical)
- La présence dans l'axe de nef central d'un mihrab (pour la mosquée) et d'une abside (pour l'église) espace semi-circulaire indiquant l'orientation de la prière (mekk pour la mosquée et l'est pour l'église).

La grande mosquée consiste le 1^{er} prototype (modèle) de la mosquée en islam.

Comporte 2 parties :

- La cour $\Rightarrow$ espace ouvert qui est entouré de galerie préfixique couvertes et ouvert sur la cour et délimitées par un portique

- La salle de prière $\Rightarrow$ (Type hypostyle (à colonnes))

La nef (c'est un vaisseau de circulation allongé, bordé par deux portiques)

Le travé (espace compris entre deux colonnes et franchi par un arc)

* C'est une mosquée entourée par un mur enceinte épi (défensif)

édicule
c'est une construction
petite de taille où on
peut pas trop aller

Mihrab : une niche
semi-circulaire
aménagé dans son
épaisseur.

Mugibla : constitue
le mur qui indique
l'orientation de la
pièce (vers la mekk)

1) Le mihrab : (symbolique) :

• Orienté vers la mekk rappeler lieux de naissance du prophète.

(Architecturalement) :

• L'espace le plus éminent à cause de :

- présence de coupole avec des ouvertures.

- Présence d'une lampe au-dessus de la niche.

- Le passage entre 2 colonnes
s'appelle travée

- quelle est le prototype de mosquée
plan dit orab à salle de prière
hypostyle

2) L'abside :

• Toujours orienté à l'est.

• Espace où est disposée la statue du Christ (ou de Marie)

• Espace qui reçoit de la lumière obtenue par les revêtements de mosquée sur fond d'or

3) Les minarets :

• C'est un élément architectural appelé miadana, manara, sawma selon les régions.

• Sa fonction c'est était surveiller le sultan et ne pas de l'appeler de prière parce que :

- Sa hauteur est basse (ne peut pas entendre la voix de ci & là)

- Dans la maison de prophète Mohamed le minaret n'existe pas.

4) La fontaine d'abbulution (Fouwara):

- Elle se présente de forme d'un petit édicule (une petite construction qui n'est pas fonctionnelle et ne permet pas de vivre ou d'habiter) élever par arcades portées par des colonnes.

5) Le trésor (Bayt Al-mal):

- Petit édifice où étaient conservés les biens de la communauté.
- c'est une pièce orthogonale coiffée (couvert) d'une coupole de plomb, reposant sur 8 colonnes à chapiteaux corinthiens.

La salle de pierre

- La salle de pierre, de plan basilical, hypostyle (contient des colonnes comportant trois nefs parallèles aux murs giba)

Les arcades s'élèvent sur 2 étages superposés pour les raisons:

- Donner à l'espace intérieur une grande hauteur
- Proportions convenables entre hauteur et surface de la mosquée.

La hauteur de l'édifice dépend de la hauteur élément:

- Blocs de pierre taillés
- Colonne de réemploi utilisés provenant des ruines antiques.

La technique de superposition des arcades $\Rightarrow$ à la construction des aqueducs romains.

Aménagement de salle de prière

Mur qibla $\Rightarrow$ (l'élément le plus important). (le plus décoré)

il est défini par la présence du - mihrab

- Minbar

La sedda / La dekka $\Rightarrow$ - un espace aménagé pour les leçons et
(maggreb) (orient)

chants de groupe (khalat)

- architecturalement: il est en migonim

il est sur le versant de regard

Minbar: c'est une chaire (un élément) à prêcher (المنبر) qui sert de siège et estrade pour l'imam de ses khoutba (sermon religieux)

khalat: c'est un petit regroupement de fidèle soit pour faire les chants de quran (القرآن) (psalmodie) ou interpréter le quran (التفسير)

* **Caligraphie** c'est l'art de l'écriture on utilisant des lettres qui parfois sont sans sens tandis que l'inscription **igraphie** c'est une inscription contenant un texte du quran.

Monument funéraire $\Rightarrow$ la salle de pierre de la mosquée de Damas renferme la reliquaire de saint-Jean le baptiste (prophète yahya)

• L'intégration dans la mosquée d'un monument commémoratif

inaugure la tradition musulmane de l'association entre la mosquée et le tombeau d'une personne importante

La construction de l'art de bâtir

Le remploi antique et byzantine est visible dans:

- Le système porteur.

- Maçonneries de gros blocs de pierre montés en appareillage sec.

- La coupole sur trompe connue depuis la période romaine.

- Usage des terres en bois à double pentes.

reliquaire
un monument qui contient des objets sacrés

Les châteaux de desert

ville d'Anjar

• Elle est située entre Beyrouth et Damas, l'œuvre du sultan ommyyade Al-Walid qui l'a édifiée entre 705 et 715.

* C'est une ville créée ex-nihilo (nouvelle de toute pièce et elle n'est pas implantée sur une structure de l'antiquité).

* Elle est construite à une échelle urbaine comprend plusieurs fonctions, plan hippodamien grec à tracer orthogonal



caractéristiques de la ville

- Elle est entourée d'une enceinte fortifiée de tours d'angle
- Elle est percée de 4 portes placées aux 4 points cardinaux
- Deux voies principales à colonnades relient les 4 portes et divisent la ville en 4 quartiers (cardo / Nord-sud ; decumanus maximus / est-ouest)
- Au centre se trouve un tréportyle (édicule commémoratif)



Construction

- on trouve la similitude avec l'arch gréco-romain par :
 - la typologie hypostyle (usage de grand appareillage de bloc de maçonnerie pour les murs et les colonnes).
- Le réemploi des matériaux préfabriqués : les colonnes, bases et chapiteaux provenant de monuments antiques et chrétiens (3), mais certains chapiteaux sont de facture / fabrication ommyyade et reproduisent le modèle antique (2) ou la feuille d'acanthus est stylisée.



Décor

- Décor sculpté de la mosquée est essentiellement végétal, celui du palais est plus riche
- Il contient des motifs figuratifs et végétaux : lions, aigles, personnage à cheval, feuille d'acanthus.

Qasr al Rayr al Sharqi 724-743

Organisation arch

- Il est fortifié entourer d'un mur, d'une enceinte
- Le châteaux est une medina princière où vivent la royauté, leur pochet et les serviteurs
- Il est entourer d'un enclos (hayr sous forme d'une enceinte ou muraille fortifié de bastions)
- Il est organisé autour d'une vaste cour pour desservir les appartements.

introverti:
caveut dire qu'il
s'organise autour
d'une cour comme les
maison de la casbah



Construction ⇒ les murs de palais sont en pierre de taille en continuité avec l'antiquité.

Décor ⇒ se présentent sous forme de panneaux du stuc. La technique est sculptée. (inspiration orientale)

Stuc : enduit mural à usage décoratif qu'est fait d'un mélange de plâtre, de sable, ou de poussière de marbre et de colle.



Qasr Al Hayr Al Gharbi 743-744 (Abd-Al malik)

Organisation architecturale:

- Il est de forme carré et entouré d'une enceinte fortifiée.
- La cour à portique dessert des appartements rayonnants.

L'entrée principale:

- Elle est encadrée de tours qui donnent au château un caractère défensif et militaire.

Construction:

- Les murs sont en pierres de calcaires taillées.
- Début de usage de brique crues.

Décor:

- Des revêtements de stuc continus. ils portent des décors géométriques ou végétaux empruntés à l'antiquité romaine ou à Byzance.
- Des pavements de mosaïque ornent les sols de certaines pièces.




brique crues: terre, argile, paille et chaux dans des moules séchées à l'air libre.

claustra: composition de feuille de vigne et ses rinceaux.

Palais Khirbat Al-mafjar 739-743 (Palestine)

Organisation architecturale

- A l'intérieur il rassemble ; une mosquée, une grande salle d'audience, et un bain
- Une fois qu'on franchisse l'enceinte à tours circulaires, on accède par une cour dotée d'une fontaine à kiosque.



- Le palais introverti autour d'une cour à portique périphérique.

Analyse de structures

Salle d'audience est composée de piliers massifs avec supportant la charge de système de recouvrement composé d'un dôme avec 8 vout d'arrete (plan centre), les 4 paroi exterieur de la salle sont animées par des demi-niche (exerdes) circulaire.




Elle est de relation direct avec le bain à cause de fonction des affaire



Décor

1) Salle de bain (mosaïque de pavement)

La mosaïque de pavement de sol à tesselles de pierres polychromes, reflètent l'estrodition décoratif interieur.



2) Mosaïque de diwan

Le sol de la salle est composé d'une mosaïque cette mosaïque conteint une iconographie (Image), cette image a été interpréter la présance de roi (l'arbre de vie) (elle signifie les bienfaits du sultan).



• La clé du dôme central de la salle d'audience est ornée d'une rosette en stuc à pétales avec visages humains encadrant des feuilles d'acanthus.

L'art figuratif

- caractéristiques :
 - Usage d'une grande stylisation des visages.
 - Usage de stéréotypes de visages (n'est pas réaliste / unique et anonyme)
 - Usage de principes de l'in vraisemblance et de l'irréalisme (tête humaine sortant de motifs végétaux).

Les bains à travers les civilisations (comparaison des thermes)

- Hammam de Qusayr Amra, construit entre 705, 715.
- Il est le 1^{er} bain ommyyade connu et marque le début d'une nouvelle tradition architecturale dans le monde musulman. Bien qu'inspiré des thermes romains, il adapte leur conception aux besoins spécifiques de la culture musulmane.

Points de similitude dans l'organisation architecturale

1- Espace froid (1-2-3)

- Frigidarium / Bit-al borda
- Vestiaire et espace de transition fraîche

2- Espace tiède (4)

- Tepidarium / Bit-Al wasta
- Zone de transition à température modérée.

3- Espace chaud (5)

- Calidarium / Bit-Al skrouna
- Pièce principale chaude et humide

4- Espace de chauffe (6)

- Praefurnium / Al fournaq.
- Source de chaleur et centre technique

